EuroGarden
since 1877

2020

CATALOGUS

www.eurogarden.be
info@eurogarden.be

De specialist voor alle tuin-, park- en bosbouwmachines

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2020

EuroGarden

www.eurogarden.be

DE ONDERDELENSPECIALIST VOOR TUINMACHINES

- ✓ Betrouwbare kwaliteit
- ✓ Aantrekkelijke condities
- ✓ Snelle leveringen
- ✓ Deskundige klantenservice
- ✓ Breed assortiment, meer dan 40.000 referenties beschikbaar

Vraag de nieuwe onderdelencatalogus 2019-2020 aan via info@eurogarden.be

GOT AN ENGINE?

WE'LL PUT A PLUG IN IT.

Whether it's in your lawn mower, quad, motorcycle or jet ski.

Champion offers a wide range of spark plugs. Lawn mowers, jet-skis or chainsaws: it doesn't matter how small the engine is. Champion has the right plug. Yet, we don't stop. We keep upgrading our range. Because we're Champion. We turn it on.

Discover Champion on **www.championautoparts.eu**

ORIGINAL OE QUALITY

CHAMPION®

Energy Flex: Het nieuwe 40 V Energy Flex systeem is uitwisselbaar met het vorige 36 V systeem

AL-KO QUALITY FOR LIFE

XALMOWE0385LI

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 271,90	€ 329,00

113278
Energy Flex Grasmaaier - 2-in-1
Kunststof maaidek - Centrale hoogteregeling in 6 posities. Geleverd met batterij en lader.

Recupel Cbebat

Maaihoogte	25 - 75 mm
Werkbreedte	37 cm
Capaciteit batterij	40 V / 4 Ah
Opvangzak/ - bak	45 liter
Oppervlaktes tot	300 m²
Laadcyclus	1u 30 min

NEW
XALMOWE0420LI

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 428,93	€ 519,00

119933
Energy Flex Grasmaaier - 2-in-1
Stalen maaidek - Hoogteregeling centraal achteraan in 7 posities.
Geleverd met batterij en lader.

Recupel Cbebat

Maaihoogte	30 - 75 mm
Werkbreedte	42 cm
Capaciteit batterij	40 V / 4 Ah
Opvangzak/ - bak	65 liter
Oppervlaktes tot	400 m²
Laadcyclus	1u 30 min

XALMOWE0465LI

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 437,19	€ 529,00

119706
Energy Flex Grasmaaier - 2-in-1
Stalen maaidek - Hoogteregeling vooraan per wiel en centraal achteraan in 7 posities.
Geleverd met batterij en lader.

Recupel Cbebat

Maaihoogte	25 - 75 mm
Werkbreedte	46 cm
Capaciteit batterij	40 V / 4 Ah
Opvangzak/ - bak	70 liter
Oppervlaktes tot	500 m²
Laadcyclus	1u 30 min

BEPERKTE VOORRAAD

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Energy Flex: Het nieuwe 40 V Energy Flex systeem is uitwisselbaar met het vorige 36 V systeem

40 V

NEW
XALMOWE0460LISP

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 519,83	€ 629,00

119934
Energy Flex Grasmaaier - 3-in-1.
Aangedreven model (3 km/u).
Stalen maaidek - Hoogteregeling centraal achteraan in 7 posities.
Geleverd met batterij en lader.

Recupel bebat

Maaihoogte	25 - 75 mm
Werkbreedte	46 cm
Capaciteit batterij	40 V / 5 Ah
Opvangzak/ - bak	70 liter
Oppervlaktes tot	500 m²
Laadcyclus	2u

XALSF4036

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 172,73	€ 209,00

113574
Energy Flex Verticuteermachine. Standaard gemonteerde as met vaste messen voor gazonverluchting.
Geleverd zonder batterij en zonder lader.
Opvangzak optioneel verkrijgbaar.

Recupel

Werkbreedte	36 cm
Werkdiepte	6 - 12 mm
Gewicht	11,7 kg zonder batterij
Aantal messen	12

TOEBEHOREN XALSF4036

		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL113621	Verticuteeras (geschikt voor het verwijderen van mos)	€ 15,66	€ 18,95*
XAL113622	Opvangzak 30 liter	€ 22,23	€ 26,90*

BEPERKTE VOORRAAD

Energy Flex: Het nieuwe 40 V Energy Flex systeem is uitwisselbaar met het vorige 36 V systeem

AL-KO QUALITY FOR LIFE

XALHT4055

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 82,56	€ 99,90

113609
Energy Flex Heggenschaar
Geleverd zonder batterij en zonder lader.

Recupel

Werktijd	120 min
Effectieve snijlengte	550 mm
Gewicht	2,5 kg zonder batterij

XALLB4060

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 57,77	€ 69,90

113610
Energy Flex Bladblazer
Geleverd zonder batterij en zonder lader.

Recupel

Werktijd	30 - 40 min
Luchtvolume	330 m³/u
Max. Luchtsnelheid	115 - 180 km/u 160 - 250 km/u
Gewicht	2,2 kg zonder batterij

XALLBV4090

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 98,35	€ 119,00

113662 Energy Flex bladblazer met extra zuigfunctie.
Inclusief opvangzag en schouderriem.
Geleverd zonder batterij en zonder lader.

Recupel

Werktijd	15 min
Luchtvolume	350 m³/u
Max. Luchtsnelheid	60 m/s
Gewicht	4,5 kg zonder batterij

* BEPERKTE WARRANTIE

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Energy Flex: Het nieuwe 40 V Energy Flex systeem is uitwisselbaar met het vorige 36 V systeem

40 V

XALGT4030

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 82,56	€ 99,90

113608
Energy Flex Trimmer
Geleverd zonder batterij en zonder lader.

Recupel

Werktijd	80 min
Maaibreedte	300 mm
Gewicht	2,4 kg zonder batterij

XALCS4030

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 164,46	€ 199,00

113616
Energy Flex Kettingzaag - Automatische kettingsmering
Kettingrem - Gereedschapsloos ketting spannen
Ketting 3/8" / 91PO45E
Geleverd zonder batterij en zonder lader.

Recupel

Werktijd	90 min
Zaagblad lengte	30 cm
Gewicht	4,45 kg
Snelheid	17 m/s

40 V

Energy Flex: Het nieuwe 40 V Energy Flex systeem is uitwisselbaar met het vorige 36 V systeem

AL-KO QUALITY FOR LIFE

XALMT40

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 41,24	€ 49,90

113611
Energy Flex Multi-Tool
Geleverd zonder batterij en zonder lader.

Gewicht	1,0 kg zonder batterij

TOEBEHOREN XALMT40

		Excl. BTW	Incl. BTW
XALCSA4020	113612 - Snoeikettingzaag voor multi-tool - zaagblad 20 cm - werkhoogte tot 4m	€ 74,30	€ 89,90*
XALHTA4045	113613 - Heggenschaar voor multi-tool - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 42 cm - werkhoogte tot 3 m	€ 66,03	€ 79,90*
XALGTA4030	113614 - Kantenmaaier voor multi-tool - Speedfeed maaikop - extra handgreep - werkbreedte: 30 cm	€ 49,50	€ 59,90*
XALBCA4030	113615 - Bosmaaier voor multi-tool - Speedfeed maaikop (werkbreedte: 30 cm - extra handgreep - mes 3 tanden	€ 57,77	€ 69,90*

TOEBEHOREN: Energy Flex:
Het nieuwe 40 V Energy Flex systeem is uitwisselbaar met het vorige 36 V systeem

		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL113280	113280 - Energy Flex Accu Voorzien van LED indicatie om de lading status aan te duiden - 144 Wh / 40 V / 4,0 Ah	€ 106,61	€ 129,00*
XAL113524	113524 - Energy Flex Accu Voorzien van LED indicatie om de lading status aan te duiden 35% meer autonomie - 180Wh /40V / 5,0 Ah - 1,4 kg	€ 131,40	€ 159,00*
XAL113281	113281 - Energy Flex Lader - 40V - 3A	€ 32,98	€ 39,90*
NEW XAL113786	113786 - Batterijriem Energy Flex Met adapter BBA 40. Geleverd zonder batterij en zonder lader.	€ 41,28	€ 49,95*
NEW XAL127579	127579 - Energy Flex batterij adapter voor XAL113786. Geleverd zonder batterij en zonder lader	€ 12,31	€ 14,90*

* BEPERKTE VOORRAAD

EuroGarden

NEW
XALROBOLINHO500E2020

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 742,98	€ 899,00

119950
Robotmaaier
Eenvoudige installatie - Schijf met 4 vaste messen
Geleverd inclusief 100 meter perimeter draad en 90 pennen.

Recupel bebat

Werktijd	50 min
Maaibreedte	20 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	20 V / 2,50 Ah
Oppervlaktes tot	500 m²
Laadcyclus	60 min
Max. helling	45%
Aantal messen	2 snij & 2 mulch

NEW
XALROBOLINHO500W

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 825,62	€ 999,00

119925
Robotmaaier
Eenvoudige installatie - Schijf met 4 vaste messen
Geleverd inclusief 100 meter perimeter draad en 90 pennen.

Recupel bebat

Werktijd	50 min
Maaibreedte	20 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	20 V / 2,50 Ah
Oppervlaktes tot	500 m²
Laadcyclus	60 min
Max. helling	45%
Aantal messen	2 snij & 2 mulch
Connectiviteit	Wi-Fi

NEW
XALROBOLINHO1150W

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 990,91	€ 1.199,00

119965
Robotmaaier - Ideaal voor grotere, complexe tuinen.
Eenvoudige installatie - Schijf met 4 vaste messen
Geleverd inclusief 100 meter perimeter draad en 90 pennen.

Recupel bebat

Werktijd	100 min
Maaibreedte	22 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	25,2 V / 5 Ah
Oppervlaktes tot	1.000 m²
Laadcyclus	100 min
Max. helling	45%
Aantal messen	2 snij & 2 mulch
Connectiviteit	Wi-Fi

XALCLASSIC322SE

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 70,17	€ 84,90

112805
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen

Recupel

Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	32 cm
Maaihoogte instel.	Per wiel 3 posities
Opvangzak/ - bak	30 liter
Maaihoogte	20 - 60 mm
Gewicht	10 kg

XALCLASSIC382SE

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 90,83	€ 109,90

112856
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen

Recupel

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	38 cm
Maaihoogte instel.	Per wiel 3 posities
Opvangzak/ - bak	37 liter
Maaihoogte	20 - 60 mm
Gewicht	13 kg

XALCOMFORT40E

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 147,93	€ 179,00

112858
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen
Brede comfortabele contactbediening.
Inclusief mulching kit
3-in-1: Maaien, vangen en mulchen

Recupel

Motor vermogen	1,4 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	40 cm
Maaihoogte instel.	Centraal 6 posities
Opvangzak/ - bak	43 liter
Oppervlaktes tot	250 m²
Maaihoogte	28 - 68 mm
Gewicht	28 - 68 mm

BEPERKTE VOORRAD

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NEW
XALCOMFORT420PA

Excl. BTW **€ 271,90** Incl. BTW* **€ 329,00**

119935
Grasmaaier Benzine - Duwmodel - Quick start systeem
Stalen maaidek - Opvangzak met inhoudsindicator

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 125 QSS
Motor vermogen	1,9 kW
Maaibreedte	42 cm
Maaihoogte	25 - 75 mm
Maaihoogte instel.	Per wiel
Gewicht	25,9 kg
Opvangzak/ - bak	65 liter

NEW
XALCOMFORT460SPA

Excl. BTW **€ 329,75** Incl. BTW* **€ 399,00**

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 125 QSS
Motor vermogen	1,9 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 posities
Gewicht	33,4 kg
Opvangzak/ - bak	60 liter

119936
Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste maai en vang resultaten. Aangedreven model - 1 snelheid
3-in-1: maaien, vangen, mulchen
Stalen maaidek - Quick start systeem
Opvangzak met inhoudsindicator

NEW
XALPREMIUM470SP

Excl. BTW **€ 395,87** Incl. BTW* **€ 479,00**

119946
Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste maai en vang resultaten. Aangedreven model - 1 snelheid
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp
Stalen maaidek - Quick start systeem.
Opvangzak met inhoudsindicator

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 posities
Gewicht	34,4 kg
Opvangzak/ - bak	70 liter

BEPERKTE VOORRAAD

NEW
XALCOMFORT510SPA

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 346,28	€ 419,00

119944
Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste maai en vang resultaten. Aangedreven model - 1 snelheid
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp
Stalen maaidek - Quick start systeem
Opvangzak met inhoudsindicator

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 145 QSS
Motor vermogen	2,1 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 posities
Gewicht	35,3 kg
Opvangzak/ - bak	60 liter

NEW
XALHIGHLINE520SPB

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 435,72	€ 549,00

119967
Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste maai en vang resultaten. Aangedreven model - 1 snelheid
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp
Stalen maaidek - Ready start
Opvangzak met inhoudsindicator

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S 650 Exi
Motor vermogen	2,4 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal
Gewicht	34,9 kg
Opvangzak/ - bak	70 liter

NEW
XALPREMIUM520VS

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 495,04	€ 599,00

119949
Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste maai en vang resultaten. Vario speed aandrijving (2,5 - 4,5 km/u) . 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp
Stalen maaidek - Ready start en EasyDrive Cockpit.
Opvangzak met inhoudsindicator

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 EXi
Motor vermogen	2,6 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 posities
Gewicht	34,9 kg
Opvangzak/ - bak	70 liter

BEPERKTE VOORRAAD

QUALITY FOR LIFE

KOOIMAAIERS

XAL380HMCOMFORT

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 82,56	€ 99,90

112663
Kooimaaier
Systeem zonder mescontact
Plastic wielen

Maaibreedte	38 cm
Oppervlaktes tot	250 m²

XAL380HMPREMIUM

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 99,09	€ 119,90

112665
Kooimaaier
Systeem zonder mescontact
Rubberen wielen
Met ergonomisch opplooibare stuurboom

Maaibreedte	38 cm

TOEBEHOREN: KOOIMAAIERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL380VB	112731 - Opvangbak voor kooimaaiers. XAL380HMCOMFORT & XAL380HMPREMIUM	€ 24,71	€ 29,90*

* BEPERKTE VOORRAAD

XALCOMFORT38VLE

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 123,14	€ 149,00

112800
Verticuteermachine
Combi care gazonverluchter / ontmosser
Geleverd met set 14 messen + ontmossermessen.
Kan snel omgevormd worden zonder werktuigen

Recupel

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Werkbreedte	37 cm
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	14 kg
Messen	14

XALCOMFORT38VLB

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 263,64	€ 319,00

112799
Verticuteermachine
Combi care gazonverluchter / ontmosser
Geleverd met set 14 messen + ontmossermessen.
Kan snel omgevormd worden zonder werktuigen.
Uniek op de markt!
In de hoogte verstelbaar stuur.
Opvangbak gemakkelijker te hanteren.

Motor	Thermische motor AL-KO 144 F
Motor vermogen	1,3 kW
Werkbreedte	38 cm
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	20 kg
Messen	14
Diepte instelling	Centraal 5 standen

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

XALGTE450COMFORT

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 57,77	€ 69,90

112929
Grastrimmer
Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep
Telescopische aluminium steel: ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamslengte - Draaibare en kantelbare maaikop
Houder voor reserve spoel

Recupel

Motor vermogen	450 W
Werkbreedte	30 cm
Gewicht	2,9 kg

XALGTE550PREMIUM

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 66,03	€ 79,90

112926
Grastrimmer
Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep
Telescopische aluminium steel: ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamslengte - Draaibare en kantelbare maaikop
Houder voor reserve spoel

Recupel

Motor vermogen	550 W
Werkbreedte	30 cm
Gewicht	3 kg

XALBC225LS

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 82,56	€ 99,90

113618
Benzine grastrimmer met deelbare steel & Tap & Go maaikop

Cilinderinhoud	25 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	0,7 kW
Gewicht	5,5 kg

NEW
XALBC330B

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 147,93	€ 179,00

113758
Benzine grastrimmer met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	0,9 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,3 kg

NEW
XALBC400B

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 164,46	€ 199,00

113784
Benzine grastrimmer met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Cilinderinhoud	39,8 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	1,25 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,6 kg

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

XALGW50

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 98,35	€ 119,00

119104
Stalen gazonrol

Gewicht gevuld met water max.	72 kg
Gewicht gevuld met zand max.	120 kg
Breedte	50 cm
Diameter	40 cm

HANDTRIMMER

7,2 V

XALGS72LI

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 66,03	€ 79,90

113371
Multifunctie trimschaar op Li-ion batterij
2-in-1: Buxusschaar (mes 16 cm) & Grasschaar (mes 8 cm)
Licht en handig
Geleverd met accu en lader.
Makkelijk verwisselen van schaar

Werktijd	45 min
Capaciteit batterij	7,2 V / 2,0 Ah

Recupel Cbebat

XAL113477

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 20,58	€ 24,90

113477
Teleschopische hendel voor de multifunctie trimschaar XALGS72LI

BEPERKTE VOORRAAD

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

HAKSELAAR

XALBEASYCRUSHMH2800

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 214,05	€ 259,00

112854
Hakselaar
Grote trechter - Extra grote wielen, makkelijk te transporteren - Opvangbak met inhoudsindicator - Messensysteem

Recupel

Motor	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	40 mm
Gewicht	25 kg
Opvangzak/ - bak	48 liter

ELEKTRISCHE KETTINGZAAG

XALEKI220040

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 114,88	€ 139,00

112809
Kettingzaag elektrisch
Kettingrem - Automatische smering - Kettingspanning en vervanging dmv een draaiknop

Recupel

Motor vermogen	2,2 kW
Voltage	230 V
Zaagblad lengte	40 cm
Snelheid	ketting 13,5 m/s
Gewicht	6 kg

HOUTKLOOFMACHINES

NEW
XALLSH3704

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 271,90	€ 329,00

113791
Houtkloofmachine

Recupel

Motor vermogen	1,5 kW
Vermogen	max. 4 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 50 cm

BEPERKTE VOORRAAD

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NEW XALLSV5506

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 495,04	€ 599,00

113791
Houtkloofmachine

Recupel

Motor vermogen	2,7 kW
Vermogen	max. 6 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 300 cm

WATERPOMPEN

XALDRAIN7500

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 61,16	€ 74,00

112822
Dompelpomp vuil water met externe vlotter

Recupel

Motor vermogen	450 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	6 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	7.500 liter/u
Watertemperatuur max.	35°
Vuildeeltjes tot	30 mm
Diameter afvoerslang	1” 1/4

XALDRAIN12000

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 81,82	€ 99,00

112826
Dompelpomp vuil water met externe vlotter

Recupel

Motor vermogen	850 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	12.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

BEPERKTE VOORRAAD

XALWSUB13000

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 114,88	€ 139,00

112829
Dompelpomp proper water met ingebouwde vlotter.
Geschikt voor licht vervuild water.
Past altijd: dankzij de universele aansluiting past de pomp op de meest gangbare commerciële afzuigslangen.
De afvoer in het bovenste gedeelte van de pomp zorgt voor een optimale koeling van de motor tijdens de lage-afzuigmodus. Controleer optimaal het niveau: de vrij instelbare houder voor het positioneren van de vlotter maakt het snel en eenvoudig om het schakelpunt in te stellen voor het in en uitschakelen van de pomp.
Twee funties in één: dankzij de verstelbare pompvoet en de grote inlaatopeningen, is het mogelijk grote hoeveelheden water te pompen evenals in lage-afzuigmodus tot ca. 3 mm

Recupel

Motor vermogen	650 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	8 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	10.500 liter/u
Vuildeeltjes tot	30 mm
Diameter afvoerslang	1” 1/2

XALTWIN14000

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 131,40	€ 159,00

112831
Dompelpomp voor proper en vuil water.
Met ingebouwde vlotter. Stekker met geïntegreerde keuzeschakelaar (automatisch/manueel).
Vlakafzuigend tot 5 mm

Recupel

Motor vermogen	1.000 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	15.000 liter/u
Watertemperatuur max.	50°
Vuildeeltjes tot	35 mm
Diameter afvoerslang	1” 1/4

XALWDRAIN15000INOX

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 131,40	€ 159,00

112828
Dompelpomp vuil water met externe vlotter

Recupel

Motor vermogen	1,1 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	11 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	15.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

BEPERKTE VOORRAD

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

NEW
XALWJET4000COMFORT

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 180,99	€ 219,00

112841
Waterpomp

Recupel

Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	45 m
Dompeldiepte max.	8 m
Debiet max.	4.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

XALWJET5000COMFORT

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 189,26	€ 229,00

112842
Waterpomp

Recupel

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	50 m
Dompeldiepte max.	8 m
Debiet max.	4.500 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

NEW
XALWHW4000FCSCOMFORT

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 238,84	€ 289,00

112849
Hydrofoorset
FCS - XXL - Filter
Met indicatielampjes

Recupel

Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	45 m / 3,8 bar
Debiet max.	4.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

XALWHW4500FCSCOMFORT

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 247,11	€ 299,00

112850
Hydrofoorset
FCS - XXL - Filter
Met indicatielampjes

Recupel

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	50 m / 5 bar
Debiet max.	4.500 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

TOEBEHOREN VOOR POMPEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
XAL110157	Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen! Voorfilter 100/1", alle modellen behalve GPI + tussenstuk 1" en 1" 3/4	€ 28,84	€ 34,90*
XAL110156	Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen! Voorfilter 250/1" voor alle hydrofoorgroepen	€ 32,98	€ 39,91*
XAL110005	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Aanzuigslang ¾"- 4 m - met filter en terugslagklep	€ 18,10	€ 21,90*
XAL110795	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Aanzuigslang 1"- 7 m - met filter en terugslagklep	€ 37,52	€ 45,40*
XAL106980	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1" - 6 m met slangklem	€ 24,71	€ 29,90*
XAL110135	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1-1/4" 6 m met slangklem	€ 29,88	€ 36,15*
XAL106979	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1-1/2" - 6 m met slangklem	€ 37,48	€ 45,35*
XAL112478	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Hydrocontrol voor oppervlaktepomp	€ 61,90	€ 74,90*

FANSHOP

XALMINITRAC

Excl. BTW € 74,34 — Incl. BTW € 89,95*

112734
AL-KO speelgoed tractor met scharnierende motorkap.
De kleintjes kunnen het opnemen tegen hun vrienden met deze MINITRAC.

XALMINIMOWER

Excl. BTW € 16,49 — Incl. BTW € 19,95*

112733
AL-KO speelgoed grasmaaier met opvangbox en maaigeluid.
Hier kunnen de kinderen het gazon maaien zoals de groten. In de opvangbox worden de grasresten perfect nagebootst door ronddraaiende kralen.

BEPERKTE VOORRAAD

XALKIDTRAC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 107,40	€ 129,95*

112877
AL-KO speelgoed traptractor met scharnierende kap waarmee de kinderen echt gas kunnen geven. De afgeronde hoeken en randen en het zeer robuuste ontwerp garanderen een hoge veiligheid.
De verhoogde rugleuning laat de kleintjes comfortabel zitten. Het is de grotere versie van de AL-KO MiniTrac en kan bovendien worden uitgerust met een aanhangwagen.

XALKIDTRAC-TRAILER

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 24,75	€ 29,95*

112876
AL-KO speelgoed aanhangwagen voor traptractor XALKIDTRAC.
Robuuste trailer met grote wielen.

POS MATERIAAL

KALBEACHFLAG-400-WH

AL-KO vlag - 400 cm - Wit
Geleverd met mast, parasolvoet en rotator

KALFLAG-150350-WH

AL-KO vlag (150 x 350 cm)

BEPERKTE VOORRAAD

FREE

CLEANLIFE®

ALKYLAATBENZINE - ESSENCE ALKYLATE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN
UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS

- Minder vervuilend
- Zeer goede houdbaarheid
- Neutrale geur
- Houdt de motor schoon
- Verminderde uitstoot MPS
- Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt)

	Cleanlife®	Gewone benzine
Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85
Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6
Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7
n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9

DE MEEST MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT EN 4-TAKT MOTOREN.
Aanbevolen voor uw machine en uw gezondheid!
Cleanlife® is een brandstof die minder vervuilend werkt in tegenstelling tot gewone brandstoffen.
Deze brandstof vermindert aanzienlijk de gezondheidsrisico's verbonden aan gasuitstoot en wordt door het Duitse ministerie van volksgezondheid aangemerkt als "vrij van giftige stoffen".
Cleanlife® bevat in tegenstelling tot gewone brandstoffen bijna geen Benzeen en n-Hexan. Dit zijn substanties die extreem schadelijk zijn voor mens en milieu.
Contacteer ons voor de actuele prijzen. Brandstofprijzen zijn onderhevig aan de veranderende marktprijzen
Download het veiligheidsinformatieblad op onze website.

ALKYLAATBENZINE

CL-2TAKT	**Inhoud per pallet** 108 x 5 liter Cleanlife® 2-takt
CL-2TAKT54	**Inhoud per pallet** 54 x 5 liter Cleanlife® 2-takt
CL-4TAKT	**Inhoud per pallet** 108 x 5 liter Cleanlife® 4-takt
CL-4TAKT54	**Inhoud per pallet** 54 x 5 liter Cleanlife® 4-takt
CL-MIX	**Inhoud per pallet** 72 x 5 liter Cleanlife® 2-takt & 36 x 5 liter Cleanlife® 4-takt
CL-2TAKTCOMB	**Inhoud per pallet** 51 x 5 liter Cleanlife® 2-takt & 10 x 25 liter Cleanlife® 2-takt
CL-2TAKT25	**Inhoud per pallet** 24 x 25 liter Cleanlife® 2-takt
CL-4TAKT25	**Inhoud per pallet** 24 x 25 liter Cleanlife® 4-takt
CL-4TAKTCOMB	**Inhoud per pallet** 51 x 5 liter Cleanlife® 4-takt & 10 x 25 liter Cleanlife® 4-takt
CL-2TAKT200	**Inhoud per pallet** 2 x 200 liter Cleanlife® 2-takt
8301004	Schenktuit voor 5 liter jerrycans
8301005	Schenktuit voor 25 liter jerrycans
CL-STICKER-2	Cleanlife® 2-takt sticker Ø 4 cm - Per 10 stuks - Brandstof bestendig
CL-STICKER-4	Cleanlife® 4-takt sticker Ø 4 cm - Per 10 stuks - Brandstof bestendig
KCLMESH340170	Meshdoek PVC - 340 x 170 cm - Winddoorlatend - Weersbestendig - Met metalen ogen en elastieken met haak

XCRRM1000

Excl. BTW **€ 825,62** | Incl. BTW **€ 999,00**

Robotmaaier. Geschikt voor oppervlaktes tot 1.000 m² .
Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.
Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.
Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met pivoterende met haarscherpe dubbel geslepen messen.

Recupel bebat

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihoogte	20 - 60 mm
Maaihoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	10 kg
Geluidsniveau	60 dB
Oppervlaktes tot	1000 m²
Max. helling	35% / 20°
Perimeterkabel	100 m
Pennen	200 stuks incl.
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Vervangmessen	9 stuks incl.

XCRRM1500

Excl. BTW **€ 1.032,23** | Incl. BTW **€ 1.249,00**

Robotmaaier. Geschikt voor oppervlaktes tot 1.500 m² .
Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.
Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.
Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met pivoterende met haarscherpe dubbel geslepen messen.

Recupel bebat

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihoogte	20 - 60 mm
Maaihoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	10 kg
Geluidsniveau	60 dB
Oppervlaktes tot	1.500 m²
Max. helling	35% / 20°
Perimeterkabel	200 m
Pennen	400 stuks incl.
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Vervangmessen	9 stuks incl.

NEW
XCRRM2000

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.197,52	€ 1.449,00

Robotmaaier. Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000 m² .
Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.
Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.
Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met pivoterende met haarscherpe dubbel geslepen messen.
Beschikbaar vanaf: maart 2020

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihoogte	20 - 60 mm
Maaihoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Gewicht	10 kg
Geluidsniveau	60 dB
Oppervlaktes tot	2.000 m²
Max. helling	35% / 20°
Perimeterkabel	100 m
Pennen	200 stuks incl.
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Vervangmessen	9 stuks incl.

TOEBEHOREN XCRRM1000, XCRRM1500 & XCRRM2000

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2909786	Beschermende robotmaaier garage. Geschikt voor de XCRRM1000, XCRRM1500, XCRRM2000 Beschikbaar vanaf: maart 2020	€ 123,14	€ 149,00

TOEBEHOREN XCRRM1000, XCRRM1500 & XCRRM2000

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR1429495	De ideale opslag voor robots / laadstation en lader. In deze houder kan zowel de batterij gedurende de winter van stroom worden voorzien (druppelladen) evenals de software worden bijgewerkt met actuele updates.	€ 73,55	€ 89,00

40V ACCUTUINGEREEDSCHAP

40 V

XCR40LM35

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

Grasmaaier - Duwmodel - Brushless motor - 2 in 1.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Motor	Borstelmotor
Voltage	40 V
Aandrijving	Handgestuurd
Maaibreedte	35 cm
Maaihoogte	20 - 70 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 5 standen
Gewicht	15 kg
Opvangzak/ - bak	40 liter
Mulching	Nee
Duwboom	In hoogte verstelbaar 1 positie

TOEBEHOREN XCR40LM35

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2906986	Reservemes 35 cm	€ 9,92	€ 12,00

XCR40LM41

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

Grasmaaier - Duwmodel - Brushless motor
3 in 1. (maaien, vangen & mulchen)
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Motor	Borstelmotor
Voltage	40 V
Aandrijving	Handgestuurd
Maaibreedte	41 cm
Maaihoogte	20 - 70 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 5 standen
Gewicht	17,8 kg
Opvangzak/ - bak	50 liter
Mulching	Ja
Duwboom	In hoogte verstelbaar 1 positie

TOEBEHOREN XCR40LM41

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2907086	Reservemes 41 cm	€ 11,57	€ 14,00

XCR40T05

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 73,55	€ 89,00

Kantenmaaier - Borstelmotor - Verstelbare beugel - Telescoopfunctie
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.

Motor	Borstelmotor
Vermogen	0,5 kW
Voltage	40 V
Maaibreedte	30 cm
Nylonkop	Bump feed - Ø 1,6 mm
Gewicht	2,2 kg
Snelheid	6.000 tpm

TOEBEHOREN XCR40T05

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2907786	Trimmerkop 40T05	€ 9,92	€ 12,00

XCR40T07

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 106,61	€ 129,00

Kantenmaaier - Brushless motor - Verstelbare beugel.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.

Motor	Borstelloos
Vermogen	0,7 kW
Voltage	40 V
Maaibreedte	30 cm
Nylonkop	Bump feed - Ø 2,0 mm
Gewicht	3 kg
Snelheid	6.000 tpm

TOEBEHOREN XCR40T07

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2906886	Trimmerkop 40T07	€ 12,40	€ 15,00

40V ACCUTUINGEREEDSCHAP

40 V

XCR40CS12

Excl. BTW **€ 156,20** Incl. BTW **€ 189,00**

Kettingzaag - Brushless motor - Automatische kettingsmering - Olietank: 150 ml.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,2 kW
Voltage	40 V
Zaagketting steek	3/8”
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,5 kg
Snelheid	ketting: 20 m/s

XCR40CS15

Excl. BTW **€ 197,52** Incl. BTW **€ 239,00**

Kettingzaag - Brushless motor - Automatische kettingsmering - Olietank: 150 ml.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,5 kW
Voltage	40 V
Zaagketting steek	3/8”
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	ketting: 20 m/s

XCR40PS

Excl. BTW **€ 123,14** Incl. BTW **€ 149,00**

Kettingzaag op steel - Borstelmotor - Automatische kettingsmering - Olietank: 150 ml. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar. Batterijen: XCR40V110, XCR40V220. Laders: XCR40C60, XCR40C120

Recupel

Motor	Borstelmotor
Voltage	40 V
Zaagketting steek	3/8”
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	20 cm
Totale lengte	2,5 m
Gewicht	3,3 kg

TOEBEHOREN KETTINGZAGEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2907186	36 cm zaagblad Geschikt voor XCR40CS12 &XCR40CS15	€ 13,22	€ 16,00
XCR2907286	41 cm zaagblad Geschikt voor XCR40CS12 &XCR40CS15	€ 14,88	€ 18,00
XCR2907386	20 cm zaagblad Geschikt voor XCR40PS.	€ 11,57	€ 14,00
XCR2907986	Ketting voor 36 cm zaagblad Geschikt voor XCR40CS12 &XCR40CS15	€ 15,70	€ 19,00
XCR2908086	Ketting voor 41 cm zaagblad Geschikt voor XCR40CS12 &XCR40CS15	€ 16,53	€ 20,00
XCR2908186	Ketting voor 20 cm zaagblad Geschikt voor XCR40PS.	€ 12,40	€ 15,00

XCR40HD61

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 90,08	€ 109,00

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat - Snijlengte: 61 cm.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.

Motor	Borstelloos
Voltage	40 V
Effectieve snijlengte	61 cm
Draaibaar handvat	Ja
Capaciteit	Snijdikte 27 mm
Gewicht	2,7 kg
Snelheid	Messen 3.000 sneden/min

XCR40PHA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 123,14	€ 149,00

Heggenschaar op steel - Brushless motor - Snijlengte: 50 cm - Draaihoek: -45° tot 90°.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.

Motor	Borstelloos
Voltage	40 V
Totale lengte	2,8 m
Effectieve snijlengte	50 cm
Capaciteit	Snijdikte 18 mm
Gewicht	4,3 kg
Snelheid	Messen 3.000 sneden/min

TOEBEHOREN XCR40PS & XCR40PHA

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2907886	Handgreepverlenging	€ 16,53	€ 20,00

40V ACCUTUINGEREEDSCHAP

40 V

XCR40B660

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 81,82	€ 99,00

Handgedragen bladblazer - Borstelmotor - Cruise control.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.

Motor	Borstelmotor
Voltage	40 V
Luchtvolume	660 m³/u
Blaaskracht	7 N
Max. Luchtsnelheid	49 m/s
Gewicht	1,9 kg

XCR40B730

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 123,14	€ 149,00

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring - Cruise control.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR40V110, XCR40V220.
Laders: XCR40C60, XCR40C120.

Motor	Borstelloos
Voltage	40 V
Luchtvolume	730 m³/u
Blaaskracht	8,3 N
Max. Luchtsnelheid	51 m/s
Gewicht	1,9 kg

TOEBEHOREN XCR40B660 & XCR40B730

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2907686	Rond mondstuk	€ 8,26	€ 10,00

TOEBEHOREN 40V ACCUTUINGEREEDSCHAP

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR40V110	Batterij - Gebruikbaar als USB-powerbank / 40 V / 3 Ah / 1,1 kW / 110 Wh / 0,85 kg / Bluetooth (GreenGuide App)	€ 98,35	€ 119,00
XCR40V220	Batterij - Gebruikbaar als USB-powerbank / 40 V / 6 Ah / 1,6 kW / 220 Wh / 1,3 kg / Bluetooth (GreenGuide App)	€ 164,46	€ 199,00
XCR40C60	Lader - 1 oplaadslot / 40 V / 2,2 A	€ 32,23	€ 39,00
XCR40C120	Lader met koelventilator - 1 oplaadslot / 40 V / 4 A	€ 48,76	€ 59,00

XCR82LM46

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 395,87	€ 479,00

Grasmaaier - Duwmodel - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
Opvangen / mulchen / zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Aandrijving	Handgestuurd
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen

XCR82LM46S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 478,51	€ 579,00

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
Opvangen / mulchen / zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	1,8 km/u - 5,4 km/u

TOEBEHOREN XCR82LM46 & XCR82LM46S

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2906386	Reservemes 46 cm Geschikt voor 82LM46 en 82LM46S grasmaaier	€ 12,40	€ 15,00
NEW XCR2909286	Vangmes 46 cm - Geschikt voor 82LM46 & 82LM46S grasmaaier Beschikbaar vanaf: maart 2020	€ 16,53	€ 20,00

PROFESSIONEEL 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP

82 V

XCR82LM51S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 519,83	€ 629,00

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
Opvangen / mulchen / zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,2 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 60 liter
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	1,8 km/u - 5,4 km/u

TOEBEHOREN XCR82LM51S

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2906486	Reservemes 51 cm - Geschikt voor 82LM51S grasmaaier	€ 12,40	€ 15,00
NEW XCR2909686	Vangmes 51 cm - Geschikt voor 82LM51S grasmaaier Beschikbaar vanaf: maart 2020	€ 16,53	€ 20,00

XCR82LM61S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 742,98	€ 899,00

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
Opvangen / mulchen / zijuitworp.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	61 cm (2 x 30,5 mm)
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	Opvangzak met stofbescherming: 70 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	1,8 km/u - 5,4 km/u

TOEBEHOREN XCR82LM61S

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2906586	Reservemes 31 cm Geschikt voor 82LM61S grasmaaier (met twee messen)	€ 9,09	€ 11,00

NEW XCR82T

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 180,99	€ 219,00

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle - BasicAssist schouderriem. Geleverd met Tap & Go maaikop.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Vermogen	0,9 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	5 kg
Snelheid	6.000 tpm

Recupel

TOEBEHOREN XCR82T

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2902786	Trimmerkop voor 82TX10 & 82T	€ 15,70	€ 19,00

XCR82T10

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 230,58	€ 279,00

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle
BasicAssist schouderriem
4-traps toerentalregeling. Geleverd met Tap & Go maaikop.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	3,5 kg
Snelheid	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm

Recupel

XCR82TB10

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Bosmaaier - Brushless motor - U-stuur - ErgoAssist harnas 4-traps toerentalregeling - Geleverd met Tap & Go maaikop en 3-tands mes ø 25,5 cm.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm
Afmetingen mes	255 mm

Recupel

TOEBEHOREN XCR82T10 & 82TB10

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2902686	Trimmerkop T/TB 10 - voor 82T10 & 82TB10	€ 15,70	€ 19,00
XCR2902486	Grasmes 3–255 - Grasmes, 3 snijkanten, 255 mm, passend bij 82TB10 en 82T10 trimmer.	€ 12,40	€ 15,00

PROFESSIONEEL 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP

82 V

XCR82T16

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 296,69	€ 359,00

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle - BasicAssist schouderriem
4-traps toerentalregeling. Geleverd met Tap & Go maaikop.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Vermogen	1,6 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	46 cm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm

Recupel

XCR82TB16

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 379,34	€ 459,00

Bosmaaier - Brushless motor - U-stuur - ErgoAssist harnas
4-traps toerentalregeling - Geleverd met Tap & Go maaikop en 3-tands mes ø 30 cm.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Vermogen	1,6 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	46 cm
Gewicht	5,5 kg
Snelheid	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm
Afmetingen mes	300 mm

Recupel

TOEBEHOREN XCR82TB16 & XCR82T16

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2902586	Grasmes 3–300 - Grasmes, 3 snijkanten, 300 mm, passend bij 82TB16 & 82T16 trimmer	€ 14,88	€ 18,00
XCR2902686	Trimmerkop T/TB 16 - voor 82T16 & 82TB16	€ 15,70	€ 19,00

TOEBEHOREN XCR82T, XCR82TB16 & XCR82T16

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2909186	Grote maaikop voor Cramer trimmers. Beschikbaar vanaf: maart 2020	€ 20,66	€ 25,00

82 V

CRAMER

XCR82CS15

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 271,90	€ 329,00

Professionele kettingzaag.
Zeer hoog koppel. - Brushless motor.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	3/8” - 90 PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 20 m/s
Inhoud olietank	180 ml

TOEBEHOREN XCR82CS15

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2908486	30 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS15 kettingzaag	€ 13,22	€ 16,00
XCR2907186	36 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS15 kettingzaag	€ 13,22	€ 16,00
XCR2907286	41 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS15 kettingzaag	€ 14,88	€ 18,00
XCR2908586	Zaagketting - 3/8” steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX Geschikt voor 30 cm zaagblad bij 82CS15	€ 14,05	€ 17,00
XCR2907586	Zaagketting - 3/8” steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX Geschikt voor 36 cm zaagblad bij 82CS15	€ 8,26	€ 10,00
XCR2908086	Zaagketting - 3/8” steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX Geschikt voor 41 cm zaagblad bij 82CS15	€ 16,53	€ 20,00

XCR82CS25

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Professionele kettingzaag met magnesium carter.
Zeer hoog koppel. - Brushless motor.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	0,325” - 95 TXL
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	33 cm
Gewicht	4,8 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	250 ml

TOEBEHOREN XCR82CS25

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2901886	33 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS25 kettingzaag	€ 16,53	€ 20,00
XCR2901986	38 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS25 kettingzaag	€ 20,66	€ 25,00
XCR2902086	46 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS25 kettingzaag	€ 23,97	€ 29,00
XCR2902186	Zaagketting - 33 cm, 0,325” steek, groefbreedte 1,3 mm Geschikt voor 33 cm zaagblad bij 82CS25	€ 18,18	€ 22,00
XCR2902286	Zaagketting - 38 cm, 0,325” steek, groefbreedte 1,3 mm Geschikt voor 38 cm zaagblad bij 82CS25	€ 20,66	€ 25,00
XCR2902386	Zaagketting - 46 cm, 0,325” steek, groefbreedte 1,3 mm Geschikt voor 46 cm zaagblad bij 82CS25	€ 23,14	€ 28,00

PROFESSIONEEL 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP

82 V

XCR82PS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 288,43	€ 349,00

Kettingzaag op steel - Brushless motor - BasicAssist schouderriem.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Motor	Borstelloos
Vermogen	800 W
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4” - 25 AD
Zaagblad groef	1,3 mm
Totale lengte	2,15 m
Gewicht	4,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 18 m/s
Inhoud olietank	150 ml

XCR82PST

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 371,07	€ 449,00

Telescopische kettingzaag op steel - Brushless motor BasicAssist schouderriem.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Motor	Borstelloos
Vermogen	800 W
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4” - 25 AD
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	2,7 m - 3,9 m
Gewicht	5,6 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 18 m/s
Inhoud olietank	150 ml

TOEBEHOREN XCR82PST & XCR82PS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2906686	25 cm zaagblad - 82PST en 82PS kettingzagen	€ 16,53	€ 20,00
XCR2906786	Zaagketting - 25 cm, 0,325” steek, groefbreedte 1,3 mm - Geschikt voor 25 cm zaagblad bij 82PST en 82PS	€ 14,88	€ 18,00

XCR82HD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 180,99	€ 219,00

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	66 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 40 mm / 33 mm
Gewicht	2,9 kg
Snelheid	4.000 sneden/min

NEW

XCR82HD62

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.
Beschikbaar vanaf: maart 2020

Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	62 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	2.800-3.200-4.000-sneden/min

XCR82PHA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 296,69	€ 359,00

Heggenschaar op steel - Brushless motor - Snijlengte: 45 cm - BasicAssist schouderriem - Draaihoek: -45° tot 90°, in stappen van 15°. Messnelheid instelbaar in 4 standen. Omkeerbare snoeirichting om geblokkeerde messen te lossen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Voltage	82 V
Totale lengte	2,7 m
Effectieve snijlengte	45 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	2.800-3.200-4.000-4.800 sneden/min

XCR82PHT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 371,07	€ 449,00

Telescopische heggenschaar op steel - Brushless motor - Snijlengte: 45 cm
BasicAssist schouderriem - Draaihoek: -45° tot 90°, in stappen van 15°. Messnelheid instelbaar in 4 standen. Omkeerbare snoeirichting om geblokkeerde messen te lossen. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar. Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220,XCR82V430,XCR82V860. Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Voltage	82 V
Totale lengte	2,7 m - 3,4 m
Effectieve snijlengte	45 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	2.800-3.200-4.000-4.800 sneden/min

PROFESSIONEEL 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP

82 V

XCR82TX10

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Multitool - Brushless motor - Loop handle - BasicAssist schouderriem. **Geleverd met trimmer opzetstuk.**
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Gewicht	4,5 kg

Recupel

TOEBEHOREN XCR82TX10

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR82TX-HEDGETRIMMER	Heggenschaar voor 82TX10 multitool	€ 189,26	€ 229,00
XCR82TX-TILLER	Cultivator voor 82TX10 multitool	€ 147,93	€ 179,00
XCR82TX-POLESAW	Snoeikettingzaag op steel / hoogsnoeier voor 82TX10 multitool	€ 147,93	€ 179,00
XCR82TX-EDGER	Kantensteker voor 82TX10 multitool	€ 98,35	€ 119,00
NEW XCR2902786	Trimmerkop voor 82TX10 & 82T	€ 15,70	€ 19,00

XCR82P

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.114,88	€ 1.349,00

Snoeischaar - Brushless motor - Variabele schaaropening
Flexi-kabelkoppeling
Incl. draagsysteem, holster & handige opbergkoffer.
15.000 - 18.000 snoeibewegingen (3 Ah).
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V220.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Capaciteit	Snijdikte max.: 40 mm
Gewicht	945 g
Snelheid	15.000 - 18.000 snoeihandelingen per acculading (3 Ah)
Snoeikop	Kogelgelagerd
Schaaropening	Variabel
Kabelverbinding	Flexi-kabelkoppeling
Regelaar	Accustatus, aantal snoeihandelingen, mesinstellingen, aan/uit

XCR82B900

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	650 m³/u
Blaaskracht	12 N
Max. Luchtsnelheid	56 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,5 kg

Recupel

TOEBEHOREN XCR82B900

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2907486	Rond mondstuk - Geschikt voor 82B900 bladblazer	€ 8,26	€ 10,00

XCR82B1000

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring
Te combineren met XCR2901086 heupgordelset. Geen batterij mogelijk in de machine.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	750 m³/u
Blaaskracht	16 N
Max. Luchtsnelheid	65 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,1 kg

Recupel

TOEBEHOREN XCR82B1000

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2905986	Rond mondstuk - Geschikt voor 82B1000 bladblazer	€ 8,26	€ 10,00
XCR2906086	Breed mondstuk - Geschikt voor 82B1000 bladblazer	€ 8,26	€ 10,00

XCR82BP1300

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Ruggedragen bladblazer - Brushless motor. Rugzakaccu veelzijdig te gebruiken. Gewoon bladblazerbuis verwijderen en met de accu-adapter en kabel elk Cramer 82V-accugereedschap gebruiken.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.060 m³/u
Blaaskracht	24 N
Max. Luchtsnelheid	69 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	7,2 kg

Recupel

TOEBEHOREN XCR82BP1300

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR2907586	Rond mondstuk - Geschikt voor 82BP1300 bladblazer	€ 8,26	€ 10,00

PROFESSIONEEL 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP

82 V

XCRKMNIMBUSAKKU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 825,62	**€ 999,00**

Emissieloze veegmachine KM NIMBUS
Zeer compacte veegmachine op 82 V batterij. Geef vuil of sneeuw geen kans op een bijna geluidloze en emissieloze manier. Met een onderhoudsloze motor. Geen brandstof meer nodig, gewoon laden aan het stopcontact!
De KM Nimbus Akku is zeer wendbaar en licht (slechts 30 kg incl. batterij). De borstel is in hoogte verstelbaar aan het pivoterende steunwiel vooraan.
Stuurbeugel in hoogte verstelbaar in 4 standen.
Standaard meegeleverde rode borstel.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Motor	Borstelloos
Motor vermogen	1,5 kW
Voltage	85 V
Werktijd	30 min.
Laadtijd	1 uur
Aandrijving	standaard/ wormwiel
Werkbreedte	60 cm
Gewicht	30 kg
Diameter borstel	250 mm
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km / u
Toerental borstel	380 tpm

Recupel

XCRDOMUSAKKU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.569,42	**€ 1.899,00**

Emissieloze veegmachine KM DOMUS
Zelfaangedreven veegmachine met een hoge capaciteit batterij van 82 V.
De nieuwe domus is een echte elektrische krachtpatser.
De 82 V batterijen geven hiervoor genoeg energie.
Geef vuil of sneeuw geen kans.
En dit op een bijna geluidloze en emissieloze manier.
Geen brandstof meer nodig, gewoon laden aan het stopcontact! Met een onderhoudsloze motor.
De KM domus Akku is zeer wendbaar met een minimum aan inspanning. Voor iedereen toegankelijk!
De borstels zijn in drie standen vast te zetten: u kunt het geveegde materiaal naar links, rechts of naar voren borstelen en/of in een optionele vangbak opvangen -
Standaard meegeleverde rode borstel (1490532).
Geleverd met batterij en lader.

Motor	Borstelloos
Motor vermogen	1,5 kW
Voltage	85 V
Werktijd	30 min.
Laadtijd	1 uur
Aandrijving	standaard/ wormwiel
Werkbreedte	70 cm
Capaciteit batterij	82 V / 5 Ah
Gewicht	66 kg
Diameter borstel	300 mm
Afmetingen	86 x 74 x 75 cm
Wielen	4,00-4C
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km / u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

Recupel bebat

TOEBEHOREN XCRDOMUSAKKU

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1490533	Optioneel: sneeuwborstel + beschermkap	**€ 180,99**	**€ 219,00**

NEW
XCRKMR89AKKU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.172,73	€ 1.419,00

Veegmachine, mogelijkheid tot draaien links of rechts.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Motor	Borstelloos
Motor vermogen	1,5 kW
Voltage	85 V
Werktijd	60 min. met 2x6 Ah batterijen
Werkbreedte	89 cm
Toerental borstel	144 tpm
Gewicht	64 kg

NEW
XCRWKB480AKKU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.172,73	€ 1.419,00

Onkruidmachine met gelijke borstelplaat.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Motor	Borstelloos
Motor vermogen	1,5 kW
Voltage	85 V
Werktijd	60 min. met 2x6 Ah batterijen
Werkbreedte	48 cm
Toerental borstel	400 tpm
Gewicht	41 kg

TOEBEHOREN XCRWKB480 & XCRWKB480AKKU

		Excl. BTW	Incl. BTW
CRKMWKB/10	Staalkabelset (10 stuks) / Stalen borstel-elementen voor WKB 480 en WKB480AKKU onkruidmachine. 1 borstelkop heeft 10 borstel-elementen nodig.	€ 65,25	€ 75,00
CRKMWKB/100	Staalkabelset / Stalen borstel-elementen (100 stuks) voor WKB 480 en WKB480AKKU onkruidmachine. 1 borstelkop heeft 10 borstel-elementen nodig.	€ 536,36	€ 649,00

XCR82UC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 660,33	€ 799,00

Transportkar - Aangedreven model - Brushless motor
Kipbak met gasdruk - Wielrem + pivoterende achterwielen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.
Batterijen: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Laders: XCR82C1G, XCR82C2.

Motor	Borstelloos
Voltage	85 V
Capaciteit	106 liter / 100 kg
Rijsnelheid	Hoog 4,2 km/u - Laag 3,0 km/u
Achteruitversnelling	Ja
Trekhaakkoppeling	Ja
Kantelbare bak	Met gasdruk

TOEBEHOREN XCR82UC

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XCR2909386	Afdekzeil transportkar. Beschikbaar vanaf: april 2020	€ 23,97	€ 29,00

TOEBEHOREN 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP

		Excl. BTW	Incl. BTW
bebat XCR82V220G	Batterij 82 V / 3 Ah / 2,2 kW piekbelasting / 220 Wh / 1,5 kg	€ 156,20	€ 189,00
bebat NEW XCR82V290	Batterij / 82 V / 21700 cell / 3,2 kW piekbelasting / 2,2 kg Bluetooth (PRO App) Beschikbaar vanaf: maart 2020	€ 247,11	€ 299,00
bebat XCR82V430G	Batterij / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW piekbelasting / 430 Wh / 2,6 kg	€ 271,90	€ 329,00
bebat XCR82V220	Batterij - Spatwaterdicht onder eender welke hoek (IPX4) / 82 V / 3 Ah / 2,1 kW / 220 Wh piekbelasting / 1,6 kg / IPX4 / Bluetooth (PRO App) / magnesium behuizing	€ 180,99	€ 219,00
bebat XCR82V430	Batterij - Spatwaterdicht onder eender welke hoek (IPX4) / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW / 430 Wh / 3,1 kg / IPX4 / Bluetooth (PRO App) / magnesium behuizing	€ 296,69	€ 359,00
bebat XCR82V860	Batterij voor ErgoAssist harnas (zonder harnas) / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW piekbelasting IPX4 / 860 Wh / Bluetooth (PRO App)	€ 726,45	€ 879,00
bebat XCR82VH860	Batterij backpack met ErgoAssist harnas / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW / 860 Wh / Bluetooth (PRO App)	€ 825,62	€ 999,00

	TOEBEHOREN 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP	Excl. BTW	Incl. BTW
XCR82C1G	Lader / 82V / 4 A	€ 65,29	€ 79,00
XCR82C2	Lader met 2 oplaadslots / 82V / 4 A	€ 81,82	€ 99,00
XCR2901186	Accu-adapter - met vaste kabel	€ 32,23	€ 39,00
XCR2902886	Kabel - Verbindingskabel	€ 32,23	€ 39,00
XCR2900786	BasicAssist - Schouder gordel	€ 9,92	€ 12,00
XCR2900886	ErgoAssist harnas - Trimmerheupplaat, gereedschapszak	€ 106,61	€ 129,00
XCR2900986	Rugzak - Opzetstuk voor ErgoAssist	€ 32,23	€ 39,00
XCR2901086	Heupgordel met batterij adapter, kabel, accutas, accutas met kabelaansluiting	€ 98,35	€ 119,00
XCR2901486	Accutas - Met kabelaansluiting (geleverd zonder kabel)	€ 20,66	€ 25,00
XCR2901586	Gereedschapstas - Voor EHBO-kit, smartphone enz.	€ 8,26	€ 10,00
XCR2901286	Trimmerheupplaat - Trimmeropname	€ 32,23	€ 39,00
XCR2901386	Accuhouder - Zonder aansluiting, alleen voor transport	€ 12,40	€ 15,00

XCRTILLMANN2100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 825,62	€ 999,00

Motor 2.100 W - 230 V - Met elektrische motorrem
Capaciteit: 180 kg/u - Maximum snijdikte 30 mm
Grote messchijf met dubbelsnijdend mes Hak- en snijmessen - Stille werking. Is ook geschikt om zacht groenafval zoals bladeren, bloemen, planten, ... te hakselen
De Cramer Tillmann 2100 is voorbestemd om takken te hakselen. De takken worden dwars op de vezelrichting versnipperd tot 3 mm dunne houtschijfjes. Tegelijkertijd worden de stukjes gebogen onder een hoek van 30°.
Op deze wijze dringen micro-organismen optimaal door in het hout en versnelt het composteringsproces.
Dit resulteert in een fijn gehakseld materiaal voor een optimale bodembedekking.

Motor vermogen	2,1 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 30 mm
Capaciteit	180 kg/u
Gewicht	35 kg
Afmetingen	113 x 54 x 53 cm
Aantal messen	2
Invoertrechter	19 cm

XCRSUMMER2100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.057,02	€ 1.279,00

Motor 2.100 W - 230 V - Met mechanische motorrem
Capaciteit: 230 kg/u - Maximum snijdikte 40 mm
Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel.
Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte gehakseld. Takken worden langs de zijkant gehakseld. De invoertrechter kan simpel opengeklapt worden voor onderhoud of reiniging.
De Cramer hakselaars/compost machines verwerken alle tuinafval (potplanten met wortels, takken, bladeren, stro, nat en droog) tot waardevolle compost. Het resultaat is een mooie homogene compost wat kan dienen als een ecologische bemesting.
Doordat de messen gemaakt zijn van een speciale legering, zijn deze zeer breukvast en extreem duurzaam.

Motor vermogen	2,1 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 40 mm
Capaciteit	280 kg/u
Gewicht	48 kg
Afmetingen	135 x 52 x 75 cm
Aantal messen	4
Invoertrechter	19 cm

XCRKMEISTER2400

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.147,93	€ 1.389,00

Motor 2.400 W - 230 V - Met mechanische motorrem
Capaciteit: 370 kg/u
Maximum snijdikte 40 mm
Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel.
Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte gehakseld. Takken worden langs de zijkant gehakseld.
De uitwerpklep kan aangepast worden aan de gehakselde materie, met een eenvoudig schuifsysteem: voor grotere, natte stukken of fijne, droge.
Eenvoudig open te klappen voor onderhoud of reiniging

Motor vermogen	2,4 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 40 mm
Capaciteit	350 kg/u
Gewicht	50 kg
Afmetingen	135 x 52 x 75 cm
Aantal messen	6
Invoertrechter	19 cm
Grof/ fijn afstelling	Ja

XCRKM2400SILENT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.445,45	€ 1.749,00

Motor 2.400 W - 230 V - Met mechanische motorrem
Capaciteit: 370 kg/u - Maximum snijdikte 40 mm
Met geïsoleerde invoertrechter:
vermindert het geluid met 50 %
Gepatenteerd messysteem met dubbele trommel.
Het zachte groenafval wordt in het eerste gedeelte gehakseld. Takken worden langs de zijkant gehakseld.
De uitwerpklep kan aangepast worden aan de gehakselde materie, met een eenvoudig schuifsysteem: voor grotere, natte stukken of fijne, droge. Eenvoudig open te klappen voor onderhoud of reiniging.

Recupel

Motor vermogen	2,4 kW
Voltage	230 V
Max. snijdikte	tot 40 mm
Capaciteit	350 kg/u
Gewicht	52 kg
Afmetingen	135 x 52 x 75 cm
Aantal messen	6
Invoertrechter	19 cm
Grof/ fijn afstelling	Ja
Geluidsisolatie	Ja

XCRTERRACUT4000

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.478,51	€ 2.999,00

Motor Honda GP160 160 cc - Max. capaciteit: 60 mm.
Gewicht: 80 kg
Grof/fijn instelling
12 messen
Een echte allrounder. Met 2 verschillende snijsystemen die parallel naast elkaar werken. De zijdelingse trechter is voor dikkere takken die deze in schijfjes van ongeveer 4 mm snijdt. Via de bovenste bereikt men meteen de messenmolen met de 12 messen.
Inclusief takkeninvoer

Motor	Honda GP160
Motor vermogen	3,6 kW
Max. snijdikte	tot 60 mm
Capaciteit	650 kg/u
Gewicht	80 kg
Afmetingen	140 x 103 x 119 cm
Aantal messen	12
Grof/ fijn afstelling	Ja

NEW
XCRTH400

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.304,96	€ 3.999,00

Verstelbaar uitwerpkanaal (+/- 90° links/rechts)
Messenmolen (39,5 x 30 cm) met 2 messen en een contrames
Noodstop - Hoge trechter voor de veiligheid.

Motor	Kohler Command Pro
Motor vermogen	10,3 kW / 14 pk
Max. snijdikte	tot 100 mm
Snijkapaciteit	830 kg/u
Afmetingen	180 x 74 x 145 cm
Gewicht	160 kg

XCRCARA47

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.478,51	€ 1.789,00

De CARA heeft een elastische ophanging en verricht optimaal werk door de centrifugaal kracht van de pendelende messen, die bij tegenkracht kunnen uitwijken.
Tandriemaandrijving en spanpoelie met kogellager.
Metalen wielen, met dubbele kogellagers. Opvangbak optioneel, messen uit gespeciale legering en speciaal gehard voor een optimaal resultaat. Slijtvast aan de buitenzijde en extreem breukvast aan de onderzijde door de taaiheid. Eenvoudige en preciese hoogte-instelling!
Motor Honda GP160 - 160 cc
Werkbreedte 41 cm
33 vrijstaande messen
met elastische ophanging
Stalen wielen

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	55 kg
Afmetingen	130 x 68 x 97 cm
Klepels	33

XCRCARA60

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.652,07	€ 1.999,00

De CARA heeft een elastische ophanging en verricht optimaal werk door de centrifugaal kracht van de pendelende messen, die bij tegenkracht kunnen uitwijken.
Tandriemaandrijving en spanpoelie met kogellager.
Metalen wielen, met dubbele kogellagers. Opvangbak optioneel, messen uit gespeciale legering en speciaal gehard voor een optimaal resultaat. Slijtvast aan de buitenzijde en extreem breukvast aan de onderzijde door de taaiheid. Eenvoudige en preciese hoogte-instelling!
Motor Honda GP160 - 160 cc
Werkbreedte 53 cm
42 vrijstaande messen met elastische ophanging
Stalen wielen

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	53 cm
Gewicht	59 kg
Afmetingen	130 x 82 x 97 cm
Klepels	42

XCRCARA60T

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.900,00	€ 2.299,00

Motor Honda GP160 - 160 cc
Werkbreedte 53 cm
42 vrijstaande messen
met elastische ophanging
Met trekstang (XCR1429408) voor gazontractoren
Stalen wielen

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	53 cm
Gewicht	65 kg
Afmetingen	132 x 82 x 97 cm
Klepels	42

TOEBEHOREN VERTICUTEERMACHINES

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1429404	Opvangbak CARA47 (XCRCARA47)	€ 90,08	€ 109,00
XCR1429405	Opvangbak CARA60 (XCRCARA60)	€ 90,08	€ 109,00

XCRLS3500COMPACT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.321,49	€ 1.559,00

Duwmodel - Motor Honda GX 120 - 118 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Steunwiel vooraan en achterwielen
op naaldlagers. Hoogteverstelling met bout op
het voorwiel

Motor	HONDA GX 120
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	67 kg
Afmetingen	163 x 80 x 105 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter

XCRLS3500

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.643,80	€ 1.989,00

Duwmodel - Motor Honda GX 120 - 118 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Steunwiel vooraan en achterwielen
op naaldlagers. Parkeerrem - Dubbele axiale
druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.

Motor	HONDA GX 120
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	67 kg
Afmetingen	163 x 80 x 105 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja

XCRLS4000VLG

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.982,64	€ 2.399,00

Truckloader / bladzuiger, eenvoudig te bevestigen
op achterschot van transporter of aanhangwagen.
Of in combinatie met de XCRCONTAINER
en XCRTANDEM – dit resulteert in een optimale
combinatie van aanhangwagen, bladcontainer en
zuigmachine die getrokken kan worden door een
XCRTOURNO. Zuigslang 5m

Motor	HONDA GX 160
Gewicht	67 kg
Afmetingen	157 x 80 x 105 cm

XCRLS5000

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.147,93	€ 2.599,00

Bladzuiger
Zelfaangedreven bladzuiger met rem
Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 240 liter
Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door
hendel. Voorzien van vrijloop voor eenvoudig
manoeuvreren

Motor	HONDA GX 160
Aandrijving	Ja
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	70 kg
Afmetingen	157 x 80 x 105 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja
Snelheid	3 km/u

NEW
XCRLSXP5.0

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.090,08	€ 2.529,00

Duwmodel - Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 180 liter
Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.
Met zeer doeltreffende en nog stillere turbine.
Inclusief stofafdekking
Stalen versterking rond de turbine + afvoerpijp
Met XP ledigingstechnologie, Starbuck-rotor, geluidsreducerende slijtplaat en wielrem.

Motor	HONDA GX 160
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	72 kg
Afmetingen	186 x 82 x 110 cm
Opvangzak/ - bak	180 liter
Parkeerrem	Ja

XP ledigingstechnologie

Wielrem

NEW
XCRLSXP5.0G

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.511,57	€ 3.039,00

Aangedreven bladzuiger met rem
Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 180 liter
Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.
Met zeer doeltreffende en nog stillere turbine.
Inclusief stofafdekking
Stalen versterking rond de turbine + afvoerpijp
Met XP ledigingstechnologie, Starbuck-rotor, geluidsreducerende slijtplaat en wielrem.

Motor	HONDA GX 160
Aandrijving	Ja
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	72,3 kg
Afmetingen	186 x 82 x 110 cm
Opvangzak/ - bak	180 liter
Parkeerrem	Ja
Snelheid	4,8 km/u

NEW
XCRLSXP5.0H

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.916,53	€ 3.529,00

Hydrostatisch aangedreven bladzuiger met rem
Motor Honda GX 160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm - Zak 180 liter
Dubbele axiale druklagers op de voorwielen.
Hoogteverstelling op de duwboom door hendel.
Met zeer doeltreffende en nog stillere turbine.
Inclusief stofafdekking
Stalen versterking rond de turbine + afvoerpijp
Met XP ledigingstechnologie, Starbuck-rotor, geluidsreducerende slijtplaat en wielrem.

Motor	HONDA GX 160
Aandrijving	Ja (Hydrostatische aandrijving)
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	72,5 kg
Afmetingen	186 x 82 x 110 cm
Opvangzak/ - bak	180 liter
Parkeerrem	Ja
Snelheid	0 tot 4,8 km/u

XCRLS5000ESW

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.131,40	€ 4.999,00

De emissieloze bladzuiger
Zelfaangedreven bladzuiger met elektrische aandrijving. E-revolutie.
Een bladzuiger die niet vervuilend en zonder uitstoot werkt. Aangedreven met een bijna geluidloze elektrische motor. Hydrostatische transmissie en een traploze snelheidsregeling.
Met indicator van het batterijniveau.
Geleverd met lader.

bebat

Motor vermogen	3 kW
Voltage	36 V
Werktijd	tot 2 u
Laadtijd	8 u.
Aandrijving	Ja (Hydrostatische aandrijving)
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	205 kg
Toerentalregeling	Traploos van 0 tot 3.150 tpm
Batterij type	Optima, gelbatterij
Gewicht	216 kg incl. batterij
Afmetingen	195 x 80 x 118 cm
Opvangzak/ - bak	240 liter
Parkeerrem	Ja
Snelheid	0 tot 4,8 km/u

TOEBEHOREN BLADZUIGERS		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1429428	Stofafdekking (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000)	€ 123,14	€ 149,00
XCR1429455	Stofafdekking (LS5000XP)	€ 139,67	€ 169,00
XCR1429445	Stofafdekking (LS9000HBS)	€ 180,99	€ 219,00
XCR1429437	Vangzak fijn - rits (LS4000/LS5000H)	€ 156,20	€ 189,00
XCR1429429	Vangzak grof - rits (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/ LS5000H)	€ 152,89	€ 185,00
XCR1429431	Vangzak grof - knevel (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/ LS5000/ LS5000H)	€ 271,90	€ 329,00
XCR1429443	Vangzak grof - knevel (LS9000HBS)	€ 321,49	€ 389,00
XCR1429454	Vangzak (LS5000XP)	€ 161,16	€ 195,00
XCR1429418	Vangzak nat - rits (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/LS5000/ LS5000H)	€ 156,20	€ 189,00
XCR1429426	Vangzak nat - knevel (LS3500COMPACT/LS3500/LS4000/ LS5000/LS5000H)	€ 271,90	€ 329,00
XCR1429444	Vangzak nat - knevel (LS9000HBS)	€ 323,97	€ 392,00
XCR1429450	Vangzak nat - (LS5000XP)	€ 164,46	€ 199,00
XCR1429417	Zuigslangset 3 m alle modellen	€ 214,05	€ 259,00
XCR1429442	Sulky voor de LS9000HBS	€ 734,71	€ 889,00
XCR1429446	Zijbezem voor LS5000/LS5000H	€ 805,79	€ 975,00
XCR1429462	Zijbezem voor 5000XP	€ 805,79	€ 975,00



BLADBLAZER

	Excl. BTW	Incl. BTW
XCRLGB8000	**€ 2.478,51**	**€ 2.999,00**

Mobiele bladblazer: net zo krachtig als een herfststorm. Bijzonder gebruikersvriendelijk – dankzij ergonomisch geplaatste bedieningselementen en eenvoudig gebruik. Ventis-turbine. Geoptimaliseerde turbineconstructie zorgt voor een verbeterde luchtcirculatie en een hoger rendement. Turbineomtreksnelheid max. 217 km/u. Zwenkwiel.

Motor	Honda GX390
Motor vermogen	8,7 kW
Max. Luchtsnelheid	217 km/u
Gewicht	72 kg
Afmetingen	83 x 66 x 66 cm
Wielen	2 luchtbanden en zwenkwiel
Parkeerrem	Ja

ONTDEK DE CRAMER VEEGMACHINES EN ONKRUIDMACHINE OP 82 V ACCU OP PAGINA'S 44 & 45

XCRDOMUSESTART

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.404,13	**€ 1.699,00**

KM DOMUS met E-STARTER
Vegen en sneeuwruimen in een knopdruk.
Met één druk op de knop start de high-performance motor van Briggs & Stratton, dit dankzij de quick start technologie met batterij. Deze Li-Ion batterij plaatst men op het motorblok en men kan meteen aan de slag. Altijd een perfecte start!
De batterij is volledig opgeladen in 60 minuten waarmee men dan 50 keer kan starten. Binnen 10 minuten voldoende geladen voor een aantal keren elektrische starts: Oplaadtijd: 1 u - Snel opladen: 10 min
Opvouwbare ergonomische stuurbeugel
Extreem compact en uiterst gemakkelijk te hanteren
Geleverd met sneeuwborstel

bebat Start

Motor	BRIGGS & STRATTON 675 EXi OHV, 1 cilinder, luchtgekoeld INSTART Technologie
Aandrijving	wormwiel
Werkbreedte	70 cm
Batterij type	Lithium-ion
Gewicht	65 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	86 x 74 x 75 cm
Wielen	4,00-4C
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

XCRKMDOMUSHONDA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.379,34	€ 1.669,00

Motor
Honda GCV 135
Werkbreedte 70 cm
Borsteldiameter 30 cm
Opvouwbare ergonomische stuurbeugel.
Extreem compact en uiterst gemakkelijk te hanteren
Geleverd met sneeuwborstel

Motor	Honda GCV 135
Aandrijving	wormwiel
Werkbreedte	70 cm
Gewicht	62 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	86 x 74 x 75 cm
Wielen	4,00-4
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

TOEBEHOREN DOMUS VEEGMACHINES

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1490499	Opvangbak Domus	€ 293,39	€ 355,00
XCR1490480	Sneeuwschuiver KMDomus	€ 205,79	€ 249,00
XCR1490462	Standaard borstel set KMDomus - polypropyleen - Ø 30 cm	€ 78,51	€ 95,00

XCRKM80G

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.924,79	€ 2.329,00

Honda GCV135 - 135 cc
Werkbreedte 80 cm -
Borsteldiameter 30 cm
Mechanische aandrijving
Geleverd met sneeuwborstel

Motor	Honda GCV135
Aandrijving	Dubbel wormwiel
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	70 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	89 x 81 x 76 cm
Wielen	4,00-4
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

XCRKM80H

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.999,17	€ 3.629,00

Honda GCV160 - 160 cc
Werkbreedte 80 cm
Borsteldiameter 35 cm
Hydrostatische, traploze aandrijving
Snelheid 0 - 4 km/u
2 borstelsnelheden
(1 voor sneeuw & 1 voor stof)

Motor	Honda GCV160
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	84 kg
Diameter borstel	35 cm
Afmetingen	111 x 83 x 77 cm
Wielen	13 x 5,00-6
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	0-4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)

VEEGMACHINES: Toebehoren voor XCR KM80G/H

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1490482	Opvangbak (XCR90482)	€ 304,96	€ 369,00
XCR1490449	Sneeuwschuiver KM80G/H (XCR90449)	€ 267,77	€ 324,00
XCR1490450	Sneeuwborstel KM80G - Ø 30 cm - polypropyleen	€ 90,08	€ 109,00
XCR1490446	Speciale borstel KM80G/H - Ø 30 cm - nylon	€ 106,61	€ 129,00
XCR1490514	Standaard borstel KM80H - Ø 35 cm - polypropyleen	€ 85,12	€ 103,00
XCR1490516	Speciale borstel KM80H - Ø 35 cm - nylon	€ 114,88	€ 139,00
XCR1490515	Sneeuwborstel KM80H - Ø 35 cm - polypropyleen	€ 98,35	€ 119,00

XCRKM100G

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.263,64	€ 2.739,00

Honda GCV160 - 160 cc
Werkbreedte 100 cm
Borsteldiameter 30 cm
Mechanische aandrijving
Geleverd met sneeuwborstel

Motor	Honda GCV160
Aandrijving	dubbel wormwiel
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	72 kg
Diameter borstel	30 cm
Afmetingen	89 x 101 x 76 cm
Wielen	4,00-4
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	2,4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	2 snelheden

XCRKM100H

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.090,08	€ 3.739,00

Honda GCV160 - 160 cc
Werkbreedte 100 cm
Borsteldiameter 35 cm
Hydrostatische, traploze aandrijving
Snelheid 0 - 4 km/u
2 borstelsnelheden
(1 voor sneeuw & 1 voor stof)

Motor	Honda GCV160
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	86 kg
Diameter borstel	35 cm
Afmetingen	111 x 103 x 77 cm
Wielen	13 x 5,00-6
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	0-4 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	2 snelheden

VEEGMACHINES: Toebehoren voor XCR KM100G/H

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1490483	Opvangbak - 57 l (XCR90483)	€ 338,02	€ 409,00
XCR1490455	Sneeuwschuiver (XCR90455)	€ 276,03	€ 334,00
7506456	Sneeuwkettingen		
XCR1490456	Borstelset sneeuw KM100G Ø 30 cm - polypropyleen	€ 106,61	€ 129,00
XCR1490517	Borstelset standaard KM100H Ø 35 cm - polypropyleen	€ 106,61	€ 129,00
XCR1490519	Borstelset MD KM100H Ø 35 cm - nylon	€ 131,40	€ 159,00
XCR1490518	Borstelset sneeuw KM100H Ø 35 cm - polypropyleen	€ 117,36	€ 142,00

XCRKMHVRPLUS100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.106,61	€ 4.969,00

Honda GX340 - 340 cc - Werkbreedte 100 cm - Borsteldiameter 40 cm
Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) - Snelheid 0 - 5,1 km/u
Borstelsnelheid traploos - regelbaar d.m.v. een handgreep

Cilinderinhoud	340 cc
Motor	Honda GX340
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	156 kg
Diameter borstel	40 cm
Afmetingen	194 x 100 x 93 cm
Wielen	16 x 6,50-8
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	Voorwaarts 0-5,1 km/u Achterwaarts 0-3 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	traploos

XCRKMHVRPLUS120

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.354,55	€ 5.269,00

Honda GX340 - 340 cc - Werkbreedte 120 cm - Borsteldiameter 40 cm
Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) - Snelheid 0 - 5,1 km/u
Borstelsnelheid traploos - regelbaar d.m.v. een handgreep

Cilinderinhoud	340 cc
Motor	Honda GX340
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	120 cm
Gewicht	158 kg
Diameter borstel	40 cm
Afmetingen	194 x 120 x 93 cm
Wielen	16 x 6,50-8
Steunwiel	360° draaibaar
Snelheid	Voorwaarts 0-5,1 km/u Achterwaarts 0-3 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	traploos

XCRKMHVRPLUS140

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.528,10	€ 5.479,00

Honda GX340 - 340 cc - Werkbreedte 140 cm - Borsteldiameter 40 cm
Hydrostatische aandrijving (voorwaarts / achterwaarts) - Snelheid 0 - 5,1 km/u)
Borstelsnelheid traploos - regelbaar d.m.v. een handgreep

Cilinderinhoud	340 cc
Motor	Honda GX340
Aandrijving	Traploze transmissie
Werkbreedte	140 cm
Gewicht	160 kg
Diameter borstel	40 cm
Afmetingen	194 x 140 x 93 cm
Wielen	16 x 6,50-8
Steunwiel	360° draaibaar, blokkeerbaar
Snelheid	Voorwaarts 0-5,1 km/u Achterwaarts 0-3 km/u
Borstel zwenkbereik	instelbaar (links, midden, rechts)
Toerental borstel	traploos

VEEGMACHINES: Toebehoren voor XCR KM HVR + HVR plus

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1490484	Opvangbak HVR	€ 338,02	€ 409,00
7506460	Sneeuwkettingen		
XCR1490473	Borstelset standaard HVR - polypropyleen	€ 143,80	€ 174,00
XCR1490474	Borstelset Speciaal HVR - nylon	€ 180,99	€ 219,00
XCR1490492	Borstelset Speciaal HVR plus 120 - nylon	€ 191,74	€ 232,00
XCR1490475	Borstelset Sneeuw HVR - polypropyleen	€ 164,46	€ 199,00
XCR1490455	Sneeuwschuiver (XCR90455) HVR & HVR plus	€ 276,03	€ 334,00
XCR1490485	Sneeuwschuiver HVR120	€ 329,75	€ 399,00
XCR1429442	Sulky (enkel voor HVRPLUS100 modellen)	€ 734,71	€ 889,00
XCR1490481	Easy Worker (enkel voor HVRPLUS100 modellen) Nu 2-in-1 voor ruimen en onmiddellijk achteraan strooien.	€ 1.519,83	€ 1.839,00

XCRWKB480

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.090,08	€ 1.319,00

Onkruidborstelmachine: reinigt krachtig en grondig. Met de KM onkruidborstelmachine WKB kan lastig onkruid heel gemakkelijk worden verwijderd.
De staalkabels reinigen uitsluitend mechanisch en absoluut grondig. Door de verstelbare schuinstand bereiken de onkruidborstelmachines heel gemakkelijk ook moeilijk bereikbare plekken.
Uitstekende functionaliteit gecombineerd met een gebruikersvriendelijke bediening.
Krachtige Honda-motor.
10 staalkabels – verwisselbaar door het snelwisselsysteem.
Opklapbaar spatscherm - Instelbare schuinstand

Motor	Honda GCV 160
Motor vermogen	3,3 kW
Werkbreedte	48 cm
Gewicht	57 kg
Afmetingen	88 x 68 x 111 cm (met handgrepen)

TOEBEHOREN XCRWKB480

		Excl. BTW	Incl. BTW
CRKMWKB/10	Staalkabelset (10 stuks) / Stalen borstel-elementen voor WKB 480 en WKB480AKKU onkruidmachine. 1 borstelkop heeft 10 borstel-elementen nodig.	€ 65,25	€ 75,00
CRKMWKB/100	Staalkabelset / Stalen borstel-elementen (100 stuks) voor WKB 480 en WKB480AKKU onkruidmachine. 1 borstelkop heeft 10 borstel-elementen nodig.	€ 536,36	€ 649,00

XCREKM

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.676,86	€ 2.029,00

EKM inveegmachine: comfortabel en eenvoudig invegen.
De inveegmachine is de perfecte hulp voor het voegen of invegen. Met zijn twee borstels perst de inveegmachine zand en modder optimaal in de voegen. Zo kunnen ook grotere bestrate oppervlakken vlot en grondig worden gevoegd. Met een gewicht van slechts 72 kg is hij gemakkelijk te bedienen en snel ingeladen. De universele slangaansluiting maakt een permanente watertoevoer mogelijk tijdens het invoegen.

Motor	Honda GX160
Werkbreedte	80 cm
Gewicht	72 kg
Afmetingen	76 x 83 x 71 cm (zonder handgrepen)
Borstels	2
Hoogteverstelling	10 standen

XCRTOURNOPICKUP

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.974,38	€ 3.599,00

Tourno Pick-up basis machine
B&S motor 344 cc
Banden 15x600-6” - 9 l tank
Hydrostatische aandrijving
Volledig stalen chassis
Kantelbare transportbak
Exclusief maaidek

Motor	B&S S3 INTEK 1 cylinder - 9A generator
Motor vermogen	9,9 kW
Start-assist	E-start
Aandrijving	Hydrostatische frontwielaandrijving
Capaciteit batterij	12 V / 32 Ah
Gewicht	210 kg
Afmetingen	185 x 85,3 x 110 cm
Tankinhoud	8,5 liter

XCRTOURNOPICKUP4WD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.916,53	€ 4.739,00

Zie specificaties XCRTOURNOPICKUP
Maar met 4 wielaandrijving (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
Exclusief maaidek

Aandrijving	4 wielaandrijving

XCRDECK90

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 742,98	€ 899,00

Maaidek - Werkbreedte 90 cm
(past enkel op de pick up)

Maaibreedte	90 cm

XCR1428044

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.304,96	€ 1.579,00

Veegborstel 100 cm werkbreedte

XCR1428045

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 685,12	€ 829,00

Sneeuwschuif 100 cm werkbreedte

XCR1428076

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 767,77	€ 929,00

Aanhangwagen - 69 x 68 x 22,5 cm - 35 kg

XCRTOURNOKINGSIZE2WD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 6.238,84	€ 7.549,00

Tourno King Size basis machine
Honda motor GXV 630
Banden 16 x 6,50–8“
Hydrostatische aandrijving
Exclusief maaidek

Motor	Honda GXV 630 2 cilinder - 20 A generator
Motor vermogen	15,5 kw
Start-assist	E-start
Aandrijving	Hydrostatische frontwielaandrijving
Capaciteit batterij	12 V / 32 Ah
Gewicht	268 kg
Afmetingen	204,5 x 85 x 117 cm
Rijsnelheid	8,5 km/u vooruit 6,4 km/u achteruit
Tankinhoud	8,5 liter

XCRTOURNOKINGSIZE4WD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 7.346,28	€ 8.889,00

Zie specificaties XCRTOURNOKINGSIZE
Maar met 4 wielaandrijving (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
Exclusief maaidek

Aandrijving	4 wielaandrijving

NEW
XCRTOURNOKINGSIZE4WDSERVO

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 9.090,08	€ 10.999,00

Zie specificaties XCRTOURNOKINGSIZE
Elektrische stuurbekrachtiging. Elektrisch heffen van het maaidek. Stoel met luchtvering instelbaar volgens het gewicht van de bestuurder via gemonteerde compressor. Exclusief maaidek

XCRDECK115E

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.486,78	€ 1.799,00

Maaidek met elektrische hoogte instelling.
Werkbreedte 115 cm - 3 messen
2-in-1: achteruitworp / mulching

Maaibreedte	115 cm

XCRDECK135

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.875,21	€ 2.269,00

Maaidek met elektrische hoogte instelling.
Werkbreedte 135 cm - 3 messen
2-in-1: achteruitworp / mulching

Maaibreedte	135 cm
Gewicht	60 kg

XCRMULCH-KS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.263,64	€ 2.739,00

De professionele klepelmaaier van Cramer is ideaal voor het onderhouden van grotere groene gebieden in gemeenten en in de landbouw. Versnippert moeiteloos hoog gras en struiken op verlaten en onontgonnen gebieden. Uitsluitend geschikt voor de Deluxe modellen; voor modellen van voor 2013 dient een ombouwset mee besteld te worden!
Wordt geleverd met de Red Power V-riemen.
De 48 slijtvaste messen zijn gemaakt uit een onbreekbare legering. XCRTOURNOKINGSIZE2WD & XCRTOURNOKINGSIZE4WD

Maaibreedte	90 cm
Maaihoogte	30 tot 70 cm
Geschikt voor	XCRTOURNODELUXE2WD XCRTOURNOKINGSIZE4WD
Aantal messen	48

Men kan de klepelmaaier omhoogklappen voor een gemakkelijk onderhoud.

De 48 slijtvaste messen zijn gemaakt uit een onbreekbare legering.

Regelbaar in 3 standen

High performance gear

XCRBRUSH

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.809,09	€ 2.189,00

Veegborstel
Borstel gemaakt uit polypropyleen 12 x 1
Centrale zijverstelling

Werkbreedte	100 cm
Gewicht	45 kg
Snelheid	1 vuil & 1 sneeuw

XCRSNOW

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 933,06	€ 1.129,00

Sneeuwschuif
Kantelmechanisme
In hoek verstelbaar

Werkbreedte	120 cm
Gewicht	44 kg

XCRAQUATRAILER

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.941,32	€ 3.559,00

Aqua trailer

Motor	Honda WX 10 K1
Motor vermogen	0,72 kW (0,98 PS)
Capaciteit	140 l/min
Gewicht	105 kg
Afmetingen	180 x 90 x 120 cm
Tankinhoud	300 liter

XCRQUATTRO

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.040,50	€ 1.259,00

Aanhangwagen met kiep-functie

Capaciteit	200 kg
Gewicht	80 kg
Afmetingen	149 x 92 x 73 cm

XCRTANDEM

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.569,42	€ 1.899,00

Aanhangwagen met kiep-functie

Capaciteit	300 kg
Gewicht	130 kg
Afmetingen	173 x 93 x 80 cm

XCRCONTAINER

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 883,47	€ 1.069,00

Container voor XCRLS4000VLG (truckloader)
In optie te gebruiken samen met de aanhangwagen
XCRTANDEM

XCRTOURNOLB

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.982,64	€ 2.399,00

Bladblazer voor Tourno King Size. Hoogste turbinevermogen zodat ook hardnekkig vuil snel kan worden verwijderd. Kan met enkele handgrepen aan de voorzijde van de TOURNO-gazontractor worden bevestigd. Tot 180° verstelbare blaasmond.

Motor vermogen	8,7 kW
Max. Luchtsnelheid	217 km/u
Gewicht	50 kg
Afmetingen	75 x 111 x 48 cm
Wielen	2 zwenkwielen vooraan

XCRCARA60T

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.900,00	€ 2.299,00

Motor Honda GP160 - 160 cc
Werkbreedte 53 cm
42 vrijstaande messen
met elastische ophanging
Met trekstang (XCR1429408) voor gazontractoren
Stalen wielen

Motor	Honda GP 160
Motor vermogen	3,6 kW
Werkbreedte	53 cm
Gewicht	65 kg
Afmetingen	132 x 82 x 97 cm
Klepels	42

XCR1428033

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 354,55	€ 429,00

Set van 4 tractorprofielbanden + velgen

XCR1609100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 693,39	€ 839,00

Universele sneeuwschuif voor zitmaaiers
Passend op andere merken (zie tabel onderaan)
120 cm werkbreedte - Kantelmechanisme
In hoek verstelbaar
Hoogteregeling op de steunwielen met kogellagers
Gewicht: 44 kg - Omkeerbare slijtstrip
Gemakkelijk te bedienen met één hand

Werkbreedte	120 cm
Gewicht	44 kg

Zijdelings verstelbaar

Omkeerbare slijtstrip

Hoogteregeling op de steun-wielen met kogellagers

Parallellogram -vormig

Gemakkelijk te bedienen met één hand

TOEBEHOREN XCR1609100

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR1609101	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 81,82	€ 99,00
XCR1609102	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 81,82	€ 99,00
XCR1609103	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 81,82	€ 99,00
XCR1609104	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 81,82	€ 99,00
XCR1609106	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 81,82	€ 99,00
XCR1609107	Aanbouwframe voor zitmaaier (Contacteer ons voor meer informatie)	€ 81,82	€ 99,00

KCRBEACHFLAG-350-RE

Cramer vlag - 350 cm - rood
Geleverd met mast, parasolvoet en rotator

KCRFLAG-150350-RE

Cramer vlag - 150 x 350 cm- rood

KCRTOTEM82V-44184

Cramer totem - 82 V assortiment
184 x 44 cm - Karton

BERGER

made to cut. 1919

MADE IN GERMANY
DEUTSCHES WERKZEUG

>> Techniek op z'n best <<

100
1919
2019

BERGER
made to cut. 1919

10 Jaar
FABRIEKS GARANTIE
BERGER

www.bergertools.com

ECHO X SERIES

BEST-IN-CLASS PRODUCTS

PB-8010

RUGGEDRAGEN BLADBLAZER

79,9 cc - 4,2 kW - 11,2 kg

DE KRACHTIGSTE RUGGEDRAGEN BLADBLAZER OP DE MARKT

LUCHTVOLUME	1.819 m³/u
LUCHTSNELHEID	94,5 m/s
BLAASKRACHT	44,4 N

XECDCS58VBTC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

ECHO 58 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Werktijd: Tot 112 snedes

Voltage	51,1 V
Zaagketting steek	3/8" LP - 90 PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	4,83 kg

XECDCS58VBTC-C4

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 445,45	€ 539,00

ECHO 58 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Geleverd met snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 4 Ah batterij: 60 min. - Werktijd: Tot 112 snedes

Voltage	51,1 V
Zaagketting steek	3/8" LP - 90 PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Batterij type	51,1 V / 4 Ah
Gewicht	4,83 kg

XECDST58VBCT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

ECHO 58 V trimmer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Werktijd 2 Ah batterij: 60 min.

Voltage	51,1 V
Maaibreedte	30,5 cm
Nylonkop	Speed-feed 400
Gewicht	3,7 kg

XECDST58VBCT-C2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 354,55	€ 429,00

ECHO 58 V trimmer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min. - Werktijd 2 Ah batterij: 60 min.

Voltage	51,1 V
Maaibreedte	30,5 cm
Nylonkop	Speed-feed 400
Batterij type	51,1 V / 2 Ah
Gewicht	3,7 kg

XECDHT58VBTC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

ECHO 58 V Heggenschaar met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Werktijd 2 Ah batterij: 90 min.

Voltage	51,1 V
Effectieve snijlengte	563 mm
Gewicht	4,3 kg

XECDHT58VBTC-C2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 362,81	€ 439,00

ECHO 58 V Heggenschaar met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min. - Werktijd 2 Ah batterij: 90 min.

Voltage	51,1 V
Effectieve snijlengte	563 mm
Batterij type	51,1 V / 2 Ah
Gewicht	4,3 kg



XECDPLB58VBTC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 172,73	€ 209,00

ECHO 58 V bladblazer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Werktijd 2 Ah batterij: 15 min.

Voltage	51,1 V
Luchtvolume	924 m³/u
Max. Luchtsnelheid	63,9 m/s
Gewicht	2,5 kg

XECDPLB58VBTC-C2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

ECHO 58 V bladblazer met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min. - Werktijd 2 Ah batterij: 15 min.

Voltage	51,1 V
Luchtvolume	924 m³/u
Max. Luchtsnelheid	63,9 m/s
Batterij type	51,1 V / 2 Ah
Gewicht	2,5 kg

XECDLM58VBTC-C4

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 577,69	€ 699,00

ECHO 58 V gazonmaaier met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Geleverd met snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Laadtijd 4 Ah batterij: 60 min. - Werktijd 4 Ah batterij: 40 min.

Voltage	51,1 V
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte instel.	1,9 tot 10 cm
Batterij type	51,1 V / 4 Ah
Gewicht	24,5 kg
Opvangzak/ - bak	60 liter

XECBP58V2AH

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 139,67	€ 169,00

58V - 2 Ah batterij compatibel met alle apparaten van het ECHO 58V-batterijsysteem.
Biedt uitstekende prestaties, zelfs bij koud weer.
Batterijvermogen 102 Wh - Gewicht 1,2 kg
Oplaadtijd 30 min.

Voltage	51,1 V
Batterij type	Li-ion
Capaciteit batterij	102 Wh
Gewicht	1,22 kg

XECBP58V4AH

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 180,99	€ 219,00

58V - 4 Ah batterij compatibel met alle apparaten van het ECHO 58V-batterijsysteem.
Biedt uitstekende prestaties, zelfs bij koud weer.
Batterijvermogen 204 Wh - Gewicht 1,8 kg
Oplaadtijd 60 min.

Voltage	51,1 V
Batterij type	Li-ion
Capaciteit batterij	204 Wh
Gewicht	1,81 kg

XECBC58VEUC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 98,35	€ 119,00

Snellader voor ECHO 51,1 V batterijen
XECBP58V2AH & XECBP58V4AH

ECHO
DCS-
2500T
ECHO

Met de gepatenteerde bevestigingsring kan de snoeizaag in één beweging in- en uitgehaakt worden.

NEW
XECDCS2500T

Excl. BTW **€ 412,40**

Incl. BTW **€ 499,00**

ECHO 50 V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.
IPX4 plensdicht
Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TES
25 cm zaagblad 3/8” - 91PX ketting van OREGON
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.
Beschikbaar vanaf: april 2020

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 18 min (bij continu gebruik)
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	1,6 kg

Met de gepatenteerde bevestigingsring kan de snoeizaag in één beweging in- en uitgehaakt worden.

NEW
XECDCS2500TC-NC

Excl. BTW **€ 453,72**

Incl. BTW **€ 549,00**

ECHO 50 V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T-NC is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.
IPX4 plensdicht
Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TESC-NC
25 cm carving zaaggeleider 1/4” - A4S ketting
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.
Beschikbaar vanaf: april 2020

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 18 min (bij continu gebruik)
Zaagketting steek	1/4” - A4S
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	1,6 kg

XECDCS1600

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 445,45	€ 539,00

ECHO 50 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Met de DCS-1600 heb je een echte, professionele en krachtige kettingzaag in handen. Deze kettingzaag met 1.600 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.
Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 32 min
Zaagketting steek	3/8 LP - 90 PX
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,1 kg

XECDCS1600-C4

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 742,98	€ 899,00

ECHO 50 V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Met de DCS-1600 heb je een echte, professionele en krachtige kettingzaag in handen. Deze kettingzaag met 1.600 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.
Geleverd met snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 32 min
Zaagketting steek	3/8 LP - 90 PX
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Batterij type	50,4 V / 4 Ah
Gewicht	3,1 kg

XECDSRM300

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 222,31	€ 269,00

ECHO 50 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DSRM-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker. Hij werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 22 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	30 cm
Nylonkop	ECX047001060
Gewicht	3,6 kg

XECDSRM300-C2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 412,40	€ 499,00

ECHO 50 V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DSRM-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker. Hij werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.
Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 22 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	30 cm
Nylonkop	ECX047001060
Batterij type	50,4 V / 2 Ah
Gewicht	3,6 kg

XECDHC200

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

ECHO 50 V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Dankzij de uitlaatgasvrije werking is men in staat comfortabel te werken aan het onderhoud van heggen en sierbomen. Het speciaal ontwikkeld mes en tandwielkast zorgen voor minder lawaai. Variabele snelheidsregeling voor optimale snijkracht en werktijd. Met neusbeschermer om de messen te beschermen tegen contact met de grond, gebouwen, omheiningen enz ...
Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 60 min
Mestype	Dubbel
Messpanning	Niet verstelbaar
Effectieve snijlengte	624 mm
Pitch	30 mm
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	3.300 sneden/min

XECDHC200-C2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	€ 549,00

ECHO 50 V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Dankzij de uitlaatgasvrije werking is men in staat comfortabel te werken aan het onderhoud van heggen en sierbomen. Het speciaal ontwikkeld mes en tandwielkast zorgen voor minder lawaai. Variabele snelheidsregeling voor optimale snijkracht en werktijd. Met neusbeschermer om de messen te beschermen tegen contact met de grond, gebouwen, omheiningen enz ...
Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 2 Ah batterij tot 60 min
Mestype	Dubbel
Messpanning	Niet verstelbaar
Effectieve snijlengte	624 mm
Pitch	30 mm
Batterij type	50,4 V / 2 Ah
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	3.300 sneden/min

XECDPB600

Excl. BTW **€ 230,58** Incl. BTW **€ 279,00**

ECHO 50 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Muisstil en zonder uitlaatgassen. Met de snelheidsregeling kan de blaaskracht worden geregeld afhankelijk van het te ruimen materiaal.
De metalen ring op de mond van de buis vermindert slijtage.
Makkelijk te bedienen bedieningstoetsen.
Geleverd zonder snellader en 4 Ah Lithium-ion batterij.

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 15 min
Luchtvolume	650 m³/u
Max. Luchtsnelheid	72,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,2 kg
Blaaskracht	12,7 N volgens norm ANSI B175.2

XECDPB600-C4

Excl. BTW **€ 486,78** Incl. BTW **€ 589,00**

ECHO 50 V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Muisstil en zonder uitlaatgassen. Met de snelheidsregeling kan de blaaskracht worden geregeld afhankelijk van het te ruimen materiaal.
De metalen ring op de mond van de buis vermindert slijtage.
Makkelijk te bedienen bedieningstoetsen.
Geleverd met snellader en 4 Ah Lithium-ion batterij.

Voltage	50,4 V
Werktijd	Met 4 Ah batterij tot 15 min
Luchtvolume	650 m³/u
Max. Luchtsnelheid	72,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Batterij type	50,4 V / 4 Ah
Gewicht	3,2 kg
Blaaskracht	12,7 N volgens norm ANSI B175.2

XECDPAS300

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

50,4 V multifunctioneel systeem met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Muisstil en zonder uitlaatgassen.
De DPAS-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Hij werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen.
Handgrepen met rubberen bekleding.
Variabele toerental.
Geleverd zonder snellader en batterij.

Voltage	50,4 V
Gewicht	3,1 kg

XECDPAS300-C2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 486,78	€ 589,00

50,4 V multifunctioneel systeem met lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Muisstil en zonder uitlaatgassen.
De DPAS-300 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Hij werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen.
Handgrepen met rubberen bekleding.
Variabele toerental.

Geleverd met snellader en 2 Ah Li-ion batterij.

Voltage	50,4 V
Batterij type	50,4 V / 2 Ah
Gewicht	3,1 kg

TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM OP BATTERIJ 50 V

		Excl. BTW	Incl. BTW
	XECDPAS-TRIMMER	Kantenmaaier/Trimmer opzetstuk voor DPAS-300 multifunctioneel systeem op 50 V batterij. Kantenmaaier/Trimmer opzetstuk - 1,4 kg Maaibreedte: 35,5 cm Met nylon draad Werkduur met 2 Ah batterij: tot 19 min	€ 106,61	€ 129,00
	XECDPAS-HEDGETR	Heggenschaar opzetstuk voor DPAS-300 multifunctioneel systeem op 50 V batterij. Heggenschaar op steel opzetstuk - 2,4 kg Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm 135° (+45° / -90°) verstelbaar Neusbeschermer Snelle messnelheid: 3.472 snijbewegingen per minuut 3-voudig geslepen messen Werkduur met 2 Ah batterij: tot 32 min	€ 329,75	€ 399,00
	XECDPAS-PRUNER	Snoeizaag op steel opzetstuk voor DPAS-300 multifunctioneel systeem op 50 V batterij. Snoeizaag opzetstuk - 1,5 kg Zaagblad 25 cm Werkduur met 2 Ah batterij: tot 21 min	€ 164,46	€ 199,00

XECLBP560100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

2 Ah Batterij
De 2 Ah batterij is licht van gewicht en comfortabel om mee te werken. Met de snellader laadt deze in slechts 24 minuten op tot 80%.

Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	92 Wh
Gewicht	1 kg

50V bebat

XECLBP560200

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 222,31	€ 269,00

4 Ah Batterij
De 4 Ah batterij heeft een uiterst lange, krachtige werktijd en laadt met de snellader in slechts 48 minuten op tot 80%.

Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	185 Wh
Gewicht	1,8 kg

50V bebat

XECLBP560900

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 916,53	€ 1.109,00

16 Ah Battery backpack
Werk harder en langer met de ECHO 50V Li-ion battery backpack. De batterij wordt beschermd door een duurzame behuizing. Een ergonomisch gevormd harnas zorgt voor meer comfort. De backpack is voorzien van reflecterende strips. 4 LED-indicatoren geven de stand van de batterij weer.

Voltage	50,4 V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	787 Wh
Gewicht	9,4 kg

50V bebat

XECLCJQ560C

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 90,08	€ 109,00

Snellader voor ECHO 50,4 V batterijen.

2 Ah batterij XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
16 Ah batterij XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)

50V

NEW
XECLCJU560C

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 147,93	€ 179,00

Ultra rapid snellader voor ECHO 50,4 V batterijen.

2 Ah batterij XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
16 Ah batterij XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)

50V

XECCS2511TES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 420,66	€ 509,00

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 inch - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

XECCS2511TESC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,25	€ 569,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel
voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - 25 AP
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

XECCS2511TESC-NC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 478,51	€ 579,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor
boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van
0.043” is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter.
15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - DIATOP
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

XECCS280TES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 379,34	€ 459,00

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startsysteem

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	3,0 kg

XECCS280TESC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 428,93	€ 519,00

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. Met snoeizaagblad 25 cm en tandwiel

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - 25 AP
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	3,6 kg

XECCS362TES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	€ 549,00

Tophendel kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,6 kg

NEW
XECCS2511WES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 420,66	€ 509,00

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TES tophandle.

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 inch - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Gewicht	2,6 kg

NEW
XECCS2511WESC-NC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,25	€ 569,00

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TESC-NC tophandle. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043” is deze kettingzaag nog scherper, sneller en lichter.
15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511WES.

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	1/4 inch - DIATOP
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,6 kg

NEW
XECCSBAGSMALL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 20,62	€ 24,95

Transporttas voor kettingzagen CS-2511WES & CS-2511WESC-NC met afneembare draagriem.

XECCS281WES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 379,34	€ 459,00

Professionele kwaliteit, ergonomisch en licht in gewicht.
Krachtiger tegenover zijn voorganger.
Antivibratiesysteem, hoog vermogen en verminderd verbruik.

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,09 kW / 1,48 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,1 kg

XECCS362WES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	€ 549,00

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,8 kg

XECCS2400

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 156,20	€ 189,00

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik.
Kettingspanner zonder gereedschap.

Recupel

Vermogen	2.400 W
Voltage	230 V
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	3,95 kg

KETTINGZAGEN

XECCS310ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker.
Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud,
ES-start, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VLX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,0 kg

XECCS352ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Kap demonteerbaar zonder werktuigen, verbeterde
luchtstroom en afvoer van stofdeeltjes.
Met antivibratiesysteem.

Cilinderinhoud	34,0 cc
Vermogen	1,31 kW / 1,78 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,0 kg

NEW
XECCS352ESAC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 288,42	€ 349,00

Kettingzaag met automatisch choke systeem.
Het elektroventiel op de carburator regelt de hoeveelheid
brandstof afhankelijk van de motortemperatuur.
Vereenvoudig de startprocedure door 4 stappen over te slaan.
Met antivibratiesysteem.

Cilinderinhoud	34,0 cc
Vermogen	1,31 kW / 1,78 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,0 kg

XECCS420ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 412,40	€ 499,00

Uiterst betrouwbare allround kettingzaag met een eenvoudig onderhoud.

Cilinderinhoud	40,2 cc
Vermogen	1,6 kW / 2,18 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	0,325 inch - 21 BPX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	4,6 kg

XECCS4510ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,25	€ 569,00

Krachtige allround kettingzaag met "stratified engine"voor een lage uitstoot. Lage vibraties.
Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie.

Cilinderinhoud	45,0 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	0,325 inch - 21 BPX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	5,0 kg

XECCS4510ES-NC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,25	€ 569,00

Krachtige allround kettingzaag met "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties.
Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie.

Cilinderinhoud	45 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Zaagketting steek	0,325 inch - 95 TXL
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	5,0 kg

XECCS590

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 701,65	€ 849,00

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem. Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,0 kW / 4,08 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	3/8 inch - 73 LGX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	45 cm
Gewicht	6,0 kg

XECCSBAG

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 32,23	€ 39,00

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.

XECCS390ESX

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 577,69	€ 699,00

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 45 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering.

Cilinderinhoud	38,4 cc
Vermogen	1,90 kW / 2,58 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	0,325 inch - 95 VPX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	4,5 kg

XECCS501SX

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 619,00	€ 749,00

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties.
Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	0,325 inch - 21 BPX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	45 cm
Gewicht	4,7 kg

zie pagina 92 voor meer info

NEW
XECCS621SX

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 800,83	€ 969,00

Super-professionele kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.
Beschikbaar vanaf: februari 2020

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,32 kW / 4,52 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	3/8 inch - 73 LGX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	50 cm
Gewicht	6,2 kg

zie pagina 92 voor meer info

XECPPF236ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	€ 599,00

Handige hoogsnoeier
Vaste lengte 240 cm

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VXL
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	240 cm
Gewicht	5,8 kg

XECPPT2620HES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 660,33	€ 799,00

Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm

zie pagina 92 voor meer info



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VXL
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte zonder toebehoren	272 cm - 370 cm
Gewicht	7,7 kg

TOEBEHOREN VOOR HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL

		Excl. BTW	Incl. BTW
XEC99946400023	Verlengstuk van 120 cm (4 inch) voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES	€ 114,88	€ 139,00
XECHCAA-2402A	Heggenschaar opzetstuk 90° verstelbaar Effectieve snijlengte 46 cm voor PPT-265ES	€ 362,81	€ 439,00
NEW XECPPA-AH-HD	Heggenschaar opzetstuk voor PPT-2620ES. 2,3 kg - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen. Lichtgewicht tandwielwielkast met naaldkransen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar	€ 371,07	€ 449,00
XECHBC-KIT	Snoeizaagblad met snoeiketting 2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES	€ 131,40	€ 159,00

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain			
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type
DCS58V	0,043	3/8 LP	40	C		EC313971001			56	90PX	EC681946001	NC4-BL
DCS-2500T	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL
DCS-2500T-NC	0,043	1/4			C25HA4-60CL- ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	A4S	ECX201000020	-
DCS-1600	0,043	3/8 LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL
CS-2511TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140	
CS-2511TESC-NC	0,043	1/4	25	C	C25HA4-60CL- ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	DIATOP	ECX201000020	
CS-2511TESC	0,050		20		C20H25-52CL- ED	ECX100000060			-	-	-	-
			25		C25H25-60CLD ED	ECX101000200			60	25AP	EC43161010030	-
CS-260TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140	
CS-280TES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140	
CS-280TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL- ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-
CS-360TES	0,050	3/8LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130	
			40		40RC50	EC43021113433			-	-	-	-
CS-362TES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91-47ML- EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
			35		C35S91-53ML- EC	ECX123000551			53		ECX223000130	
	0,050	1/4	30		C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-
CS-2511WES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
CS-2511WES-NC	0,043	1/4	25		C20SA4-52CL-ED	ECX120000090	Solid		52	A4S	ECX200000020	-
CS-281WES	0,050	3/8LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140	
		1/4	30		C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-
CS-361WES CS-362WES	0,050	3/8LP	30	C	C30S91-47ML- ET	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
			35		C35S91-53AL- ET	EC43021938733			53	91PX	ECX223000130	
										91VXL	ECX223000080	
					C35S91-53ML- ET	SIX123000551			53	91PX	ECX223000130	
			40		C40S91-58AA- ET	EC43021113433			-	-	-	-
CS-362WES	0,050	1/4	30	C	C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-
			-		-	-			76	25AP	EC43161210030	
CS-310ES	0,043	3/8LP	30	C	C30S90-45SA- ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			35		C35S90-52SA- ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL
	0,050		30		C30S91-47ML- ET	ECX122000341			47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
			35		C35S91-53ML- ET	SIX123000551			53	91PX	ECX223000130	N1C-BL
										91VXL	ECX223000080	
CS-352ES	0,043	3/8LP	30	C	C30S90-45SA- ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			35		C35S90-52SA- ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL
	0,050		30		C30S91-47ML- ET	ECX122000341			47	91PX	ECX222000140	N1C-BL
			35		C35S91-53ML- ET	SIX123000551			53	91PX	ECX223000130	
										91VXL	ECX223000080	
CS-352AC	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL
CS-390ESX	0,050	0.325	38	V	Y38S20-64ML- ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
CS-420ES	0,058	0.325	38	C	C38S21-64AA- ET	EC43052137334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	EC43172130231	K2L
			45		C45S21-72AA- ET	EC43052737333			72		EC43171730231	
CS-4510ES CS-450 CS-550	0,058	0.325	-	Y	-	-	Laminate	Sprocket	56	21BPX	EC43171330231	K2L
			38		Y38S21-64ML- ED	ECX123000620			64		EC43172130231	
			45		Y45S21-72ML- ED	ECX125000390	Laminate	Sprocket	72		EC43171730231	
					Y45R21-72AA- ET	ECX125000420	Solid	Sprocket (X160-000150)				
			50		Y50S21-80AL- ED	ECX126000300	Laminate	Sprocket	80		EC43171230231	
CS-4510ES-NC	0,050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML- ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			45		Y45S20-72ML- ED	ECX125000440			-		-	
CS-501SX	0,058	0.325	45	V	V45R21-72AA- ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X160000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L
			50		V50R21-80AA- ED	ECX126000291			80		EC43171230231	

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain			
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type
CS-590	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM
					S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket				
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	72		EC43101230831	
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	84		EC43101330831	
CS-680	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LGX	EC43101730831	A2LM
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835			72		EC43101230831	
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835			84		EC43101330831	
CS-621SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ED	ECX125000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL
			50		S50R73-72AA- ED	ECX126000191			72		ECX266000060	
CS-8002	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL
					S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket				
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72		ECX266000060	
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-
			70		S70R73-96AA- ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-
			80		32D8PS3805	ECX132000010	Solid	Sprocket	-		-	-
PPF-236ES	0,050	3/8LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL
PPT-265ES PPT-2620HES PPT-300ES	0,050	3/8LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL

ECHO X SERIES

Als je werk enkel het allerbeste gereedschap op de markt eist, is de ECHO X-Serie het antwoord. Elk toestel is toonaangevend in zijn categorie met de beste functies die zorgen voor ongeëvenaarde prestaties.

BEST-IN-CLASS FEATURES

Elk model heeft de beste en specifieke kenmerken in zijn klasse, speciaal ontworpen om professionals in groene ruimte hun werk en elke toepassing beter te laten uitvoeren. Kenmerken zoals licht gewicht, hoog vermogen, verminderde vibraties en langere looptijden dragen allemaal bij aan het voltooien van een hele reeks klussen. Superieur werk vereist superieure producten. Gebruik daarom ECHO X-Serie modellen.

LAAG GEWICHT EN HOOG VERMOGEN

De motoren in de ECHO X-Serie modellen bieden een revolutionaire combinatie van een laag gewicht en een hoog vermogen om vermoeidheid tegen te gaan en de werktijd te reduceren.

OOK ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN

De ECHO X-Serie modellen zijn zo nauwkeurig en extreem, dat enkel in de meest buitengewone omstandigheden de grenzen van hun mogelijkheden afgetast kunnen worden. De machines worden in zware omstandigheden getest om een gemakkelijke start en een betere acceleratie bij koude en warme temperaturen te garanderen. Grote brandstoftanks zorgen voor langere looptijden. Een betere luchtfiltratie, dankzij heavy-duty onderdelen, minimaliseert het risico op motorproblemen en verlengt onderhoudscycli.

Website: www.echodependonit.com
Bekijk, vergelijk en vind de machine die het best aan uw verwachtingen voldoet.
Vind een dealer in uw buurt en registreer uw toestel voor de uitgebreide garantie van 5 of 2 jaar!

Facebook: www.facebook.com/echobenelux
Deel je ervaringen, ontdek die van anderen en maak deel uit van de ECHO commmunity.
Word fan en like & deel onze pagina.

Instagram: www.instagram.com/echodependonit
Bekijk en deel ECHO foto's en video's!

Twitter: www.twitter.com/echodependonit
Volg ons op Twitter en ontvang de laatste nieuws van ECHO.

Youtube: www.youtube.com/echodependonit
Ontdek onze machines in actie, bekijk de beste demonstraties en tips op ons Youtube-kanaal.

Like ECHO DEPEND ON IT op Facebook



XECEGT350

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 73,55	€ 89,00

Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel

Recupel

Vermogen	350 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13005035

XECEGT520

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 81,82	€ 99,00

Elektrische gazontrimmer
Geleverd met 2-draads nylonkop
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel
Steunwiel

Recupel

Vermogen	520 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	EC13001777

TOEBEHOREN ELEKTRISCHE TRIMMERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
EC13005035	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95
EC13001777	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 8,22	€ 9,95

XECGT222ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer
Geleverd met Tap&Go nylonkop

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000551
Gewicht	4,3 kg
Verpakt per	2

XECSRM222ESL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 263,64	€ 319,00

Lichte bosmaaier met een groot vermogen
Geleverd met Tap&Go nylonkop

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
Gewicht	4,7 kg
Verpakt per	2

XECSRM222ESU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 280,17	€ 339,00

Instapmodel voor particulier gebruik.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm en Tap&Go nylonkop

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	4,9 kg
Verpakt per	2

XECSRM236ESU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 379,34	€ 459,00

Bosmaaier voor semiprofessioneel gebruik
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm
en Tap&Go nylonkop

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000260
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	4,9 kg
Verpakt per	2

XECSRM2620ESL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 412,40	€ 499,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Met anti-vibratie handgreep.
Geleverd met Tap&Go F4 M10 nylonkop

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000260
Gewicht	5,6 kg
Verpakt per	2

XECSRM2620ESU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 437,19	€ 529,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met SF400 nylonkop
en 3-tandsmes Ø 23 cm

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes	ECP021014310
Gewicht	5,8 kg
Verpakt per	2

HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

XECSRM2620TESU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	€ 549,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met SF400 nylonkop
Met revolutionaire “HIGH TORQUE” overbrenging
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar
10% grotere maaibreedte.

HIGH TORQUE

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	5,6 kg
Verpakt per	2

XECSRM300ESU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 476,03	€ 576,00

Zeer geluidsarme, trillingsarme
en professionele bosmaaier
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm
en Tap&Go F4 M10 nylonkop

Cilinderinhoud	28,1 cc
Vermogen	0,93 kW / 1,26 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000260
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	6,0 kg
Verpakt per	2

XECSRM3020TESL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	€ 599,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met “HIGH TORQUE” overbrenging en anti-vibratie handgreep.
Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop
10% grotere maaibreedte.

HIGH TORQUE

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,1 kg

XECSRM3020TESU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 511,57	€ 619,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met “HIGH TORQUE” overbrenging
Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop.
10% grotere maaibreedte.

HIGH TORQUE

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECC6000109
Gewicht	6,2 kg

XECSRM3610TU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 569,42	€ 689,00

Hybride “HIGH TORQUE” bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert.
Geluidsarm en een lage uitstoot.
Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop
10% grotere maaibreedte.

HIGH TORQUE

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,43 kW / 1,94 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	6,6 kg

XECSRM420ESLWU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 660,33	€ 799,00

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Geleverd met harnas en met Tap&Go DS-5 M10L nylonkop. Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro.

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
Gewicht	8,2 kg

XECSRM420ESU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 718,18	€ 869,00

Professionele, krachtige en solide bosmaaier
met een laag geluidsniveau.
Met antivibratiesysteem en harnas.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm
en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	8,5 kg

XECSRM420TESU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 742,98	€ 899,00

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas.
Met “HIGH TORQUE” overbrenging.
Geleverd met Tap&Go B6 M10L nylonkop
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar
10% grotere maaibreedte.

HIGH TORQUE

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047001121
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014320
Gewicht	8,7 kg

XECSRM520ESU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 800,83	€ 969,00

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	9,0 kg

NEW XECBCLS520ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 825,61	€ 999,00

Professionele bosmaaier met hakselmes en -beschermkap. Incl. super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor. 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop optioneel verkrijgbaar.
Geleverd met hakselmes en hakselkap.
Beschikbaar vanaf: februari 2020

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,2 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECP021014320
Gewicht	9,4 kg
Hakselmes	ECX413000040
Hakselkap	ECP021035961

TOEBEHOREN VOOR XECBCLS520ES

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW ECX413000040	Hakselmes	€ 32,23	€ 39,00
NEW ECP021035961	Hakselkap	€ 48,76	€ 59,00
NEW ECX047000221	Nylonkop, geschikt voor XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW, XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECRM520ES	€ 32,69	€ 39,55
NEW ECP021014320	3-tandsmes, geschikt voor XECSRM300TES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES, XECSRM580, XECBCLS580, XECRM520ES	€ 22,10	€ 26,74

XECRM520ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 908,26	€ 1.099,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas.
Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie.
Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop.
De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000332
Gewicht	12,0 kg

TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC062000611	ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO • Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. • "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. • Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.	€ 82,60	€ 99,95
NEW XECHCAA-2404A	Heggenschaar opzetstuk - 90° verstelbaar Effectieve snijlengte (dubbel mes) 46 cm voor SRM-265ES, SRM-265TES, SRM-2620ES, SRM-2620TES	€ 285,95	€ 346,00
XECHCAA-2403A-LW	Heggenschaar opzetstuk - 135° (+45° / -90°) verstelbaar Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm voor SRM-222ES	€ 288,43	€ 349,00
NEW XECPRS231M	Maaischaar PRS-231M Dubbele roterende messen voor bosmaaiers met buisdiameters Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm	€ 280,17	€ 339,00
1203000	Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden	€ 66,85	€ 80,89
1203001	Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden	€ 71,75	€ 86,82
NEW ECP100008860	Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U	€ 19,01	€ 23,00

MAAIDRAAD

Aanbevolen Ø maaidraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

MAAIDRAAD - BLISTERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC2070100	Rond - 2,00 mm x 15 m	€ 2,07	€ 2,50
ECC2070101	Rond - 2,40 mm x 15 m	€ 2,44	€ 2,95
ECC2070102	Rond - 3,00 mm x 15 m	€ 3,06	€ 3,70
ECC2070103	Rond - 3,30 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
ECC2070104	Cross Fire - Vierkant - 2,00 mm x 15 m	€ 2,07	€ 2,50
ECC2070105	Cross Fire - Vierkant - 2,40 mm x 15 m	€ 2,44	€ 2,95
ECC2070106	Cross Fire - Vierkant - 3,00 mm x 15 m	€ 3,06	€ 3,70
ECC2070107	Cross Fire - Vierkant - 3,30 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
ECC2070111	Silent Twist - Gedraaid - 3,30 mm x 8 m	€ 3,22	€ 3,90

SHARK LINES (GETAND)

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC2070112	Shark Line getand - 3,00 mm x 26 cm (35 stuks)	€ 7,40	€ 8,95
ECC2070113	Shark Line getand - 3,50 mm x 26 cm (25 stuks)	€ 7,40	€ 8,95

Duurzaam en houdt langer tegen harde oppervlaktes

MAAIDRAAD - ROND - MADE IN USA

		Excl. BTW	Incl. BTW
EC102142803	Rond - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102142953	Rond - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102141220	Rond - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	€ 2,77	€ 3,35
EC102142130	Rond - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	€ 2,77	€ 3,35
EC305080053	Rond - Blister (M) - 2,00 mm x 65 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305095054	Rond - Blister (M) - 2,40 mm x 45 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305120051	Rond - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	€ 6,49	€ 7,85
EC305103051	Rond - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	€ 6,49	€ 7,85
EC310080063	Rond - Blister (L) - 2,00 mm x 130 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310095064	Rond - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310105066	Rond - Blister (L) - 2,65 mm x 72 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310120062	Rond - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310130065	Rond - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	€ 13,10	€ 15,85
EC310140062	Rond - Blister (L) - 3,50 mm x 41 m	€ 13,10	€ 15,85
EC313080053	Rond - Rol (XL) - 2,00 mm x 379 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313095054	Rond - Rol (XL) - 2,40 mm x 264 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313105056	Rond - Rol (XL) - 2,65 mm x 216 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313120052	Rond - Rol (XL) - 3,00 mm x 169 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313130055	Rond - Rol (XL) - 3,30 mm x 139 m	€ 32,60	€ 39,45
EC313140052	Rond - Rol (XL) - 3,50 mm x 124 m	€ 32,60	€ 39,45
EC315080053	Rond - Rol (XXL) - 2,00 mm x 639 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315095054	Rond - Rol (XXL) - 2,40 mm x 437 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315120052	Rond - Rol (XXL) - 3,00 mm x 281 m	€ 59,30	€ 71,75
EC315130055	Rond - Rol (XXL) - 3,30 mm x 232 m	€ 59,30	€ 71,75

Aanbevolen Ø maaidraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

MAAIDRAAD - CROSS FIRE - MADE IN USA

8 snijkanten voor een groot werkoppervlak

		Excl. BTW	Incl. BTW
EC102152803	Cross Fire - Blister (S) - 2,00 mm x 12 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102152953	Cross Fire - Blister (S) - 2,40 mm x 12 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102151220	Cross Fire - Blister (S) - 3,00 mm x 10 m	€ 2,98	€ 3,60
EC102152130	Cross Fire - Blister (S) - 3,30 mm x 8 m	€ 2,98	€ 3,60
EC306080053	Cross Fire - Blister (M) - 2,00 mm x 54 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306095054	Cross Fire - Blister (M) - 2,40 mm x 44 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306120051	Cross Fire - Blister (M) - 3,00 mm x 28 m	€ 6,98	€ 8,45
EC306103051	Cross Fire - Blister (M) - 3,30 mm x 23 m	€ 6,98	€ 8,45
EC311080063	Cross Fire - Blister (L) - 2,00 mm x 108 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311095064	Cross Fire - Blister (L) - 2,40 mm x 88 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311120062	Cross Fire - Blister (L) - 3,00 mm x 56 m	€ 13,93	€ 16,85
EC311130065	Cross Fire - Blister (L) - 3,30 mm x 46 m	€ 13,93	€ 16,85
EC314080053	Cross Fire - Rol (XL) - 2,00 mm x 324 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314095054	Cross Fire - Rol (XL) - 2,40 mm x 225 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314120052	Cross Fire - Rol (XL) - 3,00 mm x 169 m	€ 34,71	€ 42,00
EC314130055	Cross Fire - Rol (XL) - 3,30 mm x 139 m	€ 34,71	€ 42,00
EC316080053	Cross Fire - Rol (XXL) - 2,00 mm x 540 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316095054	Cross Fire - Rol (XXL) - 2,40 mm x 375 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316120052	Cross Fire - Rol (XXL) - 3,00 mm x 281 m	€ 62,81	€ 76,00
EC316130055	Cross Fire - Rol (XXL) - 3,30 mm x 231 m	€ 62,81	€ 76,00

MAAIDRAAD - SILENTWIST - MADE IN USA

Gedraaide maaidraad vermindert het lawaai en zorgt voor een optimale arbeidsduur met batterij gereedschap

		Excl. BTW	Incl. BTW
EC320080061	Silentwist - Blister (S) - 2,03 mm x 12 m	€ 3,43	€ 4,15
EC320095061	Silentwist - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,43	€ 4,15
EC320105061	Silentwist - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,43	€ 4,15
EC321080053	Silentwist - Blister (M) - 2,03 mm x 49 m	€ 8,47	€ 10,25
EC325095053	Silentwist - Blister (M) - 2,41 mm x 35 m	€ 8,47	€ 10,25
EC321105053	Silentwist - Blister (M) - 2,67 mm x 27 m	€ 8,47	€ 10,25
EC322080063	Silentwist - Blister (L) - 2,03 mm x 98 m	€ 15,70	€ 19,00
EC322095063	Silentwist - Blister (L) - 2,41 mm x 70 m	€ 15,70	€ 19,00
EC322105063	Silentwist - Blister (L) - 2,67 mm x 56 m	€ 15,70	€ 19,00
EC323080053	Silentwist - Rol (XL) - 2,03 mm x 253 m	€ 42,98	€ 52,00
EC323095053	Silentwist - Rol (XL) - 2,41 mm x 209 m	€ 42,98	€ 52,00
EC323105053	Silentwist - Rol (XL) - 2,67 mm x 168 m	€ 42,98	€ 52,00
EC324080053	Silentwist - Rol (XXL) - 2,03 mm x 468 m	€ 76,86	€ 93,00
EC324095053	Silentwist - Rol (XXL) - 2,41 mm x 348 m	€ 76,86	€ 93,00



MAAIDRAAD- MAAIKOPPEN

Aanbevolen Ø maaidraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

MAAIDRAAD- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat

		Excl. BTW	Incl. BTW
EC340095004	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340105004	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m	€ 3,51	€ 4,25
EC340095070	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340105070	Black Diamond - Blister (M) - 2,67 mm x 34 m	€ 8,68	€ 10,50
EC340095071	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340105071	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m	€ 16,24	€ 19,65
EC340095073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,41 mm x 270 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340105073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,67 mm x 216 m	€ 44,79	€ 54,20
EC340095075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,41 mm x 425 m	€ 79,75	€ 96,50
EC340105075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,67 mm x 345 m	€ 79,75	€ 96,50

MAAIKOPPEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC6000109	SPEED FEED 400 maaikop (incl. Silentwist 2,4 mm maaidraad) in blisterverpakking	€ 23,51	€ 28,45
XECSRAH-205	Manuele, vaste maaikop met ronde nylon maaidraad	€ 28,54	€ 34,53
ECC9500092	Maaikop 3 maaidraden, universeel voor bosmaaiers met rechte of gebogen buis vanaf 30 cc - Wordt geleverd inclusief een set bouten, moeren en onderlegringen - Bevat vierkante maaidraad	€ 45,10	€ 54,57
ECC2070116	Maaikop 2 maaidraden, universeel voor trimmers - Wordt geleverd inclusief een set bouten, moeren en onderlegringen - Bevat vierkante maaidraad	€ 27,27	€ 32.99
ECC2070116	Smart loader maaikop - Speedmatic met 2 lijnen	€ 27,27	€ 33,00
EC50739091	Rapid loader maaikop	€ 16,49	€ 19,95
EC13001777	Maaidraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 8,22	€ 9,95
EC13005035	Maaidraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95

XECHCR610

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

Elektrische heggenschaar van hoge kwaliteit, voorzien van een draaibare handgreep

Vermogen	700 W
Voltage	230 V
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	60 cm
Pitch	29 mm
Gewicht	3,92 kg

HEGGENSCHAREN DUBBEL MES

XECHC1501

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Instapmodel heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming.
Speling tussen de messen regelbaar.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	49,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	3.700 sneden/min

XECHCR1501

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 354,55	€ 429,00

Instapmodel heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en draaibare handgreep (in 5 posities).
Speling tussen de messen regelbaar.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	49,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.700 sneden/min

NEW
XECHC2020

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming en neusbeschermer.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

NEW
XECHC2020R

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 354,55	€ 429,00

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van draaibaar handvat, kunststof handbescherming en neusbeschermer.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

NEW
XECHC2320

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 354,55	€ 429,00

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.
Voorzien van kunststof handbescherming en neusbeschermer.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XECHCR165ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 428,93	€ 519,00

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem.
Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.
Uitlaatgassen worden naar voor gericht.
Speling tussen de messen regelbaar.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XECHCR185ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	€ 549,00

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem.
Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.
Uitlaatgassen worden naar voor gericht.
Speling tussen de messen regelbaar.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XECHC2810ESR

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 528,10	€ 639,00

Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen.
Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut.
Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem.
Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat.
Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,57 kW / 0,78 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	62,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,2 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECE278000211	Tip guard neusbeschermer met 2 bevestigingsgaten voor HCR-161ES & HCR-171ES	€ 18,20	€ 22,00
ECP021049510	Tip guard neusbeschermer met 2 bevestigingsgaten voor HC-1501 & HCR-1501	€ 8,40	€ 10,16
ECP021049521	Tip guard neusbeschermer met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES & HCR-185ES	€ 17,93	€ 21,69

HEGGENSCHAREN MET ENKEL MES

XECHCS2810ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 577,69	€ 699,00

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met “afruimscherm”.
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 58,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,7 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

XECHCS3210ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 602,48	€ 729,00

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met “afruimscherm”.
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 72,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,8 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

HEGGENSCHAREN MET ENKEL MES

XECHCS3810ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 619,01	€ 749,00

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.
ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met “afruimscherm”.
Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	(enkel mes) 83,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

HEGGENSNOEIERS / HEGGENSCHAREN OP STEEL

XECHCAS236ESLW

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 536,36	€ 649,00

Kort model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	175,1 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	5,9 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

XECHCA236ESLW

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 552,89	€ 669,00

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	240,7 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

XECHCAS2620ESHD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 561,16	€ 679,00

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	178,4 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	5.000 sneden/min

XECHCA-2620ESHD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 619,00	€ 749,00

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	244 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	5.000 sneden/min

XECPAS-2620ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 404,13	€ 489,00

Multifunctioneel systeem “PAS” Motor met flexibele as Motor 25,4 cc - ES start - Gewicht: 4,8 kg “D” handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm. Met anti-vibratie handgreep.

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg

TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR PAS-2620ES

		Excl. BTW	Incl. BTW
XECMTA-AHS-HD	Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 346,28	€ 419,00
XECMTA-AH-HD	Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 404,13	€ 489,00
XECMTA-TB	Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES. Incl.nylonkop Speedfeed 400 (ref: ECC6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: ECP021014310) 1,5 kg - 81,5 cm	€ 123,14	€ 149,00
XECMTA-PS	Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm	€ 412,40	€ 499,00
XECMTA-TC	Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm	€ 304,96	€ 369,00
XECMTA-3EXT	Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES - 90 cm	€ 52,69	€ 63,75
XECMTA-LE/E	Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,4 kg - 78,7 cm	€ 148,47	€ 179,65
XECMTA-PB	Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u	€ 139,67	€ 169,00
XECMTA-PP/E	Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8”	€ 230,58	€ 279,00

TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR PAS-265ES

		Excl. BTW	Incl. BTW
XECPAS-HEDGETR-HD (MTA-AH-HD)	Heggenschaar - 135° (+45° / -90°) verstelbaar Neusbeschermer - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm Pitch 35 mm - Totale lengte 163,7 cm - Gewicht 2,6 kg Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut - 3-voudig geslepen messen Tandwielkast met hoogwaardige onderdelen	€ 404,13	€ 489,00
XECPAS-HEDGETR-LW (HCAA-2401A-LW)	Heggenschaar - Lichtgewicht 2,3 kg - 151,4 cm Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm - Pitch 30 mm Hoek van de messen gemakkelijk 135° (+45° / -90°) verstelbaar Messnelheid: 3.900 snijbewegingen per minuut	€ 313,22	€ 379,00
XECPAS-PRUNER	Snoeikettingzaag - 2,3 kg - 145 cm - Zaagblad 25 cm - Zaagketting steek 3/8 inch	€ 230,58	€ 279,00
XECHBC-KIT	Snoeizaagblad & ketting - 25 cm - Optie voor PAS-PRUNER	€ 131,40	€ 159,00
XECPAS-EXTENSION	Verlengstuk - 90 cm - Optie voor PAS-HEDGETR-LW, PAS-HEDGETR-HD & PAS-PRUNER	€ 52,69	€ 63,75
XECPAS-BLOWER	Bladblazer - 1,8 kg - 63,5 cm - As Ø 10,5 mm - Max. luchtsnelheid 51,4 m/s - Luchtvolume 619 m³/u	€ 139,67	€ 169,00
XECPAS-TRIMMER	Kantenmaaier - 1,4 kg - 87 cm	€ 108,97	€ 131,85
XECPAS-KITTRIM	Bosmaaier (Nylonkop + 3-tandsmes + 2 beschermkappen + Harnas) 1,3 kg - 81,5 cm	€ 156,20	€ 189,00
XECPAS-EDGER	Kantensteker - 2,4 kg - 80,2 cm - Mes 19,7 cm	€ 148,47	€ 179,65
XECPAS-CULTI	Cultivator - 1,9 kg - 89,5 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16 cm	€ 304,96	€ 369,00
XECPAS-SWEEPER	Veegborstel - 5,1 kg - 92,5 cm - Werkbreedte 59 cm	€ 412,40	€ 499,00

TOEBEHOREN VOOR MULTIFUNCTIONEEL “PAS”-SYSTEEM

		Excl. BTW	Incl. BTW
XECDISPL-PAS	Display op wielen - Ruimte voor motor + 6 toebehoren - Display openklapbaar	€ 229,00	€ 277,00

XECPB250

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 222,31	€ 269,00

Asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. “EZ-lock” & “Posi-Loc” systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,68 kW / 0,92 pk
Luchtvolume	570 m³/u
Max. Luchtsnelheid	81,4 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,3 kg

XECPB2520

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer.
De beste performance en lichtste in zijn klasse.
Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker.
Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. “EZ-lock” & “Posi-Loc” systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	768 m³/u
Max. Luchtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N volgens norm ANSI B175.2

XECPB2620

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 271,90	€ 329,00

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat.
Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker.
Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. “EZ-lock” & “Posi-Loc” systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.
Met metalen ring op de buismond tegen slijtage.
Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts.
Nieuw filtersysteem.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,91 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	774 m³/u
Max. Luchtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond / Plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N volgens norm ANSI B175.2

zie pagina 92 voor meer info

XECPB255ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 288,43	€ 349,00

Bladblazer met hoge prestaties
Vacuüm-kit in optie

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,79 kW / 1,07 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	600 m³/u
Max. Luchtsnelheid	85,3 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,8 kg
Blaaskracht	13 N volgens norm ANSI B175.2

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XECPBAV255	Vacuüm-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES	€ 57,02	€ 69,00

BLADBLAZER / BLADZUIGER “SHRED ‘N’ VAC”

XECES250ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 313,22	€ 379,00

Shred ‘N’ Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12
Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.
Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,72 kW / 0,98 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	576 m³/u
Max. Luchtsnelheid	81,7 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,7 kg

XECPB265ESLT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 395,87	€ 479,00

Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,70 kW / 0,95 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	618 m³/u
Max. Luchtsnelheid	68,7 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen
Gewicht	6,0 kg
Blaaskracht	10,9 N volgens norm ANSI B175.2

XECPB580

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,25	€ 569,00

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen.
Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen.
De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau.
Met metalen ring op de buismond tegen slijtage.
Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,05 kW / 2,79 pk
Luchtvolume	882 m³/u
Max. Luchtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N volgens norm ANSI B175.2

XECPB770

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 619,01	€ 749,00

De sterkste bladblazer in het ECHO assortiment en waarschijnlijk ook op de markt. Voorzien van een nieuw draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking.
Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

zie pagina 92 voor meer info

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,05 kW / 4,15 pk
Luchtvolume	1.290 m³/u
Max. Luchtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11 kg
Blaaskracht	33,2 N volgens norm ANSI B175.2

XECPB760LN

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 690,08	€ 835,00

Krachtige bladblazer met opmerkelijk stille werking: Geluidsdruk: slechts 91 dB(A)! Ideaal voor gebruik in de buurt van geluidsgevoelige omgevingen: scholen, ziekenhuizen en woonwijken. Harnas met comfortabele en isolerende werking.

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	1,94 kW / 2,64 pk
Luchtvolume	918 m³/u
Max. Luchtsnelheid	93,7 m/s
Type mondstuk	Rond, recht
Gewicht	11,9 kg
Blaaskracht	23,5 N volgens norm ANSI B175.2

NEW
XECPB8010

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 701,65	€ 849,00

De meest krachtige ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als “The Beast”. Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon. De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis.

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.818 m³/u
Max. Luchtsnelheid	94,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	11,2 kg
Blaaskracht	44,4 N volgens norm ANSI B175.2

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XEC99944100026	Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 geleverd met veiligheidsbril	€ 48,76	€ 59,00
ECP021051530	Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. voor modellen: PB-770 & PB-760LN	€ 22,50	€ 27,23

NEW XECMB5810

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 742,98	€ 899,00

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,40 kW / 3,30 pk
Luchtvolume	666 m³/u
Max. Uitvoer	5,2 l/min
Capaciteit	20 liter
Gewicht	13,1 kg

DOORSLIJPER

XECCSG7410ES

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.222,31	€ 1.479,00

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages.
De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker.
Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm).
Inclusief waterkit.

Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	10,7 kg

TOEBEHOREN VOOR DOORSLIJPER

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XECWATERSPRAY-PP	Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud:10 l Totale inhoud:12,5 l, werkdruk:3 bar, leeg gewicht:3,0 kg Afdichtingen: NBR • Slang: 4 m transparante slang • ½"-insteekkoppeling met waterslot • Trechterafdekking • Geïntegreerd vuilfilter	€ 72,73	€ 88,00
XECWATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bar - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	€ 180,99	€ 219,00

RHODIUS TOEBEHOREN DOORSLIJPER

	1900001	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM** Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
	1900002	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM** Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
	1900003	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM** Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
	1900011	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM** Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
	1900012	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM** Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
	1900022	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM** Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton

TOEBEHOREN VOOR GRONDBOORMACHINE

1309000	Boor - Ø 2” (5,08 cm) - Lengte: 36” (91,4 cm) - Met “fishtail” punt
1309001	Boor - Ø 3” (7,62 cm) - Lengte: 36” (91,4 cm) - Met “fishtail” punt
1309002	Boor - Ø 4” (10,16 cm) - Lengte: 36” (91,4 cm) - Met “fishtail” punt
1309003	Boor - Ø 6” (15,24 cm) - Lengte: 36” (91,4 cm) - Met “fishtail” punt & veer
1309004	Boor - Ø 8” (20,32 cm) - Lengte: 36” (91,4 cm) - Met “fishtail” punt & veer
1309005	Boor - Ø 10” (25,40 cm) - Lengte: 36” (91,4 cm) - Met “fishtail” punt & veer
1309012	Verlengstuk voor boren - Ø 7/8” (2,22 cm) - Lengte: 12” (30,4 cm)
1309013	Verlengstuk voor boren - Ø 7/8” (2,22 cm) - Lengte: 18” (45,7 cm)
1309014	Adapter sterkoppeling naar Ø 7/8” (2,22 cm) voor grondboren
1309006	Vervangbare punt model “fishtail” voor boor 130-9002, 130-9003, 130-9004 & 130-9005.
1309007	Vervangbare punt voor boor 130-9000 & 130-9001
1309008	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9002
1309009	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9003
1309010	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9004
1309011	Vervangbaar mes met bevestigingsmateriaal voor boor 130-9005

WERKPLAATS TOOLS

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECG310000050	Tachometer PET-304	€ 73,55	€ 89,00
ECOIL2-100ML	ECHO Power Blend 2-takt Oil (50:1)	€ 1,98	€ 2,40
ECOIL2-1000ML	ECHO Power Blend 2-takt Oil (50:1) Squeeze Bottle Met handig doseersysteem	€ 14,83	€ 17,95
ECX695000060	Universeel smeervet 220 gr	€ 12,77	€ 15,45
ECX695000070	Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ... - 220 gr	€ 14,83	€ 17,95

WERKKLEDIJ

		Excl. BTW	Incl. BTW
XECDI0101	Professionele bretels - Eén maat 4 cm brede banden en knoopbevestiging. Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm. Gemaakt van 100% polyester.	€ 15,70	€ 19,00
	Heavy duty werkhandshoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X		
XECGL0201-8	Heavy duty werkhandshoenen - Maat 8	€ 18,60	€ 22,51
XECGL0201-9	Heavy duty werkhandshoenen - Maat 9		
XECGL0201-10	Heavy duty werkhandshoenen - Maat 10		
XECGL0201-11	Heavy duty werkhandshoenen - Maat 11		
XECGL0201-12	Heavy duty werkhandshoenen - Maat 12		
	Comfortabel softshell jack met 2 steekzakken en een borstzak. Sterk waterafstotend en gevoerd. Mouwen met klittenband.		
XECST0101-M	ECHO oranje softshell jas - Maat M	€ 123,14	€ 149,00
XECST0101-L	ECHO oranje softshell jas - Maat L		
XECST0101-XL	ECHO oranje softshell jas - Maat XL		
XECST0101-2XL	ECHO oranje softshell jas - Maat 2XL		

WERKKLEDIJ		Excl. BTW	Incl. BTW
	Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.		
XECTS0101-M	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M	€ 32,23	€ 39,00
XECTS0101-L	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L		
XECTS0101-XL	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL		
XECTS0101-2XL	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL		

	Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding. Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek. 100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.		
XECTL0101-M	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat M	€ 37,19	€ 45,00
XECTL0101-L	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat L		
XECTL0101-XL	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat XL		
XECTL0101-2XL	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat 2XL		

	Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak. Gereedschapszak met lus. EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A		
XECTR0101-M	Performance kettingzaagbroek - Maat M	€ 81,82	€ 99,00
XECTR0101-L	Performance kettingzaagbroek - Maat L		
XECTR0101-XL	Performance kettingzaagbroek - Maat XL		
XECTR0101-2XL	Performance kettingzaagbroek - Maat 2XL		

	Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel. Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak.		
XECTR0401-M	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat M	€ 96,69	€ 116,99
XECTR0401-L	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat L		
XECTR0401-XL	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat XL		
XECTR0401-2XL	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat 2XL		

XECPT000200	Universele bosbouwhelm Helm uit PP copolymeer Instelbereik omvang: 55 - 62 cm Norm: EN397:2012 Gepatenteerd kunststof gaasvizier Norm: EN1731:2006 Gehoorbescherming SNR waarde: 23 dB Norm: EN352-3:2002 Binnenwerk met draaiknop verstelling. Inclusief kinband. UV-marker geeft via verkleuring de levensduur van de helm aan Uiterlijk 3 jaar na productiedatum	€ 57,02	€ 68,99

	FANSHOP		Excl. BTW	Incl. BTW
	KECBACKPACK-BL	ECHO rugzak (zwart)	€ 16,11	€ 19,50
	KECTRAVELBAG-GY	ECHO reistas (grijs)	€ 28,93	€ 35,00
	KECCAP-BL	ECHO pet (zwart)	€ 3,30	€ 3,99
	KECCAP-BLOR	ECHO pet (oranje - zwart)	€ 10,16	€ 12,30
	KECDRINKMUG	ECHO mok	€ 9,63	€ 11,65
	KECKEYHOLDER-CS4510ES	ECHO sleutelhouder CS-4510ES	€ 1,03	€ 1,25
	KECLANYARD-BL	ECHO lanyard	€ 1,24	€ 1,50
	KECMULTITOOL-OR	ECHO multitool zakmes	€ 11,57	€ 14,00
	KECSCARF	ECHO nek verwarmer	€ 1,24	€ 1,50
	KECSTYLUSPEN-BL	ECHO pen + stylus	€ 0,83	€ 1,00

FANSHOP		Excl. BTW	Incl. BTW
KECTSHIRT-BL-M	ECHO T-shirt (zwart) - M	€ 10,70	€ 12,95
KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (zwart) - L		
KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (zwart) - XL		
KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (zwart) - XXL		

KECTSHIRT-BALANCE-BL-M	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - M	€ 14,01	€ 16,95
KECTSHIRT-BALANCE-BL-L	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - L		
KECTSHIRT-BALANCE-BL-XL	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - XL		
KECTSHIRT-BALANCE-BL-2XL	ECHO T-shirt BALANCE (zwart) - 2XL		

KECPOLO-M	ECHO Polo (grijs) - M	€ 18,97	€ 22,95
KECPOLO-L	ECHO Polo (grijs) - L		
KECPOLO-XL	ECHO Polo (grijs) - XL		
KECPOLO-2XL	ECHO Polo (grijs) - 2XL		

KECFLEECE-M	ECHO Fleece (grijs) - M	€ 33,02	€ 39,95
KECFLEECE-L	ECHO Fleece (grijs) - L		
KECFLEECE-XL	ECHO Fleece (grijs) - XL		
KECFLEECE-2XL	ECHO Fleece (grijs) - 2XL		

KECSOFTSHELL-M	ECHO Softshell (grijs) - M	€ 57,65	€ 69,75
KECSOFTSHELL-L	ECHO Softshell (grijs) - L		
KECSOFTSHELL-XL	ECHO Softshell (grijs) - XL		
KECSOFTSHELL-2XL	ECHO Softshell (grijs) - 2XL		

Bekijk alle ECHO-machines met uitgebreide specificaties op:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM

Like ECHO DEPEND ON IT op Facebook

POS MATERIAAL

	XECDISPLAYC	ECHO winkelinrichting - 5 m breed
	KECDOORMAT-9060-BL	ECHO deurmat (90 x 60 cm)
	KECSTICKER-8016-TR	ECHO transparante sticker (80 x 16 cm)
	KECFLAG-150100-WH	ECHO vlag (150 x 100 cm)
	KECBEACHFLAG-200-WH	ECHO beachflag + rotator + voet (200 cm). Inclusief draagtas.
	KECBEACHFLAG-400-OR	ECHO beachflag + rotator + voet (400 cm)
	KECFLAG-150350-OR	ECHO vlag (150 x 350 cm)
	KECMESH340170	ECHO PVC meshdoek (340 x 170 cm)

Schumacher®

www.schumachereurope.com

THE **#1 NAME IN BATTERY CHARGERS** AROUND THE WORLD.

// STARTBOOSTERS

// LED WERKLAMPEN

// BATTERIJLADERS

// BATTERIJTESTERS

CETEOR POWERED BY SCHUMACHER · electromem® · SOS booster.com · PROPULSTATION · Accu-smart.com®

XGL292

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

Multibrush Speedcontrol li-ion met nylon borstel
voor stenen oppervlaktes & voegborstel.
Tpm traploos regelbaar.
Snellaadsysteem - Handvat in hoogte instelbaar.
Een ergonomisch gevormd 2de handvat maakt het gebruik extra gemakkelijk.

Recupel bebat

Werktijd	30 min
Batterij type	Lithium-Ion 18V 4 Ah
100% opgeladen	70 min
75% opgeladen	30 min
Gewicht	5,9 kg
Tpm voegborstel	750 - 1.600 tpm
Tpm nylon borstel	450 - 1.070 tpm

XGL289

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 65,29	€ 79,00

Weedbrush onkruidborstel.
Veilig precisiewerk dankzij het spatbord met richting indicator en geleidingswiel.
Gehard stalen borstel Ø 110 mm
Kabel trekontlasting - Handvat in hoogte instelbaar.
Een ergonomisch gevormd 2e handvat maakt het gebruik extra gemakkelijk.

Recupel

Vermogen	300 W
Voltage	230 V
Diameter borstel	110 mm
Toerental borstel	1.800 tpm

XGL293

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 114,88	€ 139,00

Powerbrush Speedcontrol schoonmaakborstel.
Tpm continu verstelbaar.
De snelheid en de draairichting zijn makkelijk aan te passen.
Bij het omdraaien van het handvat wijzigt ook de draairichting van de borstel.
Spatbord - Zijborstel: veeg tot op de rand.
Kabel trekontlasting - Handvat in hoogte instelbaar.
Een ergonomisch gevormd 2e handvat maakt het gebruik extra gemakkelijk.

Recupel

Vermogen	300 W
Voltage	230 V
Toerental borstel	450 - 1.000 tpm

XGL291

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 139,67	€ 169,00

Multibrush Speedcontrol met nylon borstel voor stenen oppervlaktes & voegborstel.
Tpm continu verstelbaar.
Kabel trekontlasting - Handvat in hoogte instelbaar.
Een ergonomisch gevormd 2e handvat maakt het gebruik extra gemakkelijk.

Recupel

Vermogen	500 W
Voltage	230 V
Gewicht	5,3 kg
Diameter borstel	100 mm
Tpm voegborstel	750 - 1.600 tpm
Tpm nylon borstel	450 - 1.070 tpm

XGL728833

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 24,71	€ 29,90

Nylon borstel voor houten oppervlaktes.
Deze nylon borstel is bij uitstek geschikt voor het reinigen en behandelen van terrassen en oppervlaktes van zacht- en hardhouten profielen alsmede van composiet (WPC) delen. Dankzij het speciaal ontwikkelde borstelprofiel worden ook de groeven en de tussenruimtes grondig gereinigd.

Werkbreedte	165 mm
Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293

XGL729013

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 24,71	€ 29,90

Nylon borstel voor stenen oppervlaktes. SOFT
Het nylon materiaal van de 165 milimeter brede borstel voor stenen oppervlaktes is sterk en tegelijkertijd spaart het de ondergrond. Bij de meest uiteenlopende steensoorten ontstaan hierdoor geen krassen of beschadigingen. De multibrush is uiteraard ook geschikt voor gebruik onder vochtige omstandigheden, zoals het aanbrengen van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen.

Werkbreedte	165 mm
Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293

XGL728834

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 24,71	€ 29,90

Nylon borstel voor stenen oppervlaktes. MEDIUM
Het nylon materiaal van de 165 milimeter brede borstel voor stenen oppervlaktes is sterk en tegelijkertijd spaart het de ondergrond. Bij de meest uiteenlopende steensoorten ontstaan hierdoor geen krassen of beschadigingen. De multibrush is uiteraard ook geschikt voor gebruik onder vochtige omstandigheden, zoals het aanbrengen van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen.

Werkbreedte	165 mm
Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293

XGL729010

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 32,98	€ 39,90

Stalen draadborstel met messing coating voor stenen oppervlakken. PRO
Geschikt voor de MultiBrush Speedcontrol, MultiBrush Li-Ion & PowerBrush Speedcontrol

Geschikt voor	XGL291, XGL292, XGL293

XGL728835

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 9,88	€ 11,95

Voegborstel
Bij het gebruik van de voegborstel verwijdert de Mulitbrush moeiteloos onkruid en mos dat in de voegen van terrassen en voetpaden groeit. Een 15 mm brede staalborstel maakt een nauwkeurige en diepe werking mogelijk. Een geleidewiel en een markeringslijn op het spatscherm helpen de gebruiker om nauwkeurig te besturen.

Werkbreedte	15 mm
Geschikt voor	XGL290, XGL291, XGL292

XGL728964

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 40,50	€ 49,00

Cut & brush: de 2 in 1 kantensnijder
Inovatieve kantensnijder met nylon borstel. Het 1 mm dikke roestvrij stalen mes snijdt in de grond en tergelijkertijd verwijdert de 50 mm brede borstel overhangende graswortels. Het mes kan verplaatst worden van links naar rechts.

Geschikt voor	XGL291, XGL292
Afmetingen borstel	Ø 100 x 50 mm
Afmetingen mes	Ø 150 x 1 mm

XGL178

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 20,62	€ 24,95

THERMOFLAMM BIO
Geleverd met 1 gasbus
Beveiligde Piezo ontsteker

Gasbus	Butaan 70% Propaan 30%

XGL180

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 32,64	€ 39,50

THERMOFLAMM BIO COMFORT
met Piezo ontsteking op de hendel
Geleverd met 1 gasbus
Beveiligde Piezo ontsteker

Gasbus	Butaan 70% Propaan 30%

TOEBEHOREN XGL178 & XGL180

		Excl. BTW	Incl. BTW
XGL728303.0000	Gasbus voor thermoflamm (verkocht per gasbus; in dozen van 24 stuks)	€ 4,88	€ 5,90

XGL173

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 40,50	€ 49,00

THERMOFLAMM BIO ELECTRO:
Milieuvriendelijk onkruid verdelgen.
Deze Thermoflamm warmt elektrisch op tot 600° C en verschroeit met hete lucht het onkruid.
Ook bruikbaar voor het aansteken van houtskool of brandhout.

Vermogen	2.000 W
Voltage	230 V
Gewicht	1,8 kg

Recupel

XGL1780050

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

12 x Thermoflamm Bio (XGL178)

XGL137

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 5,74	€ 6,95

Handsproeier
Handig en op vele manieren te gebruiken in huis en tuin, dubbelwerkende precisiepomp, verstelbaar sproeibeeld, fijne verneveling, staat stevig, sterke kunststoftank met transparante vulniveau-indicator.
Vernieuwd model met stabiele voet.

Gloria	HOBBY 05
Inhoud	0,5 liter

XGL138

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 6,57	€ 7,95

Handsproeier
Handig en op vele manieren te gebruiken in huis en tuin, dubbelwerkende precisiepomp, verstelbaar sproeibeeld, fijne verneveling, staat stevig, sterke kunststoftank met transparante vulniveau-indicator.
Vernieuwd model met stabiele voet.

Gloria	HOBBY 10
Inhoud	1 liter

XGL133

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 13,18	€ 15,95

Handsproeier
Een fijnsproeier voor huis en tuin
Verstelbaar sproeibeeld en sterke kunststoftank

Gloria	HOBBY 100
Inhoud	1 liter
Druk	3 bar

XGL125

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 20,62	€ 24,95

Handsproeier
Fijnsproeier - Verstelbare sproeikop - Veiligheidsventiel - Zeer stabiel - Ergonomische handgreep

Gloria	HOBBY 125
Inhoud	1,25 liter
Druk	3 bar

XGL78

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 22,27	€ 26,95

Polyethyleen druksproeier
Handig apparaat voor de tuin.
Krachtige drukpomp, draagriem.

Gloria	PRIMA 3
Inhoud	3 liter
Druk	3 bar

XGL80PRIMA539E

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 24,38	€ 29,50

Polyethyleen druksproeier
Handig apparaat voor de tuin.
Zuigerpomp, drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter, krachtige drukpomp, draagriem.

Gloria	PRIMA 5 - 39E
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar

POLYETHYLEEN DRUKSPROEIERS

XGL91

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 37,19	€ 45,00

Polyethyleen druksproeier
Handig apparaat voor de tuin.
Drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter, krachtige drukpomp, draagriem, spiraalvormige slang en compressoraansluiting

Gloria	PRIMA 5 - Comfort
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar

XGL99

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 38,84	€ 47,00

Polyethyleen druksproeier. Handig apparaat voor de tuin.
Drukmeter met veiligheidsventiel, vultrechter, krachtige drukpomp, draagriem.

Gloria	PRIMA 8
Inhoud	8 liter
Druk	3 bar

XGL262

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 57,81	€ 69,95

Polyethyleen druksproeier
Vultrechter, wijzermanometer, veiligheids-/overdrukventiel, telescopische lans (max 1m) met zwenkbare sproeikop, extra filter, slangaansluiting aan de onderzijde van de tank, spuitlanshouder, spuitscherm voor het precisiewerk
TUV gekeurd, ergonomische riem
+ vele toebehoren. Zonder sproeischerm.

Gloria	HOBBY EXCLUSIV
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar

XGL910

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 49,55	€ 59,95

Druksproeier met elektrische pomp
Batterijen niet inbegrepen / geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	PRIMA5 - 42E (XGL81) + (XGL900)
Batterij type	8 x 1,5 V AA
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar

XGL101SPRAY&PAINT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 33,02	€ 39,95

Spray & Paint sproeier
Ideaal om moeilijk bereikbare plekken te behandelen.
Geschikt voor impregnatie van in water oplosbare lakken en vernis of op oliebasis.
Ideaal om tuinhuisjes, tuinmeubels, houten terrassen, enz ... te vernissen. (zie lijst toegestane producten in de folder).
Drukmeter met veiligheidsventiel, vlakstraal sproeikop, krachtige drukpomp, draagriem - "VITON" dichtingen
Display mix op aanvraag

Gloria	SPRAY & PAINT
Inhoud	3 liter
Druk	3 bar
Dichtingen	VITON

STALEN DRUKSPROEIER

XGL405

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 147,93	€ 179,00

Stalen druksproeier
Gegalvaniseerd staal
Tank met beschermende anti-corrosie binnenbekleding.
Met opbergcompartiment - Manometer - Veiligheids-/ overdrukventiel - Vulzeef - Pomp en spuitlans in messing met houder. Zuigerhandgreep met slangbevestiging, verstelbare sproeikop, draagriem met schouderkussen - TUV gekeurd.

Gloria	405T
Inhoud	5 liter
Druk	6 bar
Materiaal	Gegalvaniseerd staal

XGL56

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 81,82	€ 99,00

Ruggedragen druksproeier met zuiger
Messing spuitlans en sproeikop
Kunststof pomp - Niveau-indicatie
Ergonomische gewatteerde draagriemen
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	HOBBY 1200
Inhoud	12 liter
Druk	4 bar

XGL60

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 106,61	€ 129,00

Ruggedragen druksproeier met zuiger
Messing spuitlans en sproeikop
Kunststof pomp - Niveau-indicatie
Ergonomische gewatteerde draagriemen en rugsteun
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Met 0,50 m verlengstuk
Geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	HOBBY 1800
Inhoud	18 liter
Druk	4 bar

XGL58

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 156,20	€ 189,00

Professionele ruggedragen druksproeier met zuiger
VITON messing spuitlans en sproeikop
Messing pomp - Niveau-indicatie
Professioneel draagriem systeem
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Met 0,50 m verlengstuk
Geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	PRO 1300
Inhoud	13 liter
Druk	4 bar
Dichtingen	VITON

XGL62

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 185,95	€ 225,00

Professionele ruggedragen druksproeier met zuiger
VITON messing spuitlans en sproeikop
Messing pomp - Niveau-indicatie
Professioneel draagriem systeem
Snelsluitklep met manometer
Veiligheids-/overdrukventiel
Met 0,50 m verlengstuk
Geleverd in een 4-kleuren verpakking

Gloria	PRO 1800
Inhoud	18 liter
Druk	4 bar
Dichtingen	VITON



XGL64

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

Professionele ruggedragen druksproeier met zuiger
Roestvrij staal
Dikwandige, stabiele, roestvrij stalen tank
Handvat (links of rechts te gebruiken) - Krachtige pomp - Messing spuitlans - Zeef in de vulopening - Geïntegreerde rugsteun met 2 gewatteerde draagriemen
Handvat met manometer

Gloria	2016
Inhoud	16 liter
Druk	4 bar
Materiaal	Roestvrij staal

OLIEBESTENDIGE DRUKSPROEIERS

XGL95

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 9,91	€ 11,95

Handsproeier
Oliebestendig
Dubbelwerkende precisiepomp - Verstelbare sproeikop
Precisiespray - Stabiele polyetheen tank.
Vernieuwd model met stabiele voet.

Gloria	PRO 10
Inhoud	1 liter

XGLPRO100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 20,62	€ 24,95

Handsproeier
Oliebestendig
Ergonomisch handvat - Platte spuitmond uit messing
Hoge stabiliteit dankzij de naar binnen gebogen vlakke bodem. Hoge kwaliteit kunststof

Gloria	PRO 100
Inhoud	1,25 liter
Druk	3 bar

XGL810725

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 48,76	€ 59,00

Druksproeier
Oliebestendig
Veiligheidsventiel - Slang bestand tegen olie

Gloria	PRO 5
Inhoud	5 liter
Druk	3 bar

XGL412

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

Stalen druksproeier
Een oliebestendige, stalen hogedrukspuit met poedercoating aan de buitenzijde en een dikke kunststof binnenbekleding
Vultrechter met opbergcompartiment - Manometer
Veiligheids-/overdrukventiel - Vulzeef - Pomp en spuitlans in messing met houder - Vlakstraal sproeikop
Draagriem met schouderkussen en rugsteun
Oliebestendige slang en dichtingen - TUV gekeurd

Inhoud	10 liter
Gloria	410T Profiline
Druk	6 bar
Materiaal	Staal

XGL415

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 180,99	€ 219,00

Druksproeier voor watertoevoer
Een oliebestendige, stalen hogedrukspuit met poedercoating aan de buitenzijde en een dikke kunststof binnenbekleding
Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling
Max toegelaten temperatuur +50°C.
Slang van hoge kwaliteit met snelkoppeling en waterstop

Inhoud	10 liter
Slang	3 m
Gloria	415
Druk	6 bar
Materiaal	Staal

TOEBEHOREN DRUKSPROEIERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XGL109	Messing verlengstuk type 109 Voor druksproeiers vanaf 5 liter. (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Binnen Ø 9 mm / lengte 70 cm	€ 13,18	€ 15,95
XGL110	Messing verlengstuk type 110 Voor druksproeiers vanaf 5 liter. (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Binnen Ø 9 mm / lengte 100 cm	€ 15,66	€ 18,95
XGL111	Messing vlakstraalsproeier 111 Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS) Type ES 9002 (90°)	€ 15,29	€ 18,50
XGL113	Messing sproeier Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS) Met verstelbaar sproeibeeld	€ 16,12	€ 19,50
XGL124	Messing verlengstuk type 124 Voor druksproeiers vanaf 5 liter (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Binnen Ø 9 mm / lengte 50 cm	€ 11,53	€ 13,95
XGL131	Messing telescopisch verlengstuk Voor druksproeiers vanaf 5 liter (m.u.v. SOX) Hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Traploos instelbaar van 50 tot 100 cm	€ 23,97	€ 29,00
XGL132	Messing telescopisch verlengstuk Voor hogedruksproeiers en middeldruksproeiers 2012, 2016, 2018 Traploos instelbaar van 1 tot 2 meter	€ 31,40	€ 38,00
XGL260	Sproeikap voor het uiterst nauwkeurig sproeien met ingebouwde vlakstraalsproeier	€ 37,19	€ 45,00
XGL270	Sproeischerm Prima 5 & 8	€ 16,49	€ 19,95
XGL280	Sproeischerm Ideaal voor precisiewerk, spuitscherm kan eenvoudig over de sproeikop gedrukt worden	€ 8,22	€ 9,95
XGL1185000	Messing gaffelverstuiver compleet Passend op alle hogedruksproeiers (staal en RVS) en de middeldruksproeiers 2012, 2016 en 2018 Holle kegel als sproeibeeld / 2 sproeidoppen	€ 16,12	€ 19,50

MODELLEN 2020

KABELLEGMACHINES

XPWM600MHLI & XPWM600MH

KABELLEGMACHINE

82 V



NEW
TRILLINGSDEMPEND HANDVAT
- Verbeterd bestuurderscomfort
- Trillingsniveaus verminderd met 40%

BEPERKTE KARTING

XPWM600MHLI

Excl. BTW*	Incl. BTW*
€ 2.395,00	€ 2.897,95

Kabellegmachine aangedreven op batterij!
Geleverd zonder batterij en zonder lader.
Revolutionaire design= hoogwaardig, efficient, gemakkelijk.
Lichtgewicht - Wielaandrijving - Zeer wendbaar -
Voor de meeste kabelrollen. Tot 6 mm robotkabel
TRAPLOOS EN IN VERSTEK VERSTELBAAR STUUR
- Tot 180° naar voor en achter kipbaar stuur.
- Tot 30° naar rechts zwenkbaar.
- Vergemakkelijkt werken in beperkte ruimte.
- Ergonomisch.
- Beperkte vibratie.

Eenvoudig kabel leggen onder hagen, struiken en lage takken dankzij het verstelbaar stuur.
LEGT DE KABEL PROBLEEMLOOS IN DE HOEK
Product eigenschappen:
- licht, opvouwbaar & eenvoudig te transporteren.
- nuttig bij het werken onder heggen, langs muren & hekken.
- zeer wendbaar dankzij het compacte ontwerp.
- ergonomisch verstelbare handgreep.
- verstelbare afstandshouder.
- comfortabel dankzij de aandrijving.
- Leg kabels in hoeken

Leg afstand 15 cm vanaf buitenkant wiel.

Motor	Borstelloze motor
Voltage	82 V
Werkdiepte	4 tot 6 cm
Capaciteit	Autonomie met 6 Ah batterij 500 m - +/- 35 min
Gewicht	26 kg
Afmetingen	628 mm x 540 mm x 919 mm
Wielen	Grof profiel banden 4:10” x 4”
Snelheid	3 snelheden 14 m/min max.

Recupel

TOEBEHOREN XPWM600MHLI

		Excl. BTW	Incl. BTW
XCR82C1G	Lader / 82V / 4 A	€ 65,29	€ 79,00
XCR82V430G	Batterij / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW / 430 Wh / 2,6 kg	€ 266,12	€ 322,00

KABELLEGMACHINE

NEW
TRILLINGSDEMPEND HANDVAT
- Verbeterd bestuurderscomfort
- Trillingsniveaus verminderd met 40%

	Excl. BTW*	Incl. BTW*
XPWM600MH	**€ 2.695,00**	**€ 3.260,95**

Voor professionele kabelleggers!
Revolutionaire design= hoogwaardig, efficient, gemakkelijk.
Lichtgewicht - Wielaandrijving - Zeer wendbaar - Voor de meeste kabelrollen. Tot 6 mm robotkabel

TRAPLOOS EN IN VERSTEK VERSTELBAAR STUUR
- Tot 180° naar voor en achter kipbaar stuur.
- Tot 30° naar rechts zwenkbaar.
- Vergemakkelijkt werken in beperkte ruimte.
- Ergonomisch.
- Beperkte vibratie.

Eenvoudig kabel leggen onder hagen, struiken en lage takken dankzij het verstelbaar stuur.

LEGT DE KABEL PROBLEEMLOOS IN DE HOEK

Product eigenschappen:
- licht, opvouwbaar & eenvoudig te transporteren.
- nuttig bij het werken onder heggen, langs muren & hekken.
- zeer wendbaar dankzij het compacte ontwerp.
- ergonomisch verstelbare handgreep.
- verstelbare afstandshouder.
- comfortabel dankzij de aandrijving.
- Leg kabels in hoeken

Leg afstand 15 cm vanaf buitenkant wiel.

Motor	Honda GXH 50
Werkdiepte	4 tot 6 cm
Capaciteit	600m. kabel per uur.
Gewicht	26 kg
Afmetingen	628 mm x 540 mm x 919 mm
Wielen	Grof profiel banden 4:10” x 4”
Snelheid	15 m/min

KABELLEGMACHINE: TOEBEHOREN VOOR DE XPWM600MH & XPWM600MHLI

		Excl. BTW	Incl. BTW
XPWMA001	Kabelrol voor XPWM600MH & XPWM600MHLI De kabelrol laat toe grotere kabelspoelen te gebruiken die met verscheidene grasmaairobots worden geleverd.	**€ 29,00**	**€ 35,09**
XPWMA002	Kabelbox voor XPWM600MH & XPWM600MHLI De kabelbox 18 cm x 18 cm laat het afwikkelen van losse draad toe in een gat in het midden. bv. Robomow & Viking - 100 m.	**€ 49,00**	**€ 59,29**
XPWMA003	Kabelbox voor XPWM600MH & XPWM600MHLI De kabelbox 22,5 cm x 22,5 cm laat toe te werken met kabel die vanuit het midden van de doos komt bv. AL-KO 150 m.	**€ 69,00**	**€ 83,49**

BEPERKTE VOORRAAD

KABELLEGMACHINE: TOEBEHOREN VOOR DE XPWM600MH & XPWM600MHLI

		Excl. BTW	Incl. BTW
	XPWMA-0006	Draad meter teller. Meet tijdens het installeren de meters geinstalleerde draad.	**€ 139,00**	**€ 168,19**
	XPWMA-0007	Standaard mes voor XPWM600MH & XPWM600MHLI Voor alle soorten bodems	**€ 69,00**	**€ 83,49**
	XPWMA-0008	Gehard staal mes voor XPWM600MH & XPWM600MHLI Zeer solied gehard staalmes voor harde bodems of stenige bodem.	**€ 109,00**	**€ 131,89**
	NEW **XPWMA-0009**	Mobil Epic EP MOLY transmissievet 60ml. (één fles inbegrepen bij elke machine).	**€ 13,00**	**€ 15,73**
	NEW **XPWMA-0010**	RETROFITKIT VOOR 6 MM DRAADINSTALLATIE Geschikt voor modellen 600MH: 2016 en 2017. Perimeterdraad tot een diameter van 6 mm. De kit bevat: a. 1 x massief hardmetalen mes b. 1 x 6 mm draadgeleider - 1 x kabel deflector (niet getoond)	**€ 199,00**	**€ 240,79**
	NEW **XPWMA-0012**	Draadgeleider geschikt voor perimeterdraad tot een diameter van 6 mm.	**€ 69,00**	**€ 83,49**
	NEW **XPWMA-0013**	Draadgeleider geschikt voor perimeterdraad tot een diameter van 4 mm.	**€ 69,00**	**€ 83,49**
	NEW **XPWMA-0015**	RETROFIT KIT TRILINGSDEMPEND HANDVAT. Instelbaar in verschillende posities. Te installeren op 600MH- en 600MH-Li-generaties vóór 2020. Het verbetert het comfort van de gebruiker door het trillingsniveau te verminderen van +- 40%	**€ 319,00**	**€ 385,99**

BEPERKTE KORTING *

XLINT60

Excl. BTW*	Incl. BTW*
€ 2.354,55	€ 2.849,00

Voor een snelle installatie van de omtrekkabel.
Geschikt voor alle robotmerken! Verstelbare spoorbreedte van 25 tot 31 cm in 4 standen. Goede wendbaarheid dankzij het zwenkwiel aan de achterzijde. Ook geschikt voor 6 mm kabel montage.

Motor	Honda GCV160
Motor vermogen	4,5 kW
Vermogen	6 pk
Werkdiepte	1 tot 6 cm
Gewicht	45 kg
Snelheid	36 m/min

KABELLEGMACHINE: TOEBEHOREN VOOR DE XLINT60

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XLIDW45-KIT	Upgrade-kit van NT60. Gepatenteerde mogelijkheid voor plaatsen van dubbele perimeter kabel in de bodem. In de set de mogelijkheid om 500 meter spoel met kabel direct te plaatsen. Beter wisselsysteem van boor/sleuffrees. Verbeterde kabelgeleiding. Wielsschraper tegen het verzamelen van te veel modder op het achterwiel.	€ 657,02	€ 795,00
LIKIT3X7403	Set van 3 grondfrezen voor het openfrezen van de bodem en het leggen van de perimeterkabel. Passend op kabelinwerker NT60.	€ 71,05	€ 86,00
LIKIT3X7403H	Set van 3 grondfrezen uit gehard staal voor het openfrezen van de bodem en het leggen van de perimeterkabel. Passend op kabelinwerker NT60.	€ 73,55	€ 89,00
LI7573	Draaddoorvoer passend op kabelinwerker NT60	€ 144,59	€ 174,95

TOEBEHOREN ROBOTMAAIER

9202528	Detecteer kabelbreuken bij robotmaaier installaties Met de professionele kabeldetectie kit kunnen kabelbreuken gemakkelijk, snel en goedkoop gevonden en opgelost worden. Het is niet nodig de afbakeningskabel volledig bloot te leggen of grote stukken om te spitten. Deze kabeldetector werd getest en is geschikt voor meerdere merken van robotmaaiers: Wiper, AL-KO, Brill, Ambrogio, Husqvarna, Gardena, Robomow, Honda, John Deere, Solo en Stiga.
2300907	Installatiekabel robotmaaier XLPE 1,5 mm² TC GR/1GY - HEAVY DUTY kwaliteit 300 meter op kunststof haspel - merkonafhankelijke toepassing.
2300908	Installatiekabel robotmaaier XLPE 1,5 mm² TC GR/1GY - HEAVY DUTY kwaliteit 1000 meter op kunststof haspel - merkonafhankelijke toepassing.
2300909	Installatiekabel robotmaaier XLPE/EPR UV ZH 1,5 mm² TC-UV GR/2GY - HEAVY DUTY kwaliteit - dubbel geïsoleerd - verhoogde ozon- en weersbestendigheid - verhoogde weerstand tegen slijtage - verhoogde bestendigheid tegen vocht, zuren, basen en organische oplosmiddelen - 350 meter op kunststof haspel - merkonafhankelijke toepassing.
2300911	Installatiekabel robotmaaier XLPE/EPR UV ZH 1,5 mm² TC-UV GR/2GY - HEAVY DUTY kwaliteit - extra dubbel geïsoleerd - verhoogde ozon- en weersbestendigheid - verhoogde weerstand tegen slijtage - verhoogde bestendigheid tegen vocht, zuren, basen en organische oplosmiddelen - 250 meter op kunststof haspel - merkonafhankelijke toepassing.

XMRGT47E

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Elektrische gazonmaaier - Duwmodel
Wielen op lagers.
Duwboom inklapbaar zonder gereedschappen en regelbaar in de hoogte.
Met windturbine voor uitstekende grasopvang

Recupel

Vermogen	1.600 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	47 cm
Maaihoogte	25 - 70 cm
Maaihoogte instel.	Centraal 5 posities
Gewicht	10 kg
Opvangzak/ - bak	45 liter
Maaidek	Staal

XMRGT47SE

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 354,55	€ 429,00

Elektrische gazonmaaier -
Aangedreven model 1 snelheid. Wielen op lagers
Duwboom inklapbaar zonder gereedschappen en regelbaar in de hoogte.
Met windturbine voor uitstekende grasopvang

Recupel

Vermogen	1.800 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	47 cm
Maaihoogte	25 - 70 cm
Maaihoogte instel.	Centraal 5 posities
Gewicht	10 kg
Opvangzak/ - bak	45 liter
Rijsnelheid	3,7 km/u
Maaidek	Staal

GAZONMAAIERS MET STALEN MAAIDEK

XMRSP46SKO

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 379,34	€ 459,00

Gazonmaaier met benzinemotor en stalen maaidek - Aangedreven model
Wielen op lagers
Maaihoogte-instelling: gecentraliseerd op achterwielen + 2 aparte hendels op voorwielen
Duwboom inklapbaar zonder gereedschappen

Motor	Kohler XT6 OHV
Maaibreedte	47 cm
Maaihoogte	20 - 65 cm
Gewicht	28 kg
Opvangzak/ - bak	45 liter

XMRSP52SKO

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 404,13	€ 489,00

Gazonmaaier met benzinemotor en stalen maaidek - Aangedreven model
Wielen op lagers
Maaihoogte-instelling: gecentraliseerd op achterwielen + 2 aparte hendels op voorwielen
Duwboom inklapbaar zonder gereedschappen

Motor	Kohler XT6 OHV
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte	20 - 65 cm
Gewicht	34 kg
Opvangzak/ - bak	58 liter

TOEBHOREN GAZONMAAIERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XMRKMULCH46	MULCHING KIT voor modellen SP46	€ 33,02	€ 39,95
XMRKMULCH52	MULCHING KIT voor modellen SP/GX52	€ 38,43	€ 46,50

XMR4MAXISH-4WD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 784,30	€ 949,00

Gazonmaaier met stalen maaidek en verzinkte stalen wielen - 4 WD aandrijving - standaard High lift maaimes - Centrale hoogte instelling Incl. mulchkit en zijuitworp

Motor	Honda GCV160 OHV
Aandrijving	4 wielaandrijving
Maaibreedte	52 cm
Maaihoogte	25 - 80 cm
Maaidek	2 mm dik staal
Gewicht	47 kg
Wielen	235 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter

XMRGRINDERSH-FWD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 866,94	€ 1.049,00

Mulchmaaier met stalen maaidek en verzinkte stalen wielen - Voorwielaandrijving - standaard dubbel mes systeem - Centrale hoogte instelling

Motor	Honda GCV 190 OHV
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	20 - 70 cm
Maaidek	2 mm dik staal
Gewicht	39 kg
Wielen	235 mm

XMRGRINDERSH-4WD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 987,60	€ 1.195,00

Mulchmaaier met stalen maaidek en verzinkte stalen wielen - 4 WD aandrijving - standaard dubbel mes systeem - Centrale hoogte instelling

Motor	Honda GCV 190 OHV
Aandrijving	4 wielaandrijving
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	20 - 70 cm
Maaidek	2 mm dik staal

XFMD504

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 742,98	€ 899,00

Bosmaaier op wielen
Zwenkbaar voorwiel - Bescherming van de krukas - Aluminium versterkte transmissie - Handige, zeer compacte machine

Cilinderinhoud	190 cc
Motor	B&S 675 Series - Ready start
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	33-55-75-95 mm
Maaihoogte instel.	Centraal: 4 standen
Wielen	Achteraan: 420 mm
Rijsnelheid	1 vooruit

XFMD554B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 858,68	€ 1.039,00

Bosmaaier op wielen
Zwenkbaar voorwiel - Bescherming van de krukas - Aluminium versterkte transmissie - Handige, zeer compacte machine

Cilinderinhoud	161 cc
Motor	B&S 750 Series - Ready start
Maaibreedte	55 cm
Maaihoogte	33-55-75-95 mm
Maaihoogte instel.	Centraal: 4 standen
Wielen	Achteraan: 420 mm
Rijsnelheid	1 vooruit

XFMD600HE

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.269,96	€ 1.569,00

Bosmaaier op wielen met zwenkbaar voorwiel.
Duwboom zijdelings verstelbaar en verstelbaar in de hoogte.

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	Honda GCV170
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte	50 - 90 mm
Maaihoogte instel.	Centraal
Rijsnelheid	1 vooruit

XMRS390E

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 280,17	€ 339,00

Elektrische verticuteermachine / ontmosser

Recupel

Motor	1.600 W
Werkbreedte	38 cm
Werkdiepte	0 - 5 mm
Mestype	16 vaste
Gewicht	29 kg
Opvangzak/ - bak	40 liter

TOEBEHOREN XMRS390E

		Excl. BTW	Incl. BTW
XMRS390-SPAXLE	Verticuteer-as veren	€ 73,55	€ 89,00

XFMS393LO

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 437,19	€ 529,00

Verticuteermachine / ontmosser
Centrale diepteregeling d.m.v. kartelschroef

Cilinderinhoud	182 cc
Motor	Loncin LC165F
Werkbreedte	40 cm
Werkdiepte	0 - 5 mm
Mestype	17 vaste
Gewicht	37 kg
Opvangzak/ - bak	50 liter

XFMS393B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,25	€ 569,00

Verticuteermachine / ontmosser
Centrale diepteregeling d.m.v. kartelschroef

Cilinderinhoud	158 cc
Motor	B&S 550 Series OHV
Werkbreedte	40 cm
Werkdiepte	0 - 5 mm
Mestype	17 vaste
Gewicht	37 kg
Opvangzak/ - bak	50 liter

XFMS393H

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 486,78	€ 589,00

Verticuteermachine / ontmosser
Centrale diepteregeling d.m.v. kartelschroef

Cilinderinhoud	160 cc
Motor	Honda GP 160
Werkbreedte	40 cm
Werkdiepte	0 - 5 mm
Mestype	17 vaste
Gewicht	37 kg
Opvangzak/ - bak	50 liter

VERTICUTEERMACHINES - ONTMOSSERS

XFMS400H

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 528,10	€ 639,00

Verticuteermachine / ontmosser

Cilinderinhoud	160 cc
Motor	Honda GP 160
Werkbreedte	40 cm
Werkdiepte	0 - 5 mm
Mestype	32 vrijstaande
Gewicht	37 kg
Opvangzak/ - bak	50 liter

TOEBEHOREN VERTICUTEERMACHINES - ONTMOSSERS

PI73880	Kit - As met 32 losse messen en 32 sluitringen

XFMS460B+

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 726,45	€ 879,00

Verticuteermachine / ontmosser
Centrale diepteregeling d.m.v. kartelschroef -
Versterkt maaidek

Cilinderinhoud	205 cc
Motor	B&S OHV 800 Series
Werkbreedte	45 cm
Werkdiepte	0 - 5 mm
Mestype	24 vrijstaande 6 vaste
Gewicht	55 kg
Wielen	Aluminium 24 cm
Opvangzak/ - bak	78 liter

TOEBEHOREN VERTICUTEERMACHINES - ONTMOSSERS

PI73881	Kit - As met 24+6 messen mix. + sluitringen

XMRS500B-S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 780,99	€ 945,00

Verticuteermachine / ontmosser met stalen
maaidek - Verzinkte stalen wielen
Verticuteeras met veren.

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	B&S CR950 OHV
Maaidek	2 mm dik staal
Werkbreedte	49 cm
Werkdiepte	0 - 15 mm
Wielen	200 mm
Opvangzak/ - bak	110 liter
Gewicht	49 kg

TOEBEHOREN VERTICUTEERMACHINES - ONTMOSSERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XMREP250505	Verticuteer-as zwenkbare messen	€ 189,26	€ 229,00
XMREP250510	Verticuteer-as veren	€ 147,93	€ 179,00

	Excl. BTW	Incl. BTW
XFMS770B	**€ 908,26**	**€ 1.099,00**

Verticuteermachine / ontmosser. Getrokken model voor zitmaaier.

Cilinderinhoud	206 cc
Motor	B&S OHV 800 Series
Werkbreedte	74 cm
Werkdiepte	0 - 5 mm
Mestype	48 vrijstaande
Gewicht	52 kg

XEUZ1ELEC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 197,52	€ 239,00

Elektrische minifrees
Duwboom verstelbaar in de hoogte - Transportwielen achteraan

Recupel

Motor	900 W
Voltage	230 V
Werkbreedte	34 cm
Aantal messen	4
Rijsnelheid	1 vooruit
Afmetingen mes	Ø 25 cm

XEULAZAPPA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 280,17	€ 339,00

Elektrische minifrees
Duwboom verstelbaar in de hoogte - draadstang
Transportwiel vooraan

Recupel

Motor	1.300 W
Voltage	230 V
Werkbreedte	36 cm
Aantal messen	4
Rijsnelheid	1 vooruit

XEULAZAPLO

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 321,49	€ 389,00

Tuinfrees - 4-takt
Transportwiel vooraan

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	Loncin OHV
Werkbreedte	36 cm
Rijsnelheid	1 vooruit

XEUSCARIFZ

TOEBEHOREN MINIFREZEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
XEUFRZ	Hakfrees 16 cm voor XEULAZAPPA & XEULAZAPLO	€ 32,23	€ 39,00
XEUSCARIFZ	Verticuteer-set voor XEULAZAPPA & XEULAZAPLO 30 cm werkbreedte	€ 70,25	€ 85,00
XEUDETZ	Ontmosser voor XEULAZAPPA & XEULAZAPLO 50 cm werkbreedte	€ 131,40	€ 159,00
XEUBUTZ	Aanaarder voor XEUZ2RM	€ 32,23	€ 39,00

XFMT253EL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 354,55	€ 429,00

Elektrische minifrees
Transportwiel vooraan

Recupel

Motor	1.600 W
Voltage	230 V
Werkbreedte	40 cm
Rijsnelheid	1 vooruit

NEW XEUZ3RM

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 395,87	€ 479,00

Tuinfrees 139cc motor Loncin OHV - 50cm -
1 versnelling vooruit

Cilinderinhoud	139 cc
Motor	Loncin OHV
Werkbreedte	50 cm
Rijsnelheid	1 vooruit

XEUZ2RM

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 412,40	€ 499,00

Tuinfrees
Duwboom verstelbaar in de hoogte - Draadstang
Transportwiel achteraan

Cilinderinhoud	148 cc
Motor	B&S 450 Series
Werkbreedte	40 cm
Aantal messen	4
Rijsnelheid	1 vooruit, 1 achteruit

XEUSCARIFZ2

TOEBEHOREN TUINFREZEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
XEUFRZ	Hakfrees 16 cm voor XEULAZAPPA & XEULAZAPLO	€ 32,23	€ 39,00
XEUBUTZ2	Aanaarder voor MTC Z2	€ 37,19	€ 45,00
XEUSCARIFZ2	Verticuteer-set voor XEUZ2RM. 30 cm werkbreedte	€ 70,25	€ 85,00
NEW XEUDETZ2	Ontmosser voor XEUZ2RM. 50 cm werkbreedte	€ 139,67	€ 169,00

XFMLT27BR4

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 461,98	€ 559,00

Tuinfrees
Plantenbeschermingsschijven - Duwboom zijdelings verstelbaar en in de hoogte
Transportwiel vooraan

Cilinderinhoud	127 cc
Motor	B&S 550 Series OHV
Werkbreedte	54 cm
Aantal messen	4
Rijsnelheid	1 vooruit, 1 achteruit

XFMLT27HPR4

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 519,83	€ 629,00

Tuinfrees
Plantenbeschermingsschijven - Duwboom zijwaarts en in de hoogte verstelbaar -
Transportwiel vooraan

Cilinderinhoud	160 cc
Motor	Honda GP 160
Werkbreedte	54 cm
Aantal messen	4
Rijsnelheid	1 vooruit, 1 achteruit

XFMT606BR

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 544,63	€ 659,00

Tuinfrees
Gelaste carter
Metalen plantenbeschermingsschijven
Transportwiel vooraan

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	B&S 800 Series
Werkbreedte	78 cm
Mestype	6 vastgeklinkte
Rijsnelheid	1 vooruit, 1 achteruit

XFMT606HXR

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 577,69	€ 699,00

Tuinfrees
Gelaste carter
Metalen plantenbeschermingsschijven
Transportwiel vooraan

Cilinderinhoud	160 cc
Motor	Honda GX 160 OHV
Werkbreedte	78 cm
Mestype	6 vastgeklinkte
Rijsnelheid	1 vooruit, 1 achteruit

XFMT74L

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 742,98	€ 899,00

Bakfrees. Aandrijving via ketting.
Duwboom zijdelings verstelbaar en verstelbaar in de hoogte.
Het monteren van een front gewicht is mogelijk.

Cilinderinhoud	196 cc
Motor	Loncin G200 FA
Werkbreedte	42 cm
Gewicht	58 kg
Rijsnelheid	1 vooruit

XWZLZ5043

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 990,91	€ 1.199,00

Bakfrees
Contrary bakfrees / overtop frees
Bakfrees met tegendraaiende messen
Wielaangedreven
Duwboom regelbaar in hoogte

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	Husqvarna LCT OHV
Motor vermogen	1,95 kW
Werkbreedte	43 cm
Rijsnelheid	1 vooruit, 1 achteruit

XFMT75HX

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.114,88	€ 1.349,00

Bakfrees
Aandrijving d.m.v. tandrad -
Duwboom regelbaar in de hoogte

Cilinderinhoud	160 cc
Motor	Honda GX160
Werkbreedte	50 cm
Gewicht	91 kg
Rijsnelheid	1 vooruit, 1 achteruit

NEW XEURTTH

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 949,59	€ 1.149,00

Tuinfrees
Duwboom verstelbaar in de hoogte -
Assen af te koppelen met 1/2 toer
Regelbare werkdiepte

Motor	Honda GX160
Werkbreedte	50 cm
Wielen	13 x 500 x 6
Rijsnelheid	1 vooruit (1,1 km/u), 1 achteruit

XEURTT3

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.139,67	€ 1.379,00

Tuinfrees
Duwboom verstelbaar in de hoogte
Assen af te koppelen met 1/2 toer
Regelbare werkdiepte

Cilinderinhoud	205 cc
Motor	B&S 6,5 pk Vanguard OHV
Werkbreedte	60 cm
Wielen	13 x 500 x 6
Rijsnelheid	2 vooruit (1,1 & 2,1 km/u), 1 achteruit

TOEBEHOREN TUINFREZEN

		Excl. BTW	Incl. BTW
XEURTT-BUT	Vaste aanaarder	€ 48,76	€ 59,00

XEUP55

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 891,74	€ 1.079,00

Tuinfrees geleverd zonder werktuigen
V-snaar aandrijving naar het werktuig, en ketting-wormwiel overbrenging in oliebad naar de wielen.
Duwboom verstelbaar in hoogte en 180° omkeerbaar.
GELEVERD ZONDER WERKTUIGEN

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S 675 Series
Spoorbreedte	50 cm
Wielen	32 x 12
Rijsnelheid	1 vooruit 2,5 km/u – 1 achteruit 1,3 km/u

WERKTUIGEN VOOR XEUP55

			Excl. BTW	Incl. BTW
	XEUP55BROSSE	Borstel 85 cm met opvangbak	€ 742,98	€ 899,00
	XEUP5BARREFAUCHP55	Maaibalk ESM 87 cm met dubbel mes en antivibratie	€ 280,17	€ 339,00
	XEUP5FRAISEARRIEREP55	Bodemfrees 50 cm	€ 238,84	€ 289,00
	XEUP5LAMEFRONTALEP55	Sneeuwschuiver 85 cm	€ 214,05	€ 259,00
	XEUP5TONDDEBR.	Bosmaaier 53 cm voor P55	€ 263,64	€ 319,00
	XEUP5CARRY	Kruiwagen voor P55	€ 288,43	€ 349,00
	XEUP5SCARIF	Verticuteerunit voor P55	€ 247,11	€ 299,00
	SM321300910	Borstel (enkel de borstel) (per stuk)	€ 136,36	€ 165,00

LAZER®

MAAIER

XEUBILAMA550

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 908,26	€ 1.099,00

Vingerbalkmaaier met dubbelwerkende maaibalk.
Stuurboom in hoogte verstelbaar en voorzien van antivibratie
Aandrijving via V-snaar, rijaandrijving via wormwiel in oliebad
Met parkeerrem

Cilinderinhoud	150 cc
Motor	B&S 625 Series
Maaibreedte	87 cm
Wielen	13 x 5.00-6
Rijsnelheid	1 vooruit 2,3 km/u
Parkeerrem	Ja

HAKSELAARS

XLZSHR070L

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 742,98	€ 899,00

Manueel gestart
Grote inlaattrechter met “zelftrekkend systeem”
(wals met 2 messen)

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	LCT GCV OHV
Motor vermogen	4,8 kW
Capaciteit	60 mm

XLZSHR150L

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.652,07	€ 1.999,00

Elektrisch & manueel gestart
Grote inlaattrechter met “zelftrekkend systeem”
(wals met 2 messen) - Duwboom + trekstang
om achter een zitmaaier te hangen (past achter
meest courante zitmaaiers)

Cilinderinhoud	414 cc
Motor	LCT 414
Wielen	12”
Capaciteit	85 mm

bebat

Start

XLZLSE12

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 825,62	€ 999,00

Hydraulische houtkloofmachine

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	LCT 208
Vermogen	12 ton
Hydraulische tankcapaciteit	5,2 liter
Max. bloklengte	54 cm
Gewicht	123 kg

XLZLSE20V

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.635,54	€ 1.979,00

Hydraulische houtkloofmachine met robuuste, stalen constructie - Kloofkracht 20 ton
In verticale positie te gebruiken - Geveerd onderstel
Trekhaak koppeling - Veilige bediening met 2 handen

2 opklapbare hout-vang-armen waarbij 1 arm is verbonden met het kloofmes. Hiermee kan zwaar lang hout rechtop gezet worden m.b.v. het hydraulisch systeem.

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	LCT 208
Motor vermogen	4,8 kW
Vermogen	20 ton
Hydraulische tankcapaciteit	17,5 liter
Max. bloklengte	110 cm
Max. sleepsnelheid	45 km/u
Gewicht	360 kg

XLZLSE22V

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.321,49	€ 1.599,00

Hydraulische houtkloofmachine met robuuste, stalen constructie - Kloofkracht 22 ton
In verticale positie te gebruiken - Geveerd onderstel
Trekhaak koppeling - Veilige bediening met 2 handen
2 opklapbare hout-vang-armen waarbij 1 arm is verbonden met het kloofmes. Hiermee kan zwaar lang hout rechtop gezet worden m.b.v. het hydraulisch systeem.

Cilinderinhoud	208 cc
Motor	LCT 208
Motor vermogen	4,8 kW
Vermogen	22 ton
Hydraulische tankcapaciteit	14,5 liter
Max. bloklengte	61 cm
Max. sleepsnelheid	45 km/u
Gewicht	242 kg

MAJAR

MADE IN FRANCE

ESSENTIËLE WERKTUIGEN VOOR TRACTOREN, PROFESSIONELE MAAIERS EN FREESMACHINES

WERKTUIGEN VOOR TRACTOREN

Wentelploeg monosoc

Schaarlichaam en riesters met verlengstuk
Regeling van de glooiing en de stand
Koppeling cat. 1 - met scharen

XMJRM30AC09 — Excl. BTW **€ 933,06** — Incl. BTW **€ 1.129,00**

Wentelploeg Monosoc

Vermogen max.	12/15 pk
Werkbreedte	9”
Gewicht	70 kg

XMJRM32AC10 — Excl. BTW **€ 1.569,42** — Incl. BTW **€ 1.899,00**

Wentelploeg Monosoc

Vermogen	16/35 pk
Werkbreedte	10”
Gewicht	100 kg

XMJRM35AC10 — Excl. BTW **€ 2.230,58** — Incl. BTW **€ 2.699,00**

Wentelploeg Monosoc

Vermogen	25/40 pk
Werkbreedte	10”
Gewicht	106 kg

TOEBEHOREN		Excl. BTW	Incl. BTW
XMJROUERM30	Controlewiel voor RM30	€ 90,08	€ 109,00
XMJROUERM	Controlewiel voor RM32, RM35	€ 147,93	€ 179,00

Werktuigdragers - Koppeling cat. 1 - Mogelijk montage van XMJBUT4 & XMJAPMICRO

XMJCPO1BRI — Excl. BTW **€ 329,75** — Incl. BTW **€ 399,00**

Werktuigdrager

Vermogen	12/35 pk
Werkbreedte	75 cm
Gewicht	30 kg

XMJCPO2BRI — Excl. BTW **€ 404,13** — Incl. BTW **€ 489,00**

Werktuigdrager

Vermogen	12/35 pk
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	43 kg

XMJCPO3BRI — Excl. BTW **€ 470,25** — Incl. BTW **€ 569,00**

Werktuigdrager

Vermogen	15/35 pk
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	46 kg

Aanaarder - aardappelrooier

XMJBUT4

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 255,37	€ 309,00

AANAARDER met regelbare riester en hiel - Versterkte neus
Monteerbaar op XMJCPO

Vermogen max.	12/30 pk
Werkbreedte	40/64 cm
Gewicht	5 kg

XMJTIGBUT5015

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 26,45	€ 32,00

Sectie 50x15

XMJAPMICRO

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 123,14	€ 149,00

Met stang 50 x 14
Monteerbaar op XMJCPO

Vermogen max.	12/35 pk
Werkbreedte	23/47 cm
Gewicht	10 kg

XMJBA100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 619,01	€ 749,00

KIPBAK MET DUBBELE DEUR & SCHAAFRAND
Koppeling cat. 1 - Te monteren op 3-puntslift - Versterkt

Vermogen	12/30 pk
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	75 kg

XMJBA125

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 701,65	€ 849,00

KIPBAK MET DUBBELE DEUR & SCHAAFRAND
Koppeling cat. 1 - Te monteren op 3-puntslift - Versterkt

Vermogen	18/35 pk
Werkbreedte	125 cm
Gewicht	100 kg



XMJGC90

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 908,26	€ 1.099,00

WEIDEBLOTER
Voor tractoren 15 - 25 pk
Regelbare hoogte door centraal deel
Zwenkmessen

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	15/25 pk
Maaihoogte	6 - 9 - 12 cm
Werkbreedte	90 cm
Gewicht	100 kg

XMJGC105

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.015,70	€ 1.229,00

WEIDEBLOTER
Voor tractoren 15 - 25 pk
Regelbare hoogte door centraal deel
Zwenkmessen

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	15/25 pk
Maaihoogte	6 - 9 - 12 cm
Werkbreedte	105 cm
Gewicht	110 kg

XMJGC120

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.172,73	€ 1.419,00

WEIDEBLOTER
Voor tractoren 15 - 25 pk
Regelbare hoogte door centraal deel
Zwenkmessen

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	15/25 pk
Maaihoogte	6 - 9 - 12 cm
Werkbreedte	120 cm
Gewicht	130 kg

TOEBEHOREN

		Excl. BTW	Incl. BTW
XMJROUEGC	Zwenkwiel voor weidebloter GC90, GC105 en GC120	€ 387,60	€ 469,00
6921979	Vrijloop wiel - Aftakas verlenger 1" 3/8 met vrijloop - 1600NM - dia 131mm		

NEW XMJGCD90

Excl. BTW € 1.214,05 | Incl. BTW € 1.469,00

WEIDEBLOTER
Voor tractoren 15 - 25 pk
Regelbare hoogte door centraal deel
Zwenkmessen

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	15/25 pk
Maaihoogte	7 - 10 - 13 cm
Werkbreedte	90 cm
Gewicht	130 kg

NEW XMJGCD105

Excl. BTW € 1.445,45 | Incl. BTW € 1.749,00

WEIDEBLOTER
Voor tractoren 30 - 40 pk
Regelbare hoogte door centraal deel
Zwenkmessen

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/30 pk
Maaihoogte	7 - 10 - 13 cm
Werkbreedte	105 cm
Gewicht	140 kg

NEW XMJGCD120

Excl. BTW € 1.569,42 | Incl. BTW € 1.899,00

WEIDEBLOTER
Voor tractoren 25 - 40 pk
Regelbare hoogte door centraal deel
Zwenkmessen

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	25/40 pk
Maaihoogte	7 - 10 - 13 cm
Werkbreedte	120 cm
Gewicht	160 kg

XMJGCD150

Excl. BTW € 2.271,90 | Incl. BTW € 2.749,00

WEIDEBLOTER
Voor tractoren 30 - 40 pk
Regelbare hoogte door centraal deel
Zwenkmessen

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	30/40 pk
Maaihoogte	7 - 10 - 13 cm
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	200 kg



XMJTAM100

Excl. BTW € 1.180,99 | Incl. BTW € 1.429,00

Maaidek voor compact tractoren met een vermogen van 12 tot 20 PK. Driepunt ophanging CAT. 1 en geleverd inclusief aftak-as. De robuuste maaimes afsteuning is voorzien van kogellagers en vuilafscherming.
Maaidek kan toegepast worden met zijuitworp, achteruitworp en als gesloten mulchmaaidek.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	12/20 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	114 kg

XMJTAM120EA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.652,07	€ 1.999,00

MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 120 cm, achterwaartse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	12/20 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	102 cm
Gewicht	152 kg

XMJTAM150EA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.784,30	€ 2.159,00

MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 150 cm, achterwaartse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	15/30 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	175 kg

XMJTAM180EA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.933,06	€ 2.339,00

MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 180 cm, achterwaartse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/40 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	180 cm
Gewicht	195 kg

NEW
XMJTAMPRO150EA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.784,30	€ 3.369,00

PROFESSIONELE MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 150 cm, achterwaardse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.
Luchtbanden 4.10 x 3.5”

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	15/30 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	205 kg

NEW
XMJTAMPRO180EA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.957,85	€ 3.579,00

PROFESSIONELE MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 180 cm, achterwaardse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.
Luchtbanden 4.10 x 3.5”

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/40 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	180 cm
Gewicht	225 kg

NEW
XMJTAMPRO230EA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.296,69	€ 5.199,00

PROFESSIONELE MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 230 cm, achterwaardse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.
Luchtbanden 4.10 x 3.5”
5 maaimessen

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	30/70 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	230 cm
Gewicht	340 kg

TOEBEHOREN XMJTAM SERIE

			Excl. BTW	Incl. BTW
	XMJKMEA120	Mulching kit voor XMJTAM120EA - 9,5 kg	€ 296,69	€ 359,00
	XMJKMEA150	Mulching kit voor XMJTAM150EA, XMJTAMPRO150EA - 9,5 kg	€ 321,49	€ 389,00
	XMJKMEA180	Mulching kit voor XMJTAM180EA, XMJTAMPRO180EA - 9,5 kg	€ 338,02	€ 409,00
	XMJKMEA230	Mulching kit voor XMJTAMPRO230EA	€ 635,54	€ 769,00

NEW
XMJTAM120EL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.652,07	€ 1.999,00

MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 120 cm, zijwaartse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	12/20 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	102 cm
Gewicht	152 kg

NEW
XMJTAM150EL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.784,30	€ 2.159,00

MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 150 cm, zijwaartse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	15/30 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	175 kg

NEW
XMJTAM180EL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.933,06	€ 2.339,00

MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 180 cm, zijwaartse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/40 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	180 cm
Gewicht	195 kg

NEW
XMJTAMPRO150EL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.784,30	€ 3.369,00

PROFESSIONELE MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 150 cm, zijwaartse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.
Luchtbanden 4.10 x 3.5”

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	15/30 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	205 kg

NEW
XMJTAMPRO180EL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.957,85	€ 3.579,00

PROFESSIONELE MAAIER VOOR TRACTOREN
Werkbreedte 180 cm, zijwaartse uitworp
3 punts koppeling cat. 1.
Verstelbare maaihoogte door afstandhouders.
Geleverd met cardanas.
Aftakastoerental = 540 T/min.
De messen worden aangedreven door 2 riemen.
Luchtbanden 4.10 x 3.5”

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/40 pk
Maaihoogte	2,5 - 10,5 cm
Werkbreedte	180 cm
Gewicht	225 kg

TOEBEHOREN XMJTAM SERIE

		Excl. BTW	Incl. BTW
	**NEW** XMJKMEL120	Mulching kit voor XMJTAM120EL	€ 321,49	€ 389,00
	**NEW** XMJKMEL150	Mulching kit voor XMJTAM150EL, XMJTAMPRO150EL	€ 338,02	€ 409,00
	**NEW** XMJKMEL180	Mulching kit voor XMJTAM180EL, XMJTAMPRO180EL	€ 371,07	€ 449,00



XMJRBML100

Excl. BTW € 1.900,00 | Incl. BTW € 2.299,00

KLEPELMAAIER 100 cm VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 3 postities: 0/5/10 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	15/30 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	100 cm
Gewicht	155 kg

COMBINATIES XMJRBML100

			Excl. BTW	Incl. BTW
	NEW XMJRBML100-KRBPLP	Prijs voor XMJRBML100 met gazonmaai klepels. Afgewerkt geleverd uit het fabriek.	€ 2.097,52	€ 2.538,00
	NEW XMJRBML100-KRBPLS	Prijs voor XMJRBML100 met verticuteermessen. Afgewerkt geleverd uit het fabriek.	€ 2.138,84	€ 2.588,00
	NEW XMJRBML100-KRBMLCM	Prijs voor XMJRBML100 met hamerklepels. Afgewerkt geleverd uit het fabriek.	€ 2.122,31	€ 2.568,00

XMJRBML115

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.023,97	€ 2.449,00

KLEPELMAAIER 115 cm VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 3 postities: 0/5/10 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/35 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	115 cm
Gewicht	165 kg

COMBINATIES XMJRBML115

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XMJRBML115-KRBPLP	Prijs voor XMJRBML115 met gazonmaai klepels. Afgewerkt geleverd uit het fabriek.	€ 2.221,49	€ 2.688,00
NEW XMJRBML115-KRBPLS	Prijs voor XMJRBML115 met verticuteermessen. Afgewerkt geleverd uit het fabriek.	€ 2.262,81	€ 2.738,00
NEW XMJRBML115-KRBMLCM	Prijs voor XMJRBML115 met hamerklepels. Afgewerkt geleverd uit het fabriek.	€ 2.246,28	€ 2.718,00

XMJRBML130

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.131,40	€ 2.579,00

KLEPELMAAIER 130 cm VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 3 postities: 0/5/10 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/45 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	175 kg

COMBINATIES XMJRBML130

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XMJRBML130-KRBPLP	Prijs voor XMJRBML115 met gazonmaai klepels. Afgewerkt geleverd uit het fabriek.	€ 2.328,93	€ 2.818,00
NEW XMJRBML130-KRBPLS	Prijs voor XMJRBML115 met verticuteermessen. Afgewerkt geleverd uit het fabriek.	€ 2.370,25	€ 2.868,00
NEW XMJRBML130-KRBMLCM	Prijs voor XMJRBML115 met hamerklepels. Afgewerkt geleverd uit het fabriek.	€ 2.353,72	€ 2.848,00

TOEBEHOREN XMJRBML SERIE

		Excl. BTW	Incl. BTW
MJ082748	Klepelmes "Y"	€ 9,05	€ 10,95
MJ082749	Maaiklepels voor XMJRBML serie	€ 21,90	€ 26,50
MJ082750	Vertikuteer messen voor XMJRBML serie	€ 14,60	€ 17,66
MJ082767	Hamerklepels voor XMJRBML serie	€ 21,90	€ 26,50
XMJVKPATRBML	Sleepvoeten voor XMJRBML serie	€ 172,73	€ 209,00

NEW XMJRBML115DG30

Excl. BTW € 2.323,14 — Incl. BTW € 2.811,00

ZWENK KLEPELMAAIER 115 cm VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 4 postities tot 30 cm
Standaard geleverd met mesvorm"Y" (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/35 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	115 cm
Gewicht	180 kg

NEW XMJRBML130DG30

Excl. BTW € 2.429,75 — Incl. BTW € 2.940,00

ZWENK KLEPELMAAIER 130 cm VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 4 postities tot 30 cm
Standaard geleverd met mesvorm"Y" (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/45 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	190 kg

NEW
XMJRBML155DG30

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.722,31	€ 3.294,00

ZWENK KLEPELMAAIER 155 cm VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 4 postities tot 30 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/45 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	155 cm
Gewicht	210 kg

NEW
XMJRBML115AC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.461,98	€ 5.399,00

BERMMAAIER 115 cm VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1. Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen. Side shift 4 postities tot 30 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is. Bereik van op de as van de tractor: 60 tot 158 cm. Slingerkoppelstang voor vrijmaken in geval van een obstakel. Oriëntatie van -50 ° tot + 90 °.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/35 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	115 cm
Gewicht	220 kg

NEW
XMJRML130AC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.643,80	€ 5.619,00

BERMMAAIER 130 cm VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1. Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen. Side shift 4 postities tot 30 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is. Bereik van op de as van de tractor: 75 tot 174 cm. Slingerkoppelstang voor vrijmaken in geval van een obstakel. Oriëntatie van -50 ° tot + 90 °.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/45 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	230 kg

NEW
XMJRML155AC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 5.114,88	€ 6.189,00

BERMMAAIER 155 cm VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1. Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen. Side shift 4 postities tot 30 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is. Bereik van op de as van de tractor: 100 tot 199 cm. Slingerkoppelstang voor vrijmaken in geval van een obstakel. Oriëntatie van -50 ° tot + 90 °.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	30/45 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	155 cm
Gewicht	255 kg

NEW
XMJRBRM115

Excl. BTW **€ 2.576,03** Incl. BTW **€ 3.117,00**

PROFESSIONELE KLEPELMAAIER VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 3 postities: 0/5/10 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is. De messen worden aangedreven door 3 riemen.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	25/50 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	115 cm
Gewicht	175 kg

NEW
XMJRBRM130

Excl. BTW **€ 2.648,76** Incl. BTW **€ 3.205,00**

PROFESSIONELE KLEPELMAAIER VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 3 postities: 0/5/10 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is. De messen worden aangedreven door 3 riemen.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	25/60 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	185 kg

NEW
XMJRBRM155

Excl. BTW **€ 2.990,91** Incl. BTW **€ 3.619,00**

PROFESSIONELE KLEPELMAAIER VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 3 postities: 0/5/10 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is. De messen worden aangedreven door 3 riemen.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	30/60 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	155 cm
Gewicht	205 kg

NEW XMJBRM115DG30

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.880,17	€ 3.485,00

PROFESSIONELE ZWENK KLEPELMAAIER VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 4 postities tot 35 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	25/40 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	115 cm
Gewicht	195 kg

NEW XMJRBRM130DG30

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.957,85	€ 3.579,00

PROFESSIONELE ZWENK KLEPELMAAIER VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 4 postities tot 35 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	25/60 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	200 kg

NEW XMJRBRM155DG30

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.271,07	€ 3.958,00

PROFESSIONELE ZWENK KLEPELMAAIER VOOR TRACTOREN
Geleverd met koppeling cat. 1.
Versnellingsbak met geintegreerde vrijloopwielen.
Side shift 4 postities tot 35 cm
Standaard geleverd met mesvorm“Y” (Ref. MJ082748)
Werkhoogte instelbaar -1,5 tot 11 cm - de rol achteraan is dicht bij de rotor geplaatst en is zelfreinigend door middel van de messen. - spiraalvormige rotor = waardoor er minder energie nodig is.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	30/60 pk
Maaihoogte	1,5 - 11 cm
Werkbreedte	155 cm
Gewicht	220 kg

TOEBEHOREN XMJRBML115DG30 & XMJRBRM130DG30

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XMJDGH30	Hydraulische kit. - 1 hydraulische cydinder - 2 slangen + koppeling - 1 instelbare overstroomklep	€ 329,75	€ 399,00



XMJRDM105

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.486,78	€ 1.799,00

FREES VOOR TRACTOREN
3 punts koppeling cat. 1.
Gietijzeren behuizing.
Aftakastoerental = 540 T/min.
4 messen per flens.
Verstelbare zijdelingse sleepvoeten.
Zijwaarts verschijven mogelijk door glijdende transmissiebehuizing.
Met veiligheidskoppeling.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	12/30 pk
Werkbreedte	105 cm
Gewicht	139 kg
Aantal messen	20

XMJRDM125

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.594,21	€ 1.929,00

FREES VOOR TRACTOREN
3 punts koppeling cat. 1.
Gietijzeren behuizing.
Aftakastoerental = 540 T/min.
4 messen per flens.
Verstelbare zijdelingse sleepvoeten.
Zijwaarts verschijven mogelijk door glijdende transmissiebehuizing.
Met veiligheidskoppeling.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	15/30 pk
Werkbreedte	125 cm
Gewicht	151 kg
Aantal messen	24

XMJRDM140

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.866,94	€ 2.259,00

FREES VOOR TRACTOREN
3 punts koppeling cat. 1.
Gietijzeren behuizing.
Aftakastoerental = 540 T/min.
4 messen per flens.
Verstelbare zijdelingse sleepvoeten.
Zijwaarts verschijven mogelijk door glijdende transmissiebehuizing
Met veiligheidskoppeling.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	20/30 pk
Werkbreedte	140 cm
Gewicht	176 kg
Aantal messen	28

NEW XMJRTPM125

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.623,97	€ 5.595,00

PROFESSIONELE FREES VOOR TRACTOREN
3 punts koppeling cat. 1.
Gietijzeren behuizing.
Aftakastoerental = 540 T/min.
6 messen per flens.
Verstelbare zijdelingse sleepvoeten.
Zijwaarts verschijven mogelijk door glijdende transmissiebehuizing.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	40/80 pk
Werkbreedte	125 cm
Gewicht	390 kg
Aantal messen	30

NEW XMJRTPM150

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.930,58	€ 5.966,00

PROFESSIONELE FREES VOOR TRACTOREN
3 punts koppeling cat. 1.
Gietijzeren behuizing.
Aftakastoerental = 540 T/min.
6 messen per flens.
Verstelbare zijdelingse sleepvoeten.
Zijwaarts verschijven mogelijk door glijdende transmissiebehuizing.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	45/90 pk
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	420 kg
Aantal messen	36

NEW XMJRTPM175

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 5.298,35	€ 6.411,00

PROFESSIONELE FREES VOOR TRACTOREN
3 punts koppeling cat. 1.
Gietijzeren behuizing.
Aftakastoerental = 540 T/min.
6 messen per flens.
Verstelbare zijdelingse sleepvoeten.
Zijwaarts verschijven mogelijk door glijdende transmissiebehuizing.

Aftakas toerental	540 tpm
Vermogen	55/90 pk
Werkbreedte	175 cm
Gewicht	450 kg
Aantal messen	42

TOEBEHOREN XMJRTPM SERIES

		Excl. BTW	Incl. BTW
XMJPCAPRTPM	PCAPRTPM trailing board veer voor RTPM frezen.	€ 205,79	€ 249,00
XMJDLRTPM	DLRTPM paar transportschijven voor RTPM frezen.	€ 913,22	€ 1.105,00

TOEBEHOREN XMJRTPM SERIES





		Excl. BTW	Incl. BTW
XMJRCRTPM125	RCRTPM125 kooirol voor RTPM125	€ 1.078,51	€ 1.305,00
XMJRCRTPM150	RCRTPM150 kooirol voor RTPM150	€ 1.161,98	€ 1.406,00
XMJRCRTPM175	RCRTPM175 kooirol voor RTPM175	€ 1.261,98	€ 1.527,00
XMJRPKRTPM125	RPKRTPM125 Pakkerrol voor RTPM125	€ 2.431,40	€ 2.942,00
XMJRPKRTPM150	RPKRTPM125 Pakkerrol voor RTPM150	€ 2.572,73	€ 3.113,00
XMJRPKRTPM175	RPKRTPM125 Pakkerrol voor RTPM175	€ 2.747,11	€ 3.324,00

TOEBEHOREN FRONTMAAIERS

NEW XMJTFP130MISF310

Excl. BTW € 4.690,91 — Incl. BTW € 5.676,00

MAAIER VOOR **ISEKI** MODELLEN SF310/370
Werkbreedte 130 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	20/50 pk
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	166 kg

NEW XMJTFP150MISF310

Excl. BTW € 4.818,18 — Incl. BTW € 5.830,00

MAAIER VOOR **ISEKI** MODELLEN SF310/370
Werkbreedte 150 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	20/50 pk
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	174 kg

NEW
XMJTFP180MISF310

Excl. BTW € 5.807,44 | Incl. BTW € 7.027,00

MAAIER VOOR **ISEKI** MODELLEN SF310/370
Werkbreedte 180 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	30/50 pk
Werkbreedte	180 cm
Gewicht	192 kg

NEW
XMJTFP130MJD1580

Excl. BTW € 4.690,91 | Incl. BTW € 5.676,00

MAAIER VOOR **JOHN DEERE** MODELLEN 1550 - 1570 - 1575 - 1580 - 1585.
Werkbreedte 130 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	20/50 pk
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	166 kg

NEW
XMJTFP150MJD1580

Excl. BTW € 4.818,18 | Incl. BTW € 5.830,00

MAAIER VOOR **JOHN DEERE** MODELLEN 1550 - 1570 - 1575 - 1580 - 1585.
Werkbreedte 150 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	20/50 pk
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	174 kg

NEW
XMJTFP180MJD1580

Excl. BTW € 5.807,44 | Incl. BTW € 7.027,00

MAAIER VOOR **JOHN DEERE** MODELLEN 1550 - 1570 - 1575 - 1580 - 1585.
Werkbreedte 180 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	30/50 pk
Werkbreedte	180 cm
Gewicht	192 kg

NEW
XMJTFP130MKF3890

Excl. BTW € 4.690,91 | Incl. BTW € 5.676,00

MAAIER VOOR **KUBOTA** MODELLEN F2690 - 2690E - 2890 - 3090 - 3890 - 3990.
Werkbreedte 130 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	20/50 pk
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	160 kg

NEW
XMJTFP150MKF3890

Excl. BTW € 4.818,18 | Incl. BTW € 5.830,00

MAAIER VOOR **KUBOTA** MODELLEN F2690 - 2690E - 2890 - 3090 - 3890 - 3990.
Werkbreedte 150 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	20/50 pk
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	178 kg

NEW
XMJTFP180MKF3890

Excl. BTW € 5.807,44 | Incl. BTW € 7.027,00

MAAIER VOOR **KUBOTA** MODELLEN F2690 - 2690E - 2890 - 3090 - 3890 - 3990.
Werkbreedte 180 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	30/50 pk
Werkbreedte	180 cm
Gewicht	192 kg

NEW
XMJTFP130MSCM314

Excl. BTW **€ 4.690,91** Incl. BTW **€ 5.676,00**

MAAIER VOOR **SHIBAURA** MODELLEN CM314 - CM374.
Werkbreedte 130 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	20/50 pk
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	160 kg

NEW
XMJTFP150MSCM314

Excl. BTW **€ 4.818,18** Incl. BTW **€ 5.830,00**

MAAIER VOOR **SHIBAURA** MODELLEN CM314 - CM374.
Werkbreedte 150 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	20/50 pk
Werkbreedte	150 cm
Gewicht	174 kg

NEW
XMJTFP180MSCM314

Excl. BTW **€ 5.807,44** Incl. BTW **€ 7.027,00**

MAAIER VOOR **SHIBAURA** MODELLEN CM314 - CM374.
Werkbreedte 180 cm. 2 punts koppeling.
Luchtbanden 4.10/3.50-5 4PR.
Geleverd met transmissie. spiraalvormige versnellingsbak

Vermogen	30/50 pk
Werkbreedte	180 cm
Gewicht	192 kg

NEW
XMJBFP130ISF310

Excl. BTW **€ 4.327,27** Incl. BTW **€ 5.236,00**

KLEPELMAAIER VOOR **ISEKI** MODELLEN SF310/370
Werkbreedte 130 cm. 2 punts koppeling. Wielen 9/3,50 x 4.
De messen worden aangedreven door 3 riemen.
Geleverd met transmissie en spiraalvormige versnellingsbak en vrijloopwiel.

Vermogen	25/50 pk
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	220 kg

NEW
XMJBFP155ISF310

Excl. BTW **€ 4.531,40** Incl. BTW **€ 5.483,00**

KLEPELMAAIER VOOR **ISEKI** MODELLEN SF310/370
Werkbreedte 155 cm. 2 punts koppeling. Wielen 9/3,50 x 4.
De messen worden aangedreven door 3 riemen.
Geleverd met transmissie en spiraalvormige versnellingsbak en vrijloopwiel.

Vermogen	30/50 pk
Werkbreedte	155 cm
Gewicht	235 kg

NEW
XMJBFP130JD1580

Excl. BTW **€ 4.327,27** Incl. BTW **€ 5.236,00**

KLEPELMAAIER VOOR **JOHN DEERE** MODELLEN 1550 - 1570 - 1575 - 1580 - 1585.
Werkbreedte 130 cm. 2 punts koppeling. Wielen 9/3,50 x 4.
De messen worden aangedreven door 3 riemen.
Geleverd met transmissie en spiraalvormige versnellingsbak en vrijloopwiel.

Vermogen	25/50 pk
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	220 kg

NEW
XMJBFP155JD1580

Excl. BTW **€ 4.531,40** Incl. BTW **€ 5.483,00**

KLEPELMAAIER VOOR **JOHN DEERE** MODELLEN 1550 - 1570 - 1575 - 1580 - 1585.
Werkbreedte 155 cm. 2 punts koppeling. Wielen 9/3,50 x 4.
De messen worden aangedreven door 3 riemen.
Geleverd met transmissie en spiraalvormige versnellingsbak en vrijloopwiel.

Vermogen	30/50 pk
Werkbreedte	155 cm
Gewicht	235 kg

NEW
XMJBFP130KF3890

Excl. BTW **€ 4.327,27** Incl. BTW **€ 5.236,00**

KLEPELMAAIER VOOR **KUBOTA** MODELLEN F2690 - 2690E - 2890 - 3090 - 3890 - 3990.
Werkbreedte 130 cm. 2 punts koppeling. Wielen 9/3,50 x 4.
De messen worden aangedreven door 3 riemen.
Geleverd met transmissie en spiraalvormige versnellingsbak en vrijloopwiel.

Vermogen	25/50 pk
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	214 kg

NEW
XMJBFP155KF3890

Excl. BTW **€ 4.531,40** Incl. BTW **€ 5.483,00**

KLEPELMAAIER VOOR **KUBOTA** MODELLEN F2690 - 2690E - 2890 - 3090 - 3890 - 3990.
Werkbreedte 155 cm. 2 punts koppeling. Wielen 9/3,50 x 4.
De messen worden aangedreven door 3 riemen.
Geleverd met transmissie en spiraalvormige versnellingsbak en vrijloopwiel.

Vermogen	30/50 pk
Werkbreedte	155 cm
Gewicht	230 kg

NEW
XMJBFP130SCM314

Excl. BTW **€ 4.327,27** Incl. BTW **€ 5.236,00**

KLEPELMAAIER VOOR **SHIBAURA** MODELLEN CM314 - CM374.
Werkbreedte 130 cm. 2 punts koppeling. Wielen 9/3,50 x 4.
De messen worden aangedreven door 3 riemen.
Geleverd met transmissie en spiraalvormige versnellingsbak en vrijloopwiel.

Vermogen	25/50 pk
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	220 kg

NEW
XMJBFP155SCM314

Excl. BTW **€ 4.531,40** Incl. BTW **€ 5.483,00**

KLEPELMAAIER VOOR **SHIBAURA** MODELLEN CM314 - CM374.
Werkbreedte 155 cm. 2 punts koppeling. Wielen 9/3,50 x 4.
De messen worden aangedreven door 3 riemen.
Geleverd met transmissie en spiraalvormige versnellingsbak en vrijloopwiel.

Vermogen	30/50 pk
Werkbreedte	155 cm
Gewicht	235 kg

Brabantse ploegen voor 2-wielige trekkers wentelploeg

Volledig gelast ploeglichaam - Diepteregeling
Aangelaste kouters

XMJCBR066AC

Excl. BTW € 371,07 — Incl. BTW € 449,00

Met scharen

Vermogen	4/6 pk
Werkbreedte	6”
Gewicht	25 kg

XMJCBR178AC

Excl. BTW € 428,93 — Incl. BTW € 519,00

Met scharen

Vermogen	6/8 pk
Werkbreedte	7”
Gewicht	35 kg

XMJCBR289AC

Excl. BTW € 561,16 — Incl. BTW € 679,00

Met scharen

Vermogen	8/10 pk
Werkbreedte	8”
Gewicht	35 kg

TOEBEHOREN		Excl. BTW	Incl. BTW
XMJROUECBR	Transportwiel voor ploeg CBR	€ 119,83	€ 145,00

Cultivators

Versterkte, regelbare kader - Stang 40 x 14

XMJC5R

Excl. BTW € 263,64 — Incl. BTW € 319,00

Vermogen	6/8 pk	Gewicht	25 kg
Werkbreedte	32/80 cm	Tanden	5 vaste

XMJC5S

Excl. BTW € 271,90 — Incl. BTW € 329,00

Vermogen	6/8 pk	Gewicht	25 kg
Werkbreedte	32/80 cm	Tanden	5 soepele



XMJC7R

Excl. BTW € 354,55 — Incl. BTW € 429,00

Vermogen	8/12 pk	Gewicht	30 kg
Werkbreedte	35/100 cm	Tanden	7 vaste

XMJC7S

Excl. BTW € 395,87 — Incl. BTW € 479,00

Vermogen	8/12 pk	Gewicht	30 kg
Werkbreedte	35/100 cm	Tanden	7 soepele

TOEBEHOREN		Excl. BTW	Incl. BTW
XMJROUECULT	Dieptewiel cultivator voor C5 & C7	€ 58,68	€ 71,00
XMJBOITPIQCHAP	Koppelstuk met diepteregeling	€ 98,35	€ 119,00

Schoffelmachine

Versterkte, regelbare kader - Stang 40 x 14

XMJB5D

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Vermogen	5/8 pk	Gewicht	27 kg
Werkbreedte	32/80 cm	Tanden	5

XMJB7D

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 437,19	€ 529,00

Vermogen	8/12 pk	Gewicht	27 kg
Werkbreedte	35/100 cm	Tanden	7

Toebehoren: idem Cultivators

Werktuigdrager

XMJBPO2BR

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 123,14	€ 149,00

2 beugels - Stang 40x14
Mogelijkheid om 2 aanaarders aan te hangen

Aanaarders

Regelbaar - Riesters + hiel

XMJBUT1

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 73,55	€ 89,00

Licht - zonder stang

Werkbreedte	19/41 cm
Gewicht	4 kg

XMJBUT2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 94,21	€ 114,00

Versterkt - zonder stang

Werkbreedte	44/57 cm
Gewicht	7 kg

Stang voor aanaarder - zie XMJTIGBUT4014
Koppelstuk met diepteregeling - zie XMJBOITPIQCHAP.

Toebehoren koppelstukken: merk en type van de 2-wielige trekker doorgeven

Aardappelrooier



XMJAPMOTC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 98,35	€ 119,00

Stang 40x14

Gewicht	8 kg

Wals

XMJRM3E

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 767,77	€ 929,00

Wals (3 elementen) ZONDER NAVEN
2 zijdelingse walsen vulbaar met water voor ballast (85 kg)

Werkbreedte	105 cm
Breedte	45 cm
Diameter	28 cm

TOEBEHOREN		Excl. BTW	Incl. BTW
XMJMRMD25	Paar ronde naven diam. 25 mm	€ 73,55	€ 89,00
XMJMRMD28	Paar ronde naven diam. 28 mm	€ 73,55	€ 89,00
XMJMRMD30	Paar ronde naven diam. 30 mm	€ 73,55	€ 89,00
XMJMRMH23	Paar zeshoekige naven 23 mm	€ 73,55	€ 89,00
XMJMRMH26	Paar zeshoekige naven 26 mm	€ 90,08	€ 109,00

Aanhangwagens

XMJRM0400

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.404,13	€ 1.699,00

Aanhangwagen voor 2-wielige trekker
Met remmen
ZONDER KOPPELSTUK

Afmetingen	1.200 x 100 x 40 cm
Laadvermogen	500 kg
Wielen	4.00 x 160
Gewicht	105 kg

XMJRM0600

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.817,36	€ 2.199,00

Aanhangwagen voor 2-wielige trekker
Met remmen.

Afmetingen	1.750 x 110 x 35 cm
Laadvermogen	600 kg
Wielen	16 x 6.50-8

XMJRM0800

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.387,60	€ 2.889,00

Aanhangwagen voor 2-wielige trekker
Met remmen.
Met afneembare wanden - ZONDER KOPPELSTUK

Afmetingen	1.750 x 120 x 35 cm
Laadvermogen	800 kg
Wielen	145/64 x 13
Gewicht	160 kg

TOEBEHOREN		Excl. BTW	Incl. BTW
XMJ081781	Koppelstuk voor Japanse 2-wielige trekker	€ 42,98	€ 52,00
XMJ582185	Koppelstuk voor Goldoni UNO 8, Jolly, Twist	€ 69,42	€ 84,00
XMJ582187	Koppelstuk voor Goldoni Special Lux (enkel met 15” wielen’)	€ 76,03	€ 92,00

	TOEBEHOREN		Excl. BTW	Incl. BTW
				Rechte stang voor aanaarders
	XMJTIGBUT4014	Sectie 40x14	€ 18,60	€ 22,50
				Volledig recht koppelstuk
	XMJLIAISCSP	Voor werktuigen van 74 en 94 mm	€ 65,29	€ 79,00
				Koppelstuk
	XMJBOITPIQCHAP	Voor werktuigen met stang 40x14 (cultivators, schoffelmachines, eggen, rooiers, aanaarders, werktuigdragers)	€ 98,35	€ 119,00
	XMJ583050	Koppelstuk voor 2-wielige trekkers Alle types - H: 94 mm - Ø: 16,25 mm	€ 53,72	€ 65,00
				Koppelstuk Goldoni
	XMJ582041	Special, Special Lux, Super Special	€ 70,25	€ 85,00
	XMJ81033	Uno 8 “S”, Jolly (oud model), Twist 10S & Twist 12S	€ 65,29	€ 79,00
	XMJ81194	Jolly	€ 69,42	€ 84,00
	XMJ582291	Bingo S, Twist 7, Joker	€ 69,42	€ 84,00

Topkwaliteit tegen een concurrerende prijs!
Supersterke alu-maaidekken. Uitgevoerd met maaischijf met zwenkbare messen.
Worden geleverd inclusief gratis mulchplug - Centrale hoogteregeling (10 - 70 mm)

Blade disc®
Speciaal ontworpen maaischijf met 2 zwenkbare messen.

Twincut®
Het uniek Twincut systeem met 2 zwenkbare messen is speciaal ontworpen voor superieur maaien, mulchen en opvang.

Maaischijf®
De maaiers met een maaibreedte vanaf 50 cm worden geleverd een messchotel met 2 zwenkbare messen. Mogelijkheid om 2 extra maaimessen te monteren

XMO250ST

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Morrison Surecut - Duwmodel.
3-in-1: Mulch, opvang & achteruitworp.

Cilinderinhoud	125 cc
Motor	B&S 300 Series
Maaibreedte	42 cm
Maaihoogte	10 - 70 mm
Maaihoogte instel.	Centraal
Mestype	"Blade disc" - maaischijf: 2 zwenkbare messen
Wielen	152 mm vooraan 203 mm achteraan
Opvangzak/ - bak	40 liter
Chassis	Staal
Mulching	Ja

XMO300ST

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Morrison Classic - Duwmodel.
2-in-1: Mulch & opvang.

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	B&S 500 Series OHV
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	10 - 70 mm
Maaihoogte instel.	Centraal
Mestype	"Twincut" - systeem: 2 zwenkbare messen
Wielen	Gelagerd: 175 mm
Opvangzak/ - bak	48 liter (kunststof)
Chassis	Staal
Mulching	Ja, kit inbegrepen

XMO800ALSPVS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 742,98	€ 899,00

Morrison Magnum AL SPV - Aangedreven model.
3-in-1: Mulch, opvang & achteruitworp.
Comfortabele duwboom met PVC versteviging.

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S 675 EXI OHV
Aangedreven	Variodrive
Maaibreedte	54 cm
Maaihoogte	10 - 70 mm
Maaihoogte instel.	Centraal
Mestype	"Maaischijf" - Messchotel 2 zwenkbare messen. Mogelijkheid om 2 extra maaimessen te monteren
Wielen	Dubbele lagers vooraan 200 mm achteraan 225 mm
Opvangzak/ - bak	60 liter
Chassis	Aluminium
Mulching	Ja, kit inbegrepen
Duwboom	inklapbaar zonder werktuigen

MO467221

Display voor 3 gazonmaaiers.
Contacteer de vertegenwoordiger voor uw regio of onze binnendienst voor meer informatie en prijzen van de display.

MORRISON GAZONMAAIERS

TOPKWALITEIT UIT NIEUW-ZEELAND

Deze nieuwe robuuste professionele maaiers van MORRISON hebben een zeer hoge maaicapaciteit. Hun 54 cm maaidek en de hoge snelheid > 6 km/uur resulteren in een hoog maairendement. Met motoren voor professioneel gebruik en een 2 mm zwaar stalen maaidek en centrale hoogte instelling zijn deze gazonmaaiers geschikt voor de hoge eisen van professionele tuiniers.

Maaischijf®
De maaiers met een maaibreedte vanaf 50 cm worden geleverd een messchotel met 2 zwenkbare messen. Mogelijkheid om 2 extra maaimessen te monteren

Tandwiel overbrenging
Deze maaiers hebben een goed tegen vuil afgeschermde metalen tandwiel overbrenging in de wielen.

XMO800STPRO

Excl. BTW **€ 949,59** Incl. BTW **€ 1.149,00**

Morrison B&S PRO - Aangedreven model.
3-in-1: Mulch, opvang & achteruitworp.

Cilinderinhoud	190 cc
Motor	B&S 850 OHV
Aangedreven	Ja, 3 snelheden
Maaibreedte	54 cm
Maaihoogte	28 - 115 mm
Maaihoogte instel.	Centraal
Mestype	"Maaischijf" - Messchotel 2 zwenkbare messen. Mogelijkheid om 2 extra maaimessen te monteren
Gewicht	56 kg
Wielen	Gelagerd: 203 mm vooraan 234 mm achteraan
Opvangzak/ - bak	80 liter
Chassis	Staal
Mulching	Ja, kit inbegrepen
Bumper	Ja

XMO800STPROHONDA

Excl. BTW **€ 1.156,20** Incl. BTW **€ 1.399,00**

Morrison Honda PRO - Aangedreven model.
3-in-1: Mulch, opvang & achteruitworp.

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GXV160 OHV
Aangedreven	Ja, 3 snelheden
Maaibreedte	54 cm
Maaihoogte	28 - 115 mm
Maaihoogte instel.	Centraal
Mestype	"Maaischijf" - Messchotel 2 zwenkbare messen. Mogelijkheid om 2 extra maaimessen te monteren
Gewicht	60 kg
Wielen	Gelagerd: 203 mm vooraan 234 mm achteraan
Opvangzak/ - bak	80 liter
Chassis	Staal
Mulching	Ja, kit inbegrepen
Bumper	Ja

ONKRUIDMACHINE MVT-390

Voor het milieuvriendelijk verwijderen van onkruid en mos, is de onkruidmachine MVT-390 de oplossing: snel, veilig en gemakkelijk. Het lage gewicht (+/- 41 kg) en de extra grote wielen maken deze machine bijzonder wendbaar en gemakkelijk te bedienen.

VERHOOGDE VEILIGHEID OP MVT-390

De beschermkap is gekeurd van voldoet aan DIN EN ISO 5395-1:2014-03. Wat wil zeggen dat deze een even hoge veiligheidsstandaard kent als het maaidek van een professionele gazonmaaier. Een uniek en hoog veiligheidsniveau. U kunt bij EuroGarden de certificaten hiervan opvragen.

	Excl. BTW	Incl. BTW
XOMMVT390	**€ 1.627,27**	**€ 1.969,00**

Geleverd met 1 volledig gesloten beschermkap, 1 set borstels (6 stuks), veiligheidsbril & sleutel voor snelwissel-systeem.

Cilinderinhoud	161 cc
Motor	B&S 750EX
Werkbreedte	390 mm
Breedte	540 mm
Toerental borstel	1.150 - 1.800 tpm

VOORDELEN:

- Licht in gewicht
- Extra handgreep op de neus van de borstelmachine
- In richting verstelbare borstelkop, links en rechts
- Minimale trillingen voor een maximaal gebruikscomfort
- In hoogte verstelbare en inklapbare duwboom
- Instelbare borstelsnelheid door het variëren van de motorsnelheid
- Door het loslaten van de hendel stopt de borstel maar niet de motor
- Nieuwe eenvoudig te reinigen aluminium borstelkop
- Automatische choke ingebouwd
- Extra grote veegbreedte van 390 mm
- Zware rubberen stofvanger aan onderzijde beschermkap
- Gedeeltelijke opklapbare robuuste beschermkap om makkelijk langs randen te kunnen borstelen.

ONKRUIDMACHINE: TOEBEHOREN MVT390		Excl. BTW	Incl. BTW
MOMSLEUTEL	Sleutel voor snelwisselsysteem	**€ 2,77**	**€ 3,35**
MOMLP150ST14	Staalkabel (per stuk, er dienen 6 stuks per machine te worden gemonteerd – ook passend op model PRO 370)	**€ 2,93**	**€ 3,55**
MOMLP150ST14/144	Staalkabelset van 144 stuks	**€ 412,80**	**€ 499,48**
MOMLP150ST14/288	Staalkabelset van 288 stuks	**€ 768,00**	**€ 929,28**

Perfect borstellen langs de rand



OptiMATE solar

ACCULADER OVERDAG MONITOR 'S NACHTS

- MEER ACCUVERMOGEN
- LANGERE LEVENSDUUR
- RED UW LEGE ACCU

De slimme 24/7-oplossing voor accuonderhoud op zonne-energie.

LADEN

Redt uw dode batterij - 'Smart Charge' controle - Intelligent onderhoud.

MONITOR

Accumonitor geeft elke 3 seconden informatie over de accu. Zet zichzelf automatisch terug in de laad-stand bij genoeg daglicht.

24/7 BATTERIJ ONDERHOUD

LADEN
rode led knippert
gele led is AAN

ONDERHOUD
rode led knippert
groene led is AAN

MONITOR
groene led knippert
elke 3 seconden

10 Watt
TM-522-1

40 Watt
TM-523-4

80 Watt
TM-523-8

Bekijk ons volledige assortiment op www.eurogarden.be en www.eurogarden.nl

XTEOM1

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 33,02	€ 39,95

Automatische batterijlader voor alle types 12V zuur/ lood batterijen STD, AGM & GEL. Geleverd met 2 SAE verlengsnoeren : een verlengsnoer met kabelschoenen voor permanente bevestiging aan de batterij en een verlengsnoer met krokodilklemmen.

Capaciteit batterij	2 - 30 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	0,6 A

AGM STD GEL

Recupel

XTEOM1DUO

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 40,80	€ 49,37

Zorgt voor nauwkeurig laden met aansturing via microprocessor en biedt onderhoud voor de lange termijn. Onderhoud hiermee elke soort 12 V-loodzuuraccu zonder overladen, accu's met vuldoppen/natte cel, gesloten AGM- (MF-) of GEL-accu's en 12,8 / 13,2 V lithium (LiFePO4) batterijen. Ideaal voor voertuigen die zelden of tijdelijk worden gebruikt, of gestald zijn. Het Optimate-onderhoudsprogramma levert alleen wat de accu nodig heeft, zonder hem ooit te overladen of te ontladen.

Capaciteit batterij	2 - 30 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	0,6 A

AGM STD GEL LFP

Recupel

XTEOM2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 48,76	€ 59,00

Laadapparaat voor zeker en landurig batterijonderhoud. Ideaal voor: STD-, AGM- en GEL-accu's van 12 V.
Weersbestendigheid: Ja (IP54)
Desulfatiseringsfunctie: Nee

Capaciteit batterij	3 - 96 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	0,8 A

AGM STD GEL EFB

Recupel

XTEOM3

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 57,02	€ 69,00

Optimaliseert performance en levensduur van de accu, kan veilig langdurig aangesloten blijven. Test de accu elk uur, mosfet switch-mode technologie, licht en compact. Ideaal voor: STD-, AGM- en GEL-accu's van 12 V.
Weersbestendigheid: Ja (IP52)
Desulfatiseringsfunctie: Ja

Capaciteit batterij	3 - 50 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	0,8 A

AGM STD GEL

Recupel

HET ACCUREDDENDE LAAD- EN ONDERHOUDSTOESTEL

XTEOM3X2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 106,61	€ 129,00

2 x Optimate 3 in 1 behuizing : ideaal voor het tegelijkertijd testen/laden van 2 accu's. Ideaal voor: STD-, AGM- en GEL-accu's van 12 V.
Weersbestendigheid: Ja (IP52)
Desulfatiseringsfunctie: Ja

Recupel

Capaciteit batterij	3 - 50 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	0,8 A

AGM STD GEL

XTEOM3X4

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 214,05	€ 259,00

4 x Optimate 3 in 1 behuizing : ideaal voor het tegelijkertijd testen/laden van 4 accu's. Ideaal voor: STD, AGM- en GEL-accu's van 12 V.
Weersbestendigheid: Ja (IP52)
Desulfatiseringsfunctie: Ja

Recupel

Capaciteit batterij	3 - 50 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	0,8 A

AGM STD GEL

XTEOM4DUAL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 65,29	€ 79,00

Geavanceerde functies.
Gebruiksvriendelijke accucontrole bij start.
Microprocessorregeling.
Weersbestendigheid: Ja (IP54)
Desulfatiseringsfunctie: Ja

Recupel

Capaciteit batterij	3 - 50 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	1,0 A

AGM STD GEL

XTEOM5

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 69,42	€ 84,00

Originele uitgebreide Optimate start/stop besturing. Volledig en veilig accu onderhoud EFB (start/stop), STD, AGM & GEL. Start met lage spanning van 2 V en eenfasig desulfatatieherstel.
Weersbestendigheid: Ja (IP54)
Desulfatiseringsfunctie: Ja

Capaciteit batterij	15 - 192 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	4,0 A

AGM STD GEL EFB ECO

Recupel

XTEOM5VOLTMATIC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 81,82	€ 99,00

Het ideale gereedschap met automatische selectie voor 6V /12V accu. . De eerste lader voor het herstellen van gedesulfateerde 6 V accu's in meerdere laadfases. Optimate 5 Voltmatic functioneert volledig automatisch, 100% veilige, eenvoudig te gebruiken. Met een krachtige laadstroom 2,8A (12V) en 4,0A (6V) voor een breed spectrum aan accu's.
Ideaal voor: STD-, AGM- en GEL-accu's.
Weersbestendigheid: Ja (IP52)
Desulfatiseringsfunctie: Ja

Capaciteit batterij	8 - 120 Ah (12V) / 10 - 192 Ah (6V)
Ideaal voor accu's van	6 / 12 V
Laadstroom	2,8 A (12 V) / 4,0 A (6 V)

AGM STD GEL ECO

Recupel

XTEOM6

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 106,61	€ 129,00

Geavanceerde functies. Ampmatic : automatische laadstroomregeling in functie van de grootte en de staat van de accu. Uitgebreide test detecteert kleine defecten. Ideaal voor: STD-, AGM- en GEL-accu's van 12 V.
Weersbestendigheid: Ja (IP54)
Desulfatiseringsfunctie: Ja

Capaciteit batterij	3 - 240 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	5 A Ampmatic

AGM STD GEL

Recupel

XTEOM7

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 139,00	€ 168,20

Ontworpen voor gevoelige elektronica: Het SAVE-programma is ontworpen voor VEILIGE en volledig automatische start met lage spanning (vanaf 0,5 volt) en PULSE-herstel van diep ontladen accu's die zijn aangesloten op erg gevoelige elektronica zoals lichte vliegtuigen of industriële apparatuur.
Weersbestendigheid: Ja (IP54)
Desulfatiseringsfunctie: Ja

Ideaal voor accu's van	12 V (3 – 400 Ah) / 24 V (1-200Ah)
Laadstroom	10A @ 12V / 5A @ 24V (Ampmatic)

AGM STD GEL

Recupel

HET ACCUREDDENDE LAAD- EN ONDERHOUDSTOESTEL

XTEOM7S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 139,00	€ 168,20

Select is perfect voor start- en deep-cycle-accu's van 12 V die een nauwkeurig temperatuurgecontroleerd opladen en langdurig onderhoud zonder toezicht vereisen. Bij het selecteren van de spanning (14.4 V / 14.7 V) wordt er een veiligheidscontrole uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de accu aan de juiste spanning wordt opgeladen.
Weersbestendigheid: Ja (IP54)
Desulfatiseringsfunctie: Ja

Ideaal voor accu's van	12V accu's van 3 – 240Ah
Laadstroom	10A (Ampmatic) @ 14.4V / 14.7V / 8A @ 13.6V

XTEOMLIT08A

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 65,29	€ 79,00

Ideaal voor LiFePO4 (LFP)-accu's met type 4-cellen van 12,8 V/13,2 V tussen 2 – 30 Ah. Weerbestendige behuizing met muurbevestigingen, een wisselstroomkabel van 6 ft/180 cm en een laadkabel van 6 ft/180 cm met SAE-connector als uiteinde. VEILIG: Geen risico op overladen. Geheel veilig voor voertuigelektronica. Vonken worden onderdrukt. Veilig accuonderhoud voor de lange termijn. Automatische uitschakeling bij kortsluiting of wanneer accu wordt losgekoppeld.

Capaciteit batterij	2 - 30 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	0,8 A

XTEOMLIT5A

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 107,40	€ 129,95

De eerste Optimate die uw LiFePO4-accu's beschermt zoals geen andere lader ooit heeft gedaan. De nieuwe OptiMate Lithium beschermt uw investering en biedt de garantie dat uw Lithiumijzer- fosfaataccu (LiFePO4 / LFP) zeer lange tijd zal werken zoals geadverteerd. Het unieke, uit meerdere fasen bestaande ampmatic TM-programma van de OptiMate Lithium zorgt ervoor dat de cellen in de accu snel, efficiënt en gelijkmatig worden geladen met behulp van een laadstroom van 5 A. Het onderhoudsprogramma van de OptiMate Lithium voorziet het voertuigcircuit van stroom om de accu's te beschermen en 100% geladen te houden. OptiMate Lithium - Battery Performance Guaranteed!
Weersbestendigheid: Ja (IP54)

Capaciteit batterij	2 - 100 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	5 A Amptmatic



XTEOMDC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 70,21	€ 84,95

Akkulader DC --> DC voor 12V lood-zuur batterijen van 6 tot 96 Ah AGM-MF standaard, gelbatterijen, spiraalaccu's & Lithium LFP (LiFEPO4) - Laadstroom: 2A. ''Battery to battery" lader. OptiMATE DC-naar-DC kan een sterk ontladen sulfaataccu van zelfs 2 volt recupereren. 7-Staps volautomatisch, inclusief 3 kabels (1 met oogjes en 2 met batterijklemmen).

Capaciteit batterij	3-96 Ah
Ideaal voor accu's van	12 V
Laadstroom	2 A

HET ACCUREDDENDE LAAD- EN ONDERHOUDSTOESTEL

OptiMATE®

Het meest efficiënte oplaadsysteem op zonne-energie, waarmee u uw lege accu kunt recupereren en uw accu langer meegaat. OptiMATE Solar maakt gebruik van een innovatieve laadtechniek om uw 12 V-accu efficiënt op te laden en in stand te houden met behulp van een standaard zonnepaneel. OptiMATE Solar zet de lage stroompuls van het zonnepaneel om in hoge stroompulsen om een 12 V-accu efficiënter te kunnen laden en in stand houden.
De OptiMATE-laadregelaar staat los van het paneel en kan dicht bij het voertuig of de accu worden geplaatst, zodat de laadvoortgang eenvoudig kan worden opgevolgd.

XTEOMSOLAR10

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 106,61	€ 129,00

Zonnepaneel	
Voeding	10 W (max.)
Volt	12 V nominaal 22 V maximaal
Gebruik	buiten
Stijl	Weerbestendige behuizing met 4 bevestigingsgaten
OptiMATE-laadregelaar	
Laadampères	0,83 A Max. gemiddelde stroom. 3-5 Ah pulsstroom

Gebruik	binnen / buiten (laagste temperatuur: -4 °F / -20 °C)
Recupereren	start met lage spanning van 1 V
Ideaal voor	STD-, AGM- en GEL-accu's van 12 V tussen 2-240 Ah.
Ingang	15 - 22 V
Stijl	weersbestendige behuizing van de laadregelaar

AGM STD GEL EFB Recupel

XTEOMSOLAR40

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

Zonnepaneel	
Voeding	40 W (max.)
Volt	12 V nominaal 22 V maximaal
Gebruik	buiten
Stijl	Weerbestendige behuizing met 4 bevestigingsgaten
OptiMATE-laadregelaar	
Laadampères	3,3 A Max. gemiddelde stroom. 3-5 Ah pulsstroom

Gebruik	binnen / buiten (laagste temperatuur: -4 °F / -20 °C)
Recupereren	start met lage spanning van 1 V
Ideaal voor	STD-, AGM- en GEL-accu's van 12 V tussen 2-240 Ah.
Ingang	15 - 22 V
Stijl	weersbestendige behuizing van de laadregelaar

AGM STD GEL EFB Recupel

XTEOMSOLAR80

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,10	€ 299,00

Zonnepaneel	
Voeding	80 W (max.)
Volt	12 V nominaal 22 V maximaal
Gebruik	buiten
Stijl	Weerbestendige behuizing met 4 bevestigingsgaten
OptiMATE-laadregelaar	
Laadampères	6,67 A Max. gemiddelde stroom. 3-5 Ah pulsstroom

Gebruik	binnen / buiten (laagste temperatuur: -4 °F / -20 °C)
Recupereren	start met lage spanning van 1 V
Ideaal voor	STD-, AGM- en GEL-accu's van 12 V tussen 2-240 Ah.
Ingang	15 - 22 V
Stijl	weersbestendige behuizing van de laadregelaar

AGM STD GEL EFB Recupel

HET ACCUREDDENDE LAAD- EN ONDERHOUDSTOESTEL

XTEOMPRO2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 230,59	€ 279,00

De OptiMate Pro2 biedt alle mogelijkheden van een PRO-S maar met 2 onafhankelijke circuits die ieder maximaal 2A leveren, wat toelaat 2 aparte of in serie geschakelde 12 V accu's onafhankelijk of simultaan te laden.
Ideaal voor middelgrote werkplaatsen, herstellen en onderhouden van booten kampeeraccu's (vb twee accu's, start + stroomvoorziening,
24V (2 x 12 V) vrachtwagenaccu onderhoud.

- Compleet accubeheer voor 2 accu's
- Laadt onafhankelijke 2 x 12 V accu's
- Activeert nieuwe MF accu's optimaal
- Ampmaticautomatische laadstroomregeling
- Professionele testen onderhoudscyclus
- Optimaliseert accuvermogen en levensduur

Ideaal voor accu's van	12 V



AGM STD GEL

Recupel

XTEOMPRO4

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 657,02	€ 795,00

De nieuwe OptiMate Pro-4 laadt tot 4 accu's tegelijkertijd. Onze exclusieve Ampmatic TM processor met programma van de tweede generatie, test de accu voor, tijdens en na het laden en de laadstroom varieërt automatisch afhankelijk van de accugrootte en -staat. Ideaal voor de grotere motorfiets werkplaats.

- OptiMate Pro-4 Professioneel 12 V accubeheer voor 4 motorfiets accu's
- 4 x OptiMate PRO-S in één
- Redt accu's vanaf slechts 0,5 V
- Laadt in serie geschakelde accu's
- Verbeterde efficiëntie, natuurlijk gekoeld
- Professionele laad en testcyclus

Ideaal voor accu's van	12 V

AGM STD GEL

Recupel

XTEOMPRO8

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 635,54	€ 769,00

De OptiMate Pro-8 is ideaal voor toepassingen waar het nodig is om aparte of in serie geschakelde 6 V of 12 V accu's tegelijk en onafhankelijk te herstellen, laden of onderhouden. Kies de spanning en sluit de accu aan, zo eenvoudig kan het zijn!

- OptiMate Pro-8 Compleet accubeheer voor tot 8 accu's, 6 of 12 V
- Voor 6 en 12 V STD, AGM en 'Deep Cycle' accu's
- Herstelt automatisch diep ontladen accu's
- Accutest en -zelfontladingstest
- Optimaliseert vermogen en levensduur
- Laadt tot 8 accu's tegelijk

Ideaal voor accu's van	6 / 12 V

AGM STD GEL

Recupel

XTEOMPRO8EXT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2,48	€ 3,00

TM-79 PRO 8-S Verlenging

Recupel

XTETESTMATE200

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

Draagbare accutester. Makkelijk te gebruiken. Speciaal ontwikkeld voor 12 V accu's van 2 tot 200 Ah (SAE), ook de onderhoudsvrije accu's. Snelle en correcte diagnose.

Ideaal voor accu's van	12 V
Accucapaciteit	2 tot 200 Ah

Recupel

HET ACCUREDDENDE LAAD- EN ONDERHOUDSTOESTEL

XTETS120N

Excl. BTW **€ 38,43** | Incl. BTW **€ 46,50**

OptiMate test TS120 accu- en laadsysteem / alternator tester
3 StappenTEST! Controleert laadniveau van accu. Registreert laagste startspanning. Controleert laadspanning. Controleert of de alternator compatibel is met LiFePO4 / LFP Lithiumaccu's. Accuraatheid van microprocessor. Eenvoudig te volgen instructies op achterpaneel van de tester. Gebruiksvriendelijk!

AGM STD GEL LFP

Verbind clips met de accu en:

1. Controleer het laadniveau van de accu.
   Een accu met lage spanning geeft zwakke startprestaties.
2. Start de motor. OptiMate TEST
   registreert de laagste startspanning en geeft ze (gedurende 20 sec.) weer.
3. Wanneer de motor draait, controleer dan de laadspanning van de
   alternator en de spanningsregelaar.

Recupel

XTETS126N

Excl. BTW **€ 38,43** | Incl. BTW **€ 46,50**

OptiMate test TS126 accutester voor alle
loodzuur- en LiFePO4 / LFP Lithiumaccu's

AGM STD GEL LFP

Laadresultaat in VOLT en %. Test alle 12V
loodzuur- en LiFePO4 / LFP-lithiumaccu's.
Gebruiksvriendelijk! Verbind clips met de accu en lees het resultaat af. Het microprocessorcircuit van de OptiMate-accutester vergt slechts heel weinig stroom van de accu zelf om de accustatus te bepalen en weer te geven. De eenvoudig te volgen instructies bevinden zich op het achterpaneel van de accutester.

Recupel

NEW
XTETS130

Excl. BTW **€ 40,96** | Incl. BTW **€ 49,56**

Accutester OPTIMATE - Geeft de statische laadspanning en de status van het laadpercentage van drie verschillende typen 12V lood-zuur accu (AGM, GEL en STD) aan.

Recupel

XTEOPTIMATESTARTDISPLAY

Optimate Start display met de best verkopende acculaders en kabels en de nieuwe Optimate 1DUO.

Hoogte: 120 cm
(uitbreidbaar naar 195 cm dmv 2e module),
breedte: 40 cm, diepte: 40 cm.

Contacteer ons voor meer informatie.

4X	XTEOM1DUO
4X	XTEOM3
4X	XTEOM5VOLTMATIC
4X	XTEOM6
4X	XTE11
4X	XTE01
4X	XTE13
1X	Metalen display met header

XTEOPTIMATESTARTDISPLAY2

Optimate Start display met de best verkopende acculaders en kabels en de nieuwe Optimate 1DUO.

Hoogte: 120 cm
(uitbreidbaar naar 195 cm dmv 2e module),
breedte: 40 cm, diepte: 40 cm.

Contacteer ons voor meer informatie.

10X	XTEOM1DUO
10X	XTEOM3
4X	XTE11
4X	XTE01
4X	XTE13
1X	Metalen display met header

XORGR537DBH55

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.280,17	€ 1.549,00

Robuuste maaimachines met hoogwaardige HONDA OHV motor uit GXV serie - Mesrem-koppeling (B.B.C.): de motor blijft draaien als het mes stil staat - Wielen op dubbele lagers - Duwboom in de hoogte regelbaar - Mes met hoge windvleugel voor optimale vangprestaties.
Zijdelingse bescherming

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	HONDA GXV160
Aandrijving	Cardan aandrijving
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte	19 - 78 mm
Maaihoogte instel.	Instelbaar per wiel
Maaidek	Aluminium maaidek
Opvangzak/ - bak	80 liter
Rijsnelheid	2,5 - 3,0 - 3,6 km/u vooruit

XORGR538CENT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.280,17	€ 1.549,00

Robuuste maaimachines met hoogwaardige HONDA OHV motor uit GXV serie - Mesrem-koppeling (B.B.C.): de motor blijft draaien als het mes stil staat - Wielen op dubbele lagers - Duwboom in de hoogte regelbaar - Mes met hoge windvleugel voor optimale vangprestaties.
Zijdelingse bescherming

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	HONDA GXV160
Aandrijving	Cardan aandrijving
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte	19 - 78 mm
Maaihoogte instel.	Centraal
Maaidek	Aluminium maaidek
Opvangzak/ - bak	80 liter
Rijsnelheid	2,5 - 3,0 - 3,6 km/u vooruit

XORGR537DB55RA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.387,60	€ 1.679,00

Robuuste maaimachines met hoogwaardige HONDA OHV motor uit GXV serie - Mesrem-koppeling (B.B.C.): de motor blijft draaien als het mes stil staat - Wielen op dubbele lagers - Duwboom in de hoogte regelbaar - Mes met hoge windvleugel voor optimale vangprestaties.
Zijdelingse bescherming

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	HONDA GXV160
Aandrijving	Cardan aandrijving
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte	15 - 72 mm
Maaihoogte instel.	Instelbaar per wiel
Maaidek	Aluminium maaidek
Opvangzak/ - bak	80 liter
Wielen	Stalen wielen: 220 mm vooraan - 220 mm achteraan
Rijsnelheid	2,7 - 3,3 - 4,0 km/u vooruit

XORGR537DBPRO

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.445,45	€ 1.749,00

Voor professionele gebruikers. Robuuste maaimachines met hoogwaardige HONDA OHV motor uit GXV serie - Mesrem-koppeling (B.B.C.): de motor blijft draaien als het mes stil staat - Wielen op dubbele lagers - Duwboom in de hoogte regelbaar - Mes met hoge windvleugel voor optimale vangprestaties. Versterkt chassis - Bumper - Versterkte duwboom - Zijdelingse bescherming - Opvangzak met stofbescherming

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	HONDA GXV160
Aandrijving	Cardan aandrijving
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte	24 - 81 mm
Maaihoogte instel.	Instelbaar per wiel
Maaidek	Aluminium maaidek
Wielen	Stalen wielen: 235 mm vooraan - 235 mm achteraan
Opvangzak/ - bak	80 liter
Rijsnelheid	2,7 - 3,3 - 4,0 km/u vooruit

XORGR537DBHYDRO

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.652,06	€ 1.999,00

Voor professionele gebruikers. Robuuste maaimachines met hoogwaardige HONDA OHV motor uit GXV serie - Mesrem-koppeling (B.B.C.): de motor blijft draaien als het mes stil staat - Wielen op dubbele lagers - Duwboom in de hoogte regelbaar - Mes met hoge windvleugel voor optimale vangprestaties. Versterkt chassis - Bumper - Versterkte duwboom. Zijdelingse bescherming - Opvangzak met stofbescherming

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	HONDA GXV160
Aandrijving	Hydrostaat
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte	24 - 81 mm
Maaihoogte instel.	Instelbaar per wiel
Maaidek	Aluminium maaidek
Wielen	Stalen wielen: 235 mm vooraan - 235 mm achteraan
Opvangzak/ - bak	80 liter
Rijsnelheid	0 - 5,0 km/u

BOSMAAIERS

XORFL500BC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.065,29	€ 2.499,00

Mechanische transmissie met riem.
Versnellingsbak met sperdifferentieel.
Duwboom zijdelings en in de hoogte verstelbaar
Chassis met stalen buizenframe
Achteruitworp

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GX 160 OHV
Motor vermogen	3,2 kw
Vermogen	4,4 pk
Maaibreedte	50 cm
Maaihoogte	1 - 7 cm
Gewicht	68 kg
Rijsnelheid	versnellingen: 3 vooruit + 1 achteruit

XORSH50C

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.652,07	€ 1.999,00

Mechanische alluminium transmissie met riem.
Mesremkoppeling - 1 mes
Duwboom zijdelings en in de hoogte verstelbaar

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GX 160 OHV
Motor vermogen	3,6 kW
Vermogen	4,9 pk
Maaibreedte	50 cm
Maaihoogte	3 - 7 cm
Gewicht	50 kg
Rijsnelheid	Versnellingen vooruit: 1,45 & 2,51 km/u

XORSH61H

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.371,07	€ 2.869,00

Mulch mes & mechanische transmissie met riem.
Versnellingsbak met sperdifferentieel.
Duwboom zijdelings en in de hoogte verstelbaar
Optioneel: plat mes OR80-1415-821-00

Cilinderinhoud	179 cc
Motor	Kawasaki FC 180 V
Motor vermogen	3,4 kW
Vermogen	3,4 pk
Maaibreedte	60 cm
Maaihoogte	5 - 10 cm
Gewicht	85 kg
Rijsnelheid	Versnellingen 3 vooruit + 1 achteruit

XORSH71H

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.974,38	€ 3.599,00

Mulch mes & mechanische transmissie met riem.
Versnellingsbak met sperdifferentieel.
Duwboom zijdelings en in de hoogte verstelbaar
Optioneel: plat mes OR80-1445-821-00

Cilinderinhoud	337 cc
Motor	Honda GXV340
Motor vermogen	6,6 kW
Vermogen	9 pk
Maaibreedte	70 cm
Maaihoogte	5 - 10 cm
Maaihoogte instel.	Centaal traploos regelbaar
Gewicht	92 kg
Rijsnelheid	Versnellingen 3 vooruit + 1 achteruit

XORSH72

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.007,44	€ 4.849,00

Mulch mes - Versnellingsbak met sperdifferentieel
Duwboom zijdelings en in de hoogte verstelbaar
Optioneel: plat mes OR80-1445-821-00

Cilinderinhoud	337 cc
Motor	Honda GXV340
Motor vermogen	6,6 kW
Vermogen	9 pk
Aandrijving	Hydrostatisch
Maaibreedte	70 cm
Maaihoogte	1 - 10 cm
Maaihoogte instel.	Centaal traploos regelbaar
Gewicht	135 kg
Rijsnelheid	0 tot 3,8 km/u vooruit - 0 tot 2 km/u achteruit

RUWTERREINMAAIERS

XORRM830

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 5.990,91	€ 7.249,00

Ride-on hellingmaaier - Elektrisch gestart - 4-takt - Stalen maaidek - 1 mes met 2 slagmessen - Differentieel met blokkering en parkeerrem

Start

Cilinderinhoud	389 cc
Motor	Honda GXV390
Motor vermogen	7,6 kW
Vermogen	10,3 pk
Aandrijving	Hydrostaat
Maaibreedte	82 cm
Maaihoogte	5 - 11 cm
Gewicht	236 kg
Rijsnelheid	0 - 10 km/u vooruit 0 - 4,5 ½ km/u achteruit

XORRM60G

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 6.610,74	€ 7.999,00

Ride-on hellingmaaier - Elektrisch gestart - 4-takt
Mechanische aandrijving
Maaisysteem met zwenkbare messen - Speciale uitvoering met zijflap voor gewasbescherming. bv wijngaarden en kerstboomplantages.

Start

Cilinderinhoud	389 cc
Motor	Honda GXV390 OHV
Motor vermogen	7,6 kW
Vermogen	10,3 pk
Maaibreedte	68 cm
Maaihoogte	3 - 9 cm
Rijsnelheid	4 versnellingen vooruit: 1,7 - 7 km/u 1 versnelling achteruit: 0 - 2,5 km/u

XORRM882

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 7.850,41	€ 9.499,00

Ride-on hellingmaaier - Elektrisch gestart - 4-takt
Differentieel met blokkering en parkeerrem
Met extra beenruimte en verstelbare stoel

Start

Cilinderinhoud	603 cc
Motor	Kawasaki FS 481 V
Motor vermogen	10,8 kW
Vermogen	14,5 pk
Aandrijving	Hydrostaat
Maaibreedte	88 cm
Maaihoogte	5 - 11 cm
Rijsnelheid	0 - 10 km/u vooruit 0 - 7 km/u achteruit

XORRMK150

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 9.916,53	€ 11.999,00

Ride-on hellingmaaier - Elektrisch gestart - 4-takt
Wegklapbare maaivleugel - Differentieel
met blokkering en parkeerrem - Stalen maaidek

Start

Cilinderinhoud	726 cc
Motor	Kawasaki FS 651 V
Motor vermogen	16,4 kW
Vermogen	22 pk
Aandrijving	Hydrostaat
Maaibreedte	135 - 150 cm
Maaihoogte	5 - 10 cm
Gewicht	330 kg
Rijsnelheid	0 - 10 km/u vooruit 0 - 7 km/u achteruit

XORRM982F

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 10.742,98	€ 12.999,00

Ride-on hellingmaaier - Elektrisch gestart - 4-takt
Differentieel met blokkering en parkeerrem
- voorzien van extra beenruimte en verstelbare
stoel - stalen maaidek - 4 WD aandrijving

Start

Cilinderinhoud	726 cc
Motor	Kawasaki FS 691 V
Motor vermogen	17,2 kW
Vermogen	23 pk
Aandrijving	Hydrostaat - 4 wielaandrijving
Maaibreedte	98 cm
Maaihoogte	1 - 8,5 cm
Gewicht	310 kg
Rijsnelheid	0 - 10 km/u vooruit 0 - 7 km/u achteruit

XORHR531

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 2.767,77	€ 3.349,00

Klepelmaaier met mechanische aandrijving met riem - Wielontkoppelingssysteem
Zwenkbare wielen vooraan
Meskoppeling door spanningspoelie
Duwboom zijdelings en in de hoogte verstelbaar

Cilinderinhoud	196 cc
Motor	Honda GX 200
Motor vermogen	4,1 kW
Vermogen	5,6 pk
Maaibreedte	52 cm
Toerental klepelmaaiwerk	3.600 tpm
Maaihoogte	5 - 11 cm
Maaihoogte instel.	Centaal traploos regelbaar
Gewicht	124 kg
Rijsnelheid	Versnellingen 3 vooruit + 1 achteruit
Klepels	32

XORHR662GX270

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 3.552,89	€ 4.299,00

Klepelmaaier met mechanische aandrijving met riem - Wielontkoppelingssysteem
Zwenkbare wielen vooraan
Meskoppeling door spanningspoelie
Duwboom zijdelings en in de hoogte verstelbaar

Cilinderinhoud	270 cc
Motor	Honda GX 270
Motor vermogen	6,3 kW
Vermogen	8,6 pk
Maaibreedte	65 cm
Toerental klepelmaaiwerk	3.850 tpm
Maaihoogte	5 - 11 cm
Maaihoogte instel.	Centaal traploos regelbaar
Gewicht	133 kg
Rijsnelheid	Versnellingen 3 vooruit + 1 achteruit
Klepels	38

XORHRC663

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 4.544,63	€ 5.499,00

Verbeterde klepelmaaier op rupsbanden met vergroot rups-loopvlak. Mechanische aandrijving met hoger geplaatste schakelhandel voor gemakkelijke bediening. Zwenkbare wielen vooraan. Mes-ontkoppeling door spanningspoelie. Duwboom zijdelings en in hoogte instelbaar.
Optioneel: (sta-) plateau achter de machine.

Cilinderinhoud	270 cc
Motor	Honda GX 270
Motor vermogen	6,3 kW
Vermogen	8,6 pk
Maaibreedte	65 cm
Toerental klepelmaaiwerk	3.850 tpm
Maaihoogte	5 - 11 cm
Maaihoogte instel.	Centaal traploos regelbaar
Gewicht	170 kg
Rijsnelheid	Versnellingen 3 vooruit + 1 achteruit
Klepels	38

XORHR802GX340

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 4.585,95	€ 5.549,00

Klepelmaaier - Mechanische aandrijving met riem
Wielontkoppelingssysteem
Zwenkbare wielen vooraan
Meskoppeling door spanningspoelie
Duwboom zijdelings en in de hoogte verstelbaar

Cilinderinhoud	389 cc
Motor	Honda GX 340
Motor vermogen	8,0 kW
Vermogen	10,9 pk
Maaibreedte	80 cm
Toerental klepelmaaiwerk	3.850 tpm
Maaihoogte	5 - 11 cm
Maaihoogte instel.	Centaal traploos regelbaar
Gewicht	155 kg
Rijsnelheid	Versnellingen 3 vooruit + 1 achteruit
Klepels	46

XORHRH801GX340

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 5.371,07	€ 6.499,00

Klepelmaaier - Hydrostatische aandrijving met wielontkoppelingssysteem. Zwenkbare wielen vooraan
Meskoppeling door spanningspoelie
Duwboom zijdelings en in de hoogte verstelbaar
Duidelijke en gemakkelijk toegankelijke bediening
Centrale maaihoogte instelling verstelbaar stuur met snelkoppeling Zelf openende klep voor hoge struiken

Cilinderinhoud	389 cc
Motor	Honda GX 340
Motor vermogen	8,0 kW
Vermogen	10,9 pk
Aandrijving	Hydrostatisch
Maaibreedte	80 cm
Toerental klepelmaaiwerk	3.600 tpm
Maaihoogte	5 - 11 cm
Maaihoogte instel.	Centaal traploos regelbaar
Gewicht	155 kg
Rijsnelheid	0 - 5,8 km/u vooruit 0 - 3,3 km/u achteruit
Klepels	46

XORHRC813

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 5.453,72	€ 6.599,00

Klepelmaaier op rupsbanden en speciale talud-uitvoering van de HONDA GX340 uitvoering. Mechanische aandrijving met hoog geplaatste schakelhandel voor gemakkelijke bediening. Standaard voorzien van inschakelbaar sperdifferentieel van het stuur. Deze functie dient om te tractie kracht te verhogen. Zwenkbare wielen vooraan. Mes-ontkoppeling door spanningspoelie. Duwboom zijdelings en in hoogte instelbaar. Optioneel: (sta-) plateau achter de machine.

Cilinderinhoud	389 cc
Motor	Honda GX 340
Motor vermogen	8,0 kW
Vermogen	10,9 pk
Maaibreedte	80 cm
Toerental klepelmaaiwerk	3.600 tpm
Maaihoogte	5 - 11 cm
Maaihoogte instel.	Centaal traploos regelbaar
Gewicht	190 kg

BEPERKTE VOORRAAD

XORLS360

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.767,77	€ 3.349,00

Transportwagen op rupsbanden
De laadbak kan handmatig gekanteld worden.
Automatische rem

Motor	Honda GX 120 OHV
Motor vermogen	2,6 kW
Vermogen	3,5 pk
Afmetingen	laadbak dicht L: 92 cm - B: 59 cm H: 20 cm
Rijsnelheid	1,5 & 3,4 km/u vooruit 1,5 - 3,4 km/u achteruit

TUINFREZEN

XORSF600

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.982,64	€ 2.399,00

Contrary bakfrees - Bakfrees met vooruit- of tegendraaiende messen
Sperdifferentieel voor moeilijke terreinen
Instelbare werkdiepte
Duwboom in de hoogte verstelbaar

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GX160
Motor vermogen	3,6 kW
Vermogen	4,9 pk
Werkbreedte	50 cm
Gewicht	77 kg
Aantal messen	12
Rijsnelheid	Versnellingen 2 vooruit + 1 achteruit - 1 werkingssnelheid voorwaarts

XORSF600D

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.230,58	€ 2.699,00

Contrary bakfrees - Bakfrees met dubbele draairichting - De binnenste messen draaien in wijzerzin, terwijl de buitenste messen in tegenwijzerzin draaien.
Sperdifferentieel voor moeilijke terreinen
Instelbare werkdiepte. Duwboom in de hoogte verstelbaar.

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GX160
Motor vermogen	3,6 kW
Vermogen	4,9 pk
Werkbreedte	50 cm
Gewicht	80 kg
Aantal messen	14
Rijsnelheid	Versnellingen 2 vooruit + 1 achteruit

MT & MTL ROTORKOP-EGGEN VOOR 2-WIELIGE TREKKER VAN 8 TOT 18 PK

XR2MTL50

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.800,00	€ 2.178,00

MTL rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Tractoren	8/10 pk
Gewicht	67 kg
Aantal messen	6 tanden

XR2MTL75

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.370,00	€ 2.867,70

MTL rotorkopeg voor 2-wielige trekke.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Tractoren	12/14 pk
Gewicht	93 kg
Aantal messen	10 tanden

XR2MTL100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.950,00	€ 3.569,50

MTL rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Tractoren	14/18 pk
Gewicht	115 kg
Aantal messen	14 tanden

XR2MT60

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.870,00	€ 2.262,70

MT rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Tractoren	12/14 pk
Gewicht	76 kg
Aantal messen	6 tanden

XR2MT90

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.530,00	€ 3.061,30

MT rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Tractoren	14/18 pk
Gewicht	110 kg
Aantal messen	10 tanden

XR2MT125

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.300,00	€ 3.993,00

MT rotorkopeg voor 2-wielige trekker.
Geleverd met nivelleerplaat en platte tanden.

Tractoren	16/18 pk
Gewicht	140 kg
Aantal messen	14 tanden

XR2SM75

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.765,00	€ 2.135,65

SM zaaimachine voor MT & MTL. Te gebruiken i.c.m. rotorkop-eggen of alleen als zaaimachine.
Voor XR2MTL75

Werkbreedte	75 cm
Capaciteit	37 liter
Gewicht	55 kg

XR2SM90

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.940,00	€ 2.347,40

SM zaaimachine voor MT & MTL. Te gebruiken i.c.m. rotorkop-eggen of alleen als zaaimachine.
Voor XR2MT90

Werkbreedte	90 cm
Capaciteit	57 liter
Gewicht	65 kg

XR2SM100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.970,00	€ 2.383,70

SM zaaimachine voor MT & MTL. Te gebruiken i.c.m. rotorkop-eggen of alleen als zaaimachine.
Voor XR2MTL100

Werkbreedte	100 cm
Capaciteit	57 liter
Gewicht	68 kg

XR2SM125

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.180,00	€ 2.637,80

SM zaaimachine voor MT & MTL. Te gebruiken i.c.m. rotorkop-eggen of alleen als zaaimachine.
Voor XR2MT125

Werkbreedte	125 cm
Capaciteit	62 liter
Gewicht	78 kg

ROLLEN VOOR MT ROTORKOPEGGEN

XR2ROUL.031.600B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 300,00	€ 363,00

Kruimelrol voor XR2MT60.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Werkbreedte	70 cm

XR2ROUL.031.900B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 380,00	€ 459,80

Kruimelrol voor XR2MT90.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Werkbreedte	100 cm

XR2ROUL.031.1250B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,00	€ 568,70

Kruimelrol voor XR2MT125.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Werkbreedte	132 cm

R2

ROLLEN VOOR MT ROTORKOPEGGEN

XR2ROUL.031.002

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 230,00	€ 278,30

Buizen-kruimelrol voor XR2MT60.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Werkbreedte	54 cm

XR2ROUL.031.006

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 275,00	€ 332,75

Buizen-kruimelrol voor XR2MT90.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Werkbreedte	84 cm

XR2ROUL.031.042

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 325,00	€ 393,25

Buizen-kruimelrol voor XR2MT125.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Werkbreedte	118 cm

XR2ROUL.031.600RP

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 260,00	€ 314,60

Gladde rol voor XR2MT60.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Werkbreedte	70 cm

XR2ROUL.031.900P

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 345,00	€ 417,45

Gladde rol voor XR2MT90.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Werkbreedte	100 cm

XR2ROUL.031.1250RP

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 445,00	€ 538,45

Gladde rol voor XR2MT125.
Geleverd met steunen, op aanvraag leverbaar.

Werkbreedte	132 cm

TOEBEHOREN ROTORKOPEGGEN EN ZAAIMACHINES

		Excl. BTW	Incl. BTW
XR2000.068	Hoogte instelhendel MT & MTL	€ 110,00	€ 133,10
XR2034.070	Hoogte instelhendel voor MT125	€ 115,00	€ 139,15
XR2000.085DX	Onkruidmeshouder inclusief 2 messen voor rechtsdraaiende rotor voor MTL of EL. Meshouder per rotor te bestellen.	€ 62,00	€ 75,02
XR2000.086SX	Onkruidmeshouder inclusief 2 messen voor linksdraaiende rotor voor MTL of EL. Meshouder per rotor te bestellen.	€ 62,00	€ 75,02
XR2000.087DX	Onkruidmeshouder inclusief 2 messen voor rechtsdraaiende rotor voor MT of MTZ. Meshouder per rotor te bestellen.	€ 70,00	€ 84,70
XR2000.088SX	Onkruidmeshouder inclusief 2 messen voor linksdraaiende rotor voor MT of MTZ. Meshouder per rotor te bestellen.	€ 70,00	€ 84,70
R2071020DX	Onkruidmes rechtssnijdend. Voor Condor, MTL & EL	€ 6,60	€ 7,99
R2071020SX	Onkruidmes linkssnijdend. Voor Condor, MTL & EL	€ 6,60	€ 7,99
R2050112DX	Onkruidmes rechtssnijdend. Voor MT & MTZ	€ 6,60	€ 7,99
R2050112SX	Onkruidmes linkssnijdend. Voor MT & MTZ	€ 6,60	€ 7,99

TOEBEHOREN ROTORKOPEGGEN EN ZAAIMACHINES

		Excl. BTW	Incl. BTW
XR2LIAISADRIATICA	Koppelstuk ADRIATICA ACF 400.	€ 255,00	€ 308,55
XR2LIAISAGRIA	Koppelstuk AGRIA GLOBAL 7714 5900	€ 320,00	€ 387,20
XR2LIAISAGRIA3400COMPLETA	Koppelstuk AGRIA 3400 COMPLEET	€ 660,00	€ 798,60
XR2LIAISBARBIERIGHEPARD	Koppelstuk BARBIERI GHEPARD TITANO	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISBERTOLINI	Koppelstuk BERTOLINI 315-318 - FERRARI 72-72S - PASQUALI XB 60	€ 183,00	€ 221,43
XR2LIAISBERTOLINI316	Koppelstuk BERTOLINI 314 - 316	€ 205,00	€ 248,05
XR2LIAISBERTOLINI405-RAP	Koppelstuk BERTOLINI 405 - 406 - 408 - 410 - 411 - 416	€ 255,00	€ 308,55
XR2LIAISBLITZ120 VALP	Koppelstuk VALPADANA VMC 150 BLITZ 120 - 80 RAPIDO	€ 245,00	€ 296,45
XR2LIAISBLITZ120VALPFISSO	Koppelstuk VALPADANA VMC 150 BLITZ 120 - 80 FISSO	€ 215,00	€ 260,15
XR2LIAISBLITZ150VALP	Koppelstuk VALPADANA BLITZ 150 FIXE	€ 215,00	€ 260,15
XR2LIAISBLITZ150VALP R	Koppelstuk VALPADANA VMC 14 BLITZ 150 RAPIDO	€ 235,00	€ 284,35
XR2LIAISCARRARO	Koppelstuk CARRARO 510 (alle modellen)	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISCONDORVMC14	Koppelstuk CONDOR - VALPADANA VMC 14 - VMC 180 - BLITZ 150 FISSO	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISEURO4	Koppelstuk RAPID - EURO 4	€ 380,00	€ 459,80
XR2LIAISFERR	Koppelstuk FERRARI 340 RAPIDO / BCS 720 - 730 - 740 RAPIDO	€ 235,00	€ 284,35
XR2LIAISFERR72S	Koppelstuk FERRARI 72S	€ 185,00	€ 223,85
XR2LIAISFORT180	Koppelstuk FORT SERIE 180	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISFORTCENTAURO	Koppelstuk FORT CENTAURO - SIRO - ERCULES - P700	€ 190,00	€ 229,90
XR2LIAISFORTHERC580	Koppelstuk FORT HYDRO RAPIDO HERCULES 580	€ 245,00	€ 296,45
XR2LIAISGOLD140	Koppelstuk GOLDONI SPECIAL LUX 140	€ 190,00	€ 229,90
XR2LIAISGRILLO131	Koppelstuk GRILLO 131 - 130 - 129	€ 245,00	€ 296,45
XR2LIAISGRILLOGNS	Koppelstuk GRILLO GNS 18 HP	€ 305,00	€ 369,05
XR2LIAISJOLLY	Koppelstuk GOLDONI JOLLY - 59LD FISSO	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISJOLLY/LANG	Koppelstuk GOLDONI JOLLY - MTL75	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAISJOLLY/RAPID	Koppelstuk GOLDONI JOLLY - 59LD - ADF58 RAPIDO	€ 265,00	€ 320,65
XR2LIAISNIBBI	Koppelstuk NIBBI G519 - G520 - MAC 4-5-6-7-8	€ 205,00	€ 248,05
XR2LIAISONPASQUALI	Koppelstuk PASQUALI 931 - 937 - 940 - 941 - 944 - 946 FARFALLA	€ 350,00	€ 423,50
XR2LIAISVALPVMC14	Koppelstuk VALPADANA VMC14 - VMC180 - BLITZ 150 FISSO	€ 225,00	€ 272,25
XR2LIAKÖPPLPROFIRAPIDO	Koppelstuk KÖPPL PROFI RAPIDO	€ 285,00	€ 344,85

Meer koppelstukken op aanvraag leverbaar, merk- en modelinformatie noodzakelijk

R2

CONTRAGEWICHTEN VOOR 2-WIELIGE TRACTOR

	Excl. BTW	Incl. BTW
XR2CONTREPOIDS MYSPEC 14	**€ 790,00**	**€ 955,90**

Tegengewicht houder + gewicht 40KG MY SPECIAL 14

	Excl. BTW	Incl. BTW
XR2CONTREPOIDS MYSPEC 15	**€ 790,00**	**€ 955,90**

Tegengewicht houder + gewicht 40KG MY SPECIAL 15

Meer contragewicht sets op aanvraag leverbaar, merk- en modelinformatie noodzakelijk

CONDOR OVERTOPFREESMACHINE

	Excl. BTW	Incl. BTW
XR2CONDOR75	**€ 3.825,00**	**€ 4.628,25**

Robuuste overtop freesmachine voor zware toepassingen.

Tractoren	12/14 pk
Werkbreedte	75 cm
Gewicht	129 kg

TOEBEHOREN CONDOR OVERTOPFREESMACHINE		Excl. BTW	Incl. BTW
R2071020DX	Onkruidmes rechtssnijdend. Voor Condor, MTL & EL	**€ 6,60**	**€ 7,99**
R2071020SX	Onkruidmes linkssnijdend. Voor Condor, MTL & EL	**€ 6,60**	**€ 7,99**

TENNI75 ROTORKOPEG VOOR TENNISBANEN

	Excl. BTW	Incl. BTW
XR2TENNI75	**€ 3.440,00**	**€ 4.162,40**

TENNI75 rotorkopeg voor tennisbanen.
Geleverd met kruimelrol en speciale tanden

Tractoren	12/14 pk
Werkbreedte	75 cm
Gewicht	100 kg
Aantal messen	15 tanden

XR2MTZ100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.200,00	€ 3.872,00

MTZ rotorkopeg voor tractoren – 3-punt ophanging.
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en egaliseerblad

Tractoren	14/18 pk
Gewicht	150 kg
Aantal messen	10 tanden

XR2MTZ120

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.580,00	€ 4.331,80

MTZ rotorkopeg voor tractoren – 3-punt ophanging.
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en egaliseerblad

Tractoren	16/25 pk
Gewicht	163 kg
Aantal messen	12 tanden

XR2MTZ135

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.360,00	€ 5.275,60

MTZ rotorkopeg voor tractoren – 3-punt ophanging.
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en egaliseerblad

Tractoren	20/30 pk
Gewicht	205 kg
Aantal messen	14 tanden

XR2MTZ150

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.780,00	€ 5.783,80

MTZ rotorkopeg voor tractoren – 3-punt ophanging.
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en egaliseerblad

Tractoren	25/30 pk
Gewicht	215 kg
Aantal messen	16 tanden

XR2MTZ170

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 5.180,00	€ 6.267,80

MTZ rotorkopeg voor tractoren – 3-punt ophanging.
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en egaliseerblad

Tractoren	30/35 pk
Gewicht	235 kg
Aantal messen	18 tanden

SM ZAAIMACHINES VOOR MTZ 3-PUNT ROTORKOPEGGEN

XR2SM100Z

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.360,00	€ 2.855,60

SM zaaimachine voor XR2MTZ100.
Geleverd inclusief steunen voor opbouw op MTZ modellen

Werkbreedte	99 cm
Capaciteit	57 liter
Gewicht	80 kg

XR2SM120

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.570,00	€ 3.109,70

SM zaaimachine voor XR2MTZ120.
Geleverd inclusief steunen voor opbouw op MTZ modellen

Werkbreedte	110 cm
Capaciteit	60 liter
Gewicht	90 kg

XR2SM135

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.835,00	€ 3.430,35

SM zaaimachine voor XR2MTZ135.
Geleverd inclusief steunen voor opbouw op MTZ modellen

Werkbreedte	119 cm
Capaciteit	62 liter
Gewicht	100 kg

XR2SM150

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.160,00	€ 3.823,60

SM zaaimachine voor XR2MTZ150.
Geleverd inclusief steunen voor opbouw op MTZ modellen

Werkbreedte	134 cm
Capaciteit	68 liter
Gewicht	117 kg

XR2SM170

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.530,00	€ 4.271,30

SM zaaimachine voor XR2MTZ170.
Geleverd inclusief steunen voor opbouw op MTZ modellen

Werkbreedte	146 cm
Capaciteit	76 liter
Gewicht	125 kg

XR2TST113

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.895,00	€ 5.922,95

TST overtopfrees (stoneburier).
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en stalen zeef-rooster.

Tractoren	18/30 pk
Werkbreedte	113 cm
Gewicht	232 kg

XR2TST130

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 5.355,00	€ 6.479,55

TST overtopfrees (stoneburier).
Geleverd inclusief aftak-as, kruimelrol en stalen zeef-rooster.

Tractoren	25/30 pk
Werkbreedte	130 cm
Gewicht	254 kg

Ook op aanvraag opbouwzaaimachines leverbaar.

TOEBEHOREN TST OVERTOPFREESMACHINE

		Excl. BTW	Incl. BTW
R2050.112SX	Onkruid- en Condor TST mes - Links ook voor MT & MTZ	€ 6,60	€ 7,99
R2050.112DX	Onkruid- en Condor TST mes - Rechts ook voor MT & MTZ	€ 6,60	€ 7,99

shindaiwa®

DOMESTIC FIVE 5 YEAR WARRANTY | PROFESSIONAL TWO 2 YEAR WARRANTY | PROFESSIONAL 100% GRADE | JAPAN TECHNOLOGY

WWW.SHINDAIWA.BE

251WS

25 cc | 1,1 kW / 1,5 pk | 2,6 kg | Zaagblad 30 cm | 3/8 LP / 0,050"

Compact design: Eenvoudig gebruik in krappe ruimtes
25 cc professionele 2-takt motor: Voor betere prestaties
Ultralicht 2,6 kg: Soepel in gebruik en minder vermoeiend
Handpalmsteun: Voor comfort en een nauwkeurige bediening
Kettingolie regeling bovenaan: Regel de oliestroom voor een optimale werking
Grotere tankopeningen: Gemakkelijk benzine en olie bijvullen
Open de tankdoppen met de startergreep: Snel en zonder werktuigen

shindaiwa

XSI251TS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 420,66	€ 509,00

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.

Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 90 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

XSI251TCS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,25	€ 569,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers. Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.

Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	1/4 inch - 25 AP
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

XSI251TSC-NC

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 478,51	€ 579,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers. Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043” is deze tophandle nog scherper en sneller. 15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.

Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	1/4 inch - DIATOP
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,3 kg

XSI280TS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 379,34	€ 459,00

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. Soft Start - moeiteloos, helpend startsysteem

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 90 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	3,0 kg

XSI280TCS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 428,93	€ 519,00

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. Met snoeizaagblad 25 cm en tandwiel

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	1/4 inch - 25 AP
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	3,0 kg

XSI362TS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	€ 549,00

Tophandle kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,6 kg

shindaiwa

NEW
XSI251WS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 420,66	€ 509,00

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de XSI251TS tophandle.

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	3/8 inch - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Gewicht	2,6 kg

XSI305S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,78	€ 249,00

Kleine kettingzaag met hoge prestaties! Opmerkelijk koppel en opmerkelijke kracht. Automatische starter - De demonteerbare kap (zonder enige gereedschap) biedt een makkelijke toegang naar de bougie en de filter. Automatische oliepomp werkt niet tijdens het stationair draaien (respecteert het milieu)

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,0 kg

XSI352S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 387,60	€ 469,00

Professionele kettingzaag met magnesium carter

Cilinderinhoud	35,2 cc
Vermogen	1,42 kW / 1,93 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 PX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,3 kg

XSI362WS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	€ 549,00

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,03 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	3/8 LP - 91 VXL
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,8 kg

XSI451S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,25	€ 569,00

Krachtige allround kettingzaag met nieuwe “stratified engine”voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie. Tankdoppen te openen zonder gereedschap, zelfs met handschoenen aan.

Cilinderinhoud	45,0 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	0,325 inch - 21 BPX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	5,0 kg

XSI390SX

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 577,69	€ 699,00

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 45 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering.

Cilinderinhoud	38,4 cc
Vermogen	1,90 kW / 2,58 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	0,325 inch - 95 VPX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Gewicht	4,5 kg

XSI501SX

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 619,01	€ 749,00

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	0,325 inch - 21 BPX
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	45 cm
Gewicht	4,7 kg

NEW
XSI601SX

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 800,83	€ 969,00

Super-professionele kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.
Beschikbaar vanaf: februari 2020

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,32 kW / 4,52 pk
Start-assist	Decompressieklep
Zaagketting steek	3/8 inch - 73 LGX
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Zaagblad lengte	50 cm
Gewicht	6,2 kg

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain			
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type
251TS	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	X121-000081	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL
251TCS-NC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	-	X200-000040	-
			25	C	C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60	-	X201-000040	-
251TCS	0,050	1/4	20	C	C20H25-52CL- SD	X100-000051	Solid	Hard	52	25AP	X200-000000	-
			25		C25H25-60CLD SD	X101-000121			60		431610-10030	
280TS	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	X121-000081	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL
			30		C30S91-47ML- ST	X122-000172			47		X222-000140	
280TCS	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL- ST	X101-000091	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	-
					C25L25-60CA- SD	X101-000181	Laminate					
360TS	0,050	3/8LP	35	C	35RC50MDC	X123-000130	Laminate	Sprocket	53	91PX	X223-000130	N1C-BL
362TS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000130	
251WS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-SC	ECX122000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL
305S	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- ST	X122-000172	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000140	N1C-BL
			35		C35S91-53ML- ST	X123-000272			53		X223-000080	
352S	0,050	3/8	35	C	35RX50B-3/8SD	X123-000380	Laminate	Sprocket	52	91PX	X223-000070	N1C-BL
					C30S91-47ML- ST	X122-000172			53		X223-000130	
			40		C40S91-57SA- SB	X124-000441			57		X224-000080	
					C40S91-58AA- ST	X124-000211			58		X224-000070	
362WS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000315	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000130	N1C-BL
										91PX	X222-000140	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53	91VXL	X223-000080	
										91PX	X223-000130	
			40		C40S91-58AA- ST	X124-000211			58	91VXL	X224-000030	
										91PX	X224-000070	
390SX	0,050	0.325	33	V	Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminate	Sprocket	56	95VPX	X242-000000	K1NK-BL
			38		Y38S20-64ML-SD	X123-000680			64		X243-000000	
405S	0,058	0.325	43	V	C45S21-72AA- ST	X125-000102	Laminate	Sprocket	72	21BPX	431717-30231	K2L
451S	0,058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML- SD	X122-000400	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	K2L
			38		Y38S21-64ML- SD	X123-000630			64		431721-30231	
					Y38R21-64AA- ST	X123-000660	Solid	Sprocket (X160-000150)	64		431721-30231	
			45		Y45S21-72ML- SD	X125-000400	Laminate	Sprocket	72		431717-30231	
					Y45R21-72AA- ST	X125-000430	Solid	Sprocket (X160-000150)	72		431717-30231	
			50		Y50S21-80AL- SD	X126-000330	Laminate	Sprocket	80		431712-30231	
					Y50R21-80AA- ST	X126-000340	Solid	Sprocket (X160-000150)	80		431712-30231	
	0,050	0.325	33		Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminate	Sprocket	56	95TXL	X242-000010	-
			38		Y38S20-64ML- SD	X123-000680			64		X243-000020	
			45		Y45S20-72ML- SD	X125-000450			72		X245-000060	
			50		Y50S20-80ML- SD	X126-000360			80		X246-000140	
452S	0,058	0.325	33	C	C33S21-56MA- SB	X122-000282	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	K2L
					C33S21-56AA- ST	X122-000291						
			38		C38S21-64MA- SB	X123-000401			64		431721-30231	
					C38S21-64AA- ST	X123-000411						
			40		C40S21-66MA- SB	X124-000461			66		X244-000041	
			45		C45S21-72AA- ST	X125-000102			72		431717-30231	
					C45S21-72AA- SB	X125-000152						
501SX	0,058	0.325	40	V	V40R21-68AA- SD	X124-000681	Solid	Sprocket (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331	K2L
			45		V45R21-72AA- SD	X125-000341			72		431717-30231	
			50		V50R21-80AA- SD	X126-000281			80		431712-30231	
601SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ED	X125000271	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	A2LM-BL
			50		S50R73-72AA- ED	X126000201			72		X266-000060	
PT262S	0,050	3/8 LP	30									

XSIPT262S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 660,33	€ 799,00

Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm



Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Zaagketting steek	3/8 inch - 91 VXL
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte zonder toebehoren	272 cm - 370 cm
Gewicht	7,7 kg

TOEBEHOREN VOOR HOOGSNOEIER / SNOEIZAAG OP STEEL

		Excl. BTW	Incl. BTW
XSI99946400023	Verlengstuk van 120 cm (4 inch) voor PT262S	€ 114,88	€ 139,00
NEW XSIPPA-AH-HD	Heggenschaar opzetstuk voor PT262S. 2,3 kg - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen. Lichtgewicht tandwielwielkast met naaldkransen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar	€ 371,07	€ 449,00

XSIF226S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,78	€ 249,00

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer
Geleverd met Tap&Go nylonkop

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000551
Gewicht	4,3 kg
Verpakt per	2

XSIT226S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 263,64	€ 319,00

Lichte bosmaaier met een groot vermogen
Geleverd met Tap&Go nylonkop

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047000560
Gewicht	4,7 kg
Verpakt per	2

XSIT243XS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Gazontrimmer voor semiprofessioneel gebruik
Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop

Cilinderinhoud	23,9 cc
Vermogen	0,78 kW / 1,06 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6,0 mm
Hoofdstang diameter	24 mm
Nylonkop	SIC6000110
Gewicht	5,1 kg
Verpakt per	2

XSIC310SEC2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 362,81	€ 439,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met SF450 nylonkop

Cilinderinhoud	28,9 cc
Vermogen	1,00 kW / 1,36 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	26 mm
Nylonkop	ECX047000580
Gewicht	6,5 kg

XSIC335TS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 387,60	€ 469,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met Z5 M10L Tap&Go nylonkop
Met revolutionaire “HIGH TORQUE” overbrenging

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047001180
Gewicht	6,8 kg

XSIC262TS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	€ 549,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten
Geleverd met SF400L nylonkop
Met revolutionaire “HIGH TORQUE” overbrenging
3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,04 kW / 1,41 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047001180
3-tandsmes (optioneel)	ECP021014310
Gewicht	6,0 kg
Verpakt per	2

XSIT302TS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	€ 599,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie
die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen
Met “HIGH TORQUE” overbrenging
Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	SIC6000110
Gewicht	6,2 kg

XSIC302TS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 511,57	€ 619,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie
die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen
Met “HIGH TORQUE” overbrenging
Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	SIC6000110
Gewicht	6,2 kg

XSIC360T

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 569,42	€ 689,00

Hybride “HIGH TORQUE” bosmaaier
met een 2- takt motor die het beste van
een 2-takt en een 4-takt motor combineert.
Geluidsarm en een lage uitstoot.
Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,43 kW / 1,94 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	ECX047001180
Gewicht	6,6 kg

XSIB410S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 718,18	€ 869,00

Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud. Magnesium carter.
"U" handvat - Met antivibratie systeem en harnas
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm
Tap&Go DS-5 M10L nylonkop verkrijgbaar in optie

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000221
3-tandsmes	ECX405000151
Gewicht	8,5 kg

XSIB510S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 800,83	€ 969,00

Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud. Magnesium carter. "U" handvat.
Met antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm
Tap&Go DS-5 M10L nylonkop verkrijgbaar in optie

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	ECX047000260
3-tandsmes	ECX405000151
Gewicht	9,0 kg

TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECC062000621	ERGONOMISCH DRAAGHARNAS SHINDAIWA ERGO-PRO • Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. • "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. • Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.	€ 82,60	€ 99,95
1603086	Maaischaar - Dubbele roterende messen voor: bosmaaiers hoofdstang diameter Ø 24 mm	€ 280,17	€ 339,00
1203000	Messenset voor maaischaar 1603083 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden	€ 49,00	€ 59,29
1203001	Messenset voor maaischaar 1603083 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden	€ 49,00	€ 59,29
SIC6000110	MAAIKOP - SPEED FEED 400 (incl. SILENTWIST 2,4 mm maaidraad) SPEED FEED 400 maaikop (incl. Silentwist 2,4 mm maaidraad) in blisterverpakking	€ 23,51	€ 28,45
NEW ECP100008860	Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers T302TS, C302TS, C360T, B410S, B510S	€ 19,01	€ 23,00

NEW
XSIDH202

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming en neusbeschermer.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XSIDH221

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 346,28	€ 419,00

Instapmodel heggenschaar
voorzien van kunststof handbescherming

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	49,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XSIDH165ST

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 428,93	€ 519,00

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem
Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.
Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XSIDH185ST

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	€ 549,00

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem
Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.
Uitlaatgassen worden naar voor gericht.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min

XSIDH232ST

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 528,10	€ 639,00

Professionele heggenschaar - Draaibaar handvat
Goed antivibratiesysteem. Volledig herontworpen messenset
Voorzien van kunststof handbeschermer. Uitlaatgassen
worden naar voor gericht. Versterkte aandrijving
Ideaal voor gedetailleerd tuinonderhoudswerk

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,57 kW / 0,78 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	50,1 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,0 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECP021049510	Tip guard met 2 bevestigingsgaten voor DH-221	€ 8,40	€ 10,16
ECP021049521	Tip guard met 1 bevestigingsgat voor DH165ST & DH185ST	€ 17,93	€ 21,69

XSIHT320S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 602,48	€ 729,00

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik.
Soft Start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar
met “afruimscherm”. Zeer laag gewicht en hoge
messnelheid.

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Enkel
Effectieve snijlengte	72,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,8 kg
Snelheid	4.700 sneden/min

XSIAHS236SLW

Excl. BTW **€ 536,36** Incl. BTW **€ 649,00**

Kort model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen - Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht - Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	175,1 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	5,9 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

XSIAHS2510

Excl. BTW **€ 536,36** Incl. BTW **€ 649,00**

Heggenschaar op steel - Kort model
Hoek van de messen 135° (+45° / -90° - per 15°) verstelbaar - C4 Technologie

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,80 kW / 1,09 pk
Totale lengte	166 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	52 cm
Pitch	31 mm
Gewicht	6,2 kg

XSIAH236SLW

Excl. BTW **€ 552,89** Incl. BTW **€ 669,00**

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen - Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	240,7 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min

shindaiwa

XSIAH262SHD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 619,01	€ 749,00

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	244 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	5.000 sneden/min

TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONELE SYSTEMEN M243SEC2 & M2510EC2

		Excl. BTW	Incl. BTW
	XSISBA-TX24EU	Nylonkop met dubbele draad (trimmer) (ECX047000632) Gewicht 0,8 kg - Totale lengte met motor: 176 cm	**€ 112,81**	**€ 136,50**
	XSISBA-AH2422LW	Heggenschaar opzetstuk - Lang model Lichtgewicht 2,3 kg - 1.459 mm Effectieve snijlengte (dubbel mes) 51,9 cm Pitch 30 mm - Hoek van de messen gemakkelijk 135° (+45° / -90°) verstelbaar	**€ 197,93**	**€ 239,50**
	XSISBA-PS24	Veger / borstel met rubberen lamellen - Werkbreedte 57,5 cm	**€ 329,75**	**€ 399,00**
	XSISBA-LE24	Kantensnijder - Mes 19,7 cm - Gewicht 2,2 kg	**€ 137,19**	**€ 166,00**

XSIM262S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 404,13	€ 489,00

Multifunctioneel systeem. Motor met flexibele as.
25,4 cc - Soft Start - Gewicht: 4,8 kg “D” handvat
Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg

TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONELE SYSTEEM M262S

		Excl. BTW	Incl. BTW
	XSIMTA-AHS-HD	Heggenschaar (kort) opzetstuk voor M262S. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 346,28	€ 419,00
	XSIMTA-AH-HD	Heggenschaar (lang) opzetstuk voor M262S. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 404,13	€ 489,00
	XSIMTA-TB	Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor M262S. Incl.nylonkop Speedfeed 400 (ref: ECC6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: ECP021014310) 1,5 kg - 81,5 cm	€ 123,14	€ 149,00
	XSIMTA-PS	Borstel opzetstuk voor M262S. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm	€ 412,40	€ 499,00
	XSIMTA-TC	Cultivator opzetstuk voor M262S. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm	€ 304,96	€ 369,00
	XSIMTA-3EXT	Verlengstuk opzetstuk voor M262S - 90 cm	€ 52,69	€ 63,75
	XSIMTA-LE/S	Kantensnijder opzetstuk voor M262S. 2,4 kg - 78,7 cm	€ 148,47	€ 179,65
	XSIMTA-PP/S	Kettingzaag opzetstuk voor M262S. 1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8”	€ 230,58	€ 279,00

shindaiwa HANDGEDRAGEN BLADBLAZERS

XSIEB252

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor comfortabele bediening zonder rotatie-effect. “EZ-lock” & “Posi-Loc” systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,91 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	768 m³/u
Max. Luchtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	5,6 kg
Blaaskracht	15,8 N

XSIEB262

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 271,90	€ 329,00

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker.
Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. “EZ-lock” & “Posi-Loc” systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.
Met metalen ring op de buismond tegen slijtage.
Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts.
Nieuw filtersysteem.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,91 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	774 m³/u
Max. Luchtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond & Plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N

shindaiwa

DOMESTIC FIVE 5 YEAR WARRANTY
PROFESSIONAL TWO 2 YEAR WARRANTY
PROFESSIONAL 100% GRADE
JAPAN TECHNOLOGY

www.shindaiwa.be

shindaiwa

XSIEBS256S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 313,22	€ 379,00

Shred ‘N’ Vac - Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken. Verkleint het materiaal tot 1:12. Geleverd met opvangzak.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,79 kW / 1,07 pk
Start-assist	Soft Start
Luchtvolume	600 m^3/u
Max. Luchtsnelheid	84,9 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,8 kg

XSIEB600RT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,25	€ 569,00

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen.
Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen.
De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau.
Met metalen ring op de buismond tegen slijtage.
Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,05 kW / 2,79 pk
Luchtvolume	882 m^3/u
Max. Luchtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N

XSIEB770

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 619,01	€ 749,00

De sterkste bladblazer van Shindaiwa.
Voorzien van een nieuw draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking.
Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,05 kW / 4,15 pk
Luchtvolume	1.290 m^3/u
Max. Luchtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11 kg
Blaaskracht	33,2 N

TOEBEHOREN VOOR RUGGEDRAGEN BLADBLAZERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
ECP021051530	Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. voor model: EB770	€ 22,50	€ 27,23

XSIEB8520RT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 648,76	**€ 785,00**

Shindaiwa bewijst ook nu weer zijn technologische superioriteit met het op de markt brengen van deze EB8520RT. Deze blazer is simpelweg één van de beste ter wereld omwille van z'n kracht, prestaties en gebruikscomfort. Geleverd met Ø 65 mm en Ø 74 mm buis. Gasbediening met blokkeerfunctie op handvat. C4 Technologie

Cilinderinhoud	79,7 cc
Vermogen	3,33 kW / 4,53 pk
Luchtvolume	1.107 m³/u
Max. Luchtsnelheid	114 m/s
Type mondstuk	Rond, Ø 65 mm Rond, Ø 74 mm
Gewicht	12,6 kg

XSIEC741S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.230,58	€ 1.489,00

Doorslijper. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Met filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Soft Start systeem is starten nog gemakkelijker.

Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Soft Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Gewicht	10,7 kg

TOEBEHOREN VOOR DOORSLIJPER

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW XECWATERSPRAY-PP	Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud:10 l Totale inhoud: 12,5 l, werkdruk: 3 bar, leeg gewicht: 3,0 kg Afdichtingen: NBR • Slang: 4 m transparante slang • ½"-insteekkoppeling met waterslot • Trechterafdekking • Geïntegreerd vuilfilter	€ 72,73	€ 88,00
XECWATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bar - Oliebestendig Een stalen hogedruksproeier Aansluiting met bijgeleverde snelkoppeling Max toegelaten temperatuur +50°C. Ideaal bij gebruik van doorslijpers.	€ 180,99	€ 219,00

RHODIUS ACCESSOIRES

	1900001	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM** Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
	1900002	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM** Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
	1900003	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM** Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmeden diamantsegmenten. Extreem hoge snijsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk
	1900011	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM** Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
	1900012	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM** Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk
	1900022	**DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM** Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton

FANSHOP

		Excl. BTW	Incl. BTW
	Universele bosbouwhelm Helm uit PP copolymeer Instelbereik omvang: 55 - 62 cm Norm: EN397:2012 Gepatenteerd kunststof gaasvizier Norm: EN1731:2006 Gehoorbescherming SNR waarde: 23 dB Norm: EN352-3:2002 Binnenwerk met draaiknop verstelling. Inclusief kinband. UV-marker geeft via verkleuring de levensduur van de helm aan Uiterlijk 3 jaar na productiedatum	€ 57,02	€ 68,99
	Veiligheidshandschoenen voor kettingzaaggebruiker Met beveiliging aan de bovenkant Maat: XL - 12”	€ 16,49	€ 19,95

	FANSHOP		Excl. BTW	Incl. BTW
	SI82003	Gehoor- en gezichtsbescherming met gaas	€ 23,10	€ 27,95
	KSIDRINKMUG	Mok Verandert van kleur met warme drank	€ 9,63	€ 11,65
	KSISCARF	Sjaal / Nekwarmer Kan dienen als hoofdband, stofmasker, …	€ 1,24	€ 1,50
	KSIKEYHOLDER-451S	Shindaiwa sleutelhouder 451S	€ 1,03	€ 1,25
	KSIMULTITOOL-RE	Shindaiwa multitool zakmes	€ 11,57	€ 14,00
	KSISTYLUSPEN-SI	Shindaiwa pen + stylus	€ 0,83	€ 1,00
	KSIBACKPACK-BL	Ruime rugzak met 2 compartimenten, laptopvak en wit geborduurd logo	€ 16,12	€ 19,50
	KSIKSITRAVELBAG-GY	Shindaiwa reistas (grijs)	€ 28,93	€ 35,00
	KSITSHIRT-M	Zwart t-shirt met Shindaiwa logo in 2 kleuren	€ 10,70	€ 12,95
	KSITSHIRT-L	Zwart t-shirt met Shindaiwa logo in 2 kleuren		
	KSITSHIRT-XL	Zwart t-shirt met Shindaiwa logo in 2 kleuren		
	KSITSHIRT-2XL	Zwart t-shirt met Shindaiwa logo in 2 kleuren		

FANSHOP

		Excl. BTW	Incl. BTW
KSIPOLO-M	Zwart poloshirt met rood/wit geborduurd logo	€ 18,97	€ 22,95
KSIPOLO-L	Zwart poloshirt met rood/wit geborduurd logo		
KSIPOLO-XL	Zwart poloshirt met rood/wit geborduurd logo		
KSIPOLO-2XL	Zwart poloshirt met rood/wit geborduurd logo		
KSIFLEECE-M	Zwarte fleece vest met rood/wit geborduurd logo	€ 33,02	€ 39,95
KSIFLEECE-L	Zwarte fleece vest met rood/wit geborduurd logo		
KSIFLEECE-XL	Zwarte fleece vest met rood/wit geborduurd logo		
KSIFLEECE-2XL	Zwarte fleece vest met rood/wit geborduurd logo		
KSISOFTSHELL-M	Zwarte softshell jacket met rood/wit geborduurd logo	€ 57,65	€ 69,75
KSISOFTSHELL-L	Zwarte softshell jacket met rood/wit geborduurd logo		
KSISOFTSHELL-XL	Zwarte softshell jacket met rood/wit geborduurd logo		
KSIFLEECE-2XL	Zwarte softshell jacket met rood/wit geborduurd logo		

POS MATERIAAL

KSIDOORMAT-9060-BL	Deurmat - 90 x 60 cm
KSIBEACHFLAG-400-BL	Shindaiwa beachflag - 400 cm hoog Geleverd met mast en parasolvoet
KSIFLAG-150350-BL	Shindaiwa vlag (150 x 350 cm)
KSIBACHE340170	Meshdoek - PVC - 340 x 170 cm Winddoorlatend - Weersbestendig Met metalen ogen en elastieken met haak
SHINDAIWA 3 M DISPLAY	Shindaiwa winkelinrichting - 3 m breed Contacteer ons voor meer info

tecomec®

FORESTRY & GARDENING ACCESSORIES

ITALIAN TECHNOLOGY

Tap & Go Trimmer Head

for all brushcutters / trimmers

Expressly engineered and designed for battery driven trimmers and brushcutters, easy to install on every brand and model, suitable also for Gasoline/Fuel brushcutters up to 30cc (0.92HP) displacement.

NEW

EW 102 #1602070

NEW

BNW 102 #1602069

FROM THE HERITAGE

TRIMMER HEADS



ELECTRIC CHAIN SAW GRINDERS

9309326 # 9308060

XSO4237LIP

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 362,81	€ 439,00

127511 PowerFlex gazonmaaier op batterij.
Duwmodel.
2-in-1: Maaien en vangen.
Geleverd zonder batterij & lader.

Recupel

Motor	Borstelloze motor
Vermogen	900 W
Maaibreedte	42 cm
Maaidek	Staal
Gewicht	28,3 kg
Wielen	Voorwiel: 180 mm - Achterwiel: 205 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Oppervlaktes tot	600 m²

XSO4237LISP

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 470,25	€ 569,00

127388 PowerFlex gazonmaaier op batterij.
Aangedreven model.
2-in-1: Maaien & achteropvang.
Geleverd zonder batterij & lader.

Recupel

Vermogen	900 W
Werktijd	Max. 30 min
Laadtijd	150 min
Aandrijving	Riemaandrijving
Maaibreedte	42 cm
Maaidek	Staal
Wielen	Voorwiel: 200 mm - Achterwiel: 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter

XSO4237LISP-C7

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 726,45	€ 879,00

127413 PowerFlex gazonmaaier op batterij.
Aangedreven model.
2-in-1: Maaien & achteropvang.
Incl. batterij & lader

Recupel Cbebat

Vermogen	900 W
Werktijd	max. 30 min
Laadtijd	150 min
Aandrijving	Riemaandrijving
Maaibreedte	42 cm
Maaidek	Staal
Capaciteit batterij	Ansmann 42 V / 7,5 Ah
Wielen	Voorwiel: 200 mm - Achterwiel: 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Lader	3A

solo by AL-KO

Power Flex: High End Accu systeem van Solo by AL-KO

42 V

XSO4757LISP

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 536,36	€ 649,00

127389 PowerFlex gazonmaaier.
Aangedreven model.
4-in-1 functies: maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.
Geleverd zonder batterij & oplader.

Recupel

Vermogen	1.200 W
Werktijd	max. 30 min
Aandrijving	Riemaandrijving
Maaibreedte	46 cm
Maaidek	Staal
Wielen	Voorwiel: 200 mm - Achterwiel: 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter

XSO4757LISP-C7

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 792,56	€ 959,00

127414 PowerFlex gazonmaaier.
Aangedreven model.
4-in-1 functies: maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.
Incl. batterij & lader.

Recupel bebat

Vermogen	1.200 W
Werktijd	max. 30 min
Laadtijd	150 min
Aandrijving	Riemaandrijving
Maaibreedte	46 cm
Maaidek	Staal
Capaciteit batterij	Ansmann 42 V / 7,5 Ah
Wielen	Voorwiel: 200 mm - Achterwiel: 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Lader	3 A

XSOHT-4245

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

127510 PowerFlex heggenschaar op batterij.
Geleverd zonder batterij & lader.

Motor	Borstelloze motor
Werktijd	max. 150 min
Draaibaar handvat	3 standen (90° - 0° - 90°)
Gewicht	3,5 kg
Snelheid	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Snoeilengte	450 mm
Max. snoeidikte	28 mm

XSOHT-4260

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 189,26	€ 229,00

127440
PowerFlex heggenschaar
Krachtige heggenschaar
Gordel-harnas voor batterij niet inbegrepen.
Geleverd zonder batterij & lader.

Motor	Borstelloze motor
Vermogen	400 W
Werktijd	150 min
Gewicht	3,3 kg
Draaibaar handvat	3 standen (90° - 0° - 90°)
Snelheid	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Snoeilengte	600 mm
Max. snoeidikte	28 mm

XSOCS-4235

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 189,26	€ 229,00

127441 - 127553
PowerFlex kettingzaag - Krachtige brushless motor
Zaagblad en de ketting vervangen zonder gereedschap
Olievuldop aan bovenzijde.
Transparante olie tand en aan beide zijden zichtbaar.
Gordel-harnas voor batterij niet inbegrepen.
Oregon geleider 35 cm. Oregon ketting 91P052X - 3/8".
Geleverd zonder batterij & lader.

Motor	Borstelloze motor
Werktijd	35 min
Gewicht	3,2 kg
Snelheid	ECO-speed: > 15 m/s POWER-speed: > 20 m/s
Max. snoeidikte	31,5 cm

Power Flex: High End Accu systeem van Solo by AL-KO

42 V

XSOGT-42

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 230,58	€ 279,00

127436
PowerFlex bosmaaier
Lichtgewicht bosmaaier met een laag geluidsniveau en minder trillingen.
Geleverd zonder batterij & lader.

Recupel

Motor	Borstelloze motor
Vermogen	500 W
Werktijd	100 min
Maaibreedte	3-tandsmes Ø 255 mm Maaikop Ø 360 mm
Gewicht	3,0 kg zonder batterij
Snelheid	ECO-speed: 6.000 tpm POWER-speed: 7.000 tpm

XSOLB-4250

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 106,61	€ 129,00

127507 PowerFlex bladblazer.
Geleverd zonder batterij & lader.

Recupel

Motor	Borstelloze motor
Werktijd	35 min
Max. Luchtsnelheid	180 km/u
Gewicht	2,2 kg zonder batterij

XSOMT-42

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 81,82	€ 99,00

127437
PowerFlex multi-tool - basismachine
Lichtgewicht basismachine met een laag geluidsniveau en minder trillingen.
Ergonomisch handvat.
Geleverd zonder batterij & lader.

Recupel

Gewicht	1,7 kg zonder batterij
Geluidsniveau	96 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR POWERFLEX MULTI-TOOL

42 V

solo by AL-KO

TOEBEHOREN VOOR POWERFLEX MULTI-TOOL

		Excl. BTW	Incl. BTW
XSOBCA-42	127463 - PowerFlex multi-tool - Bosmaaier - en trimmer opzetstuk	€ 106,61	€ 129,00
XSOCSA-4225	127439 - PowerFlex multi-tool - Stokzaag opzetstuk	€ 106,61	€ 129,00
XSOHTA-4245	127438 - PowerFlex multi-tool - Heggenschaar opzetstuk	€ 106,61	€ 129,00
XSOMTA-42	127476 - PowerFlex multi-tool - Verlengstuk	€ 33,02	€ 39,95

TOEBEHOREN Power Flex

		Excl. BTW	Incl. BTW
XSOBTA-42	127442 - PowerFlex Gordel-harnas BTA 42 Met het comfortabele harnas-systeem BTA 42 kan men ergonomisch werken met de Power Flex heggenschaar HT4260 en de Power Flex kettingzaag CS4235. Beide apparaten kunnen veel comfortabeler worden gebruikt. De batterij bevindt zich in een klittenbandzak die aan de riem is bevestigd en levert de apparaten energie via een kabel. Het heuptasje kan naar behoefte aan de zijkant of de achterkant van de meegeleverde heupband worden gehangen. Er is ruimte in de zak voor een smartphone om deze via een USB-poort op te laden.	€ 90,08	€ 109,00
XSO127390	127390 - PowerFlex Accu 42 V / 7,5 Ah. Laadtijd: 150 min.	€ 296,69	€ 359,00
XSO127391	127391 - PowerFlex acculader	€ 66,03	€ 79,90
NEW XSOBB40	127573 - PowerFlex batterij riem met adapter. Geschikt om 2x 40V Enegy Flex batterijen te koppelen aan de PowerFlex machines XSOLB-4250, XSOHT-4245, XSOHT-4260, XSOCS-4235 Lengte kabel: 140 cm Geleverd zonder batterij en zonder lader	€ 45,04	€ 54,50
XAL113280	113280 - Energy Flex Accu Voorzien van LED indicatie om de lading status aan te duiden - 144 Wh / 40 V / 4,0 Ah	€ 106,61	€ 129,00*
XAL113524	113524 - Energy Flex Accu Voorzien van LED indicatie om de lading status aan te duiden 35% meer autonomie - 180Wh /40V / 5,0 Ah - 1,4 kg	€ 131,40	€ 159,00*
XAL113281	113281 - Energy Flex Lader - 40V - 3A	€ 32,98	€ 39,90*

NEW
XSOROBOLINHO700W

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 908,26	€ 1.099,00

127569
Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 700 m².
- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 3 maaizones.

Recupel bebat

Werktijd	60 min
Maaibreedte	22 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Oppervlaktes tot	700 m²
Laadcyclus	50 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

XSOROBOLINHO-1200E

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.321,49	€ 1.599,00

127526
Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
Ideaal voor middelgrote, complexe tuinen tot 1.200 m².
- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 6 maaizones.

Recupel bebat

Werktijd	120 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,9 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	1.200 m²
Laadcyclus	120 min
Max. helling	45%

NEW
XSOROBOLINHO1200W

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.321,49	€ 1.599,00

127570
Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
Ideaal voor middelgrote, complexe tuinen tot 1.200 m².
- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 6 maaizones.

Recupel bebat

Werktijd	140 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	1.200 m²
Laadcyclus	90 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

XSOROBOLINHO-2000E

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.569,42	€ 1.899,00

127528
Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
Ideaal voor grote tuinen tot 2.000 m².
- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 9 maaizones.

Recupel bebat

Werktijd	180 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 4,4 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	2.000 m²
Laadcyclus	170 min
Max. helling	45%

NEW
XSOROBOLINHO2000W

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.652,07	€ 1.999,00

127571
Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
Ideaal voor grote tuinen tot 2000 m².
- Regen-, hef- en kantel sensor.
- 9 maaizones.

Recupel Cbebat

Werktijd	240 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	2.000 m²
Laadcyclus	170 min
Max. helling	45%
Connectiviteit	Wi-Fi

XSO127516

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 222,31	€ 269,00

127516 Basistation met bodemplaat.
Geschikt voor XSOROBOLINHO700W, XSOROBOLINHO1200W, XSOROBOLINHO2000W

XSO113350

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 131,40	€ 159,00

113350 Garage / afdak voor Robolinho robotmaaiers.

NEW

XSO4238P

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 296,69	**€ 359,00**

127453
Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek - Duwmodel
3-in-1: Maaien, vangen & mulchen

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO pro OHV 125QSS
Motor vermogen	2,0 kW
Maaibreedte	42 cm
Maaihoogte	25 - 70 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	65 liter
Gewicht	27,7 kg

XSO4738P

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 354,55	**€ 429,00**

127455
Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek - Duwmodel
3-in-1: Maaien, vangen & mulchen

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	B&S Series 500 E
Motor vermogen	2,1 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	65 liter
Gewicht	28,4 kg

XSO4738SP

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 412,40	**€ 499,00**

127457
Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek - Aangedreven model
3-in-1: Maaien, vangen & mulchen

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	B&S Series 500 E
Motor vermogen	2,2 kW
Aangedreven	Ja, 1 snelheid
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	65 liter
Snelheid	3,5 km/u

solo by AL-KO

XSO4757VS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 585,95	€ 709,00

127393
Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek
Vario aangedreven model
4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 EXi
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	35,4 kg

XSO4758VSI

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 718,18	€ 869,00

127461
Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek
Elektrische start - Vario aangedreven model
4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.

bebat Start

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 iS
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	37,7 kg

XSO5257VS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 610,74	€ 739,00

127394
Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek
Vario aangedreven model
4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 EXi
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	37,3 kg

solo by AL-KO

GAZONMAAIERS PLAATSTAAL

XSO5278VS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 809,09	€ 979,00

127459
Gazonmaaier - Plaatstalen maaidek
Vario aangedreven model
4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.
Stalen-, kogelgelagerde wielen.

Cilinderinhoud	190 cc
Motor	B&S Series 875 EXi
Motor vermogen	3,2 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 7 standen
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	42,6 kg

GAZONMAAIERS ALUMINIUM

XSO4858VSALU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 842,15	€ 1.019,00

127449
Gazonmaaier - Aluminium maaidek
Vario aangedreven model
4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 Exi
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	48 cm
Maaihoogte	30 - 85 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 6 standen
Opvangzak/ - bak	75 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	49 kg

XSO5378VSALU

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.073,55	€ 1.299,00

127462
Gazonmaaier - Aluminium maaidek
Vario aangedreven model
4-in-1 functies: Maaien, vangen, mulchen & zijuitworp.
Stalen-, kogelgelagerde wielen.

Cilinderinhoud	190 cc
Motor	B&S Series 875 Exi
Motor vermogen	3,2 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	52 cm
Maaihoogte	30 - 85 mm
Maaihoogte instel.	Centraal 6 standen
Opvangzak/ - bak	75 liter
Snelheid	2,5 tot 4,5 km/u
Gewicht	52 kg

solo by AL-KO

XSORIDER7-658HD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.652,07	€ 1.999,00

127487 - Zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.

Cilinderinhoud	223 cc
Motor	B&S Series 950E
Motor vermogen	4 kW
Maaibreedte	62 cm
Maaihoogte	25 - 75 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 4-voudig
Wielen	Voor 11 x 4,0-5 Achter 13 x 5,0-6
Opvangzak/ - bak	130 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 6,2 km/u Achteruit 0 - 3,8 km/u
Messen	1
Gewicht	120 kg

NEW XSOT15-939HDSA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.395,87	€ 2.899,00

127574 - Mulch zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Mulchfunctie standaard via maaidek afsluiting.
Elektromagnetische meskoppeling

Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	8,5 kW
Maaibreedte	95 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

NEW XSOT22-1100HDHAV2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.379,34	€ 5.299,00

127575 - Bosmaaier
Ruwterreinuitvoering met tractorprofiel achterwielen.
Robuust maaidek met 3 sets kruismessen en achteruitworp.
Stenenvanger met kettingen aan de voorzijde.
Geschikt voor het maaien van hoog gras en onkruid.
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Elektromagnetische meskoppeling.

Cilinderinhoud	708 cc
Motor	AL-KO Pro 700 V2
Motor vermogen	13 kW
Maaibreedte	110 cm
Maaihoogte	30 - 90 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,5-8 Achter 20 x 10,0-8
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

XSOT15-956HDA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.395,87	€ 2.899,00

127365 - Zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Mulchfunctie optioneel.
Elektromagnetische meskoppeling

Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,7 kW
Maaibreedte	92 cm
Maaihoogte	30 - 90 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	voor 13 x 5,0-6 achter 18 x 6,5-8
Opvangzak/ - bak	220 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

NEW
XSOT15-1037HDA

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.561,16	€ 3.099,00

127418 - Zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Led verlichting.
Mulchfunctie optioneel.
Elektromagnetische meskoppeling

Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motorvermogen	7,5 kW
Maaibreedte	103 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	220 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

XSOT16-1037HDV2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.053,72	€ 3.695,00

127444 - Zitmaaier
Hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Led verlichting.
Mulchfunctie optioneel.
Elektromagnetische meskoppeling

Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek 7160 Series - 2 cilinder
Motorvermogen	9,1 kW
Maaibreedte	103 cm
Maaihoogte	30 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	300 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2

solo by AL-KO

XSOT16-1056HDV2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 3.549,59	€ 4.295,00

127370 - Zitmaaier - 3-in-1: maaien, vangen & mulchen
Hydrostatische aandrijving - Aandrijving messen door V-snaar
Elektromagnetische meskoppeling
Inclusief mulching plug

Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek Series 7160 - 2 cilinder
Motorvermogen	9,1 kW
Maaibreedte	105 cm
Maaihoogte	30 - 90 mm
Maaihoogte instel.	7-voudig
Wielen	voor 16” achter 20”
Opvangzak/ - bak	310 liter
Gewicht	256 kg

XSOT20-1056HDV2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.210,74	€ 5.095,00

127371 - Zitmaaier - 3-in-1: maaien, vangen & mulchen
Hydrostatische aandrijving - Aandrijving messen door V-snaar
Elektromagnetische meskoppeling
Bumper - Cruise control - Inclusief mulching plug

Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek Series 7200 - 2 cilinder
Motorvermogen	11,3 kW
Maaibreedte	105 cm
Maaihoogte	30 - 90 mm
Maaihoogte instel.	7-voudig
Wielen	voor 16” achter 23”
Opvangzak/ - bak	310 liter
Messen	2

XSOT23-1256HDV2

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 4.458,68	€ 5.395,00

127363 - Zitmaaier - 3-in-1: maaien, vangen & mulchen
Hydrostatische aandrijving.
Aandrijving messen door tandriem.
Elektromagnetische meskoppeling.
Bumper - Elektronisch display - Inclusief mulching plug

Cilinderinhoud	724 cc
Motor	B&S Intek Series 8240 - 2 cilinder
Motorvermogen	13,5 kW
Maaibreedte	125 cm
Maaihoogte	30 - 90 mm
Maaihoogte instel.	7-voudig
Wielen	voor 16” achter 23”
Opvangzak/ - bak	310 liter
Messen	2

TOEBEHOREN VOOR SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE ZITMAAIERS VANAF 2014

		Excl. BTW	Incl. BTW
XSO119606	Deflector enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 123,14	€ 149,00
XSO110981	Deflector enkel voor comfort zitmaaiers (T16-1037HDV2)	€ 123,14	€ 149,00
NEW XSO110981	127534 - Deflector voor Rider zitmaaiers (RIDER7-658HD)	€ 131,40	€ 159,00
NEW XSO127577	127577 - Field wheels 20" Geschikt voor: T 15-93.9 HDS-A, T 22-111.7 HDS-A V2, T 13-93.7 HD, T 15-93.7 HD-A, T 16-93.7 HD V2, T 15-103.7 HD-A, T 16-103.7 HD V2, T 15-95.6 HD-A, T 16-95.6 HD V2, T 16-105.6 HD V2, T 20-105.6 HD V2, T 22-110.0 HDH-A V2, T 23-125.6 HD V2	€ 169,42	€ 205,00
NEW XSO127578	127578 - Field wheels 23" Geschikt voor: T 20-105.6 HD V2, T 23-125.6 HD V2	€ 433,88	€ 525,00
NEW XSO127576	127576 - Hoog gras maaidek Geschikt voor: T 22-111.7 HDS-A V2, T 16-93.7 HD V2, T 16-95.6 HD V2, T 16-105.6 HD V2, T 20-105.6 HD V2, T 22-110.0 HDH-A V2, T 23-125.6 HD V2	€ 946,28	€ 1.145,00
XSO119602	Modulaire kit elektrisch ledigen (exclusief montagekosten) enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 296,69	€ 358,99
XSO118885	Mulching kit voor zitmaaier 95 cm voor alle zitmaaiers	€ 70,25	€ 85,00
XSO119656	Mulching kit voor zitmaaier 105 cm voor alle zitmaaiers	€ 70,25	€ 85,00
XSO119605	Mulching kit voor zitmaaier 125 cm voor alle zitmaaiers	€ 78,51	€ 95,00
XSO119658	Bumper voor alle zitmaaiers	€ 61,98	€ 75,00
XSO119608	Trekhaak enkel voor premium zitmaaiers (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 41,24	€ 49,90
XSO119831	Trekhaak enkel voor comfort zitmaaiers (T16-1037HDV2.)	€ 41,24	€ 49,90

OPRIJPLATEN IN ALUMINIUM GESCHIKT VOOR ZITMAAIERS, GEEN PUNTBELASTING (WORDT VERKOCHT EN GELEVERD PER PAAR)
Voor het gehele assortiment oprijplaten raadpleeg onze onderdelen catalogus

9108221	130569 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Rechte oprijplaten - 1,50 m - Draagvermogen 400 kg per paar
9108215	130585 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Rechte oprijplaten - 2 m - Draagvermogen 400 kg per paar
9108222	130590 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Rechte oprijplaten - 2 m - Draagvermogen 1.000 kg per paar
9108214	130570 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Rechte oprijplaten - 2,50 m - Draagvermogen 1.000 kg per paar
9108213	130568 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Gebogen oprijplaten - 1,50 m - Draagvermogen 400 kg per paar
9108216	130586 Oprijplaat voor zitmaaiers, in aluminium Gebogen oprijplaten - 2 m - Draagvermogen 400 kg per paar

solo by AL-KO

XSO116

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

127150 - Bosmaaier
Ergonomisch handvat.
Easy start function met primer pomp.
Geleverd met schouderriem.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Motor vermogen	0,75 kW
Maaibreedte	41 cm
3-tandsmes	25 cm
Gewicht	5,6 kg
Snelheid	8.400 tpm
Max. snelheid motor	7.500 tpm

XSO118L

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 214,05	€ 259,00

127151 - Bosmaaier
Ergonomisch handvat.
Easy start function met primer pomp.
Geleverd met harnas.

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor vermogen	0,9 kW
Maaibreedte	41 cm
3-tandsmes	25 cm
Gewicht	6,1 kg
Snelheid	7.800 tpm
Max. snelheid motor	10.000 tpm

XSO118B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 230,58	€ 279,00

127152 - Bosmaaier
Ergonomisch stuur.
Easy start function met primer pomp.
Geleverd met harnas en 3-tandsmes Ø 25 cm.

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor vermogen	0,9 kW
Maaibreedte	41 cm
3-tandsmes	25 cm
Gewicht	7,2 kg
Snelheid	7.800 tpm
Max. snelheid motor	10.000 tpm

XSO120

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

127153 - Bosmaaier
Ergonomisch stuur.
Easy start function met primer pomp.
Geleverd met harnas en 3-tandsmes Ø 25 cm.

Cilinderinhoud	42,7 cc
Motor vermogen	1,1 kW
Maaibreedte	41 cm
3-tandsmes	25 cm
Gewicht	8 kg
Snelheid	7.500 tpm
Max. snelheid motor	9.500 tpm

KETTINGZAGEN

XSO6238

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 165,21	€ 199,90

127387 - Kettingzaag
Zijdelinkse kettingspanner - Antivibratiesysteem
Easy start function met primer pomp
Gereedschapsloze benzinedop

Cilinderinhoud	37,2 cc
Motor vermogen	1,2 kW
Zaagketting steek	3/8” LP
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	4,6 kg

XSO6240

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 181,74	€ 219,90

127392 - Kettingzaag
Zijdelinkse kettingspanner - Antivibratiesysteem
Easy start function met primer pomp
Gereedschapsloze benzinedop

Cilinderinhoud	40,1 cc
Motor vermogen	1,5 kW
Zaagketting steek	3/8” LP
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	4,6 kg

XSO6442

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,85	€ 299,90

127430 - Kettingzaag
Zijdelinkse kettingspanner - Antivibratiesysteem
Easy start function met primer pomp
Gereedschapsloze benzinedop

Cilinderinhoud	42,2 cc
Motor vermogen	1,7 kW
Zaagketting steek	3/8” LP
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	4,3 kg

BLADBLAZER

XSO442

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

127380 - Bladblazer / -zuiger combinatie
Inclusief 2 blaaspijpen - Verkleint het materiaal tot 1:10

Cilinderinhoud	27,6 cc
Motor vermogen	0,8 kW
Luchtvolume	612 m^3/u
Max. Luchtsnelheid	72 km/u
Gewicht	Bblaas combinatie 4,8 kg Zuig combinatie 5,9 kg
Opvangzak/ - bak	55 liter

solo by AL-KO

XSOPHT16355

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

127325 - Heggenschaar
Snijprotectie - Tip-Guard
Easy start function met primer pomp - Antivibratiesysteem
Extra grote benzinetank met indicator 440 ml.
Grip met antislip - Draaibaar handvat.

Cilinderinhoud	22,2 cc
Motor vermogen	0,68 kW
Effectieve snijlengte	550 mm
Gewicht	5,2 kg

XSOPHT16370

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 288,43	€ 349,00

127326 - Heggenschaar
Snijprotectie - Tip-Guard
Easy start function met primer pomp - Antivibratiesysteem
Extra grote benzinetank met indicator 440 ml.
Grip met antislip - Draaibaar handvat.

Cilinderinhoud	22,2 cc
Motor vermogen	0,68 kW
Effectieve snijlengte	700 mm
Gewicht	5,4 kg

HAKSELAAR

XSODUOTEC2500

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 660,33	€ 799,00

119684 - Hakselaar
Ook geschikt voor zacht en nat tuinafval.
Grote invoertrechter.
Dubbel snijsysteem met automatisch invoereffect.
Aparte invoer aan de zijkant voor takken.

Motor	met motorrem
Vermogen	2.500 W
Voltage	230 V
Max. snijdikte	40 mm
Gewicht	51 kg



KSOBEACHFLAG-400-RE

Solo by AL-KO vlag - 400 cm - Rood
Geleverd met mast, parasolvoet en rotator

KSOFLAG-150350-RE

Solo by AL-KO vlag (150 x 350 cm)

XSPS6012020

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 822,31	€ 995,00

Professionele duwstrooier
Onderstel in rvs, kunststof bak
Metalen tandwielen met levenslange garantie
Debietregeling dmv stangen (geen kabels)
Spyker Dial nauwkeurige debietregeling
Accu-Way gecontroleerd strooipatroon
Zoutstrooier

Strooibreedte	1,2 - 4,0 m
Gewicht	23,1 kg
Max. inhoud	55 kg
Tandwielen	Metaal
Wielen	13” x 5” (330 x 127 mm)

XSPP7012010

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 657,02	€ 795,00

Professionele lijnstrooier - Duwmodel
Strooibreedte - 2 compartimenten:
mogelijk om slechts op halve breedte te strooien
Gepoederlakt onderstel en bak
Debietregeling dmv stangen (geen kabel)

Strooibreedte	45 - 91 cm
Gewicht	29,5 kg
Max. inhoud	55 kg
Wielen	13” x 5” (330 x 127 mm)

EFFICIËNTER MAAIEN MET GAZONMAAIERS VAN TREX

Al onze gazonmaaiers zijn ontworpen om efficiënt en met de beste prestaties te maaien. Met een gemakkelijk startende motor, duurzaam maaidek & ergonomisch handvat kan u moeiteloos maaien. Het maakt niet uit welk Trex model je kiest, al onze gazonmaaiers leveren uitmuntende resultaten.

- Roestvrij: Gepoedercoated stalen maaidek voor een langere levensduur.
- 4-in-1 functie: Maaien, opvangen, zijuitworp, mulching.
- Handgreep: Maximaal comfort voor het opheffen van de gazonmaaier.
- Luxueus bedieningspaneel: Gemakkelijk en comfortabel te bedienen.
- Grote wielen: De 11” grote achterwielen zorgen voor meer stabiliteit en zijn geschikt voor oneffen terreinen.
- Centrale maaihoogte regeling: Met de gecentraliseerde maaihoogte regeling is het nog makkelijker en comfortabeler om het hoogteniveau in te stellen.

XTRG42P-A

Excl. BTW **€ 205,79** Incl. BTW **€ 249,00**

Cilinderinhoud	80 cc	Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Motor	TREX Y100V, OHV benzine	Gewicht	22 kg
Motor vermogen	2,0 kW	Wielen	6” voor & 7” achter
Start-assist	Handmatig	Opvangzak/ - bak	45 l vangzak met hardcover
Aandrijving	Nee	Chassis	Staal
Maaibreedte	42 cm	Mulching	Ja
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm	Zijuitworp	Nee

XTRG42S-A

Excl. BTW **€ 230,58** Incl. BTW **€ 279,00**

Cilinderinhoud	80 cc	Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Motor	TREX Y100V, OHV benzine	Gewicht	23 kg
Motor vermogen	2,0 kW	Wielen	6” voor & 7” achter
Start-assist	Handmatig	Opvangzak/ - bak	45 l vangzak met hardcover
Aandrijving	Ja	Chassis	Staal
Maaibreedte	42 cm	Mulching	Ja
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm	Zijuitworp	Nee

TREX

XTRG46P-B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Cilinderinhoud	139 cc	Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Motor	TREX Y139V, OHV benzine	Gewicht	30 kg
Motor vermogen	2,6 kW	Wielen	7” voor & 8” achter
Start-assist	Handmatig	Opvangzak/ - bak	65 l vangzak met hardcover
Aandrijving	Nee	Chassis	Staal
Maaibreedte	46 cm	Mulching	Ja
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm	Zijuitworp	Nee

XTRG46SHL-B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Cilinderinhoud	139 cc	Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Motor	TREX Y139V, OHV benzine	Gewicht	33 kg
Motor vermogen	2,6 kW	Wielen	7” voor & 10” achter
Start-assist	Handmatig	Opvangzak/ - bak	65 l vangzak met hardcover
Aandrijving	Ja	Chassis	Staal
Maaibreedte	46 cm	Mulching	Ja
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm	Zijuitworp	Ja

XTRG51SHL-C

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 371,08	€ 449,00

Cilinderinhoud	173 cc	Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Motor	TREX Y173V, OHV benzine	Gewicht	39 kg
Motor vermogen	3,6 kW	Wielen	8” voor & 11” achter
Start-assist	Handmatig	Opvangzak/ - bak	65 l vangzak met hardcover
Aandrijving	Ja	Chassis	Staal
Maaibreedte	51 cm	Mulching	Ja
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm	Zijuitworp	Ja

XTRG51SHLE-C

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 412,40	€ 499,00

Cilinderinhoud	173 cc
Motor	TREX Y173V, OHV benzine
Motor vermogen	3,6 kW
Start-assist	Handmatig / elektrisch
Aandrijving	Ja
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm

Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Gewicht	42 kg
Wielen	8” voor & 11” achter
Opvangzak/ - bak	65 l vangzak met hardcover
Chassis	Staal
Mulching	Ja
Zijuitworp	Ja

XTRG51SHLVE-C

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 461,98	€ 559,00

Cilinderinhoud	173 cc
Motor	TREX Y173V, OHV benzine
Motor vermogen	3,6 kW
Start-assist	Handmatig / elektrisch
Aandrijving	Ja
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig

Gewicht	43 kg
Wielen	8” voor & 11” achter
Opvangzak/ - bak	65 l vangzak met hardcover
Chassis	Staal
Mulching	Ja
Rijsnelheid	4 snelheden
Zijuitworp	Ja

XTRGL51YHL-B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Cilinderinhoud	139 cc
Motor	TREX Y139V, benzine
Motor vermogen	2,6 kW
Start-assist	Handmatig
Aandrijving	Nee
Maaibreedte	51 cm
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm

Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Gewicht	25 kg
Wielen	7” voor & 10” achter
Chassis	Staal
Mulching	Ja
Zijuitworp	Ja

TREX

XTRG48SHL-Q

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 461,98	€ 559,00

Cilinderinhoud	160 cc
Motor	HONDA GCV160, benzine
Motor vermogen	2,1 kW
Start-assist	Handmatig
Aandrijving	Ja
Maaibreedte	48 cm
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm

Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Gewicht	36 kg
Wielen	7” voor & 10” achter
Opvangzak/ - bak	65 l vangzak met hardcover
Chassis	Staal
Mulching	Ja
Zijuitworp	Ja

NEW
XTRG53SHL-Q-GCV170

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	€ 599,00

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	HONDA GCV170 OHV, benzine
Motor vermogen	2,4 kW
Start-assist	Handmatig
Aandrijving	Ja
Maaibreedte	53 cm
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm

Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Gewicht	38 kg
Wielen	8” voor & 11” achter
Opvangzak/ - bak	65 l vangzak met hardcover
Chassis	Staal
Mulching	Ja
Zijuitworp	Ja

GAZONMAAIERS OP 80 V BATTERIJ

80 V

XTRZE46E80P

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 263,64	€ 319,00

Accumaaier 80 V (Geleverd zonder batterij en zonder lader)

Recupel

Motor	TREX
Vermogen	1.200 W
Start-assist	Elektisch
Aandrijving	Nee
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Opvangzak/ - bak	65 l vangzak met hardcover
Chassis	Staal
Mulching	Ja
Zijuitworp	Ja

XTRZE46E80S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 296,69	€ 359,00

Accumaaier 80 V (Geleverd zonder batterij en zonder lader)

Recupel

Motor	TREX
Vermogen	1.200 W
Start-assist	Elektisch
Aandrijving	Ja
Maaibreedte	46 cm
Maaihoogte	2,5 - 7,5 cm
Maaihoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Opvangzak/ - bak	65 l vangzak met hardcover
Chassis	Staal
Mulching	Ja
Zijuitworp	Ja

TOEBEHOREN XTRZE46E80P & XTRZE46E80S

Recupel

bebat

		Excl. BTW	Incl. BTW
XTRZE80C2	Batterij lader 80 V	€ 48,77	€ 59,00
XTRZE80B2	Batterij 80 V - 2 Ah	€ 139,67	€ 169,00

TREX

NEW
XTRTS40-S

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 371,07	€ 449,00

Cilinderinhoud	212 cc
Motor	HWASDAN, benzine
Motor vermogen	4 kW
Werkbreedte	40 cm
Werkdiepte	5 - 15 mm

Werkdiepte intstelling	Centraal
Opvangzak/ -bak	45 l
Wielen	7,9” voor & 7,9” achter
Mestype	18 messen / 24 veren
3in1 Verluchten, ontmossen en vangen	

KTRMESH340170

Meshdoek - PVC - 340 x 170 cm
Winddoorlatend - Weersbestendig
Met metalen ogen en elastieken met haak

N°1 DEALERS CHOICE

TurfMASTER

FAST & EASY ASSEMBLY

MADE IN THE USA

XBILDT1002

- 300 KG MAX. INHOUD
- GELASTE BAK = SNELLE EN EENVOUDIGE MONTAGE
- AFNEEMBAAR PANEEL ACHTERAAN
- SNEL DUMP-SYSTEEM DMV EEN HENDEL
- 16" GROTE LUCHTBANDEN



XBITA100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 81,82	€ 99,00

Gazonverluchter / -ontmosser
Met steunwielen
Hendelbediening vanop zitmaaier

Werkbreedte	100 cm
Stalen veerhaken	20

XBITT500

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 139,67	€ 169,00

Gazonverluchter / -ontmosser
Met steunwielen - Hendelbediening vanop zitmaaier

Werkbreedte	100 cm
Stalen veerhaken	18

NEW
XBIDT42GY

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 156,20	€ 189.00

Gazonverluchter / -ontmosser
Met steunwielen - Hendelbediening vanop zitmaaier

Werkbreedte	107 cm
Stalen veerhaken	22

GAZONVERLUCHTER / -LIJNSTROOIER COMBINATIE

XBIAS80

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 172,73	€ 209,00

Gazonverluchter + lijnstrooier
Capaciteit strooier 45 kg met debiet regeling
Stevige polycontainer voor strooigoed

Werkbreedte	80 cm
Capaciteit	45 kg

XBITA500

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

Gazonverluchter
Met steunwielen - Hendel kan bediend worden vanop zitmaaier

Werkbreedte	100 cm
Stermessen	11 met 12 punten

XBISAT40BH

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 230,58	€ 279,00

Gazonverluchter
Met steunwielen - Hoogteregeling dmv hendel

Werkbreedte	102 cm
Stermessen	11

XBISA42

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 296,69	€ 359,00

Verstevigde PRO verluchter
Ballast chassis tot 80 kg
Grote wielen

Werkbreedte	107 cm
Werkdiepte	tot 5 cm
Stermessen	12

XBIPA48

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Gazonverluchter
Ballast chassis tot 70 kg
Werkdiepte tot 7,5 cm

Werkbreedte	122 cm
Werkdiepte	tot 7,5 cm
Holle pluggen	32

XBISW26

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

Duwmodel
Snelle en eenvoudige montage
Snel draaiende borstels: Verhouding 5:1

Werkbreedte	66 cm
Diameter borstel	25,4 cm
Wielen	25,4 x 4,45 cm
Opvangzak/ -bak	190 liter

XBISW380LT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 230,58	€ 279,00

Veegmachine / opraapborstel
Getrokken model

Werkbreedte	97 cm
Wielen	10”
Opvangzak/ -bak	339 liter

XBISW420LT

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Veegmachine / opraapborstel
Getrokken model

Werkbreedte	107 cm
Wielen	10”
Opvangzak/ -bak	368 liter

XBISTS42TM

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 577,69	€ 699,00

Veegmachine / opraapborstel - Getrokken model
3 borstels per as = 50 % meer contact met de grond!
HEAVY DUTY - Zeer stabiele buizenframe
Vrijloop in achteruit (borstels draaien niet achteruit).
Kan verticaal opgeborgen worden.
De beste veegmachine op de markt in deze prijscategorie.
Snel draaiende borstels: Verhouding 5:1
Borstels per as: 3

Werkbreedte	107 cm
Diameter borstel	25,4 cm
Wielen	12”
Opvangzak/ -bak	370 liter

XBIES100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	€ 599,00

Veegmachine / opraapborstel met elektrische motor.
Borstels worden aangedreven door een elektrische motor, onafhankelijk van de snelheid.
Aan te sluiten op de batterij van de zitmaaier.
Nieuw dump-systeem, kantelt achterwaarts.

Werkbreedte	107 cm
Opvangzak/ -bak	340 liter
Borstels	12V elektrisch aangedreven

XBIPRO90

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.982,64	€ 2.399,00

Veegmachine / opraapborstel
Getrokken model
PROFESSIONELE uitvoering - PRO HEAVY DUTY

Werkbreedte	90 cm
Gewicht	63 kg
Wielen	12”
Opvangzak/ -bak	300 liter

XBIPRO120

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 2.230,59	€ 2.699,00

Veegmachine / opraapborstel
Getrokken model
PROFESSIONELE uitvoering - PRO HEAVY DUTY

Werkbreedte	120 cm
Gewicht	85 kg
Wielen	12”
Opvangzak/ -bak	510 liter

TUINKAR MET KUNSTOF KIPBAK

XBITC250

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 65,29	€ 79,00

Tuinkar met kunststof kipbak

Capaciteit	250 kg

XBIW6PH

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 106,61	€ 129,00

Kruiwagen met pivoterende handgrepen.
Uniek en zeer comfortabel om mee te werken.
Volle band (kan niet lek) met breed profiel = zeer stabiel.

Capaciteit	149 liter

XBIBC150

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 156,20	€ 189,00

Kruiwagen met kunststof bak

Capaciteit	150 kg / 180 liter
Wielen	2: 400-8

XBIBC2009

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

Handkar / kruiwagen in kunststof. Flat free banden.

Capaciteit	270 kg
Afmetingen	130 x 76 x 48 cm
Wielen	16”

AANHANGWAGENS MET KIPBAK IN KUNSTSTOF

XBIPCT200

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 156,20	€ 189,00

Aanhangwagen met kipbak in kunststof.
Snelle & eenvoudige montage.
Duw- / aanhangmodel.

Capaciteit	200 kg
Afmetingen	100 x 75 x 30 cm

XBIPCT250

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 205,79	€ 249,00

Aanhangwagen met kipbak in kunststof.
Snelle & eenvoudige montage.
Duw- / aanhangmodel.

Capaciteit	250 kg
Afmetingen	114 x 80 x 30 cm

AANHANGWAGENS MET KIPBAK IN KUNSTSTOF

XBIPCT10BH

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 313,22	€ 379,00

Aanhangwagen met voetpedaal

Capaciteit	295 kg
Afmetingen	115 x 79 x 29 cm
Wielen	15” x 6”

XBIPCT17BH

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 495,04	€ 599,00

Aanhangwagen met voetpedaal

Capaciteit	385 kg
Afmetingen	140 x 94 x 40 cm
Wielen	16” x 6,5”

AANHANGWAGENS MET KIPBAK IN METAAL

XBIDC180

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 131,40	€ 159,00

Aanhangwagen met verwijderbare achterklep

Capaciteit	180 kg
Afmetingen	100 x 78 x 32 cm

XBILC700B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 156,20	€ 189,00

Aanhangwagen met gelaste kipbak
(snelle montage)

Capaciteit	226 kg
Afmetingen	97 x 76 x 25 cm
Wielen	12”

XBILDT1002

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 238,84	€ 289,00

Aanhangwagen met kipbak in staal
Gelaste bak = Snelle montage

Capaciteit	300 kg
Afmetingen	112 x 75 x 30 cm

XBIGAL320

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 263,64	€ 319,00

Aanhangwagen met kipbak in gegalvaniseerd staal.
Snelle & eenvoudige montage in minder dan 15 min.
Incl. handvat voor manueel transport.
Trekstang niet opvouwbaar.

Capaciteit	320 kg
Afmetingen	106 x 84 x 30 cm

XBILC1500B

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 346,28	€ 419,00

Aanhangwagen met kipbak in metaal.
Gelaste bak = Snelle montage.

Capaciteit	500 kg
Afmetingen	120 x 85 x 37 cm
Wielen	16”

XBIGAL450

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 354,55	€ 429,00

Aanhangwagen met kipbak in gegalvaniseerd.
staal - Verstevigd dek - Ideaal voor het vervoer van hout.

Capaciteit	450 kg
Afmetingen	105 x 95 x 32 cm

XBIATV7000

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 412,40	€ 499,00

Aanhangwagen met kipbak in metaal, voor ATV’s / quads.
OFF ROAD banden.
Trekhaak met bolkoppeling inbegrepen.

Capaciteit	680 kg
Afmetingen	106 x 76 x 40 cm
Wielen	18” x 9”
Sleepsnelheid	Max. 48 km/u

TOEBEHOREN AANHANGWAGENS

		Excl. BTW	Incl. BTW
XBIKWIKHITCH	Snel-koppelsysteem voor zitmaaier toebehoren. Set male + female	€ 40,49	€ 49,00
XBIKWIKBALL	Koppelingsbol voor XBIKWIKHITCH male	€ 12,36	€ 14,95

GAZONROLLEN IN POLYETHYLEEN

XBIPLR1824

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 189,26	€ 229,00

Duw- / trekmodel
Geleverd met handgreep, kan zowel manueel geduwd als getrokken worden achter een zitmaaier

Werkbreedte	60 cm
Gewicht gevuld met water max.	130 kg
Diameter	45 cm

XBIPLR1836

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Trekmodel

Werkbreedte	90 cm
Gewicht gevuld met water max.	180 kg
Diameter	45 cm

XBIPLR1848

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 329,75	€ 399,00

Trekmodel

Werkbreedte	122 cm
Gewicht gevuld met water max.	220 kg
Diameter	45 cm

GAZONROL IN METAAL

XBIGW50BL

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 123,14	€ 149,00

Stalen duwmodel

Werkbreedte	50 cm
Gewicht gevuld met water max.	72 kg
Gewicht gevuld met zand max.	120 kg
Diameter	40 cm

XBITCT15FB

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 412,40	€ 499,00

12 V pomp - aan te sluiten op accu zitmaaier
Inklapbare sproeiboom + manuele sproeilans
met 3,60 m slang
met aanzuigfilter

Voltage	12 V
Werkbreedte	210 cm
Capaciteit	56 liter

Recupel

XBITCT25FB

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 453,72	€ 549,00

12 V pomp - aan te sluiten op accu zitmaaier
Inklapbare sproeiboom + manuele sproeilans
met 3,60 m slang
Met aanzuigfilter

Voltage	12 V
Werkbreedte	210 cm
Capaciteit	95 liter

Recupel

SPROEIERS - GEDRAGEN MODEL

XBITCT15FB-QUAD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 321,49	€ 389,00

Voor QUAD
Inklapbare sproeiboom
+ manuele sproeilans met 3,60 m slang + 2 sproeikoppen

Voltage	12 V
Werkbreedte	150 cm
Capaciteit	55 liter

Recupel

ZAAIMACHINE

XBIGS2010

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 131,40	€ 159,00

Eenrijige zaaimachine met 2 vultrechters voor gelijktijdig planten en bemesten - 6 verschillende zaaischijven - Opbergzak voor extra zaden
Omkeerbare “Row Marker” - 3/4 “ gepoedercoat stalen frame

HOUTKAR

XBIWT150

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 40,50	€ 49,00

Houtkar
Alle-terrein banden - Met afdekhoes

Capaciteit	150 kg

SLEEPNET



XBIDH122

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 98,35	€ 119,00

Sleepnet

Afmetingen	152 x 122 cm

XLIFT001

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 32,23	€ 39,00

Steekwagen - Stalen frame met opklapbare platform.
Luchtbanden.

Capaciteit	200 kg

XLIFT002

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 57,02	€ 69,00

Steekwagentje met D-handgreep. Luchtbanden
met kogellagers, en wielbeschermers.

Capaciteit	360 kg
Gewicht	12,5 kg
Afmetingen	127 x 48 x 51 cm
Wielen	10”

XLIFT003

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 161,16	€ 195,00

Steekwagentje Boss Hoss met P-handgreep.
Luchtbanden met kogellagers, en wielbeschermers.
Extra-stevige uitvoering voor zwaar werk op alle terrein.

Capaciteit	450 kg
Gewicht	24,5 kg
Afmetingen	157 x 71 x 66 cm
Wielen	15”

STROOIER - HANDMODEL

XBIHHBS125

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 8,22	€ 9,95

Kleine manuele strooier, handmodel.
Ideaal om te strooien in een kleine tuin of voor strooizout in de winter.

Inhoud	3 kg

LIJSTROOIERS - DUWMODELLEN

XBIDS25

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 57,02	€ 69,00

Lijstrooier.
Wielen uit polypropyleen.

Werkbreedte	56 cm
Capaciteit	25 kg
Wielen	30 cm

NEW XBIDS4000D

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 65,29	€ 79,00

Lijstrooier.
Wielen uit polypropyleen.

Werkbreedte	48 cm
Capaciteit	24 kg
Wielen	30 cm

ROTEERSTROOIERS - DUWMODELLEN

XBISB52

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 40,50	€ 49,00

Roteerstrooier.
Debietregeling d.m.v. hendel.
Ingesloten tandwielkast.
Grotendeels voorgemonteerd in verpakking!

Strooibreedte	2 tot 3 m
Capaciteit	25 kg

XBIPS36

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 114,88	€ 139,00

Roteerstrooier.
Luchtbanden.
Debietregeling d.m.v. metalen stang.

Capaciteit	36 kg

XBIPS25R

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 114,88	€ 139,00

Roteerstrooier.
Luchtbanden - Ronde bak met rooster om brokken meststof of zaad te verkleinen.
Debietregeling d.m.v. metalen stangen.

Capaciteit	25 kg

XBIPS50

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 139,67	€ 169,00

Luchtbanden.
Debietregeling d.m.v. metalen stangen.

Capaciteit	50 kg

NEW
XBISB4500MG

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

Ingesloten tandwielkast - Debietregeling d.m.v. hendel.
Met afdekhoes.
Grotendeels voorgemonteerd in verpakking!

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	45 kg
Wielen	10”

XBISB5010

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 197,52	€ 239,00

Ingesloten tandwielkast.
Debietregeling.

Capaciteit	45 kg
Wielen	12”

ROTEERSTROOIERS - DUWMODELLEN

XBISB6000RD

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Professioneel model
Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
Met afdekhoes

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15”

XBISB6500

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 271,90	€ 329,00

Professineel model. Ingesloten tandwielkast.
Met smeernippel. Debietregeling d.m.v. metalen stang.
Met afdekhoes.

Strooibreedte	tot 3,5 m
Wielen	15”

XBISB6000SS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 312,22	€ 379,00

Professioneel model - MET DEFLECTOR
Ingesloten tandwielkast MET SMEERNIPPEL
Met afdekhoes. Strooibreedte met deflector
55 cm = GEEN ZOUTVERSPILLING

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15”

ZOUTSTROOIERS - DUWMODELLEN

XBIPS36SS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 189,26	€ 229,00

Duwmodel zoutstrooier
Onderstel uit roestvrij staal
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen
Incl. afdekhoes en rooster
Regelbaar debiet

Capaciteit	36 kg
Wielen	12”

XBIPS45SS

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 238,84	€ 289,00

Duwmodel zoutstrooier
Onderstel uit roestvrij staal
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen
Incl. afdekhoes en rooster
Regelbaar debiet

Capaciteit	45 kg
Wielen	12”

XBIDTS100

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 214,05	€ 259,00

Lijnstrooier
Debietregeling - Stevige polybak

Capaciteit	80 kg
Wielen	12 1/2”

ROTEERSTROOIERS - GETROKKEN MODELLEN

XBITS36

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 98,35	€ 119,00

Debietregeling d.m.v. hendel

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	36 kg
Wielen	10”

XBITS56

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 147,93	€ 179,00

Roteerstrooier met debietregeling

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	56 kg
Wielen	12 1/2”

NEW

XBITBS4500

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 164,46	€ 199,00

Debietregeling d.m.v. hendel.
Met afdekhoes - Ingesloten tandwielkast.
Grotendeels voorgemonteerd in verpakking!

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	45 kg
Wielen	10”

XBITS80

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 214,05	€ 259,00

Roteerstrooier met debietregeling

Capaciteit	80 kg
Wielen	14 1/4”

NEW
XBITBS4019

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 180,99	€ 219,00

Debietregeling d.m.v. hendel en stang
Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
Professioneel model. Met afdekhoes.
Luchtbanden.

Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	34 kg
Wielen	10”

XBITBS6000

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 247,11	€ 299,00

Debietregeling d.m.v. hendel
Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
Professioneel model. Met afdekhoes.
Luchtbanden.

Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15”

XBITBS6500

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 271,90	€ 329,00

Debietregeling d.m.v. hendel en stang.
Ingesloten tanwielkast met smeernippel.
Professioneel model. Met afdekhoes.
Luchtbanden.

Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg

XBITBS7000

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 404,13	€ 219,00

Debietregeling d.m.v. hendel
Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
Regelbare werkbreedte links en rechts.
Professioneel model. Met afdekhoes.
Luchtbanden.

Strooibreedte	tot 4 m
Capaciteit	90 kg
Wielen	15”

XRISP50P-POLY

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 524,79	€ 635,00

Professionele- wiel aangedreven geduwde strooier geschikt voor kunstmest en zout. Voorzien van polyethylene trechter en strooibreedte begrenzing.
Robuuste draag as met een drijfwerk in een zware kunststof behuizing met metalen tandwielen en vet smering.
Overbrengingsverhouding van de strooier 1:4.

Strooibreedte	1 tot 6 meter
Gewicht	30 kg
Wielen	13.5 x 6” gazonprofiel
Breedte	71 cm
Inhoud	42 liter of 55 kg

XRISP100P-POLY

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 557,85	€ 675,00

Professionele- wiel aangedreven geduwde strooier geschikt voor kunstmest en zout. Voorzien van polyethylene trechter en strooibreedte begrenzing.
Robuuste draag as met een drijfwerk in een zware kunststof behuizing met metalen tandwielen en vet smering.
Overbrengingsverhouding van de strooier 1:4.

Strooibreedte	1 tot 6 meter
Gewicht	34 kg
Wielen	13.5 x 6” gazonprofiel
Breedte	82 cm
Inhoud	105 liter of 135 kg

XRISP50T-POLY

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 524,79	€ 635,00

Professionele- wiel aangedreven en getrokken strooier geschikt voor kunstmest en zout. Voorzien van polyethylene trechter en strooibreedte begrenzing.
Robuuste draag as met een drijfwerk in een zware kunststof behuizing met metalen tandwielen en vet smering.
Overbrengingsverhouding van de strooier 1:4.

Strooibreedte	1 tot 6 meter
Gewicht	30 kg
Wielen	13.5 x 6” gazonprofiel
Breedte	71 cm
Inhoud	42 liter of 55 kg

XRISP100T-POLY

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 557,85	€ 675,00

Professionele- wiel aangedreven en getrokken strooier geschikt voor kunstmest en zout. Voorzien van polyethylene trechter en strooibreedte begrenzing.
Robuuste draag as met een drijfwerk in een zware kunststof behuizing met metalen tandwielen en vet smering.
Overbrengingsverhouding van de strooier 1:4.

Strooibreedte	1 tot 6 meter
Gewicht	34 kg
Wielen	13.5 x 6” gazonprofiel
Breedte	82 cm
Inhoud	105 liter of 135 kg

MESTSTOFSTROOIER – DRIEPUNT MODEL

	Excl. BTW	Incl. BTW
XRISP150	**€ 723,14**	**€ 875,00**

Professionele- driepuntstrooier geleverd inclusief aftak-as en geschikt voor kunstmest en zout. Voorzien van metalen trechter en strooibreedte begrenzing.
Robuust draagframe en geschikt voor tractoren met een vermogen van 15 – 40 pk.

Strooibreedte	6 tot 14 meter
Gewicht	50 kg
Breedte	91 cm
Inhoud	149 liter of 180 kg

TOEBEHOREN MESTSTOFSTROOIERS		Excl. BTW	Incl. BTW
XRIBACHESP50	Afdekzeil voor SP50	**€ 78,51**	**€ 95,00**
XRIBACHESP100	Afdekzeil voor SP100	**€ 86,78**	**€ 105,00**
XRIBACHESP150	Afdekzeil voor SP150	**€ 90,91**	**€ 110,00**
XRIBACHESP300	Afdekzeil voor SP300	**€ 111,57**	**€ 135,00**
XRIBACHESP500	Afdekzeil voor SP500	**€ 128,10**	**€ 155,00**
XRISPCDEDISTANCE	Afstandsbediening voor gedragen modellen	**€ 197,52**	**€ 239,00**
XRIATTPOUSSE	Duwmodel kit	**€ 74,38**	**€ 90,00**
XRIATTTRAINE	Getrokken model kit	**€ 92,56**	**€ 112,00**

Weber®
BÜRSTENSYSTEME

Weedgo®!



De effectieve en ecologische manier tegen onkruid voor bosmaaiers.

1610302

Weedgo PRO: onkruidborstel met drie metalen borstels
Set met borstelkop, 6 vervangborstels en montagesleutel

Diameter borstelkop	130 mm
Diameter boring	20 mm
Geschikt voor	motoren: 40 cc en meer

1610303

Weedgo PRO: Onkruidborstel met drie metalen borstels
Set met borstelkop, 6 vervangborstels en montagesleutel

Diameter borstelkop	130 mm
Diameter boring	25,4 mm
Geschikt voor	motoren: 40 cc en meer

1610323

Weedgo PRO: Onkruidborstel met drie metalen borstels
Set met borstelkop, 6 vervangborstels en montagesleutel

Diameter borstelkop	130 mm
Diameter boring	20/25,4 mm
Geschikt voor	motoren: 40 cc en meer

9200300

Montagesleutel Weedgo PRO

Geschikt voor	onkruidborstels: 1600302 1600303 1600323

1610307

Weedgo2: onkruidborstel met 2 metalen borstels
Set met borstelkop & 4 vervangborstels.
Bevestig de borstels met een eenvoudig click systeem.

Diameter boring	20 / 25,4 mm
Geschikt voor	motoren: min. 1,0 kW max. 2,0 kW

1620494

Beschermkap = Smart protect
Kan bevestigd worden op een as met een diameter van 24, 26 en 28 mm. De zwenkarm kan in verschillende posities worden vergrendeld. Voor combinatie met komborstel

Geschikt voor	komborstels: 1610308 1610309 1610310 1610311

1620499

Vervangborstel voor onze beschermkap 1620494

Geschikt voor	beschermkap: 1620494
Afmetingen	995 mm x 25 mm

1620491

Beschermkap = Black-protect met opklapbaar segment voor onkruidborstel

Geschikt voor	onkruidsborstels: 1610302 1610303 1610307 1610323

1620488

Borstelstrip groot

Geschikt voor	beschermkap: 1620491
Afmetingen	995 mm x 25 mm

1620489

Borstelstrip klein

Geschikt voor	beschermkap: 1620491
Afmetingen	280 mm x 25 mm

ONKRUIDBESTRIJDING: Toebehoren voor Weedgo beschermkap: 1620491

1620493	Adapter 60 x 25 mm
1620482	Adapter 60 x 26 mm
1620483	Adapter 60 x 28 mm
1620484	Adapter 60 x 30 mm
1620485	Adapter 60 x 32 mm
1620486	Adapter 60 x 36 mm
1620487	Adapter 60 x 38 mm

ONKRUIDBESTRIJDING: Toebehoren voor Weedgo PRO onkruidborstels: 1610302, 1610303 & 1610323

1510300	Vervangborstels Weedgo PRO / 12 stuks
1510300/12	Vervangborstels Weedgo PRO / 12 sets van 12 stuks
1510300/24	Vervangborstels Weedgo PRO / 24 sets van 12 stuks

ONKRUIDBESTRIJDING: Toebehoren voor Weedgo2 onkruidborstels: 1610307

1510307	Vervangborstels Weedgo 2 / 8 stuks
1510307/12	Vervangborstels Weedgo 2 / 12 sets van 8 stuks
1510307/24	Vervangborstels Weedgo 2 / 24 sets van 8 stuks

1610309

Komborstel

Asgat	20 mm
Diameter komborstel	165 mm
Strengen	32

1610308

Komborstel

Asgat	25,4 mm
Diameter komborstel	165 mm
Strengen	32

1610311

Komborstel

Asgat	20 mm
Diameter komborstel	200 mm
Strengen	36

1610310

Komborstel

Asgat	25,4 mm
Diameter komborstel	200 mm
Strengen	36

1610315

Komborstel SENSITIV voor montage op bosmaaiers STIHL, DOLMAR, ECHO, JONSERED, SOLO van 1 pk (0,7 kW) tot max 2,5 pk (1,8 kW). Buitendiameter 165 mm, asgat 20 mm. De SENSITIV komborstels zijn een speciaal gereedschap en worden niet op volle snelheid gebruikt.

Diameter borstelkop	130 mm
Diameter boring	20 mm
Geschikt voor	max. 2,5 pk

1610316

Komborstel SENSITIV voor montage op bosmaaier HONDA GX 31 van 1 pk (0,7 kW) tot max 2,5 pk (1,8 kW). Buitendiameter 165 mm, asgat 25,4 mm. De SENSITIV komborstels zijn een speciaal gereedschap en worden niet op volle snelheid gebruikt.

Diameter borstelkop	165 mm
Diameter boring	20 mm
Geschikt voor	max. 2,5 pk

1610317

Komborstel SENSITIV voor montage op bosmaaiers STIHL, DOLMAR, ECHO, JONSERED, SOLO van 1 pk (0,7 kW) tot max 2,5 pk (1,8 kW). Buitendiameter 200 mm, asgat 20 mm. De SENSITIV komborstels zijn een speciaal gereedschap en worden niet op volle snelheid gebruikt.

Diameter borstelkop	200 mm
Diameter boring	20 mm
Geschikt voor	max. 2,5 pk

1610318

Komborstel SENSITIV voor montage op bosmaaier HONDA GX 31 van 1 pk (0,7 kW) tot max 2,5 pk (1,8 kW). Buitendiameter 200 mm, asgat 25,4 mm. De SENSITIV komborstels zijn een speciaal gereedschap en worden niet op volle snelheid gebruikt.

Diameter borstelkop	200 mm
Diameter boring	20 mm
Geschikt voor	max. 2,5 pk

1610319

Rechte borstel SENSITIV WIKRALON® voor montage op bosmaaiers. Buitendiameter 150 mm, hoogte 100 mm, asgat 25,4 mm. De borstels SENSITIV zijn een speciaal gereedschap en worden niet op volle snelheid gebruikt.

Diameter borstelkop	150 mm
Diameter boring	25,4 mm
Hoogte	100 mm

1610320

Rechte borstel SENSITIV WIKRALON® voor montage op bosmaaiers. Buitendiameter 150 mm, hoogte 100 mm, asgat 20,0 mm. De SENSITIV borstels zijn een speciaal gereedschap en worden niet op volle snelheid gebruikt.

Diameter borstelkop	150 mm
Diameter boring	20,0 mm
Hoogte	100 mm

1610321

Rechte borstel SENSITIV WIKRALON® voor montage op bosmaaiers. Buitendiameter 150 mm, hoogte 70 mm, asgat 25,4 mm. De SENSITIV borstels zijn een speciaal gereedschap en worden niet op volle snelheid gebruikt.

Diameter borstelkop	150 mm
Diameter boring	25,4 mm
Hoogte	70 mm

1610322

Rechte borstel SENSITIV WIKRALON® voor montage op bosmaaiers. Buitendiameter 150 mm, hoogte 70 mm, asgat 20,0 mm. De SENSITIV borstels zijn een speciaal gereedschap en worden niet op volle snelheid gebruikt.

Diameter borstelkop	150 mm
Diameter boring	20,0 mm
Hoogte	70 mm

1620500

Scherm met 3 vleugels (elk 1130 x 1030 mm) voor bescherming tegen projecties tijdens borstelwerkzaamheden. Met witte en rode reflecterende veiligheidsstrip.

Afmetingen	3 vleugels (elk 1130 x 1030 mm)

INDEX PER PRODUCT

Product	Merk	Pagina
A		
Aanhangwagen	Turfmaster	267
Aanhangwagen voor 2-wielige trekkers	Majar	178
Alkylaat benzine	Cleanlife	27
B		
Batterij(en) en lader(s)	AL-KO	9
	Cramer	34
	Cramer	47
	ECHO	73
	ECHO	80
	Solo by AL-KO	241
	Trex	260
Batterijlader / -onderhoudstoestel	Optimate	185
Bermmaaier voor tractoren	Majar	167
Bladblazer (accu)	AL-KO	7
	Cramer	34
	Cramer	43
	ECHO	72
	ECHO	78
	Solo by AL-KO	240
Bladblazer (benzine)	ECHO	112
	Shindaiwa	228
	Solo by AL-KO	252
Bladblazer (ruggedragen) (accu)	Cramer	43
Bladblazer (ruggedragen) (benzine)	ECHO	114
	Shindaiwa	230
Bladblazer / -zuiger (accu)	AL-KO	7
Bladblazer / -zuiger (benzine)	ECHO	113
	Shindaiwa	229
Bladblazer op wielen (benzine)	Cramer	54
Bladzuiger (accu)	Cramer	53
Bladzuiger (benzine)	Cramer	52
Bosmaaier (accu)	Cramer	37
	Solo by AL-KO	240
Bosmaaier (benzine)	AL-KO	18
	ECHO	95
	Shindaiwa	218
	Solo by AL-KO	251
Bosmaaier (ruggedragen) (benzine)	ECHO	101
Bosmaaier op wielen (benzine)	OREC	195
	Lazer	144
C		
Contragewicht voor 2-wielige trekkers	R2	206
Cultivator voor 2-wielige trekkers	Majar	176
D		
Dompelpomp (elektrisch)	AL-KO	21
Doorslijper (benzine)	ECHO	116
Doorslijper (benzine)	Shindaiwa	232
Druksproeier (handmodel)	Gloria	128
Druksproeier (ruggedragen)	Gloria	132
Druksproeier oliebestendig	Gloria	134
Druksproeier polyethyleen	Gloria	129
Druksproeier staal	Gloria	131
F		
Fanshop	AL-KO	24
	ECHO	121
	Shindaiwa	234
Frees voor tractoren	Majar	170
G		
Gazonmaaier (accu)	AL-KO	5
	Cramer	30
	Cramer	35
	ECHO	73
	Solo by AL-KO	237
	Trex	260
Gazonmaaier (benzine)	AL-KO	13
	Lazer	142
	Morrison	180
	OREC	194
	Solo by AL-KO	244
	Trex	256
Gazonmaaier (elektrisch)	AL-KO	12
	Lazer	141
Gazonrol	AL-KO	19
	Turfmaster	270
Gazonrol (getrokken)	Turfmaster	270
Gazonverluchter / -ontmosser	Turfmaster	263
Grondboren	ECHO	118
H		
Hakselaar (benzine)	Cramer	50
	Lazer	154
Hakselaar (elektrisch)	AL-KO	20
	Cramer	49
	Solo by AL-KO	253
Heggenschaar (accu)	AL-KO	7
	Cramer	33
	Cramer	40
	ECHO	72
	ECHO	77
	Solo by AL-KO	239
Heggenschaar (benzine)	ECHO	105
	Shindaiwa	222
	Solo by AL-KO	253
Heggenschaar (elektrisch)	ECHO	105
Heggenschaar enkelzijdig (benzine)	ECHO	107
	Shindaiwa	223
Heggenschaar op steel (accu)	Cramer	33
	Cramer	41
Heggenschaar op steel (benzine)	ECHO	108
	Shindaiwa	224
Houtkar	Turfmaster	272
Houtkloofmachine (benzine)	Lazer	155
Houtkloofmachine (elektrisch)	AL-KO	20
Hydrofoorinstallatie (elektrisch)	AL-KO	23
I		
Inveegmachine (benzine)	Cramer	61
K		
Kabellegmachine (accu)	Portable Winch	137
Kabellegmachine (benzine)	Portable Winch	138
Kettingzaag (accu)	AL-KO	8
	Cramer	32
	Cramer	39
	ECHO	71
	ECHO	76
	Solo by AL-KO	239
Kettingzaag (benzine)	ECHO	83
	Shindaiwa	213
	Solo by AL-KO	252
Kettingzaag (elektrisch)	AL-KO	20
	ECHO	84
Kipbak voor tractoren	Majar	159

Product	Merk	Pagina
Klepelmaaier (benzine)	OREC	199
Klepelmaaier voor frontmaaiers	Majar	174
Klepelmaaier voor tractoren	Majar	164
Kooimaaier	AL-KO	15
Kruiwagen	Turfmaster	267
L		
Lijnstrooier (duwmodel)	Spyker	255
M		
Maaibalk (benzine)	Lazer	154
Maaidraad	ECHO	102
Maaier voor frontmaaiers	Majar	172
Maaier voor tractoren	Majar	160
Minifrees (benzine)	Lazer	148
Minifrees (elektrisch)	Lazer	148
Mulchmaaier (benzine)	Lazer	143
Multitool (accu)	AL-KO	9
	Cramer	42
	ECHO	79
	Solo by AL-KO	240
Multitool (benzine)	ECHO	110
	Shindaiwa	227
O		
Onkruidbestrijding (bosmaaier)	Weber	282
Onkruidbestrijding (elektrisch)	Gloria	127
Onkruidbestrijding (gas)	Gloria	127
Onkruidborstel (accu)	Gloria	125
Onkruidborstel (elektrisch)	Gloria	125
Onkruidborstelmachine (accu)	Cramer	45
Onkruidborstelmachine (benzine)	Cramer	61
	MVT390	183
Overtopfreesmachine voor tractoren	R2	206
P		
Ploeg voor 2-wielige trekkers	Majar	176
POS materiaal	AL-KO	25
	Cramer	68
	ECHO	123
	Optimate	193
	Shindaiwa	235
	Solo by AL-KO	254
	Trex	261
R		
Robotmaaier	AL-KO	10
	Cramer	28
	Solo by AL-KO	242
Rotorkopeg voor 2-wielige trekkers	R2	202
Rotorkopeg voor tractoren	R2	206
Ruwterreinmaaiers (benzine)	OREC	197
S		
Schoffelmachine voor 2-wielige trekkers	Majar	177
Sleepnet	Turfmaster	272
Slijpschijven	ECHO	117
	Shindaiwa	233
Snoeikettingzaag (accu)	ECHO	75
Snoeikettingzaag (benzine)	ECHO	81
	Shindaiwa	211
Snoeischaar (accu)	Cramer	42
Snoeizaag op steel (accu)	Cramer	32
	Cramer	40
Snoeizaag op steel (benzine)	ECHO	88
	Shindaiwa	217

Product	Merk	Pagina
Sproeier (gedragen)	Turfmaster	271
Sproeier (getrokken)	Turfmaster	271
Steekkar	Turfmaster	273
Strooier (duwmodel)	Spyker	255
	Turfmaster	274
	Rondini	279
Strooier (gedragen)	Rondini	280
Strooier (getrokken)	Turfmaster	277
	Rondini	279
Strooier (handmodel)	Turfmaster	274
T		
Tractoren - Toebehoren	Majar	157
Transportwagen	Turfmaster	266
Transportwagen (accu)	Cramer	47
Transportwagen (benzine)	OREC	201
Trimmer (accu)	AL-KO	8
	Cramer	31
	ECHO	71
	ECHO	76
Trimmer (benzine)	AL-KO	18
	ECHO	95
	Shindaiwa	218
Trimmer (elektrisch)	AL-KO	17
	ECHO	94
Trimschaar	AL-KO	19
Tuinfrees (benzine)	Lazer	149
	OREC	201
V		
Veegmachine (accu)	Cramer	44
Veegmachine (benzine)	Cramer	55
Veegmachine / opraapborstel	Turfmaster	265
Vernevelaar (benzine)	ECHO	116
Verticuteermachine (accu)	AL-KO	6
Verticuteermachine (benzine)	AL-KO	16
	Cramer	51
	Lazer	145
	Trex	261
Verticuteermachine (elektrisch)	AL-KO	16
	Lazer	145
Verticuteermachine (getrokken) (benzine)	Cramer	51
	Lazer	147
W		
Wals voor 2-wielige trekkers	Majar	178
Waterpomp (elektrisch)	AL-KO	23
Weidebloter voor tractoren	Majar	159
Wentelploeg voor tractoren	Majar	157
Werk- / bosbouwkledij	ECHO	119
	Shindaiwa	233
Werkplaats tools	ECHO	119
Werktuigdrager voor 2-wielige trekkers	Majar	177
Werktuigdrager voor tractoren	Majar	157
Z		
Zaagbladen en kettingen	ECHO	90
	Shindaiwa	216
Zaaimachine	Turfmaster	272
Zaaimachine voor 2-wielige trekkers	R2	203
Zaaimachine voor tractoren	R2	208
Zitmaaier	Solo by AL-KO	247
Zitmaaier (multifunctioneel)	Cramer	62
Zoutstrooier (duwmodel)	Turfmaster	276

ONLINE WEBSHOP EUROGARDEN.BE

DE NIEUWSTE
PRODUCTEN,
PROMOTIE
& CATALOGI

24/7

DE ONDERDELENSPECIALIST VOOR TUINMACHINES

www.eurogarden.be • info@eurogarden.be