2022.1 CATALOGUE

Le spécialiste jardin, parc et forêt

EuroGarden

www.eurogarden.be

EuroGarden

La plus large gamme aux meilleurs prix

www.eurogarden.com

Commandez maintenant en ligne.

www.eurogarden.be

Pas encore de login? Envoyez un e-mail à info@eurogarden.be

Numéro général EuroGarden: Tél.: +32 (0)16 80 54 39

Vente	info@eurogarden.be
Service commercial interne	Fax: +32 (0)16 80 54 38 - sales@eurogarden.be
Service technique	Fax: +32 (0)16 80 54 38 - technicalservice@eurogarden.be
Comptabilité	accounting@eurogarden.be
Marketing	marketing@eurogarden.be

Index par marque A-Z

AL-KO	4	Remarc	153
Cleanlife	20	Shindaiwa	174
Cramer	22	Solo by AL-KO	196
ECHO	60	Spyker	206
Gloria	116	Turfmaster	209
Enfousseuses de câble	133	Rondini	224
Lazer	135		
R2	144		

Toutes les commandes / livraisons sont soumises à nos termes et conditions générales de vente.
Vous trouverez les termes et conditions générales de vente sur www.eurogarden.be.
Tous les prix mentionés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er janvier 2022.
Sous réserve de changement de prix, de spécifications, de fautes typographiques et d'erreurs d'impression.
Tout les prix mentionnés dans ce catalogue sont hors taxes telles que Recupel, Bebat, etc.

XALROBOLINHO300E

HTVA	TVAC*
€ 577,69	€ 699,00

119991
Tondeuse-robot
Installation facile - Idéal pour les petits jardins.
Livrée avec 100 mètres de câble et 90 clous.

Autonomie	45 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	20 V / 2,50 Ah
Pour surfaces jusqu'à	300 m²
Cycle de charge	45 min
Pente max.	30%
Nombre lames	2 coupe & 2 mulch

XALROBOLINHO500W

HTVA	TVAC*
€ 742,98	€ 899,00

119925
Tondeuse-robot
Installation facile - Disque avec 4 lames fixes.
Livrée avec 100 mètres de câble et 90 clous.

Autonomie	50 min
Largeur de coupe	20 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	20 V / 2,50 Ah
Pour surfaces jusqu'à	500 m²
Cycle de charge	60 min
Pente max.	45%
Nombre lames	2 coupe & 2 mulch
Connectivité	Wi-Fi

XALROBOLINHO1150W

HTVA	TVAC*
€ 908,26	€ 1.099,00

119965
Tondeuse-robot
Installation facile - Disque avec 4 lames fixes.
Livrée avec 100 mètres de câble et 90 clous.

Autonomie	100 min
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	25,2 V / 5 Ah
Pour surfaces jusqu'à	1.000 m²
Cycle de charge	100 min
Pente max.	45%
Nombre lames	2 snij & 2 mulch
Connectivité	Wi-Fi

XSO119990

HTVA	TVAC
€ 90,08	€ 109,00

119990 Garage pour tondeuses robot Robolinho.

AL-KO
ROBOLINHO 500 W

XALCLASSIC322SE

HTVA	TVAC*
€ 81,82	€ 99,00

112805
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques

Recupel

Puissance moteur	1,0 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	32 cm
Réglage de hauteur	3 positions par roue
Bac de ramassage	30 litres
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Poids	10 kg

XALCLASSIC382SE

HTVA	TVAC*
€ 106,61	€ 129,00

112856
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques

Recupel

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	38 cm
Réglage de hauteur	3 positions par roue
Bac de ramassage	37 litres
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Poids	13 kg

XALCOMFORT40E

HTVA	TVAC*
€ 164,46	€ 199,00

112858
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques
Interrupteur englobant tout le manche
Kit mulching inclus
3-en-1: ramassage, éjection arrière et mulching

Recupel

Puissance moteur	1,4 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	40 cm
Réglage de hauteur	Centralisé 6 positions
Bac de ramassage	43 litres
Zone de coupe	250 m^2
Hauteur de coupe	28 - 68 mm
Poids	19 kg

REMISE RÉDUITE *

NEW

XALEASY382E

HTVA	TVAC*
€ 123,14	€ 149,00

Puissance moteur	1,6 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	38 cm
Réglage de hauteur	Centralisé 6 positions
Bac de ramassage	45 litres
Hauteur de coupe	20 - 75 mm
Roues	155 / 220 mm
Poids	15,10 kg

113850
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques
Utilisation confortable - guidon pliable
Bac de ramassage avec témoin de remplissage

Recupel

NEW

XALCOMFORT382E

HTVA	TVAC*
€ 139,67	€ 169,00

113852
Tondeuse électrique
Châssis polypropylène - Roues plastiques
Utilisation confortable - guidon pliable
Bac de ramassage avec témoin de remplissage
Kit mulching inclus

Recupel

Puissance moteur	1,6 kW
Voltage	230 V
Largeur de coupe	38 cm
Réglage de hauteur	Centralisé 6 positions
Bac de ramassage	45 litres
Hauteur de coupe	20 - 75 mm
Roues	155 / 220 mm
Poids	15,10 kg

REMISE RÉDUITE

AL-KO

XALCOMFORT420PA

HTVA € 296,69 | TVAC* € 359,00

119935
Tondeuse essence - Modèle à pousser
Système Quick start - Châssis acier
Bac de ramassage avec témoin de remplissage

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO Pro 125 QSS
Puissance moteur	1,9 kW
Largeur de coupe	42 cm
Hauteur de coupe	25 - 75 mm
Réglage de hauteur	Par roue
Poids	25,9 kg
Bac de ramassage	65 litres

NEW

XALCLASSIC462SPA

HTVA € 329,75 | TVAC* € 399,00

123003 - Tondeuse essence
Alko Pro 123 cc – 46 cm Châssis acier – Modèle autotracté (sur les roues arrière)

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO Pro 125 QSS
Puissance moteur	1,9 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 75 mm
Réglage de hauteur	Seul- / roue d'essieu, 7-positions
Roues	180 / 220 mm
Bac de ramassage	65 litres
Vitesse	max. 3,5 km/h
Poids	31,1 kg

XALCOMFORT510SPA

HTVA € 371,07 | TVAC* € 449,00

119944
Tondeuse essence - Modèle autotracté - 1 vitesse
Châsssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage. 4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching. Châssis acier - Système "Quick start"
Bac de ramassage avec témoin de remplissage

Cylindrée	123 cc
Moteur	AL-KO Pro 145 QSS
Puissance moteur	2,1 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Poids	35,3 kg
Bac de ramassage	60 litres

BEPERKTE KORTING

NEW

XALCOMFORT460SPB

Excl. BTW	Incl. BTW*
€ 409,09	€ 495,00

119937 -
Alko Pro 140 cc - 46 cm Châssis acier 4-en-1
Modèle autotracté

Cylindrée	140 cc
Moteur	B&S serie 500E
Puissance moteur	2,0 kW
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	60 litres
Poids	32,8 kg

NEW

XALPREMIUM521SPA

HTVA	TVAC*
€ 412,40	€ 499,00

119997 -
Alko Pro 166 cc - 51 cm Châssis acier 4-en-1 -
Modèle autotracté (sur les roues arrières)

Cylindrée	166 cc
Moteur	AL-KO Pro 170 QSS
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7-positions
Roues	200 / 280 mm
Bac de ramassage	70 litres
Vitesse	max. 3,5 km/h
Poids	35 kg

XALPREMIUM520VS

HTVA	TVAC*
€ 552,89	€ 669,00

119949
Tondeuse essence - Modèle autotracté
Transmission VARIOMATIC (2,5 - 4,5 km/h)
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching
Châssis acier - Système “Ready start”
Commande “EasyDrive” avec manche grand confort.

Cylindrée	163 cc
Moteur	B&S Series 675 EXi
Puissance moteur	2,6 kW
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé 7 positions
Poids	34,9 kg
Bac de ramassage	70 litres

REMISE * REDUITE

XAL381HMPREMIUM

HTVA	TVAC*
€ 106,61	€ 129,00

113866
Tondeuse à Cylindre
Système sans contact
Roues en caoutchouc
Avec guidon comfort repliable

Largeur de coupe	38 cm
Hauteur de coupe	14 - 45 mm
Réglage de hauteur	4 positions
Roues	Ø 220 mm
Poids	8,9 kg

ACCESSOIRE: TONDEUSES À CYLINDRE

		HTVA	TVAC
XAL381VB	113869 - Bac de ramassage pour tondeuses à cylindre. 50 litres XAL381HMPREMIUM	**€ 32,23**	**€ 39,00***

COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES

XALGTE450COMFORT

HTVA	TVAC*
€ 65,29	€ 79,00

112929
Coupe-bordures électrique
Tête double fil nylon. Poignée réglable.
Manche aluminium téléscopique.
Ergonomiquement adaptable à la longueur du corps.
Tête pivotante et inclinable
Emplacement pour bobine de réserve.

Puissance moteur	450 W
Largeur de travail	30 cm
Poids	2,9 kg

Recupel

XALGTE550PREMIUM

HTVA	TVAC*
€ 73,55	€ 89,00

112926
Coupe-bordures électrique
Tête double fil nylon. Poignée réglable.
Manche aluminium téléscopique.
Ergonomiquement adaptable à la longueur du corps.
Tête pivotante et inclinable
Emplacement pour bobine de réserve.

Puissance moteur	550 W
Largeur de travail	30 cm
Poids	3 kg

Recupel

REMISE REDUITE

XALBC330B

HTVA € 164,46 | TVAC* € 199,00

113758
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go
Lame 3-dents 25 cm incluse - Avec sangle
Manche démontable en 2 parties pour un transport facile et un rangement simple

Cylindrée	32,6 cc
Moteur	2-temps
Puissance moteur	0,9 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	7,3 kg

XALBC400B

HTVA € 180,99 | TVAC* € 219,00

113784
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go
Lame 3-dents 25 cm incluse - Avec sangle
Manche démontable en 2 parties pour un transport facile et un rangement simple

Cylindrée	39,8 cc
Moteur	2-temps
Puissance moteur	1,25 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	7,6 kg

NEW

XALBC500B

HTVA € 205,79 | TVAC* € 249,00

113785
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go
Lame 3-dents 25 cm incluse - Avec sangle

Cylindrée	50,8 cc
Moteur	2-temps
Puissance moteur	1,9 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	7,7 kg

REMISE EQUIPE *

XALGW50

HTVA € 123,14 | TVAC* € 149,00

119104
Rouleau de jardin - modèle à pousser en acier

Poids (rempli d'eau)	72 kg
Poids (rempli de sable)	120 kg
Largeur	50 cm
Diamètre	40 cm

COUPE-BORDURES MULTI-FONCTIONS

XALGS72LI

HTVA € 73,55 | TVAC* € 89,00

113371
Coupe-bordure multifonctions - Sur batterie Lithium-Ion - 2-en-1: taille-buis (lame 16 cm) & coupe-bordures (lame 8 cm)
Léger et maniable. Livrée avec batterie et chargeur.
Lame interchangeable.

Autonomie	45 min
Capacité batterie	7,2 V / 2,0 Ah

Recupel Cbebat

XAL113477

HTVA € 23,97 | TVAC* € 29,00

113477
Manche téléscopique pour le coupe-bordure mulitfonctions XALGS72LI

REMISE REDUITE

XALBEASYCRUSHMH2810

HTVA	TVAC*
€ 247,11	€ 299,00

113872
Broyeur
Grand entonnoir
Grandes roues, facile à transporter
Bac de ramassage avec indicateur bac plein -
Système à lames

Recupel

Moteur	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capacité	40 mm
Poids	25 kg
Bac de ramassage	48 litres

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

XALEKI220040

HTVA	TVAC*
€ 123,14	€ 149,00

112809
Tronçonneuse électrique
Frein de chaîne - Graissage automatique
Tension et remplacement de la chaîne sans outil

Recupel

Puissance moteur	2,2 kW
Voltage	230 V
Longueur de coupe	40 cm
Vitésse	Chaîne 13,5 m/s
Poids	6 kg

REMISE RÉDUITE *

QUALITY FOR LIFE

XALLSH3704

HTVA	TVAC*
€ 288,43	€ 349,00

113791
Fendeuse de bûches horizontale électrique

Recupel

Puissance moteur	1,5 kW
Puissance	max. 4 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 37 cm

XALLSH5205

HTVA	TVAC*
€ 329,75	€ 399,00

113792
Fendeuse de bûches horizontale électrique. Particulièrement sûre grâce à la grille de protection- Commande de sécurité bi-manuelle-Peu encombrante et mobile - Confortable avec un porte-bois supplémentaire.

Puissance moteur	2,2 kW
Puissance	max. 5 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 52 cm

Recupel

XALLSV5506

HTVA	TVAC*
€ 544,63	€ 659,00

113788
Fendeuse de bûches verticale électrique

Recupel

Puissance moteur	2,7 kW
Puissance	max. 6 tonnes
Voltage	230 V
Capacité	max. 300 cm

REMISE RÉDUITE

NEW

XALDRAIN9500EASY

HTVA	TVAC*
€ 73,55	€ 89,00

113962
Pompe submersible eaux chargées avec fonction de réglage

Recupel

Puissance moteur	300 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	6 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	8.500 litres/h
Déchets jusqu'à	25 mm
Tempérture d'eau max.	35°

XALDRAIN12000

HTVA	TVAC*
€ 90,08	€ 109,00

112826
Pompe submersible eaux chargées
Avec flotteur extérieur

Recupel

Puissance moteur	850 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	12.000 litres/h
Tempérture d'eau max.	35°

NEW

XALWSUB10000DS

HTVA	TVAC*
€ 90,80	€ 109,00

112823
Pompe submersible eaux claires. Convient également pour l'eau chargée. Seulement 3 mm d'eau laissé au sol.

Recupel

Puissance moteur	450 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	7 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	8.000 litres/h
Tempérture d'eau max.	35°

XALWSUB13000

HTVA	TVAC*
€ 123,14	€ 149,00

112829
Pompe submersible eaux claires. Avec flotteur intégré. Convient également pour l'eau chargée.
Adaption parfaite: Grâce à la pièce de raccordement universelle, tous les diamètres de tuyaux disponibles dans le commerce peuvent être utilisés. L'évacuation située sur la partie supérieure de la pompe assure un refroidissement optimal du moteur en mode aspiration à plat. Une régulation optimale du niveau: Grâce à l'interrupteur à flotteur réglable, le point de commutation marche/arrêt de la pompe se règle rapidement et facilement sur différents niveaux.
Deux fonctions en un: Grâce à un réglage facile du pied de pompe et à des ouvertures de grandes quantités d'eau ainsi qu'une aspiration à plat jusqu'à 3 mm maximum.

Recupel

Puissance moteur	650 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	8 m
Profondeur aspiration max.	5 m
Débit max.	10.500 litres/h
Déchets jusqu'à	30 mm
Diamètre tuyau	1" 1/2

REMISE RÉDUITE *

NEW

XALWTWIN11000

HTVA	TVAC*
€ 106,61	€ 129,00

112830
Pompe submersible pour eaux claires et chargées.
Deux fonctions en une : grâce au pied de pompe réglable et aux grandes ouvertures d'entrée, il est possible de pomper de grandes quantités d'eau aussi bien qu'en mode d'aspiration faible. Fonction autonettoyante.

Recupel

Puissance moteur	750 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	13.000 litres/h
Tempérture d'eau max.	35°
Diamètre tuyau	20 mm

XALTWIN14000

HTVA	TVAC*
€ 147,93	€ 179,00

112831
Pompe submersible pour eaux claires et chargées. Avec flotteur intégré. Prise électrique avec bouton de sélection (automatique ou manuel) Seulement 5 mm d'eau laissé au sol.

Recupel

Puissance moteur	1.000 W
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	10 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	15.000 litres/h
Tempérture d'eau max.	50°
Déchets jusqu'à	35 mm
Diamètre tuyau	1" 1/4

XALWDRAIN15000INOX

HTVA	TVAC*
€ 156,20	€ 189,00

112828
Pompe submersible eaux chargées
Avec flotteur extérieur

Recupel

Puissance moteur	1,1 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	11 m
Profondeur aspiration max.	7 m
Débit max.	15.000 litres/h
Tempérture d'eau max.	35°

XALWJET5000COMFORT

HTVA	TVAC*
€ 205,79	€ 249,00

112842
Pompe de surface

Recupel

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	50 m
Profondeur aspiration max.	8 m
Débit max.	4.500 litres/h
Tempérture d'eau max.	35°

REMISE RÉDUITE

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

XALWHW4500FCSCOMFORT

	HTVA	TVAC*
	€ 271,90	€ 329,00

112850
Groupe hydrophore
FCS - Filtre XXL
Avec voyants lumineux

Recupel

Puissance moteur	1,3 kW
Voltage	230 V
Hauteur refoulement max.	50 m / 5 bar
Débit max.	4.500 liter/u
Tempérture d'eau max.	35°

ACCESSOIRES POUR POMPES

		HTVA	TVAC
XAL110157	Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe. Préfiltre 100/1", tous modèles sauf GPI + adaptateurs 1" et 3/4"	€ 32,23	€ 39,00*
XAL110156	Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe. Préfiltre 250/1", tous les surpresseurs / groupes hydrophores	€ 36,36	€ 44,00*
XAL110005	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau aspiration ¾" - 4 m - avec filtre et clapet anti-retour	€ 19,83	€ 24,00*
XAL110795	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau aspiration 1" - 7 m - avec filtre et clapet anti-retour	€ 41,28	€ 49,95*
XAL106980	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau de refoulement 1" - 6 m avec collier de serrage	€ 27,23	€ 32,95*
XAL110135	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau de refoulement 1-1/4" 6 m avec collier de serrage	€ 33,02	€ 39,95*
XAL106979	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Tuyau de refoulement 1-1/2" - 6 m avec collier de serrage	€ 41,28	€ 49,95*
XAL112478	Indispensable avec tous les groupes hydrophores et pompes de surface. Hydrocontrol pour pompe de surface	€ 68,18	€ 82,50*

REMISE RÉDUITE

FREE

CLEANLIFE®

ESSENCE ALKYLATE

UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS

L'ESSENCE LA MOINS POLLUANTE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS ET 4-TEMPS

Recommandée pour votre machine et votre santé! Cleanlife® est une essence nettement moins polluante que les essences ordinaires.
Elle réduit les risques de cancer et autres risques pour la santé liés aux gaz d'échappements.
Elle a été reconnue comme "libre de matières toxiques" par le Ministère allemand de la santé publique.
Cleanlife® ne contient presque pas de Benzène et n-Hexan, substances extrêmements nocives pour l'environnement, contrairement aux autres essences ordinaires. L'émission de gaz à effet de serre est très nettement inférieure à celle des essences ordinaires.
Contactez-nous pour les prix actuels. Les prix des carburants sont soumis aux prix fluctuants du marché.
Téléchargez les consignes de sécurité sur notre site web.

ESSENCE ALKYLATE 2-TEMPS

	CL-2TAKT	**Contenu par palette** 108 x 5 litres Cleanlife® 2-temps
	CL-2TAKT54	**Contenu par palette** 54 x 5 litres Cleanlife® 2-temps
	CL-2TAKT25	**Contenu par palette** 24 x 25 litres Cleanlife® 2-temps
	CL-2TAKTCOMB	**Contenu par palette** 51 x 5 litres Cleanlife® 2-temps & 10 x 25 litres Cleanlife® 2-temps
	CL-2TAKT200	**Contenu par palette** 2 x 200 litres Cleanlife® 2-temps

ESSENCE ALKYLATE 4-TEMPS

CL-4TAKT	**Contenu par palette** 108 x 5 litres Cleanlife® 4-temps

CL-4TAKT54	**Contenu par palette** 54 x 5 litres Cleanlife® 4-temps

CL-4TAKT25	**Contenu par palette** 24 x 25 litres Cleanlife® 4-temps

CL-4TAKTCOMB	**Contenu par palette** 51 x 5 litres Cleanlife® 4-temps & 10 x 25 litres Cleanlife® 4-temps

ESSENCE ALKYLATE MIX

CL-MIX	**Contenu par palette** 72 x 5 litres Cleanlife® 2-temps & 36 x 5 litres Cleanlife® 4-temps

BEC VERSEUR

8301004	Bec verseur pour les bidons de 5 litres
8301005	Bec verseur pour les bidons de 25 litres

- Moins polluant
- Longue durée de conservation
- Odeur neutre
- Maintient le moteur propre
- Moins d'émissions
- Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité,100% synthétique (2-temps)

	Cleanlife®	Essence ordinaire
Teneur en soufre (mg/kg)	2	85
Teneur en benzène (volume en %)	0,01	4,6
Autres composants (volume en %)	0,013	37,7
n-Hexan (volume en %)	0,03	3,9

PROMO

XCRRM800PROMO

HTVA	TVAC
€ 742,98	€ 899,00

Tondeuse robot pour des surfaces jusqu'à 800 m².
Simple, efficace et entièrement équipé. Contrôle total avec l'application: paramètres d'état, mises à jour logicielles. Connectivité Bluetooth. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs sans balais - Disque de coupe avec lames pivotantes coupe double.

+ GARAGE GRATUIT XCR2909786

Valable jusqu'à épuisement des stocks XCRRM800

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	17 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Niveau sonore	61 dB
Pour surfaces jusqu'à	800 m²
Pente max.	30%
Câble périmétrique	100 m
Clous	200 pièces incl.
Connectivité à distance	Bluetooth
Lames de rechange	9 pièces incl.

PROMO

XCRRM1000PROMO

HTVA	TVAC
€ 908,26	€ 1.099,00

Tondeuse robot pour surfaces jusqu'à 1.000 m².
Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.
Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes.
Retour à la station par fil guide.

+ GARAGE GRATUIT XCR2909786

Valable jusqu'à épuisement des stocks XCRRM1000

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	10 kg
Niveau sonore	60 dB
Pour surfaces jusqu'à	1.000 m²
Pente max.	35% / 20°
Câble périmétrique	100 m
Clous	200 pièces incl.
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Lames de rechange	9 pièces incl.

PROMO

HTVA € 1.073,55 | TVAC € 1.299,00

XCRRM1500PROMO

Tondeuse robot pour surfaces jusqu'à 1.500 m².
Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.
Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes.
Retour à la station par fil guide.

+ GARAGE GRATUIT XCR2909786

Valable jusqu'à épuisement des stocks XCRRM1500

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	10 kg
Niveau sonore	60 dB
Pour surfaces jusqu'à	1.500 m²
Pente max.	35% / 20°
Câble périmétrique	200 m
Clous	400 pièces incl.
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Lames de rechange	9 pièces incl.

PROMO

HTVA € 1.238,84 | TVAC € 1.499,00

XCRRM2000PROMO

Tondeuse robot pour surfaces jusqu'à 2.000 m².
Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.
Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes.
Retour à la station par fil guide.

+ GARAGE GRATUIT XCR2909786

Valable jusqu'à épuisement des stocks XCRRM2000

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	10 kg
Niveau sonore	60 dB
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m²
Pente max.	35% / 20°
Câble périmétrique	300 m
Clous	400 pièces incl.
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Lames de rechange	9 pièces incl.

CRAMER®
CRAMER

XCRRM800-B

HTVA	TVAC
€ 742,98	€ 899,00

Tondeuse robot pour des surfaces jusqu'à 800 m².
Simple, efficace et entièrement équipé. Contrôle total avec l'application: paramètres d'état, mises à jour logicielles. Connectivité Bluetooth. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs sans balais - Disque de coupe avec lames pivotantes coupe double.

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	17 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Niveau sonore	58 dB
Pour surfaces jusqu'à	800 m²
Pente max.	30%
Connectivité à distance	Bluetooth
Temps de travail	55 min
Temps de charge	70 min

XCRRM1000-G

HTVA	TVAC
€ 949,59	€ 1.149,00

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.
Pour surfaces jusqu'à 1.000 m².
Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.
Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes.
Retour à la station par fil guide.

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	11 kg
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	1.000 m²
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	70 min
Temps de charge	140 min

XCRRM1500-G

NEW

HTVA	TVAC
€ 1.156,20	€ 1.399,00

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.
Pour surfaces jusqu'à 1.500 m².
Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.
Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes.
Retour à la station par fil guide.

Recupel bebat 2G 4G

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	11 kg
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	1.500 m²
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	70 min
Temps de charge	70 min

XCRRM2000-G

NEW

HTVA	TVAC
€ 1.321,49	€ 1.599,00

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.
Pour surfaces jusqu'à 2.000 m².
Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.
Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes.
Retour à la station par fil guide.

Recupel bebat 2G 4G

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Capacité de batterie	2.100 mAh
Poids	11 kg
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m²
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	70 min
Temps de charge	40 min

NEW

XCRRM2700-G

HTVA	TVAC
€ 1.569,42	€ 1.899,00

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.
Pour surfaces jusqu'à 2.700 m² .
Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.
Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes.
Retour à la station par fil guide.

Recupel Cbebat 2G 4G

Moteur	Moteur à induction
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	20 - 60 mm
Réglage de hauteur	Manuel
Poids	11 kg
Niveau sonore	57 dB
Pour surfaces jusqu'à	2.700 m²
Pente max.	35% / 20°
Suivi GPS	Oui
Capteur de pluie	Oui
Capteur de gel	Oui
Temps de travail	140 min
Temps de charge	70 min

ACCESSOIRES
RM800, RM1000, RM1500, RM2000 & RM2700
RM800-B, RM1000-G, RM1500-G, RM2000-G & RM2700-G

		HTVA	TVAC
XCR2909786	Garage de protection de la tondeuse robot.	€ 123,14	€ 149,00
XCR2912586 NEW	Kit L - Kit d'installation • 400m câble périphérique • 600 X piquets de fixation • connecteurs de fils	€ 180,99	€ 219,00
XCR2912686 NEW	Kit S - Kit d'installation • 200m câble périphérique • 400 X piquets de fixation • connecteurs de fils	€ 123,14	€ 149,00
XCR2908686 NEW	Lames et vis de tondeuses-robots. 9 pièces	€ 8,22	€ 9,95
XCR2911286 NEW	Kit de roues de traction pour tondeuses-robots.	€ 41,24	€ 49,90
XCR2909513 NEW	Kit de connexion pour tondeuse à gazon robotique • 4 connecteurs de fils X • 3 X connecteurs de station de charge	€ 12,31	€ 14,90
XCR2908886 NEW	100 m câble périphérique	€ 49,50	€ 59,90
XCR2908986 NEW	100 X piquets de fixation	€ 16,45	€ 19,90

SAVES LITHIUM BATTERIES OTHER CHARGERS CAN'T!

XTEOM8S

LITHIUM Series

EXPERT

OPTIMATE lithium

The ✓ charger for YOU!

View our full range
on www.eurogarden.com

More info
optimate1.com/lithium

OptiMATE High Performance Battery Chargers

XCR40LM35

HTVA	TVAC
€ 164,46	€ 199,00

Tondeuse à gazon - Modèle à pousser -
Moteur à induction - 2 en 1.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Moteur	Moteur avec balais
Voltage	40 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	35 cm
Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé sur 5 niveaux
Poids	15 kg
Sac de ramassage	40 litres
Mulching	Non
Guidon	Réglage hauteur 1 position

ACCESSOIRES XCR40LM35

		HTVA	TVAC
XCR2906986	Lame de rechange 35 cm	€ 9,92	€ 12,00

XCR40LM41

HTVA	TVAC
€ 230,58	€ 279,00

Tondeuse à gazon - Modèle à pousser - Moteur à induction - 3 en 1. (ramassage, éjection et mulching)
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Moteur	Moteur avec balais
Voltage	40 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	41 cm
Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé sur 5 niveaux
Poids	17,8 kg
Sac de ramassage	50 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage hauteur 1 position

ACCESSOIRES XCR40LM41

		HTVA	TVAC
XCR2907086	Lame de rechange 41 cm	€ 11,57	€ 14,00

XCR40T05

	HTVA	TVAC
	€ 80,99	€ 98,00

Coupe-bordures - Moteur à charbons - Poignée réglable - Fonction télescopique.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Moteur	Moteur avec balais
Puissance	0,5 kW
Voltage	40 V
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	Bump feed - Ø 1,6 mm
Poids	2,2 kg
Vitesse	6.000 tpm

ACCESSOIRES XCR40T05

		HTVA	TVAC
XCR2907786	Tête de coupe 40T05	€ 9,92	€ 12,00

XCR40T07

	HTVA	TVAC
	€ 123,14	€ 149,00

Coupe-bordures - Moteur à induction - Poignée réglable.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	0,7 kW
Voltage	40 V
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	Bump feed - Ø 2,0 mm
Poids	3 kg
Vitesse	6.000 tpm

TOEBEHOREN XCR40T07

		HTVA	TVAC
XCR2906886	Tête de coupe 40T07	€ 12,40	€ 15,00

XCR40CS12

HTVA € 164,46 | TVAC € 199,00

Tronçonneuse - Moteur à induction - - Lubrificateur de chaîne automatique - Réservoir d'huile: 150 ml.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,2 kW
Voltage	40 V
Pas de chaîne	3/8"
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,5 kg
Vitesse	Chaîne: 20 m/s

XCR40CS15

HTVA € 222,31 | TVAC € 269,00

Tronçonneuse - Moteur à induction - Lubrificateur de chaîne automatique - Réservoir d'huile: 150 ml.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,5 kW
Voltage	40 V
Pas de chaîne	3/8"
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	40 cm
Poids	3,6 kg
Vitesse	Chaîne: 20 m/s

XCR40PS

HTVA € 147,93 | TVAC € 179,00

Tronçonneuse sur perche - Moteur à charbons - Lubrificateur de chaîne automatique - Réservoir d'huile: 150 ml.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Moteur	Moteur avec balais
Voltage	40 V
Pas de chaîne	3/8"
Jauge guide	1,3 mm
Longueur guide	20 cm
Long. totale	2,5 m
Poids	3,3 kg



ACCESSOIRES TRONÇONNEUSES

		HTVA	TVAC
XCR2907186	Guide 36 cm. Convient pour XCR40CS12 &XCR40CS15	€ 18,93	€ 22,90
XCR2907286	Guide 41 cm. Convient pour XCR40CS12 &XCR40CS15	€ 20,58	€ 24,90
XCR2907386	Guide 20 cm. Convient pour XCR40PS.	€ 11,57	€ 14,00
XCR2907986	Chaîne pour guide de 36 cm, 52 E. Convient pour XCR40CS12 &XCR40CS15	€ 18,93	€ 22,90
XCR2908086	Chaîne pour guide de 41 cm, 56 E. Convient pour XCR40CS12 &XCR40CS15	€ 21,40	€ 25,90
XCR2908186	Chaîne pour guide de 20 cm, 33 E. Exclusivement pour les modèles XCR40PS.	€ 12,40	€ 15,00

XCR40HD61

HTVA € 106,61 | TVAC € 129,00

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante -
Longueur de coupe: 61 cm
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	40 V
Long. de coupe efficace	61 cm
Poignée pivotante	Ja
Capacité	de coupe 27 mm
Poids	2,7 kg
Vitesse	3.000 coupes/min

XCR40PHA

HTVA € 147,93 | TVAC € 179,00

Taille-haie sur perche - Moteur à induction - Longueur de coupe: 50 cm - Angle d'inclinaison: -45° à 90°.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR40V110, XCR40V220.
Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	40 V
Long. totale	2,8 m
Long. de coupe efficace	50 cm
Capacité	de coupe 18 mm
Poids	4,3 kg
Vitesse	3.000 coupes/min

ACCESSOIRES XCR40PS & XCR40PHA

		HTVA	TVAC
XCR2907886	Extension de manche	€ 16,53	€ 20,00

GAMME D'OUTILS À BATTERIE 40V

40 V

XCR40B660

HTVA	TVAC
€ 90,08	€ 109,00

Souffleur à main - Moteur à charbons - Régulateur de vitesse. Livré sans batterie et chargeur. Batteries en option. Batteries: XCR40V110, XCR40V220. Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120

Recupel

Moteur	Moteur avec balais
Voltage	40 V
Volume de l'air	660 m³/h
Puissance de soufflement	7 N
Vitesse de l'air max.	49 m/s
Poids	1,9 kg

XCR40B730

HTVA	TVAC
€ 147,93	€ 179,00

Souffleur à main - Moteur à induction - Anneau d'usure métallique - Régulateur de vitesse. Livré sans batterie et chargeur. Batteries en option. Batteries: XCR40V110, XCR40V220. Chargeurs: XCR40C60, XCR40C120

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	40 V
Volume de l'air	730 m³/h
Puissance de soufflement	8,3 N
Vitesse de l'air max.	51 m/s
Poids	1,9 kg

ACCESSOIRES XCR40B660 & XCR40B730

		HTVA	TVAC
XCR2907686	Buse ronde	€ 8,26	€ 10,00

ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 40V

		HTVA	TVAC
bebat	XCR40V110 — Batterie - Utilisable comme chargeur portable / powerbank-USB / 40 V / 3 Ah / 1,1 kW / 110 Wh / 0,85 kg / Bluetooth (Green- Guide App)	€ 106,61	€ 129,00
bebat	XCR40V220 — Batterie - Utilisable comme chargeur portable / powerbank-USB / 40 V / 6 Ah / 1,6 kW / 220 Wh / 1,3 kg / Bluetooth (GreenGuide App)	€ 180,99	€ 219,00
Recupel	XCR40C60 — Chargeur - Emplacements de charge: 1 / 40 V / 2,2 A	€ 36,36	€ 44,00
Recupel	XCR40C120 — Chargeur avec ventilateur - Emplacements de charge: 1 / 40 V / 4 A	€ 53,72	€ 65,00

48V

XCR48LM48SP

NEW

HTVA	TVAC
€ 329,75	€ 399,00

Tondeuse à gazon - Modèle autotractée - Fonction Boost pour une vitesse de lame plus élevée sur l'herbe haute.
Double support de batterie : passe automatiquement de la 1ère à la 2ème batterie.
3 en 1: ramassage / mulching / éjection latérale.
Poignée ergonomique réglable.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR48V96, XCR48V192.
Chargeurs: XCR48C, XCR48C2.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Entraînement	Autotractée
Fonction Boost	Oui
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Poids	31 kg
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Oui

XCR48LM48SP-KIT

NEW

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Tondeuse à gazon - Modèle autotractée - Fonction Boost pour une vitesse de lame plus élevée sur l'herbe haute.
Double support de batterie : passe automatiquement de la 1ère à la 2ème batterie.
3 en 1: ramassage / mulching / éjection latérale.
Poignée ergonomique réglable.
Livrée avec batterie (XCR48V192) et chargeur (XCR48C2)

Recupel bebat

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Entraînement	Autotractée
Fonction Boost	Oui
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Poids	31 kg
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Oui

XCR48LM41-KIT

NEW

HTVA	TVAC
€ 329,75	€ 399,00

Tondeuse à gazon - Modèle à pousser - Guidon pliable.
2 en 1: mulching et ramassage
Poignée ergonomique réglable.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR48V96, XCR48V192.
Chargeurs: XCR48C, XCR48C2.
Livrée avec batterie (XCR48V192) et chargeur (XCR48C)

Recupel Cbebat

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	41 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Poids	31 kg
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 50 litres
Mulching	Oui

XCR48SC36

NEW

HTVA	TVAC
€ 214,05	€ 259,00

Scarificateur - mousseur à batterie 48V.
Livré avec:
- 1 x rouleau scarificateur avec 20 couteaux fixes
- 1 x rouleau aérateur avec 24 ressorts

Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR48V96, XCR48V192.
Chargeurs: XCR48C, XCR48C2.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Puissance	700 Watt
Entraînement	Poussée
max. Vitesse de coupe	3.900 tpm
Pour surfaces jusqu'à	185 m²
Scarification profondeur de travail	5 (-12,-8,-5,0,+5mm)
Râteau à gazon profondeur de travail	5 (+5,0,-5,-8,-12 mm)
Largeur de travail	36 cm
Poids	11 kg
Opvangzak/ - bak	45 litres
Lames	20
Ressorts	24

XCR48TB10

NEW

HTVA	TVAC
€ 164,46	€ 199,00

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée U
Livrée avec tête de coupe Tecomec Tap-N-Go & lame débroussailleuse.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR48V96, XCR48V192.
Chargeurs: XCR48C, XCR48C2.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	48 V
Largeur de coupe	40 cm
Vitesse	6.300 tpm
Poids	4,5 kg

NEW

XCR48TX10

	HTVA	TVAC
	€ 131,40	€ 159,00

Outil multifonctions - Moteur à induction - Poignée en boucle
Livré avec l'accessoire coupe-bordures.
Vitesse variable.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR48V96, XCR48V192.
Chargeurs: XCR48C, XCR48C2.

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	4 kg

Recupel

ACCESSOIRES XCR48TX10

		HTVA	TVAC
XCR48TX10-POLESAW	Elagueuse sur perche pour outil multifonctions 48TX10	€ 81,82	€ 99,00
XCR48TX10-HEDGETRIMMER	HEDGETRIMMER Taille-haie pour outil multifonctions 48TX10	€ 81,82	€ 99,00
XCR48TX10-EDGER	Dresse-bordures pour outil multifonctions 48TX10	€ 81,82	€ 99,00
XCR48TX10-BRUSHCUTTER	Débroussailleuse pour outil multifonctions 82TX10	€ 81,82	€ 99,00

NEW

XCR48HD66

HTVA	TVAC
€ 164,46	€ 199,00

Taille-haie - Poignée pivotante - Transmission en magnésium.
Butée de protection intégré.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR48V96, XCR48V192.
Chargeurs: XCR48C, XCR48C2.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Long. de coupe efficace	66 cm
Poignée pivotante	3 positions
Poids	3,6 kg
Vitesse	4.000 coupes/min

NEW

XCR48CS18

HTVA	TVAC
€ 189,26	€ 229,00

Tronçonneuse à couple très élevé avec frein de chaîne intégré.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR48V96, XCR48V192.
Chargeurs: XCR48C, XCR48C2.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,8 kW
Voltage	48 V
Pas de chaîne	3/8"
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	36 cm
Poids	3,6 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 20 m/s
Capacité du réservoir d'huile	180 ml

NEW

XCR48B800

HTVA	TVAC
€ 98,35	€ 119,00

Souffleur à main.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR48V96, XCR48V192.
Chargeurs: XCR48C, XCR48C2.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Fonction Boost	Oui
Puissance	800W
Régulateur de vitesse	Oui
Vitesse variable	Oui
Volume de l'air	993 m^3/h
Vitesse de l'air max.	62,5 m/s
Puissance de soufflement	10 N
Poids	2,51 kg

NEW

XCR48BV800

HTVA	TVAC
€ 131,40	€ 159,00

Souffleur/aspirateur à main.
Rapport de paillis 10:1.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR48V96, XCR48V192.
Chargeurs: XCR48C, XCR48C2.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	48 V
Fonction Boost	Oui
Puissance	800W
Régulateur de vitesse	Oui
Vitesse variable	Oui
Volume de l'air	576 m^3/h
Vitesse de l'air max.	86 m/s
Sac de ramassage	45 litres
Poids	2,36 kg

ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 48V

				HTVA	TVAC
	XCR48V96	NEW	Batterie 48V96 2Ah 96 Wh capacité / 1,3 kW charge maximale / 0,8 kg Indicateur LED Bluetooth et compatible avec l'application Cramer. Chargement rapide Pas d'auto-décharge	€ 98,35	€ 119,00
	XCR48V192	NEW	Batterie 48V192 4Ah 192 Wh capacité / 1,8 kW charge maximale / 1,2 kg 21700 cellules - Plus de puissance avec moins de poids ! Indicateur LED Bluetooth et compatible avec l'application Cramer. Chargement rapide Pas d'auto-décharge	€ 147,93	€ 179,00
	XCR48C	NEW	Chargeur 48C Emplacement de charge: 1 / 4A / 0,59 kg Compatible avec toutes les batteries Cramer 48V Cordon détachable Indicateur LED Montage mural	€ 48,76	€ 59,00
	XCR48C2	NEW	Chargeur 48C2 Emplacements de charge: 2 / 4A / 0,64 kg Compatible avec toutes les batteries Cramer 48V Cordon détachable Indicateur LED Montage mural Charger les batteries de manière séquentielle jusqu'à ce qu'ils soient complètement chargés	€ 81,82	€ 99,00
	XCR48SK96	NEW	kit de démarrage: XCR48V96 + XCR48C	€ 123,14	€ 149,00
	XCR48SK192	NEW	kit de démarrage: XCR48V192 + XCR48C	€ 164,46	€ 199,00

CRAMER®

Powered by intelligence

Découvrez la gamme complète:

www.cramertools.com

82V fournit plus de puissance avec moins de courant



Avantages du système de batterie 82V

1. Puissance du moteur (W) = Tension (V) x Intensité (A)
2. Les batteries de 82V utilisent moins d'intensité pour faire le même travail.
3. Intensité plus faible = moins de chaleur + décharge plus lente de la batterie
   Efficacité accrue de la batterie = durée de fonctionnement du moteur plus longue



XCR82LM46

HTVA € 428,93 | TVAC € 519,00

Tondeuse à gazon - Modèle à pousser - Moteur à induction
Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.
Ramassage / mulching / éjection latérale.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Poussée
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions

XCR82LM46S

HTVA € 511,57 | TVAC € 619,00

Tondeuse à gazon - Modèle autotracté (variateur)
Moteur à induction.
Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.
Ramassage / mulching / éjection latérale.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres
Mulching	Ja
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	1,8 km/h - 5,4 km/h

ACCESSOIRES XCR82LM46 & XCR82LM46S

		HTVA	TVAC
XCR2906386	Lame de rechange 46 cm Adaptable sur tondeuses à gazon 82LM46 & 82LM46S	€ 16,45	€ 19,90
XCR2909286	Lame soufflante 46 cm Convient aux tondeuses à gazon 82LM46 et 82LM46S	€ 19,75	€ 23,90

XCR82LM51S

HTVA € 552,89 | TVAC € 669,00

Tondeuse à gazon - Modèle autotracté (variateur)
Moteur à induction
Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.
Ramassage / mulching / éjection latérale.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,2 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	51 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 60 litres
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	1,8 km/h - 5,4 km/h

ACCESSOIRES XCR82LM51S

		HTVA	TVAC
XCR2906486	Lame de rechange 51 cm Adaptable sur tondeuse à gazon 82LM51S	€ 16,45	€ 19,90
XCR2909686	Couteau de capture 51 cm - Convient à la tondeuse à gazon 82LM51S	€ 19,75	€ 23,90

XCR82LM61S

HTVA € 825,62 | TVAC € 999,00

Tondeuse à gazon - Modèle autotracté (variateur) -
Moteur à induction.
Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.
Ramassage / mulching / éjection latérale.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,5 kW
Voltage	82 V
Entraînement	Autotractée
Largeur de coupe	61 cm (2 x 30,5 mm)
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	Bac en toile avec protection antipoussière: 70litres
Mulching	Oui
Guidon	Réglage du guidon en 3 positions
Vitesse de conduite	1,8 km/h - 5,4 km/h

ACCESSOIRES XCR82LM61S

		HTVA	TVAC
XCR2906586	Lame de rechange 31 cm - Adaptable sur tondeuse à gazon 82LM61S (avec deux couteaux)	€ 12,31	€ 14,90

82 V

NEW

	HTVA	TVAC
XCR82ZT132	**€ 20.660,33**	**€ 24.999,00**

ZERO TURN

La tondeuse à rayon de braquage zéro 82 V est conçue pour un usage professionnel et de grandes surfaces. La tondeuse est équipée d'un plateau de coupe en acier de 132 cm et d'une batterie de 16 kWh. Tond jusqu'à 4 hectares par charge.

La tondeuse autoportée à batterie 82ZT132 est une alternative écologique aux produits à essence.

Disponible à partir de mai 2022

Recupel bebat

Voltage	82 V
Carter de coupe	en acier massif 132 cm (52") Fourni en standard comme broyeur. Kit de décharge latérale disponible en option.
Batterie	16 kWh
Moteurs de tonte	3 x (1.5 kW)
Vitesse de la lame	3200-2800 tpm
Réglage de la hauteur	Mécaniquement par pédale et points de réglage sur le carter de coupe (25-150 mm)
Vitesses	avant 0-16 km/h arrière 0-8 km/h

Eclairage avant (LED)	Oui
Système opérateur	Système de bus CAN
Siège	Siège suspendu avec accoudoir.
Frein de stationnement	Électromagnétique
Arceau de sécurité	Oui
Roues	avant (13X6.5-5) arrière (23X10.5-12)
Valeur de protection	IPX4
Capacité (m^2) en circonstances. Intensif, Moyen, Léger	40.000 m^2 / 32.000 m^2 / 24.000 m^2 4-5 heures de travail.
Temps de recharge (Standard) Chargeur rapide	10-12 h 2-3 h



XCR82T

HTVA	TVAC
€ 205,79	€ 249,00

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée en boucle - Sangle BasicAssist. Livrée avec tête de coupe Tap & Go.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Puissance	0,9 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	5 kg
Vitesse	6.000 tpm

Recupel

ACCESSOIRES XCR82T

		HTVA	TVAC
XCR2902786	Tête de débroussailleuse 82TX10 & 82T	€ 15,70	€ 19,00

XCR82T10

HTVA	TVAC
€ 247,11	€ 299,00

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée en boucle - Sangle BasicAssist
Réglable en 4 vitesses. Livrée avec tête de coupe Tap & Go.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.

Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	3,5 kg
Vitesse	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm

Recupel

XCR82TB10

HTVA	TVAC
€ 346,28	€ 419,00

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée U - Harnais ErgoAssist
Réglable en 4 vitesses - Livrée avec tête de coupe Tap & Go et lame 3 dents ø 25,5 cm.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	40 cm
Poids	4,5 kg
Vitesse	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm
Lame	255 mm

Recupel

ACCESSOIRES XCR82T10 & 82TB10

		HTVA	TVAC
XCR2902686	Tête de débroussailleuse T/TB 10 Tête de débroussailleuse pour 82T10 & 82TB10	€ 15,70	€ 19,00
XCR2902486	Couteau 3–255 - Couteau à 3 bords, 255 mm Adaptable sur débroussailleuses 82TB10 et 82T10.	€ 16,45	€ 19,90

XCR82T16

HTVA	TVAC
€ 313,22	€ 379,00

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée en boucle - Sangle BasicAssist
Réglable en 4 vitesses. Livrée avec tête de coupe Tap & Go.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.

Puissance	1,6 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	46 cm
Poids	4,5 kg
Vitesse	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm

Recupel

XCR82TB16

HTVA	TVAC
€ 395,87	€ 479,00

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée U - Harnais ErgoAssist. Réglable en 4 vitesses - Livrée avec tête de coupe Tap & GO et lame 3 dents ø 30 cm.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Puissance	1,6 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	46 cm
Poids	5,5 kg
Vitesse	4.500 - 5.500 - 6.000 - 6.500 tpm
Dimensions lame	300 mm

Recupel

ACCESSOIRES XCR82TB16 & XCR82T16

		HTVA	TVAC
XCR2902586	Couteau 3–300 - Couteau à 3 bords, 300 mm, adaptable sur débroussailleuses 82TB16	€ 18,93	€ 22,90
XCR2902686	Tête de débroussailleuse T/TB 16 - Tête de débroussailleuse pour 82T16 & 82TB16	€ 16,45	€ 19,90

ACCESSOIRES XCR82T, XCR82TB16 & XCR82T16

		HTVA	TVAC
XCR2909186	Grande tête de coupe pour les débroussailleuses Cramer.	€ 21,40	€ 25,90

Harnais ergonomique inlcus.

Capots de protection interchangeables pour une protection parfaite.

Serrure de paume intégrée pour plus de sécurité.

NEW

XCR82TBX20

HTVA	TVAC
€ 453,72	€ 549,00

Débroussailleuse avec poignée U. Comparable à un moteur essence 40 cm^3 - 3-en-1: livrée avec tête de coupe, lame de coupe, scie circulaire et trois capots de protection.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,0 kW
Voltage	82 V
Largeur de coupe	46 cm
Poids	5,7 kg
Lame	300 mm

Recupel

ACCESSOIRES XCR82TBX20

		HTVA	TVAC
XCR2910186 NEW	Scie circulaire	€ 20,58	€ 24,90
XCR2902586	Lame de coupe: 3 dents / 300 mm	€ 18,93	€ 22,90
XCR2909186	Grande tête de coupe pour les débroussailleuses Cramer.	€ 21,40	€ 25,90

XCR82CS15

HTVA € 280,17 | TVAC € 339,00

Tronçonneuse professionnelle.
Couple très élevé. Moteur à induction.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,5 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	3/8" - 90 PX
Jauge guide	1,1 mm
Longueur guide	30 cm
Poids	3,3 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 20 m/s
Capacité du réservoir d'huile	180 ml

ACCESSOIRES XCR82CS15

		HTVA	TVAC
XCR2908486	Guide de chaîne 30 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS15	€ 17,27	€ 20,90
XCR2907186	Guide de chaîne 36 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS15	€ 18,93	€ 22,90
XCR2907286	Guide de chaîne 41 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS15	€ 20,58	€ 24,90
XCR2908586	Chaîne - pas3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 45 E Adaptable sur 82CS15 avec guide de coupe 30 cm	€ 16,45	€ 19,90
XCR2907986	Chaîne - pas3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 52 E Adaptable sur 82CS15 avec guide de coupe 36 cm	€ 18,93	€ 22,90
XCR2908086	Chaîne - pas3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 56 E Adaptable sur 82CS15 avec guide de coupe 41 cm	€ 21,40	€ 25,90

XCR82CS25

HTVA € 338,02 | TVAC € 409,00

Tronçonneuse professionnelle avec carter en magnésium.
Couple très élevé. Moteur à induction.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,5 kW
Voltage	82 V
Pas de chaîne	0,325" - 95 TXL
Jauge guide	1,3 mm
Longueur guide	33 cm
Poids	4,8 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 24 m/s
Capacité du réservoir d'huile	250 ml

ACCESSOIRES XCR82CS25

		HTVA	TVAC
XCR2901886	Guide de chaîne 33 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS25	€ 21,40	€ 25,90
XCR2901986	Guide de chaîne 38 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS25	€ 24,71	€ 29,90
XCR2902086	Guide de chaîne 46 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS25	€ 28,02	€ 33,90
XCR2902186	Chaîne - 33 cm, pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 56 E. Adaptable sur 82CS25 avec guide de coupe 33 cm	€ 20,58	€ 24,90
XCR2902286	Chaîne - 38 cm, pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 64 E. Adaptable sur 82CS25 avec guide de coupe 38 cm	€ 23,06	€ 27,90
XCR2902386	Chaîne - 46 cm, pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 72 E Adaptable sur 82CS25 avec guide de coupe 46 cm	€ 25,54	€ 30,90

XCR82PS

HTVA	TVAC
€ 321,49	€ 389,00

Tronçonneuse sur perche - Moteur à induction
Sangle BasicAssist.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	800 W
Voltage	82 V
Pas de chaîne	1/4" - 25 AD
Jauge guide	1,3 mm
Long. totale	2,15 m
Poids	4,1 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 18 m/s
Capacité du réservoir d'huile	150 ml

XCR82PST

HTVA	TVAC
€ 404,13	€ 489,00

Tronçonneuse sur perche téléscopique - Moteur à induction - Sangle BasicAssist.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	800 W
Voltage	82 V
Pas de chaîne	1/4" - 25 AD
Jauge guide	1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Long. totale	2,7 m - 3,9 m
Poids	5,6 kg
Vitesse	Vitesse de chaîne: 18 m/s
Capacité du réservoir d'huile	150 ml

ACCESSOIRES XCR82PST & XCR82PS

		HTVA	TVAC
XCR2906686	Guide de chaîne 25 cm - Tronçonneuses 82PST et 82PS	€ 21,40	€ 25,90
XCR2906786	Chaîne - 25 cm, pas 1/4", largeur utile 1,3 mm, 58 E. Adaptable sur 82PST et 82PS avec guide de coupe 25 cm	€ 17,27	€ 20,90

XCR82HD

HTVA	TVAC
€ 189,26	€ 229,00

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante
Transmission en magnésium.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Voltage	82 V
Long. de coupe efficace	66 cm
Poignée pivotante	+/- 90°
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 40 mm / 33 mm
Poids	2,9 kg
Vitesse	4.000 coupes/min

XCR82HD62

HTVA € 329,75 | TVAC € 399,00

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante
Transmission en magnésium.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Voltage	82 V
Long. de coupe efficace	62 cm
Poignée pivotante	+/- 90°
Poids	3,6 kg
Vitesse	2.800-3.200-4.000-coupes/min

Recupel

NEW

XCR82HD75

HTVA € 371,07 | TVAC € 449,00

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante
Transmission en magnésium.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Voltage	82 V
Long. de coupe efficace	75 cm
Poignée pivotante	+/- 90°
Poids	3,9 kg
Vitesse	2.800-3.200-4.000-coupes/min

Recupel

ACCESSOIRES XCR82HD62 & XCR82HD75

			HTVA	TVAC
XCR2909886	NEW	Lame de taille-haie 75 cm	€ 114,88	€ 139,00

	HTVA	TVAC
XCR82PHA	**€ 313,22**	**€ 379,00**

Taille-haie sur perche - Moteur à induction
Longueur de coupe: 45 cm - Sangle BasicAssist
Angle de pivotement: -45° à 90°, par pas de 15°.
Vitesse de lames réglable en 4 positions.
Sens d'élagage réversible pour libérer les lames bloquées.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Voltage	82 V
Long. totale	2,7 m
Long. de coupe efficace	45 cm
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 38 mm / 30 mm
Vitesse	2.800-3.200-4.000-4.800 coupes/min

	HTVA	TVAC
XCR82PHT	**€ 387,60**	**€ 469,00**

Taille-haie sur perche téléscopique - Moteur à induction -
Longueur de coupe: 45 cm - Sangle BasicAssist
Angle de pivotement: -45° à 90°, par pas de 15°.
Vitesse de lames réglable en 4 positions.
Sens d'élagage réversible pour libérer les lames bloquées.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Voltage	82 V
Long. totale	2,7 m - 3,4 m
Long. de coupe efficace	45 cm
Capacité	Course/épaisseur de coupe: 38 mm / 30 mm
Vitesse	2.800-3.200-4.000-4.800 coupes/min

XCR82TX10

	HTVA	TVAC
	€ 255,37	€ 309,00

Outil multifonctions - Moteur à induction - Poignée en boucle
Sangle BasicAssist.
Livré avec l'accessoire coupe-bordures.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Moteur	Moteur à induction
Puissance	1,0 kW
Voltage	82 V
Poids	4,5 kg

Recupel

ACCESSOIRES XCR82TX10

		HTVA	TVAC
XCR82TX-HEDGETRIMMER	HEDGETRIMMER Taille-haie pour outil multifonctions 82TX10	€ 189,26	€ 229,00
XCR82TX-TILLER	Cultivateur pour outil multifonctions 82TX10	€ 164,46	€ 199,00
XCR82TX-POLESAW	Elagueuse sur perche pour outil multifonctions 82TX10	€ 164,46	€ 199,00
XCR82TX-EDGER	Dresse-bordures pour outil multifonctions 82TX10	€ 114,88	€ 139,00
XCR2902786	Tête de coupe pour 82TX10 & 82T	€ 16,45	€ 19,90

XCR82B900

HTVA € 172,73 | TVAC € 209,00

Souffleur à main - Moteur à induction - Anneau d'usure métallique.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	650 m³/h
Puissance de soufflement	12 N
Vitesse de l'air max.	56 m/s
Type buse	Ronde
Poids	2,5 kg

ACCESSOIRES XCR82B900

		HTVA	TVAC
XCR2907486	Embout circulaire - Adaptable sur souffleur de feuilles 82B900	€ 11,98	€ 14,50

XCR82B1000

HTVA € 222,31 | TVAC € 269,00

Souffleur à main - Moteur à induction - Anneau d'usure métallique. A combiner avec XCR2901086 (ensemble de ceinture abdominale).
Pas de batterie possible dans la machine.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	750 m³/h
Puissance de soufflement	16 N
Vitesse de l'air max.	65 m/s
Type buse	Ronde
Poids	2,1 kg

ACCESSOIRES XCR82B1000

		HTVA	TVAC
XCR2905986	Embout rond - Adaptable sur souffleur de feuilles 82B1000	€ 11,98	€ 14,50
XCR2906086	Embout plat - Adaptable sur souffleur de feuilles 82B1000	€ 11,98	€ 14,50

XCR82BP1300

HTVA € 338,02 | TVAC € 409,00

Souffleur dorsal - Moteur à induction. Coffret dorsal pour batterie à usage polyvalent. Retirez tout simplement le souffleur, puis exploitez tout autre appareil sans fil CRAMER 82 V grâce à l'adaptateur de batterie et un câble.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	82 V
Volume de l'air	1.060 m³/h
Puissance de soufflement	24 N
Vitesse de l'air max.	69 m/s
Type buse	Ronde
Poids	7,2 kg

ACCESSOIRES XCR82BP1300

		HTVA	TVAC
XCR2907586	Embout rond - Adaptable sur souffleur de feuilles 82BP1300	€ 11,98	€ 14,50

Performances de coupe exceptionnelles: Diamètre du disque de 300 mm avec une profondeur de coupe allant jusqu'à 110 mm.

Éclairage intégré.

Manipulation facile.

Protège-disque réglable.

NEW

XCR82PC300

	HTVA	TVAC
	€ 495,04	**€ 599,00**

Disqueuse à batterie.
Similaire à un moteur à essence de 65 cm^3.
Idéal pour les travaux plus lourds.
Vitesse de disque élevée de 82 m/s.
Éclairage LED 400 lumens.
Livrée avec disque diamant 300 mm.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Moteur	Moteur à induction
Puissance	2,5 kW
Voltage	82 V
Poids	5,7 kg
Diamétre disque	300 mm
Profondeur de travail	110 mm
Vitesse de la lame	82 m/s

Recupel

TOEBEHOREN XCR82PC300

		HTVA	TVAC
XCR2910386	NEW	Disque abrasif en acier de 300 mm pour 82PC300	**€ 20,58**	**€ 24,90**
XCR2910286	NEW	Disque diamant universel 300 mm coupe humide	**€ 66,03**	**€ 79,90**
XCR2910486	NEW	Disque diamant universel 300 mm coupe à sec	**€ 123,14**	**€ 149,00**

XCR82UC

HTVA € 676,86 | TVAC € 819,00

Chariot de jardin - Modèle autotracté - Moteur à induction
Benne basculante par vérin
Frein de roue + roues arrière pivotantes.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2, XCR82C2G.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Voltage	85 V
Capacité	106 litres / 100 kg
Vitesse de conduite	Elevée 4,2 km/h - Faible 3,0 km/h
Marche arrière	Oui
Attelage remorque	Oui
Benne basculante	Assistance par vérin
Dimensions	131,5 x 67 x 110 cm

ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 82V

			HTVA	TVAC
bebat	XCR82V220G	Batterie / 82 V / 3 Ah / 2,2 kW charge maximale / 220 Wh / 1,5 kg	€ 164,46	€ 199,00
bebat	XCR82V290	Batterie / 82 V / 21700 cell / 3,2 kW charge maximale / 2,2 kg Bluetooth (PRO App)	€ 247,11	€ 299,00
bebat	XCR82V430G	Batterie / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW charge maximale / 430 Wh / 2,6 kg	€ 280,17	€ 339,00
bebat	XCR82V220	Batterie - Protégeé contre les projections d'eau de toutes directions (IPX4) / 82 V / 3 Ah / 2,1 kW charge maximale / 220 Wh / 1,6 kg / IPX4 / Bluetooth (PRO App) / châssis en magnésium	€ 197,52	€ 239,00
bebat	XCR82V430	Batterie - Protégeé contre les projections d'eau de toutes directions (IPX4) / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW charge maximale / 430 Wh / 3,1 kg / IPX4 / Bluetooth (PRO App) / châssis en magnésium	€ 313,22	€ 379,00
bebat	XCR82V860	Batterie pour harnais ErgoAssist (sans harnais) / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW charge maximale / IPX4 / 860 Wh / Bluetooth (PRO App)	€ 784,30	€ 949,00
bebat	XCR82VH860	Sac à dos à batterie avec harnais ErgoAssist / 82 V / 12 Ah / 3,2 kW / 860 Wh / Bluetooth (GreenFleet App)	€ 866,94	€ 1.049,00

ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 82V

		HTVA	TVAC
	XCR82C1G Chargeur / 82V / 4 A	€ 70,17	€ 84,90
	XCR82C2 Chargeur avec 2 emplacements de charge / 82V / 4 A	€ 90,83	€ 109,90
	XCR82C2G NEW Chargeur avec 2 emplacements de charge / 82V / 8 A Charge 2 batteries simultanément.	€ 123,14	€ 149,00
	XCR2901186 Adaptateur batterie - avec câble fixe.	€ 41,24	€ 49,90
	XCR2902886 Câble - Câble de raccordement	€ 41,24	€ 49,90
	XCR2900786 BasicAssist - Sangle	€ 13,97	€ 16,90
	XCR2900886 Harnais ErgoAssist - Tablier d'accrochage, sac à outils	€ 132,15	€ 159,90
	XCR2900986 Sac à dos - Kit pour ErgoAssist	€ 41,24	€ 49,90
	**XCR2901086** Ceinture avec adapteur batterie, câble, sac pour batterie, sac pour batterie avec connecteur.	€ 115,62	€ 139,90
	XCR2901486 Sac pour batterie - Avec connecteur (Livré sans câble)	€ 24,71	€ 29,90

ACCESSOIRES GAMME D'OUTILS À BATTERIE 82V

		HTVA	TVAC
XCR2901586	Sac à outils - Pour trousse de premiers soins, smartphone, etc.	€ 13,14	€ 15,90
XCR2901286	Tablier d'accrochage - Support de débroussailleuse	€ 41,24	€ 49,90
XCR2901386	Sac pour batterie - Sans connecteur, pour transport seulement	€ 16,49	€ 19,95

KCRBEACHFLAG-350-RE

Drapeau Cramer - 350 cm - rouge
Livrée avec mât, pied à remplir et rotateur

KCRFLAG-150350-RE

Drapeau Cramer - 150 x 350 cm- rouge

KCRRMDISPLAY-16010060

Display carton pour 2 robots

NEW

KCRDISPLAY-48V

Présentoir métallique pour 48TB10, 48TX10, 48HD66, 48CS18, 48B800, 48BV800, 48V96, 48V192, 48C, 48C2
83 x 85 x 200 cm

LOGOSOL

Produits forestiers professionnels

SMART HOLDER

Le **Smart Holder** est un chevalet de tronçonnage professionnel qui facilite votre travail. Sûr, ergonomique et très utile!

Réf: 9309329

SMART SPLITTER

Le **Smart Splitter** est un fendeur de bûches qui peut être utilisé par tout le monde. Plus de 500.000 pièces vendus!

Réf: 9309330

SMART SAPPIE

Le **Smart Sappie** est un levier d'abattage avec griffe tournebille SMART TURNER, dont le système à crémaillère est breveté, empêchant le retour de la pièce de bois lors d'une reprise de charge.

Réf: 9307804

LOGOSOL **SMART LINE®**

TIMBERJIG SCIERIE ULTRA-PORTABLE

Découpez des planches avec votre tronçonneuse

Cet équipement transforme une tronçonneuse standard en une scierie complète. Avec Timberjig, vous pouvez couper des planches entières. Vous obtenez un bon résultat immédiatement, avec une grande précision. Le réglage de la hauteur facilite le sciage, et vous permet d'obtenir des planches aux dimensions précises.

Réf: 9307806

DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE SUR:
WWW.EUROGARDEN.COM

NEW

XECDCS310

	HTVA	TVAC
	€ 164,46	€ 199,00

ECHO 40 V tronçonneuse avec technologie lithium-ion et moteur à induction.
Frein de chaîne électronique.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES Recupel

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 24 min max 4 Ah: 41 min max
Longueur guide	30 cm
Max. vitesse de la chaîne	17 m/s
Poids	3,3 kg

NEW

XECDSRM310L

	HTVA	TVAC
	€ 123,14	€ 149,00

ECHO 40 V coupe-bordures avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Poignées recouvertes de caoutchouc.
Anneau de protection.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES Recupel

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 28 min max 4 Ah: 51 min max
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,6 kg

ECHO®

GARDEN+ SERIES

NEW

XECDHC310

HTVA	TVAC
€ 106,61	€ 129,00

ECHO 40 V taille-haie avec techologie Lithium-ion et moteur à induction. Lames affûtées sur 3 angles.
Avec poignée pivotante.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES Recupel

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 56 min max 4 Ah: 118 min max
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	600 mm
Pas	26 mm
Capacité de coupe	18 mm
Poids	2,7 kg
Vitesse	3.000 coupes/min

NEW

XECDPB310

HTVA	TVAC
€ 98,35	€ 119,00

ECHO 40 V souffleur avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Système EZ-lock.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES Recupel

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 12 min max 4 Ah: 21 min max
Poids	2,2 kg
Volume de l'air	737 m^3/h
Vitesse de l'air max.	54,4 m/s
Force de soufflage	Turbo mode 10.8 N selon norme ANSI B175.2

NEW

XECDLM310-35P

HTVA	TVAC
€ 164,46	€ 199,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.
Techologie Lithium-ion et moteur à induction.
Guidon repliable et poignée souple.
Poignée de transport, kit mulching et clé de sécurité.
Chassîs en polypropylène - 1 verrou de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES Recupel

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 26 min max 4 Ah: 46 min max
Entraînement	A pousser
Largeur de coupe	35 cm
Hauteur de coupe	20 - 70 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 5 niveaux
Sac de ramassage	40 litres
Poids	14,2 kg

NEW

XECDLM310-46P

HTVA	TVAC
€ 247,11	€ 299,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.
Techologie Lithium-ion et moteur à induction.
Guidon repliable et poignée souple.
3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching
Clé de sécurité - Chassîs en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN SERIES Recupel

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 23 min max 4 Ah: 45 min max
Entraînement	A pousser
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	55 litres
Poids	24,3 kg

NEW

XECDLM310-46SP

HTVA	TVAC
€ 329,75	€ 399,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle autotractée.
Techologie Lithium-ion et moteur à induction.
Guidon repliable et poignée souple.
3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching
Clé de sécurité - Chassîs en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

GARDEN+ SERIES Recupel

Voltage	36 / 40 V
Durée de travail	2 Ah: 21 min max 4 Ah: 39 min max
Entraînement	Electromagnétique et variable
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage	55 litres
Poids	27,6 kg

NEW

XECLBP3680

HTVA	TVAC
€ 98,35	€ 119,00

Batterie 2 Ah - 72 Wh

Compatible avec le chargeur LC-3604.
Temps de charge à 80% : 46 min
Temps de charge à 100% : 100 min

GARDEN SERIES bebat

Voltage	36 / 40 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	2 Ah - 72 Wh
Poids	0,7 kg

NEW

XECLBP36150

HTVA	TVAC
€ 147,93	€ 179,00

Batterie 4 Ah - 144 Wh

Compatible avec le chargeur LC-3604.
Temps de charge à 80% : 97 min
Temps de charge à 100% : 170 min

GARDEN SERIES bebat

Voltage	36 / 40 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	4 Ah - 144 Wh
Poids	1,0 kg

NEW

XECLC3604

HTVA	TVAC
€ 40,50	€ 49,00

Chargeur pour les batteries ECHO 36 / 40 V.

GARDEN SERIES bebat

2 Ah batterie	46 min (80%) 100 min (100%)
4 Ah batterie	97 min (80%) 170 min (100%)
Poids	0,68 kg

PROFESSIONAL BATTERY SERIES

50V

56 eFORCE

Nouveau pour 2022

Courant 2022, toutes les batteries 50 V seront remplacées par les batteries eFORCE 56 V, qui utilisent la dernière technologie lithium-ion. Ces batteries sont compatibles pour toute la gamme 50 V.

POURQUOI ACHETER DES OUTILS SUR BATTERIE ECHO?

- **SILENCIEUX** Idéal pour une utilisation à proximité de zones sensibles au bruit.
- **PAS D'EMISSIONS DE CO2** Ecologiquement responsable.
- **FAIBLES VIBRATIONS** Pour une utilisation confortable.
- **FACILE A UTILISER** Pas de carburant à ajouter, jamais froid au démarrage. Chargez et commencez à travailler immédiatement.
- **RENTABLE** Pas de carburant nécessaire.

XECDCS2500T

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Elagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T est une élagueuse “tophandle” professionelle et tres légére avec un moteur 1.200 Watt.
Norme IPX4 (protection totale contre les projections d’eau)
La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511T 25 cm guide 3/8” - 91PX chaîne OREGON.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu’à 18 min (Pour une utilisation continue)
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	1,6 kg

XECDCS2500TC-NC

HTVA	TVAC
€ 470,25	€ 569,00

Elagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T-NC est une élagueuse “tophandle” professionelle et tres légére avec un moteur 1.200 Watt.
Norme IPX4 (protection totale contre les projections d’eau)
La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511TESC-NC - 25 cm guide, Chaîne 1/4” - A4S

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu’à 18 min (Pour une utilisation continue)
Pas de chaîne	1/4” - A4S
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	1,6 kg

L’anneau repliable breveté a été développé par ECHO en collaboration avec certains arboristes professionnels.
Grâce à l’anneau repliable, l’élagueuse ECHO DCS-2500T peut être enlevée ou attachée à la ceinture de sécurité de l’utilisateur d’une seule main et en un seul mouvement.

XECDCS1600

HTVA € 412,40 | TVAC € 499,00

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance. Cette tronçonneuse a les meilleures performances dans sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 32 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,1 kg

50V Recupel

XECDCS1600-C4

HTVA € 660,33 | TVAC € 799,00

Tronçonneuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-1600 est une tronçonneuse professionnelle. Le moteur de 1.600 Watts génère plus de puissance. Cette tronçonneuse a les meilleures performances dans sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 32 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Type batterie	50,4 V / 4 Ah
Poids	3,1 kg

50V Recupel bebat

NEW

XECDCS3500

HTVA € 453,72 | TVAC € 549,00

Nouvelle tronçonneuse ECHO 50.4/56 V avec technologie lithium-ion et moteur brushless. La DCS-3500 est doté d'un moteur à courant continu amélioré et optimisé, d'un accélérateur amélioré et d'une accélération plus précise. Cette tronçonneuse professionnelle et puissante avec un moteur de 1.800 Watts génère plus de puissance et les meilleures performances de sa catégorie.Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.
Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 38 min
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	2,9 kg

ECHO 56 eFORCE Recupel

XECDSRM300

HTVA € 222,31 | TVAC € 269,00

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très
silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations.
Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail.
Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 22 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	ECX047001060
Poids	3,6 kg

XECDSRM300-C2

HTVA € 412,40 | TVAC € 499,00

Le coupe-bordures ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Le DSRM-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très
silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations.
Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail.
Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 22 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	30 cm
Tête fil nylon	ECX047001060
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,6 kg

XECDSRM2600L

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Le coupe-bordures ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Le DSRM-2600/L répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations.
Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail.
Poignées avec revêtement en caoutchouc.
Vitesse variable.
Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	40 cm
Tête fil nylon	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
Lame 3-dents	en option
Poids	3,2 kg

XECDSRM2600U

HTVA	TVAC
€ 428,93	€ 519,00

Le coupe-bordures ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Le DSRM-2600/U répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.
Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations.
Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail.
Poignées avec revêtement en caoutchouc.
Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.
Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon.
Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50 V / 56 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7 mm
Diamètre tube	25 mm
Trou d'axe	25 mm
Largeur de coupe	40 cm
Tête fil nylon	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
Lame 3-dents	en option
Poids	3,7 kg

XECDHC200

HTVA € 247,11 | TVAC € 299,00

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...
Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 60 min
Type de lame	Double
Tension de lame	Non réglable
Long. de coupe efficace	624 mm
Pas	30 mm
Gewicht	3,3 kg
Snelheid	3.300 coupes/min.

XECDHC200-C2

HTVA € 453,72 | TVAC € 549,00

Le taille-haie ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Grâce à une utilisation sans gaz d'échappements, on est capable de travailler confortablement à l'entretien des haies et des arbustes d'ornement. Lame et boîtier d'engrenage spécialement développés pour moins de bruit. Contrôle de vitesse variable pour optimiser la coupe et les heures de travail. Avec butée de protection afin de protéger les lames lors de contact avec le sol, bâtiments, clôtures, etc...
Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 2 Ah jusqu'à 60 min
Type de lame	Double
Tension de lame	Non réglable
Long. de coupe efficace	624 mm
Pas	30 mm
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,3 kg
Vitesse	3.300 coupes/min.

XECDPB600

HTVA € 238,84 TVAC € 289,00

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions et peu de vibrations. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.
L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre.
Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 15 min
Volume de l'air	650 m^3/h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,2 kg
Force de soufflage	12,7 N selon norme ANSI B175.2

XECDPB600-C4

HTVA € 495,04 TVAC € 599,00

Souffleur ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Très silencieux - Pas d'émissions et peu de vibrations. Gestion des vitesses: avec le régulateur de vitesses, la force de la soufflerie peut être ajustée en fonction des déchets à nettoyer.
L'anneau métallique sur le tube réduit l'usure. Touches de contrôle faciles à atteindre.
Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

Voltage	50,4 V
Durée de travail	Avec batterie de 4 Ah jusqu'à 15 min
Volume de l'air	650 m^3/h
Vitesse de l'air max.	72,5 m/s
Type de buse	Rond
Type batterie	50,4 V / 4 Ah
Poids	3,2 kg
Force de soufflage	12,7 N selon norme ANSI B175.2

XECDPAS300

HTVA € 247,11 | TVAC € 299,00

50,4 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.
Le DPAS-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Voltage	50 V / 56 V
Poids	3,1 kg

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

XECDPAS300-C2

HTVA € 486,78 | TVAC € 589,00

50,4 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.
Le DPAS-300 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable.

Voltage	50,4 V
Type batterie	50,4 V / 2 Ah
Poids	3,1 kg

Livré avec chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.

ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS “PAS” SUR BATTERIE 50 V

			HTVA	TVAC
	XECDPAS-TRIMMER	Accessoire coupe-bordure pour système multifonctions sur 50 V batterie DPAS-300 Accessoire coupe-bordure - 1,4kg Largeur de coupe: 35,5 cm Avec fil nylon Temps d’utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu’à 19 min	€ 106,61	€ 129,00
	XECDPAS-HEDGETR	Accessoire taille-haie sur perche pour système multifonctions sur batterie 50 V DPAS-300. Attachment taille-haie sur perche - 2,4 kg Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Inclinaison réglable 135° (+45° / -90°) Butée de protection. Plus grande vitesse de la lame: 3.472 mouvements de coupe par minute. Lames affûtées sur 3 angles. Temps d’utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu’à 32 min	€ 329,75	€ 399,00
	XECDPAS-PRUNER	Accessoire élagueuse pour système multifonctions sur batterie 50 V DPAS-300. Elagueuse sur perche - 1,5 kg Guide 25 cm Temps d’utilisation avec une batterie 2 Ah: jusqu’à 21 min	€ 164,46	€ 199,00

XECDPAS2600

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

56 V système multifonctions avec technologie lithium-ion et moteur à induction.
Le DPAS-2600 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High).

Voltage	50 V / 56 V
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Poids	2,4 kg

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS “PAS” SUR BATTERIE 56 V

		HTVA	TVAC
	XECMTA-DTB Coupe bordures / débroussailleuse pour DPAS-2600 Tête fil nylon et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (ECP021014310) Temps d’utilisation avec le fil nylon: - batterie 2 Ah: 14 min (High mode) - batterie 4 Ah: 49 min (Low) - 34 min (Mid) - 27 min (High) Temps d’utilisation avec lame 3 dents: - batterie 2 Ah: 35 min (High mode) - batterie 4 Ah: 124 min (Low) - 91 min (Mid) - 70 min (High)	€ 131,40	€ 159,00
	XECMTA-DAH Taille-haie sur perche court pour système multifonction DPAS-2600. Longueur de coupe efficace (lame double) 56,4 cm 135° (+45° / -90°) réglable Butée de protection - Vitesse de lame rapide : 3.472 cpm Lames affûtées à 3 angles Temps d’utilisation: - batterie 2 Ah: 27 min (High mode) - batterie 4 Ah: 93 min (Low) - 71 min (Mid) - 56 min (High)	€ 346,28	€ 419,00
	XECMTA-DPP Elagueuse sur perche pour DPAS-2600 système multifonction 1,3 kg - 144 cm - Guide 25 cm - Pas de chaîne 1/4” Temps d’utilisation: - batterie 2 Ah: 15 min (High mode) - batterie 4 Ah: 54 min (Low) - 40 min (Mid) - 31 min (High)	€ 230,59	€ 279,00
	XECMTA-PS Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm Temps d’utilisation: - batterie 2 Ah: 45 min (High mode) - batterie 4 Ah: 139 min (Low) - 108 min (Mid) - 90 min (High)	€ 412,40	€ 499,00
	XECMTA-TC Cultivateur pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 2.3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm Temps d’utilisation: - batterie 2 Ah: 49 min (High mode) - batterie 4 Ah: 163 min (Low) - 123 min (Mid) - 105 min (High)	€ 329,75	€ 399,00
	XECMTA-LE/E Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600 - 2,4 kg - 78,7 cm Temps d’utilisation: - batterie 2 Ah: 33 min (High mode) - batterie 4 Ah: 109 min (Low) - 82 min (Mid) - 68 min (High)	€ 156,20	€ 189,00
	XECMTA-PB Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission:10,5 mm Vitesse de l’air : 52,86 m/s - Volume de l’air: 654 m³/h Temps d’utilisation: - batterie 2 Ah: 4 min (High mode) - batterie 4 Ah: 24 min (Low) - 12 min (Mid) - 10 min (High)	€ 147,93	€ 179,00

ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO

XECLBP560900

HTVA	TVAC
€ 822,31	€ 995,00

Battery backpack 16 Ah. Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec la batterie dorsale ECHO 50V Lithium Ion. La coque de la batterie protège la cellule contre les dommages. Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur. Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes. 4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie.

Voltage	50,4 V
Type batterie	Lithium-ion
Capacité batterie	787 Wh
Poids	9,4 kg

XECLBP50150

NEW

HTVA	TVAC
€ 164,46	€ 199,00

Batterie 2,5 Ah
La batterie 2,5 Ah est légère et confortable pour travailler. Avec le chargeur ultra rapide elle se recharge à 80% en seulement 30 min et 100% en 42 min.

Voltage	50,4 V
Type batterie	56e Force Lithium-ion
Capacité batterie	113 Wh
Poids	1 kg

XECLBP50250

NEW

HTVA	TVAC
€ 222,31	€ 269,00

Batterie 5 Ah
La batterie 5 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 30 minutes et 100% en 57 minutes.

Voltage	50,4 V
Type batterie	56e Force Lithium-ion
Capacité batterie	226 Wh
Poids	1,8 kg

XECLCJQ560C

HTVA	TVAC
€ 90,08	€ 109,00

Chargeur rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
2,5 Ah batterie XECLBP50150	30 min (80%) / 47 min (100%)
5 Ah batterie XECLBP50250	60 min (80%) / 89 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)

XECLCJU560C

HTVA	TVAC
€ 147,93	€ 179,00

Chargeur ultra rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.

2 Ah batterie XECLBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterie XECLBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
2,5 Ah batterie XECLBP50150	30 min (80%) / 42 min (100%)
5 Ah batterie XECLBP50250	30 min (80%) / 57 min (100%)
16 Ah batterie XECLBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)

XECCS2511TES

HTVA	TVAC
€ 461,98	€ 559,00

Elagueuse pour la taille douce.
Elagueuse “tophandle” très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XECCS2511TESC

HTVA	TVAC
€ 503,31	€ 609,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse “tophandle” très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XECCS2511TESC-NC

HTVA	TVAC
€ 519,83	€ 629,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse “tophandle” très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.
Avec un guide avec une jauge de 0.043”, cette élagueuse a une coupe encore plus nette et plus rapide.
15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC.

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XECCS280TES

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Elagueuse “tophandle” avec hautes performances et maniabilité maximum.
ES = Système “Easy start” pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.

Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	3,0 kg

XECCS362TES

HTVA	TVAC
€ 495,04	€ 599,00

Elagueuse “tophandle”.
Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,6 kg

XECCS2511WES

HTVA € 461,98 | TVAC € 559,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 inch - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Poids	2,6 kg

XECCS2511WESC-NC

HTVA € 519,83 | TVAC € 629,00

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette troçonneuse a une coupe encore plus nette et plus rapide. 15% plus de rendement comparé au CS-2511WES.

Cylindrée	25 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	25 cm
Poids	2,6 kg

XECCSBAGSMALL

HTVA € 12,40 | TVAC € 15,00

Sac de transport pour tronçonneuses CS-2511WES & CS-2511WESC-NC avec sangle amovible.

XECCS362WES

HTVA € 495,04 | TVAC € 599,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,8 kg

XECCS2400

HTVA € 164,46 | TVAC € 199,00

Robuste et facile d'utilisation.
Avec réglage de tension de chaîne sans outil.

Recupel

Puissance	2.400 W
Voltage	230 V
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	40 cm
Poids	3,95 kg

TRONÇONNEUSES

XECCS310ES

HTVA € 205,79 | TVAC € 249,00

Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.
Couple très élevé, accès au filtre facile.
Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne.
ES = Système "Easy start"

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VLX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	4,0 kg

XECCS3510ES

HTVA	TVAC
€ 304,96	€ 369,00

Tronçonneuse légère et polyvalente.
EasyStart pour un démarrage facile.
Interrupteur de pression pour un redémarrage simple et rapide. Pré-filtre G-Force contre la saleté et la poussière.
Le capot peut être démonté sans outils.
Système anti-vibration

Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,7 kg

XECCS3510ESAC

HTVA	TVAC
€ 379,39	€ 459,00

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage.
AC signifie Choke Automatique: L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur. Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur.
Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage!
Couvercle démontable sans outil
Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés
Système anti-vibration

Cylindrée	34,4 cc
Puissance	1,5 kW / 2,1 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur guide	35 cm
Poids	3,8 kg

XECCS420ES

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Tronçonneuse fiable à usage universel.
Facile d'entretien.

Cylindrée	40,2 cc
Puissance	1,6 kW / 2,18 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	4,6 kg

XECCS4510ES

HTVA € 470,25 — TVAC € 569,00

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration.

Cylindrée	45 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 ch
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	5,0 kg

XECCS4510ES-NC

HTVA € 544,63 — TVAC € 659,00

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration.

Cylindrée	45 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 ch
Pas de chaîne	0,325 inch - 95 TXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	38 cm
Poids	5,0 kg

XECCS590

HTVA € 742,97 — TVAC € 899,00

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium.
Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous types de travaux.
Avec valve de décompression automatique.

Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,0 kW / 4,08 ch
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	6,0 kg

XECCSBAG

HTVA € 24,75 — TVAC € 29,95

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.

ECHO®

DOMESTIC FIVE 5 YEAR WARRANTY

PROFESSIONAL TWO 2 YEAR WARRANTY

BATTERY TWO 2 YEAR WARRANTY

PROFESSIONAL 100% GRADE

JAPAN TECHNOLOGY

ECHO X SERIES

BEST-IN-CLASS PRODUCTS

Trouvez un revendeur ECHO dans votre région et découvrez notre gamme complète sur:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM

XECCS501SX

HTVA € 742,98 | TVAC € 899,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d’air et d’évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnesium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 ch
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	45 cm
Poids	4,7 kg

XECCS621SX

HTVA € 866,94 | TVAC € 1.049,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d’émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d’air et d’évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnesium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.

Cylindrée	59,8 cc
Puissance	3,32 kW / 4,52 ch
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch - 73 LGX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	50 cm
Poids	6,2 kg

XECCS7310SX

HTVA € 1.073,55 | TVAC € 1.299,00

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d’entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l’huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro - Double griffe.

Cylindrée	73,5 cc
Puissance	4,1 kW / 5,6 ch
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	3/8 inch
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur guide	60 cm
Poids	6,8 kg

Model	Gauge (in)	Pas (in)	Guide bar						Saw chain				
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO
DCS58V	0.043"	3/8" LP	40	C		EC313971001			56	90PX	EC681946001	NC4-BL	ZK4390LP-E56
DCS-310	0.043"	3/8" LP	30	C	12A4CD3745	ECP022061980			45	90PX	EC90PX45E	NC4-BL	ZK4390LP-E45
DCS-2500T	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL-ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40
DCS-2500T-NC	0.043"	1/4"			C25HA4-60CL- ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	A4S	ECX201000020	-	ZK14LPMINI-E60
DCS-3500	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA- ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
DCS-1600	0.043"	3/8" LP	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
CS-2511TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK5091LP-E47
CS-2511TESC-NC	0.043"	1/4"	25	C	C25HA4-60CL- ED	ECX101000210	Solid	Hard	60	DIATOP	ECX201000020		ZK14LPMINI-E60
CS-2511TESC	0.050"		20		C20H25-52CL- ED	ECX100000060			-	-	-	-	-
			25		C25H25-60CLD ED	ECX101000200			60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60
CS-260TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK5091LP-E47
CS-280TES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK50A72SC-E40
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK50A72SC-E47
CS-280TESC	0.050"	1/4"	25	C	C25H25-60CL- ET	ECX101000011	Solid	Hard	60	25AP	EC43161010030	-	ZK1450LP-E60
CS-360TES	0.050"	3/8" LP	30	C	30RC50M	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47
			35		35RC50M	SIX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53
			40		40RC50	EC43021113433			-	-	-	-	-
CS-362TES	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML- EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47
			35		C35S91-53ML- EC	ECX123000551			53		ECX223000130		ZK5091LP-E53
	0.050"	1/4"	30		C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68
CS-2511WES	0.050"	3/8"	30	C	C30S91-47ML-EC	ECX122000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47
CS-2511WES-NC	0.043"	1/4"	25		C20SA4-52CL-ED	ECX120000090	Solid		52	A4S	ECX200000020	-	ZK14LP-43MINI-E52
CS-281WES	0.050"	3/8" LP	25	C	C25S91-40SL- ET	ECX121000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	ECX221000100	N1C-BL	ZK5091LP-E40
			30		C30S91-47ML- ET	ECX122000431			47		ECX222000140		ZK5091LP-E47
		1/4"	30		C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68
"CS-361WES CS-362WES"	0.050"	3/8" LP	30	C	C30S91-47ML- ET	ECX122000431	Laminate	Sprocket	47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47
			35		C35S91-53AL- ET	EC43021938733			53	91PX	ECX223000130		ZK5091LP-E53
										91VXL	ECX223000080		ZK5091LP-E53
					C35S91-53ML- ET	SIX123000551			53	91PX	ECX223000130		ZK5091LP-E53
			40		C40S91-58AA- ET	EC43021113433			-	-	-	-	-
CS-362WES	0.050"	1/4"	30	C	C30H25-68CL- ED	ECX102000071	Solid	Hard	68	25AP	EC43161110030	-	ZK1450LP-E68
			-		-	-			76	25AP	EC43161210030		ZK1450LP-E76
"CS-310ES CS-352ES"	0.043"	3/8" LP	30	C	C30S90-45SA- ET	ECX122000181	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
			35		C35S90-52SA- ET	ECX123000231			52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
	0.050"		30		C30S91-47ML- ET	ECX122000341			47	91PX	ECX222000140	N1C-BL	ZK5091LP-E47
			35		C35S91-53ML- ET	SIX123000551			53	91PX	ECX223000130		ZK5091LP-E53
										91VXL	ECX223000080		ZK5091LP-E53
CS-352AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
CS-3510ES CS-3510AC	0.043"	3/8"	35	C	C35S90-52SA-ET	ECX123000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	ECX223000150	NC4-BL	ZK4390LP-E52
	0.050"		35		C35S91-53ML-EC	ECX123000551			53	91PX	ECX223000130	N1C-BL	ZK5091LP-E53
										91VLX	ECX223000080		ZK5091LP-E53
			40		C40S91-58AL-ET	ECX124000720			58	91PX	ECX224000070		ZK5091LP-E58
										91VLX	ECX224000030		ZK5091LP-E58
CS-390ESX	0.050"	0.325"	38	V	Y38S20-64ML- ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
CS-420ES	0.058"	0.325"	38	C	C38S21-64AA- ET	EC43052137334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	EC43172130231	K2L	ZK58J21SC-E64
			45		C45S21-72AA- ET	EC43052737333			72		EC43171730231		ZK58J21SC-E72
"CS-4510ES CS-450 CS-550"	0.058"	0.325"	-	Y	-	-	Laminate	Sprocket	56	21BPX	EC43171330231	K2L	ZK58J21SC-E56
			38		Y38S21-64ML- ED	ECX123000620			64		EC43172130231		ZK58J21SC-E64
			45		Y45S21-72ML- ED	ECX125000390	Laminate	Sprocket	72		EC43171730231		ZK58J21SC-E72
					Y45R21-72AA- ET	ECX125000420	Solid	Sprocket (X160-000150)					
			50		Y50S21-80AL- ED	ECX126000300	Laminate	Sprocket	80		EC43171230231		ZK58J21SC-E80
CS-4510ES-NC	0.050"	0.325"	38	Y	Y38S20-64ML- ED	ECX123000670	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
			45		Y45S20-72ML- ED	ECX125000440			-		-		-

Model	Gauge (in)	Pas (in)	Guide bar						Saw chain				
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type	Ozaki PRO
CS-501SX	0.058"	0.325"	45	V	V45R21-72AA- ED	ECX125000351	Solid	Sprocket (X160000090)	72	21BPX	EC43171730231	K2L	ZK58J21SC-E72
			50		V50R21-80AA- ED	ECX126000291			80		EC43171230231		ZK58J21SC-E80
CS-590	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64
					S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket					
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	72		EC43101230831		ZK58A73SC-E72
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	"Sprocket (X160-000140)"	84		EC43101330831		ZK58A73SC-E84
CS-680	0.058"	3/8"	45	S	S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LGX	EC43101730831	A2LM	ZK58A73SC-E64
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835			72		EC43101230831		ZK58A73SC-E72
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835			84		EC43101330831		ZK58A73SC-E84
CS-621SX	0.058"	3/8"	45	S	S45R73-64AA- ED	ECX125000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64
			50		S50R73-72AA- ED	ECX126000191			72		ECX266000060		ZK58A73SC-E72
CS-7310SX	0.058"	3/8"	45	U	U45R73-68AA-ED	ECX125000470	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	73EXL	ECX265000090	A2LM-BL	ZK58A73SC-E68
										73LPX	ECX265000080		ZK58A73SC-E68
			50		U50R73-72AA-ED	ECX126000390			72	73EXL	ECX266000090		ZK58A73SC-E72
										73LPX	ECX266000060		ZK58A73SC-E72
			60		U60R73-84AA-ED	ECX128000110			84	73EXL	ECX268000060		ZK58A73SC-E84
										73LPX	ECX268000040		ZK58A73SC-E84
			70		U70R73-92AA-ED	ECX130000040			92	73EXL	ECX270000080		ZK58A73SC-E92
										73LPX	ECX270000050		ZK58A73SC-E92
CS-8002	0.058"	3/8"	40	S	S40S73-60AA- ED	ECX124000481	Laminate	Sprocket	-	-	-	-	-
			45		S45R73-64AA- ET	EC43021730835	Solid	Sprocket (X160-000140)	64	73LPX	ECX265000060	A2LM-BL	ZK58A73SC-E64
					S45S73-64AA- ED	ECX125000171	Laminate	Sprocket					
			50		S50R73-72AA- ET	EC43021230835	Solid	Sprocket (X160-000140)	72		ECX266000060		ZK58A73SC-E72
			60		S60R73-84AA- ET	EC43021330835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	-
			70		S70R73-96AA- ET	EC43021530835	Solid	Sprocket (X160-000140)	-	-	-	-	-
			80		32D8PS3805	ECX132000010	Solid	Sprocket	-	-	-	-	-
PPF-236ES	0.050"	3/8" LP	25		10A0CD3739	ECX121000060			39	91VXL	EC91VXL39CQ	N1C-BL	ZK5091LP-E39
"PPT-2620HES PPT-265ES PPT-300ES"	0.050"	3/8" LP	30		12A0CD3744	ECX122000150			44	91VXL	ECX222000110	N1C-BL	ZK5091LP-E44

XECPPF236ES

HTVA	TVAC
€ 495,04	€ 599,00

Elagueuse sur perche.
Longueur fixe 240 cm

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch 1,3 mm
Longueur guide	25 cm
Long. totale	240 cm
Poids	5,8 kg

XECPPT2620HES

HTVA	TVAC
€ 660,33	€ 799,00

Elagueuse sur perche téléscopique.
Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm



Cylindrée	25 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide	30 cm
Long. totale sans accessoires	272 cm - 370 cm
Poids	7,7 kg

ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

			HTVA	TVAC
	XEC99946400023	Rallonge de 120 cm (4 inch) pour PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES	€ 114,88	€ 139,00
	XECHCAA-2402A	Taille-haie repliable 90° Long. de coupe efficace 46 cm pour PPT-265ES	€ 362,81	€ 439,00
	XECPPA-AH-HD	Attachement taille-haie pour PPT-2620ES. 2,3 kg - Longueur de coupe effective (couteau double) 53,6 cm. Vitesse rapide des couteaux: 5 000 mouvements de coupe par minute avec des couteaux affûtés à 3 faces. Boîte de vitesses légère avec couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue. Repliable 45° - 90°	€ 371,07	€ 449,00
	XECHBC-KIT	Guide & chaîne 2,3 kg - Guide 25 cm - pour PPF-236ES	€ 131,40	€ 159,00

XECEGT350

HTVA	TVAC
€ 81,82	€ 99,00

Coupe-bordures électrique
Livré avec tête double fil
Poignée pivotante - Manche téléscopique
Tête pivotante 180° - Anneau de protection

Recupel

Puissance	350 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	25 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13005035

XECEGT520

HTVA	TVAC
€ 90,08	€ 109,00

Coupe-bordures électrique
Livré avec tête double fil
Poignée pivotante - Manche téléscopique
Tête pivotante 180° - Anneau de protection
Roue de support

Recupel

Puissance	520 W
Voltage	230 V
Largeur de coupe	30 cm
Poids	2,1 kg
Cassette	EC13001777

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES

EC13005035	Fil nylon 1,4 MM pour EGT350
EC13001777	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600

XECGT222ES

HTVA	TVAC
€ 205,79	€ 249,00

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation
Livrée avec tête nylon Tap&Go

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000551
Poids	4,3 kg
Emballé par	2

XECSRM222ESL

HTVA	TVAC
€ 280,17	€ 339,00

Débroussailleuse puissante et légère
Livrée avec tête nylon Tap&Go

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Poids	4,7 kg
Emballé par	2

XECSRM222ESU

HTVA	TVAC
€ 304,96	€ 369,00

Entrée de gamme pour usage privé
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Flexible
Diamètre axe	6,15 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000560
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	4,9 kg
Emballé par	2

XECSRM237TESU

HTVA	TVAC
€ 404,13	€ 489,00

Le meilleur choix pour travaux professionnels légers avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Livrée avec tête nylon SF400.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	6 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,4 kg
Emballé par	2

XECSRM2621ESU

HTVA	TVAC
€ 478,51	€ 579,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400 et lame 3 dents Ø 23 cm

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. • Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents	ECP021014310
Poids	5,6 kg
Emballé par	2

HIGH TORQUE

THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur: 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle.

XECSRM2621TESU

HTVA	TVAC
€ 503,31	€ 609,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Lame 3 dents en option.
Largeur de coupe 10% plus grande.

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. • Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,7 kg
Emballé par	2

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Nouveau système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes

XECSRM3021TESL

HTVA € 544,63 | TVAC € 659,00

Débroussailleuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed. Largeur de coupe 10% plus grande.

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,8 kg

XECSRM3021TESU

HTVA € 569,42 | TVAC € 689,00

Débroussailleuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed
Largeur de coupe 10% plus grande.

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.
• Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	6,0 kg

XECSRM3611TU

HTVA € 632,23 | TVAC € 765,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.
Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L
10% Largeur de coupe.

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais • Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon • Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.
• Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,3 kg

XECSRM420ESLWU

HTVA € 718,18 | TVAC € 869,00

Performante, légère, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Livrée avec harnais et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L.
Idéal pour l'enlèvement des mauvaises herbes en combinaison avec Weedgo Pro

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Poids	8,2 kg

XECSRM420ESU

HTVA € 759,50 | TVAC € 919,00

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel.
Avec système anti-vibration et harnais.
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	8,5 kg

XECSRM420TESU

HTVA € 776,03 | TVAC € 939,00

Qualité professionnelle - Très silencieuse
Faibles vibrations. Livrée avec tête nylon Tap&Go B6 M10L
Lame 3 dents en option. Avec système anti-vibration et harnais. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Largeur de coupe 10% plus grande.

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047001121
Lame 3-dents (en option)	ECP021014320
Poids	8,7 kg

XECSRM520ESU

HTVA € 929,75 TVAC € 1.125,00

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L
Livrée avec harnais ERGO PRO

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000221
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,0 kg

XECBCLS520ES

HTVA € 949,59 TVAC € 1.149,00

Débroussailleuse professionnelle avec lame de broyage et capôt de protection. Système anti-vibration et harnais ERGO-PRO inclus. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. optimisé. Lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L en option.
Livré avec couteau de broyage et protection pour couteau de bryage.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,2 kW / 2,94 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000460
Lame 3-dents	ECP021014320
Poids	9,4 kg
Couteau de broyage	ECX413000040
Protection pour couteau de broyage	ECP021035961

ACCESSOIRES POUR XECBCLS520ES

ECX413000040	Couteau de broyage
ECP021035961	Protection pour couteau de broyage
ECX047000221	Tête fil nylon, pour XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW, XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECRM520ES
ECP021014320	Lame 3-dents, pour XECSRM300TES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES, XECSRM580, XECBCLS580, XECRM520ES

XECRM520ES

HTVA	TVAC
€ 949,59	€ 1.149,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Système par lequel le câble peut tourner 90° avec l'utilisateur.
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L.
L'axe peut facilement être désengagé.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	12,0 kg

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

	ECC062000611	HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.
	XECPRS231M	Système à lames contre-rotatives PRS-231M pour débourssailleuses avec un diamètre du tube de Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm
	1203000	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents
	1203001	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents
	ECP100008860	Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/h, SRM-3610T/h, SRM-420ES-LW/h - SRM-420ES/h - SRM-520ES/h

FIL NYLON - TÊTES NYLON

Ø fil nylon recommandé	
< 25 cc	jusqu'à Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	jusqu'à Ø 2,41 mm
> 35 cc	à partir de Ø 2,67 mm

FIL NYLON- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

La conception carrée et torsadée crée des bords acérés qui coupent 41 % plus vite et durent 33 % plus longtemps

EC340095004	Black Diamond - Blister (S) - 2,41 mm x 12 m
EC340105004	Black Diamond - Blister (S) - 2,67 mm x 10 m
EC340095070	Black Diamond - Blister (M) - 2,41 mm x 41 m
EC340095071	Black Diamond - Blister (L) - 2,41 mm x 77 m
EC340105071	Black Diamond - Blister (L) - 2,67 mm x 66 m
EC340095073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,41 mm x 270 m
EC340105073	Black Diamond - Rol (XL) - 2,67 mm x 216 m
EC340095075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,41 mm x 425 m
EC340105075	Black Diamond - Rol (XXL) - 2,67 mm x 345 m

TÊTES NYLON

EC C6000109	Tête de coupe "SPEED FEED 400" (fil nylon Silentwist 2,4 mm inclus) dans embalage blister.
XEC SRAH-205	Tête de coupe manuelle / fixe avec fil de nylon rond
EC 50739091	Tête de coupe Rapid loader
EC 13001777	Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600
EC 13005035	Fil nylon 1,4 mm pour EGT350

Model	Tête fil nylon incluse en standard		Tête fil nylon en option		Lames incluse en standard		Lames incluse en standard	
	Type	Réf	Type	Réf	Type	Réf	Type	Réf
DSRM2600/L	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-
DSRM2600/U	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227		-	-
EGT-350	-	EC13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	EC13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	ECX047000551	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-222ES/U	G138 500	ECX047000560	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-2620ES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-2620ES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-2620TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	ECX405000130
SRM-300ES/U	F4 M10	ECX047000260	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-3020TES/L	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-3020TES/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-3610T/U	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420ES-LW/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-420TES/U	B6 M10L	ECX047001121	Z5 M10L	ECX047000332	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
SRM-520ES/U	DS-5	ECX047000221	Z5 M10L	ECX047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	ECX405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	ECX400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	ECX405000141
BCLS-520ES	-	-	B6 M12L	ECX047000460	Shredder blade	ECX413000040	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
RM-520ES	Z5 M10L	ECX047000332	DS-5	ECX047000221	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	ECP021014320
DSRM-300	G138 507	ECX047001060	-	-	-	-	-	-
ECDST-58V	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
DPAS-TRIMMER	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
MTA-TB	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	ECP021014310

Like ECHO sur Facebook

Site web: www.echodependonit.com
Regardez, comparez et trouvez la machine qui répond le mieux à vos attentes.
Trouvez un revendeur près de chez vous et enregistrez votre appareil pour une garantie prolongée de 5 ou 2 ans!

Facebook: www.facebook.com/echobenelux
Partagez vos expériences, découvrez les expériences d'autres utilisateurs et faites partie de la communauté ECHO.
Devenez un fan, aimez et partagez notre page.

Instagram: www.instagram.com/echodependonit
Visualisez et partagez des photos et des vidéos ECHO!

Twitter: www.twitter.com/echodependonit
Suivez-nous sur Twitter et recevez les dernières nouvelles d'ECHO.

Youtube: www.youtube.com/echodependonit
Regardez nos machines en action, découvrez les meilleures démonstrations sur notre canal Youtube

TAILLE-HAIE ÉLECTRIQUE

XECHCR610

HTVA € 164,46 | TVAC € 199,00

Taille-haie électrique de qualité
Avec poignée pivotante.

Puissance	700 W
Voltage	230 V
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	60 cm
Pas	29 mm
Poids	3,92 kg

TAILLE-HAIES AVEC DOUBLE LAME

XECHC2020

HTVA € 288,43 | TVAC € 349,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pas	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XECHC2020R

HTVA € 329,75 | TVAC € 399,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec poignée pivotante, protection de mains en plastique et butée de protection.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XECHC2320

HTVA	TVAC
€ 371,07	€ 449,00

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pas	35 mm
Poids	4,6 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XECHCR165ES

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
Le dégagement entre les lames est réglable.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XECHCR185ES

HTVA	TVAC
€ 495,04	€ 599,00

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
Le dégagement entre les lames est réglable.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XECHC2810ESR

HTVA	TVAC
€ 519,83	€ 629,00

Taille-haie professionnel avec lames affûtées sur 3 angles.
La boîte de transmission est de haute qualité.
Plus grande vitesse de lame: 4.700 mouvements de coupe par minute.
Protection de mains en plastique - Butée de protection
La poignée pivotante est facile à tourner.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 ch
Start-assist	Easy Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	62,4 cm
Pas	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,2 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

ECE278000211	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour HCR-161ES & HCR-171ES
ECP021049511	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour HC-1501 & HCR-1501
ECP021049521	Butée de protection avec 1 trou de fixation pour HCR-165ES & HCR-185ES

XECHCA236ESLW

HTVA € 602,48 | TVAC € 729,00

Modèle long pour un travail précis et confortable en hauteur - Lames nickelées doubles
Carter en magnesium - Poignée ergonomique - Léger
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pas	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

XECHCAS2620ESHD

HTVA € 652,07 | TVAC € 789,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle court et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	178,4 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pas	35 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	5.000 coupes/min

XECHCA-2620ESHD

HTVA € 726,45 | TVAC € 879,00

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection
Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pas	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min

XECPAS-2620ES

HTVA	TVAC
€ 437,19	€ 529,00

Système multifonctions “PAS” Moteur 25,4 cc - ES start - Poids 4,8 kg. Poignée “D” anti-vibration.
Longueur (sans accessoires): 103,8 cm

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Easy Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME MULTIFONCTIONS “PAS” - PAS-2620ES

			HTVA	TVAC
	XECMTA-AHS-HD	Taille-haie sur perche court pour PAS-2620ES. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 296,69	€ 359,00
	XECMTA-AH-HD	Taille-haie sur perche long pour PAS-2620ES. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 321,49	€ 389,00
	XECMTA-TB	Coupe bordures / débroussailleuse pour PAS-2620ES. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1 kg - 81,5 cm	€ 123,14	€ 149,00
	XECMTA-PS	Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm	€ 412,40	€ 499,00
	XECMTA-TC	Cultivateur pour système multifonctions PAS-2620ES. 2.3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm	€ 329,75	€ 399,00
	XECMTA-3EXT	Rallonge pour système multifonctions PAS-2620ES - 90 cm	€ 57,02	€ 69,00
	XECMTA-LE/E	Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES 2,4 kg - 78,7 cm	€ 156,20	€ 189,00
	XECMTA-PB	Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission:10,5 mm Vitesse de l’air : 52,86 m/s Volume de l’air: 654 m³/h	€ 147,93	€ 179,00
	XECMTA-PP/E	Elagueuse sur perche pour PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8”	€ 238,84	€ 289,00
	XECDISPL-PAS	Display sur petites roues - Pour 1 machine de base + 6 accessoires - Display peut être ouvert	€ 247,11	€ 299,00

XECPB2520

HTVA € 230,58 | TVAC € 279,00

Souffleur semi-professionnel très léger.
La meilleure performance dans sa catégorie.
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation
des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace.
Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	768 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N selon norme ANSI B175.2

XECPB2620

Embout plat inclus

HTVA € 321,49 | TVAC € 389,00

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration.
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation
des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace.
Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.
Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau.
Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,91 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	774 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,7 m/s
Type de buse	Rond / Plat
Poids	4,4 kg
Force de soufflage	15,8 N selon norme ANSI B175.2

XECPB255ES

HTVA € 329,75 | TVAC € 399,00

Souffleur à hautes performances
Sac en option

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	600 m³/h
Vitesse de l'air max.	85,3 m/s
Type de buse	Plat
Poids	4,8 kg
Force de soufflage	13 N selon norme ANSI B175.2

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

XECPBAV255	Kit sac de ramassage et tubes pour PB-255ES
ECPBSHOULDERSTRAP	Bandoulière pour ECHO PB-2520 & PB-2620

SOUFFLEUR / ASPIRO -BROYEUR À MAIN “SHRED ‘N’ VAC”

	HTVA	TVAC
XECES250ES	**€ 329,75**	**€ 399,00**

Shred ‘N’ Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste
Réduit les feuilles et débris jusqu’à 1:12
Livré avec tube de soufflage (plat), tube d’aspiration et sac de ramassage.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,72 kW / 0,98 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l’air	576 m^3/h
Vitesse de l’air max.	81,7 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,7 kg

XECPB265ESLT

HTVA € 371,07 | TVAC € 449,00

Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,70 kW / 0,95 ch
Start-assist	Easy Start
Volume de l'air	618 m³/h
Vitesse de l'air max.	68,7 m/s
Type de buse	Rond, courbé
Poids	6,0 kg
Force de soufflage	10,9 N selon norme ANSI B175.2

XECPB580

HTVA € 495,04 | TVAC € 599,00

Souffleur dorsal puissant.
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 ch
Volume de l'air	882 m³/h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N selon norme ANSI B175.2

XECPB770

HTVA € 660,33 | TVAC € 799,00

Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé.

Cylindrée	63,3 cc
Puissance	3,05 kW / 4,15 ch
Volume de l'air	1.290 m³/h
Vitesse de l'air max.	104,6 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	11 kg
Force de soufflage	33,2 N selon norme ANSI B175.2

SOUFFLEURS DORSAUX

XECPB8010

HTVA	TVAC
€ 742,98	**€ 899,00**

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché: “The Beast”. Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter de ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l’unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l’usure du tuyau. Livré avec tube droit et ceinture de hanche ECC644000240.

Cylindrée	79,9 cc
Puissance	4,2 kW / 5,7 ch
Volume de l’air	1.818 m³/h
Vitesse de l’air max.	94,5 m/s
Type de buse	Rond
Poids	11,2 kg
Force de soufflage	44,4 N selon norme ANSI B175.2

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

XEC99944100026	Kit pour le nettoyage des gouttières pour PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620 fourni avec des lunettes de sécurité.
ECP021051530	Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur. En option pour modèles: PB-770 & PB-760LN
ECC644000240	Ceinture de hanche. En option pour modèles: XECPB770, XECPB760LN, XECPB770, XECPB8010.

XECMB5810

HTVA	TVAC
€ 825,62	€ 999,00

Atomiseur à usage professionnel pour liquides.

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,40 kW / 3,30 ch
Volume de l'air	666 m³/h
Décharge max.	5,2 l/min
Capacité	20 litres
Poids	13,1 kg

DISQUEUSE

XECCSG7410ES

HTVA	TVAC
€ 1.321,49	€ 1.599,00

Disqueuse avec système de filtration en 4 étapes.
Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et l'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile.
Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm).
Kit d'eau inclus.

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 ch
Start-assist	Easy Start Valve de décompression
Trou d'axe	20 mm
Poids	10,7 kg

ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

		HTVA	TVAC
XECCWT7410	Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la CSG-7410ES. Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds. Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 120 mm) et d'un frein à pied standard.	€ 739,67	€ 895,00
XECWATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Résistant à l'huile Un pulvérisateur à haute pression en acier Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide Température de service autorisée +50° C Idéal à l'usage avec les découpeuses	€ 180,99	€ 219,00
XECWATERSPRAY-PP	Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR • Tuyau: tuyau transparent de 4 m • Couplage enfichable ½ "avec sas • Couvercle de l'entonnoir • filtre à poussière intégré	€ 72,73	€ 88,00

RHODIUS ACCESSOIRES

	1900001	**DISQUE DIAMANT 300MM** Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
	1900002	**DISQUE DIAMANT 350MM** Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
	1900003	**DISQUE DIAMANT 400MM** Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.
	1900011	**DISQUE DIAMANT 300MM** Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre
	1900012	**DISQUE DIAMANT 350MM** Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre
	1900022	**DISQUE DIAMANT 350MM** Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre

FREE

CLEANLIFE®

ESSENCE ALKYLATE

UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS

- Moins polluant
- Longue durée de conservation
- Odeur neutre
- Maintient le moteur propre
- Moins d'émissions
- Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité,100% synthétique (2-temps)

	Cleanlife®	Essence ordinaire
Teneur en soufre (mg/kg)	2	85
Teneur en benzène (volume en %)	0,01	4,6
Autres composants (volume en %)	0,013	37,7
n-Hexan (volume en %)	0,03	3,9

ECG310000050	Compte-tours PET-304

ECOIL2-100ML	ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)

ECOIL2-1000ML-PBG	ECHO Power Blend GOLD Oil 2-temps (50:1) Squeeze Bottle Système de dosage pratique

ECX695000060	Graisse universelle 220 gr

ECX695000070	Graisse pour transmissions, renvoi d'angles comme des axes flexibles, boîtes de vitesses, paliers - 220 gr

		HTVA	TVAC
XECPT000200	Ensemble-casque universelle Casque en PP copolymer Taille réglable: 55 - 62 cm Norme: EN397:2012 Visière en nylon brevetée Norme: EN1731:2006 Coquilles anti-bruit Insonorisation SNR: 23 dB Norme: EN352-3:2002 Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl. Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée de vie du casque. Au plus tard 3 ans après la date de production.	**€ 57,02**	**€ 68,99**
ECPT000202NL	Visière en nylon pour XECPT000200	**€ 32,23**	**€ 39,00**
ECPT000203CE	Coquilles anit-bruit pour XECPT000200	**€ 23,10**	**€ 27,95**

XECDI0101	Bretelles professionnelles - Taille unique Bandes de 4 cm de large et fermeture boutonnée. Réglable par clip en acier inoxydable - Longueur totale 136 cm. Fait de 100% polyester.	**€ 15,70**	**€ 19,00**

		HTVA	TVAC
	Gants de travail très résistants en cuir synthétique avec paume renforcée à 18% de kevlar. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X		
XECGL0201-9	Gants de travail “Heavy duty” - Taille 9	€ 18,60	€ 22,51
XECGL0201-10	Gants de travail “Heavy duty” - Taille 10		
XECGL0201-11	Gants de travail “Heavy duty” - Taille 11		
XECGL0201-12	Gants de travail “Heavy duty” - Taille 12		

	Veste softshell confortable avec 2 poches latérales et une poche poitrine. Hydrofuge et doublé. Manches avec velcro.		
XECST0101-M	ECHO veste softshell orange - Taille M	€ 123,14	€ 149,00
XECST0101-L	ECHO veste softshell orange - Taille L		
XECST0101-XL	ECHO veste softshell orange - Taille XL		
XECST0101-2XL	ECHO veste softshell orange - Taille 2XL		

	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l’humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
XECTS0101-M	T-shirt de travail à manches courtes - Taille M	€ 32,23	€ 39,00
XECTS0101-L	T-shirt de travail à manches courtes - Taille L		
XECTS0101-XL	T-shirt de travail à manches courtes - Taille XL		
XECTS0101-2XL	T-shirt de travail à manches courtes - Taille 2XL		

	T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l’humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.		
XECTL0101-M	T-shirt de travail à manches longues - Taille M	€ 37,19	€ 45,00
XECTL0101-L	T-shirt de travail à manches longues - Taille L		
XECTL0101-XL	T-shirt de travail à manches longues - Taille XL		
XECTL0101-2XL	T-shirt de travail à manches longues - Taille 2XL		

	Pantalon Performance anti-coupures - Protection à six couches - Ultra léger Tissu extérieur en fil de polyester / coton résistant. Deux poches et une poche zippée avec une fermeture éclair. 1 poche mètre avec poche clef à bougie. EN ISO 11393 (avant EN 381-5) - Classe 1 (20 m/s) - Type A		
XECTR0101-M	Pantalon Performance anti-coupures - Taille M	€ 81,82	€ 99,00
XECTR0101-L	Pantalon Performance anti-coupures - Taille L		
XECTR0101-XL	Pantalon Performance anti-coupures - Taille XL		
XECTR0101-2XL	Pantalon Performance anti-coupures - Taille 2XL		

	Pantalon Pro-tech pour le travail à la débroussailleuse - Très confortable. Bien visible par le matériau extérieur orange fluorescent avec des éléments de réflexion. Devant avec couche de 3 mm d’épaisseur, fabriqué dans un tissu extérieur hautement respirant et déperlant: SIOPOR Ultr® Poche pour couture sur la hanche gauche et poche arrière verrouillable.		
XECTR0401-M	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille M	€ 96,69	€ 116,99
XECTR0401-L	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille L		
XECTR0401-XL	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille XL		
XECTR0401-2XL	Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille 2XL		

		HTVA	TVAC
KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (noir) - L	€ 8,26	€ 9,99
KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (noir) - XL		
KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (noir) - XXL		

KECTSHIRT-X-BL-M	ECHO T-shirt (noir) - M	€ 10,74	€ 12,99
KECTSHIRT-X-BL-L	ECHO T-shirt (noir) - L		
KECTSHIRT-X-BL-XL	ECHO T-shirt (noir) - XL		
KECTSHIRT-X-BL-2XL	ECHO T-shirt (noir) - 2XL		

KECTSHIRT-BALANCE-BL-XL	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - XL	€ 12,39	€ 14,99
KECTSHIRT-BALANCE-BL-2XL	ECHO T-shirt BALANCE (noir) - 2XL		

KECPOLO-M	ECHO Polo (gris) - M	€ 20,65	€ 24,99
KECPOLO-L	ECHO Polo (gris) - L		
KECPOLO-XL	ECHO Polo (gris) - XL		
KECPOLO-2XL	ECHO Polo (gris) - 2XL		

KECFLEECE-M	ECHO Veste polaire (gris) - M	€ 33,05	€ 39,99
KECFLEECE-L	ECHO Veste polaire (gris) - L		
KECFLEECE-XL	ECHO Veste polaire (gris) - XL		
KECFLEECE-2XL	ECHO Veste polaire (gris) - 2XL		

KECSOFTSHELL-M	ECHO Softshell (gris) - M	€ 57,84	€ 69,99
KECSOFTSHELL-L	ECHO Softshell (gris) - L		
KECSOFTSHELL-XL	ECHO Softshell (gris) - XL		
KECSOFTSHELL-2XL	ECHO Softshell (gris) - 2XL		

		HTVA	TVAC
	KECBACKPACK-BL ECHO Sac à dos (noir)	**€ 16,52**	**€ 19,99**
	KECTRAVELBAG-GY ECHO sac de voyage (gris)	**€ 28,92**	**€ 34,99**
	KECCAP-BL ECHO casquette (noir)	**€ 3,30**	**€ 3,99**
	KECCAP-BLOR ECHO casquette (orange - noir)	**€ 8,26**	**€ 9,99**
	KECCAP-GY ECHO casquette (noir)	**€ 12,39**	**€ 14,99**
	KECDRINKMUG ECHO tasse	**€ 8,26**	**€ 9,99**
	KECKEYHOLDER-CS4510ES Porte-clés ECHO	**€ 0,81**	**€ 0,99**
	KECLANYARD-BL ECHO lanyard	**€ 1,24**	**€ 1,50**
	KECMULTITOOL-OR ECHO canif multifonction	**€ 11,57**	**€ 14,00**

			HTVA	TVAC
	KECSCARF	ECHO cache cou	**€ 0,83**	**€ 1,00**
	KECSTYLUSPEN-BL	ECHO stylo + stylus	**€ 0,83**	**€ 1,00**
	KECBAG-WH	Sac shopping ECHO blanc	**€ 0,17**	**€ 0,20**
	KECBAG-BK	Sac shopping ECHO noir	**€ 0,83**	**€ 1,00**
	XECCSBAGSMALL	Sac de transport pour tronçonneuses CS-2511WES & CS-2511WESC-NC avec sangle amovible.	**€ 12,40**	**€ 15,00**
	XECCSBAG	Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.	**€ 24,75**	**€ 29,95**



Consultez toutes les machines ECHO avec des spécifications détaillées sur:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM

Like ECHO DEPEND ON IT sur Facebook

			HTVA	TVAC
	KECDOORMAT-9060-BL	ECHO paillasson (90 x 60 cm)	**€ 28,92**	**€ 34,99**
	KECSTICKER-8016-TR	ECHO autocollant transparent (80 x 16 cm)	**€ 4,12**	**€ 4,99**
	KECFLAG-150100-WH	ECHO drapeau (150 x 100 cm)	**€ 24,79**	**€ 30,00**
	KECBEACHFLAG-200-WH	ECHO beachflag + rotateur + pied (200 cm). Sac de transport inclus.	**€ 59,50**	**€ 72,00**
	KECBEACHFLAG-340-WH	ECHO beachflag (340 cm)	**€ 59,50**	**€ 72,00**
	KECFLAG-150350-OR	ECHO drapeau (150 x 350 cm)	**€ 42,98**	**€ 52,00**
	KECMESH340170_2020	ECHO bâche PVC (340 x 170 cm)	**€ 66,16**	**€ 80,00**

GLORIA®

PULVÉRISER, BRÛLER OU BROSSER

GLORIA A LA SOLUTION POUR UN DÉSHERBAGE EFFICACE

18V POWER FOR ALL!

Économisez de l'argent, de l'espace et du temps avec une seule batterie.

Gloria fait partie de l'ALLIANCE BOSCH **POWER FOR ALL**. Chaque batterie BOSCH 18V POWER FOR ALL de 1,5 à 6,0 Ah est compatible avec tous les appareils GLORIA* alimentés par batterie.

BOSCH

POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

NEW

XGL729101.0000

HTVA	TVAC
€ 61,94	€ 74,95

Batterie Li-ion BOSCH18V/2,5 AH.
Convient pour: XGL288, XGL297, XGL67, XGL67

Voltage	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	2,5 Ah
Poids	0,36 kg

BOSCH bebat POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

NEW

XGL729102.0000

HTVA	TVAC
€ 86,74	€ 104,95

Batterie Li-ion BOSCH18V/4 AH.
Convient pour: XGL288, XGL297, XGL67, XGL67

Voltage	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité de la batterie	4Ah

BOSCH bebat POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

NEW

XGL729103.0000

HTVA	TVAC
€ 37,15	€ 44,95

Chargeur rapide BOSCH AL 1830 CV
Temps de charge: 100 % = 60 min, 80 % = 40 min
(pour batterie 2,5 Ah BOSCH)
Convient pour: XGL729101.0000, XGL729102.0000

Voltage	18 V
Poids	0,35 kg

BOSCH Recupel POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

NEW

XGL288

HTVA € 99,13 | TVAC € 119,95

Weedbrush brosse pour mauvaises herbes sur batterie.
Compatible avec toutes les batteries
BOSCH 18V Power for all.
Travail de précision grâce au capot de protection avec indicateur de direction et la roue de guidage.
Brosse en acier trempé Ø 110 mm
Manche réglable en hauteur.
Poignée en “D” ergonomique pour plus de comfort.
Livré sans chargeur rapide et sans batterie Li-ion.

Gloria	Weedbrush Li-on
Batterie	BOSCH 18V
Diamètre brosse	110 mm
Vitesse brosse	1.800 tpm

Recupel BOSCH POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

NEW

XGL297

HTVA € 148,72 | TVAC € 179,95

Multibrush Speedcontrol sur batterie avec brosse en nylon pour les surfaces en pierre & brosse pour joints.
Compatible avec toutes les batteries
BOSCH 18V Power for all.
Contrôle de la vitesse réglable : 450 à 1 260 tr/min
Manche réglable en hauteur.
Poignée en “D” ergonomique pour plus de comfort.
Livré sans chargeur rapide et sans batterie Li-ion.

Gloria	Multibrush Li-on
Batterie	BOSCH 18V
Diamètre brosse	100 mm
Vitesse brosse	450 - 1.260 tpm



Recupel BOSCH POWER FOR ALL 18V ALLIANCE

XGL289

HTVA € 82,60 | TVAC € 99,95

Weedbrush brosse pour mauvaises herbes.
Travail de précision grâce au capot de protection avec indicateur de direction et la roue de guidage.
Brosse en acier trempé Ø 110 mm
Crochet pour câble. Manche réglable en hauteur.
Poignée en “D” ergonomique pour plus de comfort.

Puissance	300 W
Voltage	230 V
Diamètre brosse	110 mm
Vitesse brosse	1.800 tpm

Recupel

XGL291

HTVA	TVAC
€ 140,45	€ 169,95

Multibrush Speedcontrol avec brosse en nylon pour les surfaces en pierre & brosse pour joints.
Vitesse réglable en continu.
Crochet pour câble.
Manche réglable en hauteur.
Poignée en “D” ergonomique pour plus de comfort.

Recupel

Puissance	500 W
Voltage	230 V
Poids	5,3 kg
Diamètre brosse	100 mm
Vitesse brosse pour joints	750 - 1.600 tpm
Vitesse brosse nylon	450 - 1.070 tpm

XGL728833

HTVA € 31,82 | TVAC € 38,50

Brosse en nylon pour les surfaces en bois.
Cette brosse est idéale pour le nettoyage et le traitement de terrasses en bois mou, dur ou en composite. Un profil de brosse optimalisé permet le nettoyage en profondeur des rainures et interstices.

Largeur travail	165 mm
Convient pour	XGL288, XGL291, XGL292, XGL293



XGL729013

HTVA € 31,82 | TVAC € 38,50

Brosse en nylon pour les surfaces en pierre. SOFT
Le matériau nylon de la brosse de 165 mm de large est robuste, tout en restant doux pour le sol, évitant toute rayure ou autre dommage sur les différents types de pierre.
Le MultiBrush est également adapté pour une utilisation dans des conditions humides avec des produits d'entretien et de nettoyage.

Largeur travail	165 mm
Convient pour	XGL288, XGL291, XGL292, XGL293

XGL728834

HTVA € 31,82 | TVAC € 38,50

Brosse en nylon pour les surfaces en pierre. MEDIUM
Le matériau nylon de la brosse de 165 mm de large est robuste, tout en restant doux pour le sol, évitant toute rayure ou autre dommage sur les différents types de pierre.
Le MultiBrush est également adapté pour une utilisation dans des conditions humides avec des produits d'entretien et de nettoyage.

Largeur travail	165 mm
Convient pour	XGL288, XGL291, XGL292, XGL293

XGL729210

NEW

HTVA € 31,82 | TVAC € 38,50

Brosse d'entretien pour gazon artificiel
Diamètre : 100 mm, largeur : 165 mm

Convient pour	XGL288, XGL291, XGL292, XGL293

XGL729010

HTVA € 42,56 | TVAC € 51,50

Brosse métallique en laiton pour les surfaces en pierre. PRO
Pour MultiBrush Speedcontrol, MultiBrush Li-ion & PowerBrush Speedcontrol

Convient pour	XGL288, XGL291, XGL292, XGL293

XGL729068

NEW

HTVA € 7,40 | TVAC € 8,95

Brosse en nylon pour joints. La brosse pour joints du MultiBrush élimine sans effort les mauvaises herbes et la mousse qui poussent dans les joints et sur les pavés et carrelages. Une brosse nylon de 12 mm de large assure un travail précis et en profondeur. Une roue de guidage et une ligne de visée placée sur le capot anti-projection aident l'utilisateur à orienter précisément l'appareil.

Largeur travail	12 mm
Convient pour	XGL288, XGL289, XGL290, XGL291, XGL292

XGL728835

HTVA € 10,45 | TVAC € 12,65

Brosse pour joints. La brosse pour joints du MultiBrush élimine sans effort les mauvaises herbes et la mousse qui poussent dans les joints et sur les pavés et carrelages.
Une brosse métallique de 15 mm de large assure un travail précis et en profondeur. Une roue de guidage et une ligne de visée placée sur le capot anti-projection aident l'utilisateur à orienter précisément l'appareil.

Largeur travail	15 mm
Convient pour	XGL288, XGL289, XGL290, XGL291, XGL292,

XGL728964

HTVA € 46,24 | TVAC € 55,95

Cut & Brush: Dresse-bordures 2-en-1
Dresse-bordures innovatif avec brosse nylon. Le couteau de 1 mm d'épaisseur en acier inoxydable coupe dans le sol et en même temps supprime les racines qui dépassent. Le couteau peut être déplacé de gauche à droite.

Convient pour	XGL288, XGL291, XGL292
Dimensions brosse	Ø 100 x 50 mm
Dimensions lame	Ø 150 x 1 mm

XGL729160

HTVA € 33,02 | TVAC € 39,95

Kit aérateur de pelouse pour multibrush
Rouleau avec 28 dents en acier inoxydable.
Élimine le feutre et la mousse.
Convient pour les jardins jusqu'à 100 m²

Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293
Dimensions du rouleau	Ø 100 mm, largeur 165 mm
Quantité de dents	28

XGL729161

HTVA € 41,28 | TVAC € 49,95

Kit scarificateur pour multibrush
Rouleau de scarificateur avec 8 disques de coupe en acier inoxydable.
Assouplit la pelouse et enlève le feutre et la mousse
Convient pour les jardins jusqu'à 100 m²

Convient pour	XGL291, XGL292, XGL293
Dimensions du rouleau	Ø 100 mm, largeur 165 mm
Nombre de lames	8

XGL178

HTVA	TVAC
€ 20,62	€ 24,95

THERMOFLAMM BIO
Livré avec 1 cartouche de gaz
Allumage Piezo sécurisé

Cartouche de gaz	Butane 70% Propane 30%

XGL295

HTVA	TVAC
€ 35,50	€ 42,95

THERMOFLAMM BIO COMFORT
avec allumage Piezo sur la poignée
Livré avec 1 cartouche de gaz
Allumage Piezo sécurisé

Cartouche de gaz	Butane 70% Propane 30%

ACCESSOIRES POUR XGL178, XGL180 & XGL295

		HTVA	TVAC
XGL728303.0000	Cartouche de gaz pour thermoflamm (vendu par cartouche; boîtes de 24 pièces)	€ 5,74	€ 6,95

XGL296.6020

HTVA	TVAC
€ 61,57	€ 74,50

THERMOFLAMM BIO PROFESSIONAL
Le désherbage respectueux de l'environnement pour les professionnels. Le modèle Thermoflamm bio Professional est conçu pour être raccordé à une bouteille de gaz externe. Il est donc particulièrement adapté aux grandes surfaces et aux utilisations fréquentes. Un tuyau de gaz de 5 mètres est livré avec l'appareil. La flamme atteint une température allant jusqu'à 1.000°C ce qui permet de combattre efficacement les mauvaises herbes entre les dalles, les bordures et sur les accès de voitures. Aucun produit chimique n'est nécessaire. Le modèle a subi le contrôle GS.

Tuyau de gaz	5 m
Livré avec détendeur gaz	

XGL173

HTVA	TVAC
€ 49,55	€ 59,95

THERMOFLAMM BIO ELECTRO
Elimination écologique des mauvaises herbes.
Ce Thermoflamm atteint 600° C et brûle les mauvaises herbes avec de l'air chaud.
Convient aussi pour allumer le charbon de bois ou bois de chauffage.

Puissance	2.000 W
Voltage	230 V
Poids	1,8 kg

Recupel

XGL174

HTVA	TVAC
€ 82,23	€ 99,50

THERMOFLAMM BIO FIX
Ce Thermoflamm chauffe électriquement jusqu'à 800 ° C avec une surface de rayonnement de 150 cm^2.

Puissance	1.100 W
Voltage	230 V
Poids	2,0 kg

Recupel

XGL950 AUTOPUMP MINI

HTVA € 16,49 TVAC € 19,95

Pulvérisateur avec pompe électrique
- buse LED lumineuse
- poignée et bouton softgrip
- pression constante en continu
- fonctionne avec 4 piles standard AA (piles non-incluses - utiliser de préférence des piles rechargeables)
- emballé par 4 unités - à commander par multiple de 4
- livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	AUTOPUMP MINI
Contenance	0,5 litres
Batterie	4 x AA 1,5 V

XGL137 HOBBY 05 FLEX

HTVA € 7,85 TVAC € 9,50

Pulvérisateur à main
Pratique et polyvalent à l'intérieur et dans le jardin, pompe à double effet, buse réglable, réservoir stable en polyéthylène
Bande transparante pour visualiser le niveau d'eau
Nouveau modèle avec base plus stable

Gloria	HOBBY 05
Contenance	0,5 litres

XGL138 HOBBY 10 FLEX

HTVA € 9,05 TVAC € 10,95

Pulvérisateur à main
Pratique et polyvalent à l'intérieur et dans le jardin, pompe à double effet, buse réglable, réservoir stable en polyéthylène
Bande transparante pour visualiser le niveau d'eau
Nouveau modèle avec base plus stable

Gloria	HOBBY 10
Contenance	1 litre

XGL133 HOBBY 100

HTVA € 14,01 TVAC € 16,95

Pulvérisateur à main
Pulvérisateur de précision pour l'intérieur et dans le jardin, buse réglable, réservoir stable en polyéthylène.

Gloria	HOBBY 100
Contenance	1 litre
Pression	3 bar

PULVÉRISATEURS À MAIN

XGL26 HOBBY 125 PLUS

NEW

	HTVA	TVAC
	€ 24,75	€ 29,95

Pulvérisateur à main
Convient pour la pulvérisation de pesticides acides.
Lance pivotante avec buse réglable.
Joints EPDM résistants aux acides
Buse fine - Buse réglable - Soupape de sécurité -
Très stable - Poignée ergonomique

Gloria	HOBBY 125 PLUS
Contenance	1,25 litres
Pression	3 bar

PULVÉRISATEURS EN POLYÉTHYLÈNE

XGL910 AUTOPUMP SET

	HTVA	TVAC
	€ 66,07	€ 79,95

Pulvérisateur avec pompe électrique
Piles non-incluses
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	AUTOPUMP SET
Contenance	5 litres
Pression	3 bar
Batterie	8 x AA 1,5 V

XGL920 AutoPump Ios li-on BOSCH

NEW

	HTVA	TVAC
	€ 74,34	€ 89,95

Pompe électrique.
Compatible avec toutes les batteries BOSCH 18V POWER FOR ALL. Accumulation automatique de la pression de travail requise. incl. indicateur d'état de charge. Convient à tous les pulvérisateurs GLORIA jaunes de 5 et 8 litres (sauf types 256, 257). Livré sans chargeur rapide et sans batterie Li-ion.

Gloria	AutoPump li-on BOSCH
Pression	1,5 - 2,5 bar
Batterie	BOSCH 18V

XGL78 PRIMA 3

HTVA	TVAC
€ 23,93	**€ 28,95**

Pulvérisateur en polyéthylène
Pulvérisateur puissant pour le jardin
Pompe à haute Puissance - Sangle

Gloria	PRIMA 3
Contenance	3 litres
Pression	3 bar

XGL80PRIMA539E PRIMA 5 - 39E

HTVA	TVAC
€ 26,40	**€ 31,95**

Pulvérisateur en polyéthylène
Pulvérisateur puissant pour le jardin
Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle

Gloria	PRIMA 5 - 39E
Contenance	5 litres
Pression	3 bar

NEW

XGL106 PRIMA 5 - PLUS

HTVA	TVAC
€ 35,50	**€ 42,95**

Pulvérisateur en polyéthylène
Convient pour la pulvérisation de pesticides acides.
Joints EPDM résistants aux acides
Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle

Gloria	PRIMA 5 - PLUS
Contenance	5 litres
Pression	3 bar

POUR les PESTICIDES ACIDES

PULVÉRISATEURS EN POLYÉTHYLÈNE

XGL91 PRIMA 5 - Comfort

HTVA	TVAC
€ 37,15	**€ 44,95**

Pulvérisateur en polyéthylène
Pulvérisateur puissant pour les jardins
Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle
Tuyau spirale et raccord pour compresseur

Gloria	PRIMA 5 - Comfort
Contenance	5 litres
Pression	3 bar

XGL99 PRIMA 8

HTVA	TVAC
€ 49,55	**€ 59,95**

Pulvérisateur à compression en polyéthylène
Pulvérisateur puissant pour les jardins
Pompe à piston avec soupape de sécurité intégrée
Entonnoir pratique - Pompe à haute Puissance - Sangle

Gloria	PRIMA 8
Contenance	8 litres
Pression	3 bar

XGL262 HOBBY EXCLUSIV

HTVA	TVAC
€ 70,21	**€ 84,95**

Pulvérisateur en polyéthylène
Manomètre à aiguille - Soupape de sécurité et décompression - Entonnoir pratique
Lance téléscopique (max 1 m) - Buse pivotante et réglable
Filtre supplémentaire - Raccord de tuyau au fond du réservoir
Support de lance
Ecran de pulvérisation pour travaux de précision
Certifié TUV - Sangle rembourrée + beaucoup d'accessoires

Gloria	HOBBY EXCLUSIV
Contenance	5 litres
Pression	3 bar

XGL101SPRAY&PAINT SPRAY & PAINT

HTVA € 35,50 TVAC € 42,95

Pulvérisateur Spray & Paint
Idéal pour pulvériser dans les coins et les espaces difficilement accessibles
Convient pour l'imprégnation de laques et vernis à base d'huile ou solubles dans l'eau.
Idéal pour appliquer vernis et lasures sur meubles et cabanes de jardin, terrasses en bois, etc, ...
Soupape de sécurité - Buse à jet plat - Joints "VITON"
Pompe à haute puissance - Sangle

Gloria	SPRAY & PAINT
Contenance	3 litres
Pression	3 bar
Joints	VITON

PULVÉRISATEUR EN ACIER

XGL405 405T

HTVA € 148,72 TVAC € 179,95

Pulvérisateur en acier
Acier galvanisé
Réservoir avec revêtement intérieur de protection contre la corrosion. Compartiment de rangement - Manomètre à aiguille. Soupape de sécurité et de purge, tamis, pompe et lance en laiton avec support.
Poignée du piston avec fixation du tuyau intégrée, buse réglable - Sangle rembourrée - Certifié TUV

Gloria	405T
Contenance	5 litres
Pression	6 bar
Matériau	Acier galvanisé

XGL505 505T

HTVA € 198,31 TVAC € 239,95

Pulvérisateur en acier
Acier inoxydable
Réservoir avec revêtement intérieur de protection contre la corrosion. Compartiment de rangement - Manomètre aiguille. Soupape de sécurité et de purge, tamis, pompe et lance en laiton avec support.
Poignée du piston avec fixation du tuyau intégrée, buse réglable - Sangle rembourrée - Certifié TUV

Gloria	505T
Contenance	5 litres
Pression	6 bar
Matériau	Acier galvanisé

PULVÉRISATEURS EN ACIER

XGL510 — 510T

HTVA € 272,69 — TVAC € 329,95

Pulvérisateur en acier
Acier inoxydable
Réservoir avec revêtement intérieur de protection contre la corrosion.
Compartiment de rangement - Manomètre à aiguille
Soupape de sécurité et de purge, tamis, pompe et lance en laiton avec support.
Poignée du piston avec fixation du tuyau intégrée, buse réglable - 2 sangles rembourrées et support dorsal
Certifié TUV

Gloria	510T
Contenance	10 litres
Pression	6 bar
Matériau	Acier inoxydable

PULVÉRISATEURS DORSAUX

XGL67 — PRO 1200 li-on BOSCH

NEW

HTVA € 148,72 — TVAC € 179,95

Pulvérisateur à pression dorsal avec batterie.
Compatible avec toutes les batteries BOSCH 18V Power for all. Accumulation automatique de la pression de travail de 3 bars. Lance et buse de pulvérisation en laiton
Système de sangle de transport professionnel
Livré sans chargeur rapide et sans batterie Li-ion.

Gloria	PRO 1200 li-on BOSCH
Contenance	12 litres
Pression	3 bar
Batterie	BOSCH 18V

XGL65 — CLASSIC 1200

HTVA € 74,34 — TVAC € 89,95

Pulvérisateur dorsal avec piston
Lance et buse en laiton
Pompe en plastique - Indication du niveau
Soupape de sécurité et de purge
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	CLASSIC 1200
Contenance	12 litres
Pression	4 bar

XGL56 HOBBY 1200

HTVA	TVAC
€ 90,87	€ 109,95

Pulvérisateur dorsal avec piston
Lance et buse en laiton
Pompe en plastique - Indication du niveau
Sangles ergonomiques rembourrées
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	HOBBY 1200
Contenance	12 litres
Pression	4 bar

XGL60 HOBBY 1800

HTVA	TVAC
€ 134,26	€ 162,45

Pulvérisateur dorsal avec piston
Lance et buse en laiton
Pompe en plastique - Indication du niveau
Sangles ergonomiques rembourrées et appui-dorsal
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Rallonge de lance de 0,50 m
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	HOBBY 1800
Contenance	18 litres
Pression	4 bar

XGL58 PRO 1300

HTVA	TVAC
€ 165,25	€ 199,95

Pulvérisateur professionnel dorsal avec piston
Lance et buse en laiton. Joints VITON
Pompe en laiton - Indication du niveau
Système de sangles professionnelles
Soupape de surpression avec manomètre
Soupape de sécurité et de purge
Rallonge de lance de 0,50 m
Livré dans un emballage carton multicolore



Gloria	PRO 1300
Contenance	13 litres
Pression	4 bar
Joints	VITON

PULVÉRISATEURS DORSAUX

XGL62 PRO 1800

HTVA **€ 190,04** TVAC **€ 229,95**

Pulvérisateur professionnel dorsal avec piston
Lance et buse en laiton. Joints VITON
Pompe en laiton - Indication du niveau
Systéme de sangles professionnelles
Soupape de surpression avec manométre
Soupape de sécurité et de purge
Rallonge de lance de 0,50 m
Livré dans un emballage carton multicolore

Gloria	PRO 1800
Contenance	18 litres
Pression	4 bar
Joints	VITON



PULVÉRISATEURS RÉSISTANT À L'HUILE

XGL95 PRO 10

HTVA **€ 9,88** TVAC **€ 11,95**

Pulvérisateur à main
Résistant à l'huile
Pompe à double effet - Buse réglable,
Réservoir stable en polyéthylène
Bande transparante pour visualiser le niveau d'eau
Nouveau modèle avec base plus stable

Gloria	PRO 10
Contenance	1 litre

XGLPRO100 PRO 100

HTVA **€ 20,62** TVAC **€ 24,95**

Pulvérisateur à main
Résistant à l'huile
Manche ergonomique - Buse à jet plat en laiton
Une grande stabilité grâce au fond plat incurvé
Polyéthylène de haute qualité

Gloria	PRO 100
Contenance	1,25 litres
Pression	3 bar

XGL810725 PRO 5

HTVA **€ 49,55** TVAC **€ 59,95**

Pulvérisateur à pression
Résistant à l'huile
Soupape de sécurité - Tuyau résistant à l'huile

Gloria	PRO 5
Contenance	5 litres
Pression	3 bar

XGL412 410T Profiline

HTVA **€ 206,57** TVAC **€ 249,95**

Pulvérisateur en acier
Un pulvérisateur à haute pression en acier, résistant à l'huile, avec un revêtement peinture poudre à l'extérieur et un revêtement épais en plastique à l'intérieur
Compartiment de rangement - Manomètre à aiguille
Soupape de sécurité et de purge - Tamis
Pompe et lance en laiton avec support - Buse à jet plat
Sangle rembourrée et support dorsal
Tuyau et joints résistants à l'huile - Certifié TUV

Gloria	410T Profiline
Contenance	10 litres
Pression	6 bar
Matériau	Acier

XGL415 415

HTVA **€ 165,25** TVAC **€ 199,95**

Pulvérisateur d'alimentation en eau
Un pulvérisateur à haute pression en acier, résistant à l'huile, avec un revêtement peinture poudre à l'extérieur et un revêtement épais en plastique à l'intérieur
Température de service autorisée +50°C
Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide et arrêt de l'eau

Gloria	415
Contenance	10 litres
Tuyau	3 m
Pression	6 bar
Matériau	Acier

			HTVA	TVAC
	XGL109	Rallonge en laiton type 109 Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Ø intérieur 9 mm / longueur 70 cm	€ 13,64	€ 16,50
	XGL110	Rallonge en laiton type 110 Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018. Ø intérieur 9 mm / longueur 100 cm	€ 16,94	€ 20,50
	XGL111	Buse à jet plat en laiton 111 Convient pour tous les pulvérisateurs à haute pression (acier et inox) Type ES 9002 (90°)	€ 15,66	€ 18,95
	XGL113	Buse à cône creux en laiton. Convient pour tous les pulvérisateurs à haute pression (acier et inox) Buse réglable	€ 16,49	€ 19,95
	XGL124	Rallonge en laiton type 124 Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018. Ø intérieur 9 mm / longueur 50 cm	€ 11,98	€ 14,50
	XGL131	Rallonge téléscopique en laiton Convient pour les pulvérisateurs à partir de 5 litres (sauf SOX) Pulvérisateurs à haute et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Réglable de 50 à 100 cm	€ 23,97	€ 29,00
	XGL132	Rallonge téléscopique en laiton Convient pour tous les pulvérisateurs à haute pression et à moyenne pression 2012, 2016, 2018 Réglable de 100 à 200 cm	€ 33,02	€ 39,95
	XGL260	Cloche de désherbage avec buse à jet plat incorporée	€ 37,19	€ 45,00
	XGL270	Cloche de désherbage Prima 5 & 8	€ 16,49	€ 19,95
	XGL280	Cloche de désherbage Idéal pour le travail de précision, montage simple: en l'enfonçant sur la buse de la lance	€ 8,22	€ 9,95
	XGL729157 NEW	- Buse 2 en 1 : cône creux/jet ou spray 270° - Idéal pour le traitement dans les endroits difficiles d'accès. - Buse en laiton + 4 buses de précision - Lance de pulvérisation en laiton - Conception optimisée pour l'application d'agents phytosanitaires - également pulvériser à l'intérieur du buisson sous la feuille. - Convient à toutes les buses à pression jaunes de 3 à 18 litres - Réglage de la fonction 270° au moyen d'un manchon coulissant (pas de contact avec le liquide)	€ 21,45	€ 25,95

EXPLOREZ LE **BOXMOTH !**

Le kit de protection des cultures 270° est particulièrement adapté à la lutte contre les parasites et les champignons dans les endroits difficiles d'accès. Un bon exemple de ceci est la chenille répandue de la teigne du buis. Pendant le traitement, le pesticide est appliqué sur tous les endroits, même difficiles d'accès.



XLINT60

HTVA* € 2.723,14 TVAC* € 3.295,00

L'outil indispensable pour une intstallation rapide du câble périphérique. Convient pour toutes les marques de tondeuses-robots! Largeur de voie réglable de 25 à 310 cm en 4 positions. Bonne maniabilité grâce à la roue pivotante à l'arrière. Convient également pour l'assemblage de câble 6 mm

Moteur	Honda GCV160
Puissance du moteur	4,5 kW
Puissance	6 cv
Profondeur du fil	1 à 6 cm
Poids	45 kg
Vitesses	36 m/min

ENFOUISSEUSES DE CÂBLE: ACCESSOIRES POUR LE XLINT60

XLIDW45-KIT	Kit d'adaptation NT60. Possibilité brevetée pour placer un câble périmétrique double dans la tranchée.
LIKIT3X7403	Lot de 3 mèches pour l'enfouisseuse NT60.
LIKIT3X7403H	Lot de 3 mèches en acier traîté pour l'enfouisseuse NT60.
LI7573	Transit de fil pour l'enfouisseuse de câble NT60

SKANA Premium Parts & Accessories DRiBOX CONNECTIONS MADE SIMPLE Grimsholm green SKANA Premium Parts & Accessories DRiBOX CONNECTIONS MADE SIMPLE Grimsholm green SKANA Premium Parts & Accessories DRiBOX CONNECTIONS MADE SIMPLE Grimsholm green

EuroGarden La plus large gamme de pièces détachées pour tondeuses robots www.eurogarden.com

SPECIALIST WD-40®
NOUVEAU DESIGN!

WD-40®
SPECIALIST®
FOR MORE
DEMANDING TASKS.

Découvrez la gamme complète sur www.eurogarden.com

XMRS390E

NEW

HTVA	TVAC
€ 404,13	€ 489,00

Scarificateur - mousseur
Livré avec rouleau scarificateur avec couteaux

Moteur	1.700 W
Largeur de travail	39 cm
Lames	16 fixes
Réglage de profondeur	0 - 10 mm
Sac/bac de ramassage	55 litres
Roues	4 x 200 mm
Poids	28 kg

XMRS390LO

NEW

HTVA	TVAC
€ 536,36	€ 649,00

Scarificateur - mousseur
Livré avec rouleau scarificateur avec couteaux

Cylindrée	196 cc
Moteur	GX200 LONCIN
Largeur de travail	39 cm
Lames	16 fixes
Réglage de profondeur	0 - 10 mm
Sac/bac de ramassage	55 litres
Roues	4 x 200 mm
Poids	37 kg

XMRS390H

NEW

HTVA	TVAC
€ 660,33	€ 799,00

Scarificateur - mousseur
Livré avec rouleau scarificateur avec couteaux

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GP160
Largeur de travail	39 cm
Lames	16 fixes
Réglage de profondeur	0 - 10 mm
Sac/bac de ramassage	55 litres
Roues	4 x 200 mm
Poids	37 kg

SCARIFICATEURS - MOUSSEURS

		HTVA	TVAC
XMRS390-SPAXLE	Rouleau aérateur pour scarificateur	€ 73,55	€ 89,00

XEUZ1ELEC

HTVA	TVAC
€ 247,11	€ 299,00

Minicultivateur électrique
Guidon réglable en hauteur -
Roues de transport arrières

Recupel

Moteur	900 W
Voltage	230 V
Largeur de travail	34 cm
Couronnes	4
Vitesse	1 avant
Largeur de couronnes	Ø 25 cm

XEULAZAPPA

HTVA	TVAC
€ 326,45	€ 395,00

Minicultivateur électrique
Guidon réglable en hauteur - Pont à vis sans fin -
Roue de transport avant

Recupel

Moteur	1.300 W
Voltage	230 V
Largeur de travail	36 cm
Aantal Lames	4
Vitesse	1 avant

BINEUSES - MOTOBÊCHES

XEULAZAPLO

HTVA	TVAC
€ 395,87	€ 479,00

Bineuse - motobêche - 4-temps
Roue de transport avant

Cylindrée	123 cc
Moteur	Loncin OHV
Largeur de travail	36 cm
Vitesse	1 avant

XEUSCARIFZ

ACCESSOIRES MINICULTIVATEURS

		HTVA	TVAC
XEUFRZ	Fraise de binage 16 cm pour XEULAZAPPA & XEULAZAPLO	€ 40,50	€ 49,00
XEUSCARIFZ	Kit scarification pour XEULAZAPPA & XEULAZAPLO Largeur de coupe 30 cm	€ 78,51	€ 95,00
XEUDETZ	Détacheur de mousse pour XEULAZAPPA & XEULAZAPLO Largeur de travail 50 cm	€ 147,93	€ 179,00
XEUBUTZ	Butteur pour XEUZ2RM	€ 40,50	€ 49,00

XEUZ3RM

HTVA	TVAC
€ 404,13	€ 489,00

Bineuse - motobêche 139cc moteur Loncin OHV - 50cm - 1 Vitesse avant

Cylindrée	139 cc
Moteur	Loncin OHV
Largeur de travail	50 cm
Vitesse	1 avant 1 arrière

XEUZ2RM

HTVA	TVAC
€ 544,63	€ 659,00

Bineuse - motobêche
Guidon réglable en hauteur - Pont à vis sans fin
Roue de transport arrière

Cylindrée	148 cc
Moteur	Serie B&S 450
Largeur de travail	40 cm
Couronnes	4
Vitesse	1 avant, 1 arrière

XEUSCARIFZ2

ACCESSOIRES BINEUSES - MOTOBÊCHES

		HTVA	TVAC
XEUFRZ	Fraise de binage 16 cm pour XEUZ2RM & XEUZ3RM	€ 40,50	€ 49,00
XEUBUTZ2	Butteur pour XEUZ2RM & XEUZ3RM	€ 45,45	€ 55,00
XEUSCARIFZ2	Kit scarification pour XEUZ2RM. Largeur de coupe30 cm	€ 78,51	€ 95,00
XEUDETZ2	Détacheur de mousse pour XEUZ2RM. Largeur de travail 50 cm	€ 156,20	€ 189,00

XEUEURO5EVO

NEW

HTVA	TVAC
€ 619,01	€ 749,00

Bineuse - motobêche
Disques protége-plantes
Guidon réglable en hauteur et latéralement
Roue de transport avant
Diamètre de la couronne: 32 cm

Cylindrée	208 cc
Moteur	B&S CR 950
Largeur de travail	75 cm
Couronnes	6
Vitesse	1 avant 1 arrière

XEUEURO5EVOH

NEW

HTVA	TVAC
€ 742,98	€ 899,00

Bineuse - motobêche
Disques protége-plantes
Guidon réglable en hauteur et latéralement
Roue de transport avant
Diamètre de la couronne: 32 cm

Cylindrée	163 cc
Moteur	HONDA GX 160
Largeur de travail	75 cm
Couronnes	6
Vitesse	1 avant 1 arrière

NEW

XEURTTH

HTVA	TVAC
€ 1.156,20	€ 1.399,00

Bineuse - motobêche
Mancheron réglable en hauteur et latéralement.

5 positions				
Gauche		Centre	Droite	
30°	15°	0°	15°	30°

Moyeux à torques débrayables
Réglage de profondeur - lames à vitesse fixe

Cylindrée	163 cc
Moteur	Honda GP160
Largeur de travail	50 cm
Roues	13 x 500 x 6
Vitesse	1 avant (1,1 km/h), 1 arrière (1 km/h)
Poids	66 kg

NEW

XEURTT3

HTVA	TVAC
€ 1.400,83	€ 1.695,00

Bineuse - motobêche
Mancheron réglable en hauteur et latéralement.

5 positions				
Gauche		Centre	Droite	
30°	15°	0°	15°	30°

Moyeux à torques débrayables
Réglage de profondeur- lames à vitesse fixe
Semi-différentiel

Cylindrée	208 cc
Moteur	B&S CR 950
Largeur de travail	60 cm
Roues	13 x 500 x 6
Vitesse	2 avant (1,1 & 2,1 km/h), 2 arrière (1 & 1,8 km/h
Poids	75 kg

ACCESSOIRES BINEUSES - MOTOBÊCHES

		HTVA	TVAC
XEURTT-BUT	Butteur (fixe)	€ 57,02	€ 69,00



XEUP55

HTVA € 1.156,20 — TVAC € 1.399,00

Bineuse - motobêche livré sans accessoires
Entraînement par courroie trapézoïdale.
Transmission des roues par vis sans fin dans un bain d'huile.
Guidon réglable en hauteur et réversible à 180° pour application barre faucheuse.

Cylindrée	163 cc
Moteur	Serie B&S 675
Largeur de voie	50 cm
Roues	32 x 12
Vitesse	1 avant 2,5 km/h – 1 arrière 1,3 km/h

ACCESSOIRES POUR XEUP55

		HTVA	TVAC
XEUP55BROSSE	Balai 85 cm avec bac de ramassage	€ 825,62	€ 999,00
XEUP5BARREFAUCHP55	Barre de coupe double lame ESM 87 cm antivibration	€ 329,75	€ 399,00
XEUP5FRAISEARRIEREP55	Fraise 50 cm	€ 288,43	€ 349,00
XEUP5LAMEFRONTALEP55	Lame à neige 85 cm	€ 247,11	€ 299,00
XEUP5TONDDEBR.	Débroussailleuse 53 cm pour P55	€ 329,75	€ 399,00
XEUP5CARRY	Brouette pour P55	€ 329,75	€ 399,00
XEUP5SCARIF	Scarificateur pour P55	€ 288,43	€ 349,00

XEUBILAMA550

HTVA	TVAC
€ 1.156,20	€ 1.399,00

Barre de coupe double lame.
Guidon réglable en hauteur et équipé d'anti-vibration
Entraînement par courroie trapézoïdale, entraînement par vis sans fin dans un bain d'huile
Avec frein de stationnement.

Cylindrée	150 cc
Moteur	Serie B&S 625
Largeur de coupe	87 cm
Roues	13 x 5.00-6
Vitesse	1 avant 2,3 km/h
Frein de stationnement	Oui

BROSSEUSE POUR GAZON ARTIFICIEL

XEUSWEEPY

HTVA	TVAC
€ 714,88	€ 865,00

Brosseuse pour gazon artificiel.
Roues de 20 cm de diamètre sur roulements.
Avec réglage en hauteur. Poignée pliable.
Bac de ramassage inclus.

Kunstgras
Gazon artificiel

Cylindrée	196 cc
Moteur	Loncin OHV
Largeur de travail	36 cm
Roues	Ø 20 cm
Bac de ramassage	45 litres

BROYEURS

XLZSHR070L

HTVA	TVAC
€ 1.073,55	€ 1.299,00

Démarrage manuel
Grande trémie avec système d'autotraction (tambour avec 2 lames réversibles)

Cylindrée	208 cc
Moteur	LCT GCV OHV
Moteur Puissance	4,8 kW
Capacité	60 mm

BROYEURS

XLZSHR150L

HTVA € 1.817.36 | TVAC € 2.199,00

Démarrage électrique & manuel
Grande trémie avec système d'autotraction
(tambour avec 2 lames réversibles)
Manche + timon pour atteler derrière en tracteur
tondeuse (s'adapte aux tracteurs les plus courants)

Cylindrée	414 cc
Moteur	LCT 414
Roues	12"
Capacité	85 mm

bebat

E-Start

FENDEUSES DE BÛCHES

XLZLSE22V

HTVA € 1.896,69 | TVAC € 2.295,00

Fendeuse de bûches hydraulique avec une construction en acier robuste - Force de piston 22 tonnes
Doit être utilisée en position verticale - Châssis suspendu
Crochet d'attelage - Système sécurisé à deux mains
Équipé de deux bras attrape-bois rabattables, dont un bras est connecté au coin fendeur.

Cylindrée	208 cc
Moteur	LCT 208
Moteur Puissance	4,8 kW
Puissance	22 tonnes
Capacité du réservoir hydraulique	14,5 litres
Longueur de bûches max.	61 cm
Vitesse max. de traction	45 km/h
Poids	242 kg

XLZLSE20V

HTVA € 2.147,93 | TVAC € 2.599,00

Fendeuse de bûches hydraulique avec une construction en acier robuste - Force de piston 20 tonnes
Doit être utilisée en position verticale - Châssis suspendu
Crochet d'attelage - Système sécurisé à deux mains

Équipé de deux bras attrape-bois rabattables, dont un bras est connecté au coin fendeur. Avec cela, le bois long et lourd peut être redressé au moyen du système hydraulique.

Cylindrée	208 cc
Moteur	LCT 208
Puissance	20 tonnes
Capacité du réservoir hydraulique	17,5 litres
Longueur de bûches max.	110 cm
Vitesse max. de traction	45 km/h
Poids	360 kg
Gewicht	360 kg

NOUS AVONS LA BOUGIE ADAPTÉE À VOTRE MOTEUR

Que ce soit pour votre tondeuse, quad, scooter ou jet ski.

Champion propose une offre complète en allumage. Que ce soit pour votre tondeuse, quad, scooter ou jet ski, nous avons la bougie adaptée à votre moteur. La qualité de nos produits nous place au rang de Champion. Prenez une longueur d'avance.

Plus d'information sur **www.eurogarden.com**

Champion® est une marque déposée de Tennenco Inc. ou d'une ou plusieurs de ses filiales dans un ou plusieurs pays.

CHAMPION®

HERSES ROTATIVES MT & MTL POUR MOTOCULTEURS DE 8 À 18 CV

XR2MTL50

HTVA € 1.900,00 — TVAC € 2.299,00

Herse rotative MTL pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

Tracteurs	8/10 cv
Poids	67 kg
Nombre de lames	6 dents

XR2MTL75

HTVA € 2.478,51 — TVAC € 2.999,00

Herse rotative MTL pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

Tracteurs	12/14 cv
Poids	93 kg
Nombre de lames	10 dents

XR2MTL100

HTVA € 3.123,14 — TVAC € 3.779,00

Herse rotative MTL pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

Tracteurs	14/18 cv
Poids	115 kg
Nombre de lames	14 dents

XR2MT60

HTVA € 2.902,79 — TVAC € 2.399,00

Herse rotative MT pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

Tracteurs	12/14 cv
Poids	76 kg
Nombre de lames	6 dents

XR2MT90

HTVA € 2.685,95 — TVAC € 3.250,00

Herse rotative MT pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

Tracteurs	14/18 cv
Poids	110 kg
Nombre de lames	10 dents

XR2MT125

HTVA € 3.470,25 — TVAC € 4.199,00

Herse rotative MT pour motoculteurs.
Fourni avec lame niveleuse et dents plates.

Tracteurs	16/18 cv
Poids	140 kg
Nombre de lames	14 dents

XR2SM75

HTVA € 1.859,50 — TVAC € 2.250,00

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MTL75

Largeur de travail	75 cm
Capacité	37 litres
Poids	55 kg

XR2SM90

HTVA € 2.037,19 — TVAC € 2.465,00

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MT90

Largeur de travail	90 cm
Capacité	57 litres
Poids	65 kg

XR2SM100

HTVA € 2.065,29 — TVAC € 2.499,00

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MTL100

Largeur de travail	100 cm
Capacité	57 litres
Poids	68 kg

XR2SM125

HTVA € 2.313,22 — TVAC € 2.799,00

Engazonneuse SM pour MT & MTL. A utiliser en combinaison avec herse rotative ou seule comme simple engazonneuse.
Pour XR2MT125

Largeur de travail	125 cm
Capacité	62 litres
Poids	78 kg

ROULEAUX POUR HERSES ROTATIVES MT

XR2ROUL.031.600B

HTVA € 346,28 — TVAC € 419,00

Rouleau standard pour XR2MT60.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	70 cm

XR2ROUL.031.900B

HTVA € 433,88 — TVAC € 525,00

Rouleau standard pour XR2MT90.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	100 cm

XR2ROUL.031.1250B

HTVA € 519,83 — TVAC € 629,00

Rouleau standard pour XR2MT125.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	132 cm

R2

ROULEAUX POUR HERSES ROTATIVES MT

XR2ROUL.031.002

HTVA € 263,64 — TVAC € 319,00

Rouleau à cage pour XR2MT60.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	54 cm

XR2ROUL.031.006

HTVA € 321,49 — TVAC € 389,00

Rouleau à cage pour XR2MT90.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	84 cm

XR2ROUL.031.042

HTVA € 346,28 — TVAC € 419,00

Rouleau à cage pour XR2MT125.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	118 cm

XR2ROUL.031.600RP

HTVA € 304,96 — TVAC € 369,00

Rouleau plein pour XR2MT60.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	70 cm

XR2ROUL.031.900P

HTVA € 387,60 — TVAC € 469,00

Rouleau plein pour XR2MT90.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	100 cm

XR2ROUL.031.1250RP

HTVA € 495,04 — TVAC € 599,00

Rouleau plein pour XR2MT125.
Fourni avec supports, disponible sur demande.

Largeur de travail	132 cm

ACCESSOIRES HERSES ROTATIVES ET ENGAZONNEUSES

		HTVA	TVAC
XR2000.068	Manivelle de réglage de hauteur rouleau MT & MTL.	€ 115,70	€ 140,00
XR2034.070	Manivelle de réglage de hauteur rouleau pour MT125	€ 121,49	€ 147,00
XR2000.085DX	Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à droite pour MTL-EL. Un porte lame à commander par rotor.	€ 65,29	€ 79,00
XR2000.086SX	Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à gauche pour MTL-EL. Un porte lame à commander par rotor.	€ 65,29	€ 79,00
XR2000.087DX	Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à droite pour MT-MTZ. Un porte lame à commander par rotor.	€ 73,55	€ 89,00
XR2000.088SX	Porte lame désherbage avec deux lames incluses pour rotor tournant à gauche pour MT-MTZ. Un porte lame à commander par rotor.	€ 73,55	€ 89,00
R2071020DX	Lame de désherbage. Coupe à droite. Pour Condor et pour MTL & EL	-	-
R2071020SX	Lame de désherbage. Coupe à gauche. Pour Condor et pour MTL & EL	-	-

LIAISONS R2 POUR HERSES ROTATIVES

Merk	Type	Référence	Prix HTVA	Prix TVAC
BCS	725 - 735	XR2010.016	€ 257,85	€ 312,00
	745 - 3 Fori innesto Grillo	XR2010.017	€ 257,85	€ 312,00
	650 - 720 - 730 - 732 - 738 - 740 - 741	XR2010.018	€ 247,11	€ 299,00
	720 - 730 - 740 Rapido	XR2010.019	€ 247,11	€ 299,00
	746 - (750 + 660 Solo Predisposizione)	XR2010.021	€ 257,85	€ 312,00
	755	XR2010.041	€ 257,85	€ 312,00
Bertolini	315 - 318	XR2010.022	€ 195,04	€ 236,00
	310	XR2010.023	€ 226,45	€ 274,00
	405 - 406 - 408 - 410 - 411 - 416 Rapido D.50	XR2010.027	€ 267,77	€ 324,00
	314 - 316	XR2010.046	€ 215,70	€ 261,00
	411 Fisso	XR2010.060	€ 236,36	€ 286,00
	330	XR2010.069	€ 236,36	€ 286,00
Efco	MC407S, MC413S Rapide	XR2010.027	€ 267,77	€ 324,00
	MC417S, MC418S Fixe	XR2010.046	€ 215,70	€ 261,00
Ferrari	330 - 340 - 346 - 328	XR2010.018	€ 247,11	€ 299,00
	340 Rapido	XR2010.019	€ 247,11	€ 299,00
	350 Rapido	XR2010.020	€ 226,45	€ 274,00
	360	XR2010.021	€ 257,85	€ 312,00
	72 - 72S	XR2010.022	€ 195,04	€ 236,00
	71 - 91 - 92	XR2010.047	€ 204,96	€ 248,00
	307	XR2010.059	€ 247,11	€ 299,00
Fort	Centauro - Sirio - Hercules - P700	XR2010.001	€ 200,00	€ 242,00
	180 - Hercules Int - Hercules S.T. - UE600A - 180 Esplorer	XR2010.051	€ 236,36	€ 286,00
	280 - CRI CRI - Hercules 510 - Mini Hidro	XR2010.052	€ 257,85	€ 312,00
	Hydro - Hercules 580 Rapido	XR2010.056	€ 257,85	€ 312,00
Goldoni	S.LUX	XR2010.001	€ 200,00	€ 242,00
	Jolly - 59LD Fisso	XR2010.003	€ 236,36	€ 286,00
	Jolly - 59LD - ADF58 Rapido	XR2010.004	€ 278,51	€ 337,00
Grillo	85 - 107D - 127 Fisso	XR2010.016	€ 257,85	€ 312,00
	129 - 130 - 131	XR2010.041	€ 257,85	€ 312,00
	GNS 18 HP	XR2010.043	€ 320,66	€ 388,00
	85 - 107D - 126 - 127 Rapido d.50	XR2010.044	€ 236,36	€ 286,00
	85 - 107D - 126 Rapido d.60	XR2010.058	€ 257,85	€ 312,00
	G110 Fisso - BCS 605 - 737	XR2010.065	€ 257,85	€ 312,00
	G110 Rapido	XR2010.066	€ 289,26	€ 350,00
Kersten	UBS	XR2010.064	€ 204,96	€ 248,00
Köppl	Profi Rapido	XR2010.049	€ 300,00	€ 363,00
	Hobby Rapido	XR2010.050	€ 257,85	€ 312,00
	Profi Fisso	XR2010.065	€ 257,85	€ 312,00
Nibbi	KAM 4 - 5 Rapido	XR2010.027	€ 267,77	€ 324,00
	G519 - G 520 - MAC 4 -5 -6 -7 -8	XR2010.046	€ 215,70	€ 261,00
Pasquali	465	XR2010.016	€ 257,85	€ 312,00
	XB 40	XR2010.018	€ 247,11	€ 299,00
	XR - XN Rapidi	XR2010.020	€ 226,45	€ 274,00
	XB 50	XR2010.021	€ 257,85	€ 312,00
	XB 60	XR2010.022	€ 195,04	€ 236,00
	911 - 917 - 923 - 933 - 934 - 949 - Quadro	XR2010.026	€ 315,70	€ 382,00
	YR 15.5 Fisso	XR2010.028	€ 247,11	€ 299,00
	931 - 937 - 940 - 941 - 944 - 946 Farfalla	XR2010.029	€ 367,77	€ 445,00
Rapid	Euro 4	XR2010.061	€ 399,17	€ 483,00
	Mondo	XR2010.062	€ 262,81	€ 318,00
Valpadana	VMC 130 Fisso	XR2010.030	€ 226,45	€ 274,00
	VMC 14 - 180 - Blitz 150 Fisso	XR2010.031	€ 236,36	€ 286,00
	VMC 160 Fisso	XR2010.035	€ 215,70	€ 261,00
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Fisso	XR2010.036	€ 226,45	€ 274,00
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Rapido	XR2010.037	€ 257,85	€ 312,00
	VMC 14 - Blitz 150 Rapido	XR2010.038	€ 247,11	€ 299,00
	VMC 130 Z Rapido	XR2010.054	€ 257,85	€ 312,00

Plus de liaisons R2 disponibles pour d'autres motoculteurs sur simple demande.

R2 KOPPELSTUKKEN VOOR OVERTOPFREES

Merk	Type	Référence	Prix HTVA	Prix TVAC
BCS	725 - 735	XR2020.016	€ 257,85	€ 312,00
	745 - 3 Fori innesto Grillo	XR2020.017	€ 257,85	€ 312,00
	650 - 720 - 730 - 732 - 738 - 740 - 741	XR2020.018	€ 247,11	€ 299,00
	720 - 730 - 740 Rapido	XR2020.019	€ 247,11	€ 299,00
	746 - (750 + 660 Solo Predisposizione)	XR2020.021	€ 257,85	€ 312,00
	755	XR2020.041	€ 257,85	€ 312,00
Bertolini	315 - 318	XR2020.022	€ 195,04	€ 236,00
	310	XR2020.023	€ 226,45	€ 274,00
	405 - 406 - 408 - 410 - 411 - 416 Rapido D.50	XR2020.027	€ 267,77	€ 324,00
	314 - 316	XR2020.046	€ 215,70	€ 261,00
	411 Fisso	XR2020.060	€ 236,36	€ 286,00
	330	XR2020.069	€ 236,36	€ 286,00
Efco	MC407S, MC413S Rapide	XR2020.027	€ 267,77	€ 324,00
	MC417S, MC418S Fixe	XR2020.046	€ 215,70	€ 261,00
Ferrari	330 - 340 - 346	XR2020.018	€ 247,11	€ 299,00
	340 Rapido	XR2020.019	€ 247,11	€ 299,00
	350 Rapido	XR2020.020	€ 226,45	€ 274,00
	360	XR2020.021	€ 257,85	€ 312,00
	72 - 72S	XR2020.022	€ 195,04	€ 236,00
	71 - 91 - 92	XR2020.047	€ 204,96	€ 248,00
	307	XR2020.059	€ 247,11	€ 299,00
Fort	Centauro - Sirio - Hercules - P700	XR2020.001	€ 200,00	€ 242,00
	180 - Hercules Int - Hercules S.T. - UE600A - 180 Esplorer	XR2020.051	€ 236,36	€ 286,00
	280 - CRI CRI - Hercules 510 - Mini Hidro	XR2020.052	€ 257,85	€ 312,00
	Hydro - Hercules 580 Rapido	XR2020.056	€ 257,85	€ 312,00
Goldoni	S.LUX	XR2020.001	€ 200,00	€ 242,00
	Jolly - 59LD Fisso	XR2020.003	€ 236,36	€ 286,00
	Jolly - 59LD - ADF58 Rapido	XR2020.004	€ 278,51	€ 337,00
Grillo	85 - 107D - 127 Fisso	XR2020.016	€ 257,85	€ 312,00
	129 - 130 - 131	XR2020.041	€ 257,85	€ 312,00
	GNS 18 HP	XR2020.043	€ 320,66	€ 388,00
	85 - 107D - 126 - 127 Rapido d.50	XR2020.044	€ 236,36	€ 286,00
	85 - 107D - 126 Rapido d.60	XR2020.058	€ 257,85	€ 312,00
	G110 Fisso - BCS 605 - 737	XR2020.065	€ 257,85	€ 312,00
	G110 Rapido	XR2020.066	€ 289,26	€ 350,00
Kersten	UBS	XR2020.064	€ 204,96	€ 248,00
Köppl	Profi Rapido	XR2020.049	€ 300,00	€ 363,00
	Hobby Rapido	XR2020.050	€ 257,85	€ 312,00
	Profi Fisso	XR2020.065	€ 257,85	€ 312,00
Nibbi	KAM 4 - 5 Rapido	XR2020.027	€ 267,77	€ 324,00
	314	XR2020.046	€ 215,70	€ 261,00
Pasquali	465	XR2020.016	€ 257,85	€ 312,00
	XB 40	XR2020.018	€ 247,11	€ 299,00
	XR - XN Rapidi	XR2020.020	€ 226,45	€ 274,00
	XB 50	XR2020.021	€ 257,85	€ 312,00
	XB 60	XR2020.022	€ 195,04	€ 236,00
	911 - 917 - 923 - 933 - 934 - 949 - Quadro	XR2020.026	€ 315,70	€ 382,00
	YR 15.5 Fisso	XR2020.028	€ 247,11	€ 299,00
	931 - 937 - 940 - 941 - 944 - 946 Farfalla	XR2020.029	€ 367,77	€ 445,00
Rapid	Euro 4	XR2020.061	€ 399,17	€ 483,00
	Mondo	XR2020.062	€ 262,81	€ 318,00
Valpadana	VMC 130 Fisso	XR2020.030	€ 226,45	€ 274,00
	VMC 14 - 180 - Blitz 150 Fisso	XR2020.031	€ 236,36	€ 286,00
	VMC 160 Fisso	XR2020.035	€ 215,70	€ 261,00
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Fisso	XR2020.036	€ 226,45	€ 274,00
	VMC 150 - Blitz 120 - 80 Rapido	XR2020.037	€ 257,85	€ 312,00
	VMC 14 - Blitz 150 Rapido	XR2020.038	€ 247,11	€ 299,00
	VMC 130 Z Rapido	XR2020.054	€ 257,85	€ 312,00

Plus de liaisons R2 disponibles pour d'autres motoculteurs sur simple demande.

	HTVA	TVAC
XR2CONTREPOIDS MYSPEC 14	**€ 822,31**	**€ 995,90**

Chassis support + contrepoids 40 kg MY SPECIAL 14

	HTVA	TVAC
XR2CONTREPOIDS MYSPEC 15	**€ 822,31**	**€ 995,90**

Chassis support + contrepoids 40 kg MY SPECIAL 15

Plus de contrepoids disponibles sur demande. (Pour autres marques modèles)

ENFOUISSEUR CONDOR



	HTVA	TVAC
XR2CONDOR75	**€ 4.048,76**	**€ 4.899,00**

Enfouisseur robuste pour applications lourdes.

Tracteurs	12/14 cv
Largeur de travail	75 cm
Poids	129 kg

ACCESSOIRES ENFOUISSEUR CONDOR

R2071020DX	Lame de désherbage. Coupe à droite. Pour Condor et pour MTL & EL
R2071020SX	Lame de désherbage. Coupe à gauche. Pour Condor et pour MTL & EL

R2

HERSES ROTATIVES MTZ POUR TRACTEURS - SUSPENSION À 3 POINTS

XR2MTZ100

HTVA € 3.384,30 | TVAC € 4.095,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points. Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	14/18 cv
Poids	150 kg
Nombre de lames	10 dents

XR2MTZ120

HTVA € 3.800,83 | TVAC € 4.599,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points. Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	16/25 cv
Poids	163 kg
Nombre de lames	12 dents

XR2MTZ135

HTVA € 4.586,78 | TVAC € 5.550,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points. Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	20/30 cv
Poids	205 kg
Nombre de lames	14 dents

XR2MTZ150

HTVA € 4.957,85 | TVAC € 5.999,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points. Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	25/30 cv
Poids	215 kg
Nombre de lames	16 dents

XR2MTZ170

HTVA € 5.453,72 | TVAC € 6.599,00

Herse rotative MTZ pour tracteurs - suspension à 3 points. Fourni avec prise de force, rouleau standard et lame niveleuse.

Tracteurs	30/35 cv
Poids	235 kg
Nombre de lames	18 dents

XR2SM100Z

HTVA	TVAC
€ 2.478,51	€ 2.999,00

Engazonneuse SM pour XR2MTZ100.
Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	99 cm
Capacité	57 litres
Poids	80 kg

XR2SM120

HTVA	TVAC
€ 2.726,45	€ 3.299,00

Engazonneuse SM pour XR2MTZ120.
Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	110 cm
Capacité	60 litres
Poids	90 kg

XR2SM135

HTVA	TVAC
€ 3.016,53	€ 3.650,00

Engazonneuse SM pour XR2MTZ135.
Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	119 cm
Capacité	62 litres
Poids	100 kg

XR2SM150

HTVA	TVAC
€ 3.304,96	€ 3.999,00

Engazonneuse SM pour XR2MTZ150.
Livré avec les supports nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	134 cm
Capacité	68 litres
Poids	117 kg

XR2SM170

HTVA	TVAC
€ 3.718,18	€ 4.499,00

Engazonneuse SM pour XR2MTZ170.
Livré avec les supports
nécessaires pour un montage sur les modèles MTZ

Largeur de travail	146 cm
Capacité	76 litres
Poids	125 kg

R2

ENFOUISSEUSES DE PIERRE TST

	HTVA	TVAC
XR2TST113	**€ 5.205,79**	**€ 6.299,00**

Enfouisseuse de pierre TST.
Fourni avec prise de force, rouleau standard et tamis en acier.

Tracteurs	18/30 cv
Largeur de travail	113 cm
Poids	232 kg

	HTVA	TVAC
XR2TST130	**€ 5.619,01**	**€ 6.799,00**

Enfouisseuse de pierre TST. Fourni avec prise de force, rouleau standard et tamis en acier.

Tracteurs	25/30 cv
Largeur de travail	130 cm
Poids	254 kg

Engazonneuses disponibles sur demande.

ACCESSOIRES ENFOUISSEUR TST

R2050.112SX	Lame de desherbage - Gauche pour TST et Condor - Aussi pour MT & MTZ
R2050.112DX	Lame de desherbage - Droite pour TST et Condor - Aussi pour MT & MTZ

XRMTILLMANN2100

HTVA € 824,79 | TVAC € 998,00

x Moteur 2.100 W - 230 V - Frein moteur électro magnétique
Rendement: 180 kg/h - Capacité 30 mm
Grand disque porte-couteaux avec lame à double tranchant - Couteaux dégrossisseurs et raboteurs. Silencieux - Convient pour broyer des branches, mais aussi des déchets mous tels que feuilles, plantes, fleurs, etc ...
Le Remarc Tillmann 2100 est conçu pour broyer des branches. Les branches sont coupées perpendiculairement au fibres du bois en fines lamelles de 3 mm. Les morceaux sont cisaillés dans un angle de 30° ce qui favorise la pénétration des micro-organismes dans le bois et accélère donc le processus de compostage.
Il en ressort un beau matériau fin, idéal pour couvrir le sol.

Moteur Puissance	2,1 kW
Voltage	230 V
Epaisseur des branches	à 30 mm
Capacité	180 kg/h
Poids	35 kg
Dimensions	113 x 54 x 53 cm
Lames	2
Trémie	19 cm

XRMSUMMER2100

HTVA € 1.196,69 | TVAC € 1.448,00

Moteur 2.100 W - 230 V - Frein moteur électro magnétique
Rendement: 230 kg/h - Capacité 40 mm
Système de coupe breveté à double tambour pour un traitement optimal des matières: les déchets verts tendres sont chargés et broyés dans la trémie supérieure, les matières ligneuses sont concassées sur le côté.
Possibilité de modifier l'ouverture d'éjection à l'aide d'un levier : pour des matières grossières ou humides ou pour des déchets fins et secs. Système d'ouverture
rapide pour nettoyage ou entretien.
Les broyeurs/composteurs de Remarc font de tous les déchets de jardin (plantes en pot avec racines, branches, feuilles, paille, …), humides ou secs, un compost riche.
Le résultat est un compost très homogène qui peut servir d'engrais écologique. Comme les couteaux sont conçus dans un alliage spécial, ceux-ci sont très résistant à la cassure et sont extrêmement durables.

Moteur Puissance	2,1 kW
Voltage	230 V
Epaisseur des branches	à 40 mm
Capacité	280 kg/h
Poids	48 kg
Dimensions	135 x 52 x 75 cm
Lames	4
Trémie	19 cm

XRMKMEISTER2400

HTVA € 1.312,40 | TVAC € 1.588,00

Moteur 2.400 W - 230 V - Frein moteur électro magnétique
Rendement : 370 kg/h - Capacité 40 mm
Système de coupe breveté à double tambour pour un traitement optimal des matières : les déchets verts tendres sont chargés et broyés dans la trémie supérieure, les matières ligneuses sont concassées sur le côté.
Possibilité de modifier l'ouverture d'éjection à l'aide d'un levier: pour des matières grossières ou humides ou pour des déchets fins et secs.
Système d'ouverture rapide pour nettoyage ou entretien.

Moteur Puissance	2,4 kW
Voltage	230 V
Epaisseur des branches	à 40 mm
Capacité	350 kg/h
Poids	50 kg
Dimensions	135 x 52 x 75 cm
Lames	6
Trémie	19 cm
Réglage fin/gros	Oui

NEW

XRMKMEISTER3500

HTVA € 1.552,07 TVAC € 1.878,00

Moteur 3.500 W - 400V. Frein moteur électro magnétique
Rendement: 420 kg/h
Capacité 40 mm
Système de coupe breveté à double tambour pour un traitement optimal des matières: les déchets verts tendres sont chargés et broyés dans la trémie supérieure, les matières ligneuses sont concassées sur le côté.
Possibilité de modifier l'ouverture d'éjection à l'aide d'un levier : pour des matières grossières ou humides ou pour des déchets fins et secs. Système d'ouverture rapide pour nettoyage ou entretien.

Recupel

Moteur Puissance	3,5 kW
Voltage	400 V
Epaisseur des branches	à 40 mm
Capacité	420 kg/h
Poids	55 kg
Dimensions	102 x 54 x 134 cm
Lames	6
Trémie	19 cm
Réglage fin/gros	Oui

XRMTERRACUT4000

HTVA € 2.733,88 TVAC € 3.308,00

Honda GP160 160 cc - Capacité max.: 60 mm.
Poids: 80 kg
Réglage fin/gros - 12 lames
Une vraie machine polyvalente. Avec 2 systèmes de coupe différents fonctionnant en parallèle les uns à côté des autres.
L'entonnoir latéral pour les branches plus épaisses qui ce coupent en tranches d'environ 4 mm.
Via l'entonnoir supérieure on atteint directement les lames du moulin avec 12 lames.
Entonnoir pour branches inclus.

Moteur	Honda GP160
Moteur Puissance	3,6 kW
Epaisseur des branches	à 60 mm
Capacité	650 kg/h
Poids	80 kg
Dimensions	140 x 103 x 119 cm
Lames	12
Réglage fin/gros	Oui

XRMTH400

HTVA € 4.130,58 TVAC € 4.998,00

Canal d'éjection réglable (+/- 90 ° gauche / droite)
Tambour (39,5 x 30 cm) avec 2 lames et contre-lame
Arrêt d'urgence
Entonnoir élevé pour la sécurité.

Moteur	Kohler Command Pro
Moteur Puissance	10,3 kW / 14 cv
Epaisseur des branches	à 100 mm
Capacité de coupe	830 kg/h
Dimensions	180 x 74 x 145 cm
Poids	160 kg

XRMCARA47

HTVA	TVAC
€ 1.568,60	€ 1.898,00

Le scarificateur CARA avec ses lames libres, oscillantes à suspension élastiques, fait par la force centrifuge un travail remarquable et peut défier tout antagoniste. - Entraînement par courroie crantée et poulie avec roulement à billes - roues en métal avec double roulement à billes, bac de récupération en option - lames en alliage spécialement durcies pour des résultats optimaux. Structure très rigide, très résistante. Réglage en hauteur simple et précis!
Moteur Honda GP160 - 160 cc
Largeur de travail 41 cm
33 lames libres à suspension élastique
Roues en acier

Moteur	Honda GP 160
Moteur Puissance	3,6 kW
Largeur de travail	41 cm
Poids	55 kg
Dimensions	130 x 68 x 97 cm
Couteaux flexibles	33

XRMCARA60

HTVA	TVAC
€ 1.791,74	€ 2.168,00

Le scarificateur CARA avec ses lames libres, oscillantes à suspension élastiques, fait par la force centrifuge un travail remarquable et peut défier tout antagoniste. - Entraînement par courroie crantée et poulie avec roulement à billes - roues en métal avec double roulement à billes, bac de récupération en option - lames en alliage spécialement durcies pour des résultats optimaux. Structure très rigide, très résistante. Réglage en hauteur simple et précis!
Moteur Honda GP160 - 160 cc
Largeur de travail 53 cm
42 lames libres à suspension élastique
Roues en acier

Moteur	Honda GP 160
Moteur Puissance	3,6 kW
Largeur de travail	53 cm
Poids	59 kg
Dimensions	130 x 82 x 97 cm
Couteaux flexibles	42

XRMCARA60T

HTVA	TVAC
€ 1.981,82	€ 2.398,00

Moteur Honda GP160 - 160 cc
Largeur de travail 53 cm
42 lames libres à suspension élastique
Avec timon déporté (XCR1429408) pour tracteur
Roues en acier

Moteur	Honda GP 160
Moteur Puissance	3,6 kW
Largeur de travail	53 cm
Poids	65 kg
Dimensions	132 x 82 x 97 cm
Couteaux flexibles	42

ACCESSOIRES SCARIFICATEUR

		HTVA	TVAC
XRM1429404	Bac de ramassage CARA47 (XRMCARA47)	€ 106,61	€ 129,00
XRM1429405	Bac de ramassage CARA60 (XRMCARA60)	€ 106,61	€ 129,00

XRMLS3500

HTVA € 1.651,24 | TVAC € 1.998,00

Modèle à poussé
Moteur Honda GX 120 - 118 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 240 litres
Roues de support avant et roues arrières sur roulements à aiguilles. Frein de parking - double roulements sur les roues avant. Réglage de la hauteur par levier sur le manche.

Moteur	HONDA GX 120
Largeur de travail	80 cm
Poids	67 kg
Dimensions	163 x 80 x 105 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Oui

XRMLS4000VLG

HTVA € 2.172,73 | TVAC € 2.629,00

Aspirateur de feuilles facile à monter sur la ridelle arrière d'une remorque ou d'un camion. En l'utilisant avec le container Cramer XRMCONTAINER et la remorque XRMTANDEM, vous obtenez une remorque complètement fermée qui peut être tirée avec un Tourno.
Tuyau d'aspiration 5 m

Moteur	HONDA GX 160
Poids	77,6 kg
Dimensions	87 x 53 x 112 cm

XRMLSCOMBI

HTVA € 4.789,26 | TVAC € 5.795,00

XRMLS4000VLG + XRMCONTAINER + XRMTANDEM

XRMLS5000

HTVA € 2.271,07 | TVAC € 2.748,00

Modèle autotracté et freiné
Moteur Honda GX 160 - 160 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 240 litres
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche
Point mort prévu pour manoeuvrer de manière simple

Moteur	HONDA GX 160
Entraînement	Oui
Largeur de travail	80 cm
Poids	70 kg
Dimensions	157 x 80 x 105 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Ja
Vitesse	3 km/h

XRMLSXP5.0

HTVA € 2.395,04 — TVAC € 2.898,00

Modèle à poussé
Moteur Honda GX 160 - 160 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 180 litres
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche.
Avec turbine très efficace et plus silencieuse.
Renfort métalique autour de la turbine + dans le canal d'éjection. Avec technologie de vidage XP, rotor Starbuck, plaque d'usure réduisant le bruit et frein de roue.

Moteur	HONDA GX 160
Largeur de travail	80 cm
Poids	100,6 kg
Dimensions	186 x 82 x 110 cm
Sac de ramassage	180 litres
Frein parking	Oui

Technologie de vidage XP

Frein de roue

XRMLSXP5.0G

HTVA € 2.857,85 — TVAC € 3.458,00

Modèle autotracté et freiné
Moteur Honda GX 160 - 160 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 180 litres
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche.
Avec turbine très efficace et plus silencieuse.
Renfort métalique autour de la turbine + dans le canal d'éjection. Avec technologie de vidage XP, rotor Starbuck, plaque d'usure réduisant le bruit et frein de roue.

Moteur	HONDA GX 160
Entraînement	Oui
Largeur de travail	80 cm
Poids	115,9 kg
Dimensions	186 x 82 x 110 cm
Sac de ramassage	180 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	4,8 km/h

XRMLSXP5.0H

HTVA € 3.295,87 — TVAC € 3.988,00

Modèle autotracté hydrostatique
Moteur Honda GX 160 - 160 cc
Largeur de travail 80 cm - Sac 180 litres
Double roulements sur les roues avant
Réglage de la hauteur par levier sur le manche.
Avec turbine très efficace et plus silencieuse.
Renfort métalique autour de la turbine + dans le canal d'éjection. Avec technologie de vidage XP, rotor Starbuck, plaque d'usure réduisant le bruit et frein de roue.

Moteur	HONDA GX 160
Entraînement	Oui (Hydrostatique)
Largeur de travail	80 cm
Poids	119 kg
Dimensions	186 x 82 x 110 cm
Sac de ramassage	180 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	0 à 4,8 km/h

NEW

XRMLS5000ESWLI

HTVA € 6.114,05 — TVAC € 7.398,00

L'aspirateur sans émission
Aspirateur autotracté à entraînement électrique: E-révolution
Un aspirateur qui travaille proprement.
Absolument sans aucune émission.
Propulsé par un moteur électrique presque silencieux.
Un contrôle de vitesse en continu grâce à sa transmission hydrostatique.
Avec indicateur de niveau de batterie
Livrée avec chargeur.

Disponible à partir de l'été 2022

bebat

Moteur Puissance	3 kW
Voltage	36 V
Temps de travail	à 2 h
Temps de charge	8 h.
Entraînement	Oui (Hydrostatique)
Largeur de travail	80 cm
Poids	205 kg
Contrôle de vitesse de la turbine	Variable de 0 à 3.150 tpm
Type batterie	Lithium-Ion
Poids	205 kg avec batterie
Dimensions	194 x 81 x 119 cm
Sac de ramassage	240 litres
Frein parking	Oui
Vitesse	0 à 4,8 km/h



ACCESSOIRES ASPIRATEURS		HTVA	TVAC
XRM1429428	Revêtement anti-poussières (LS3500COMPACT/LS3500/ LS4000/LS5000)	€ 135,54	€ 164,00
XRM1429455	Revêtement anti-poussières (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 154,55	€ 187,00
XRM1429437	Sac déchets fins (tirette) (LS4000/LS5000H)	€ 173,55	€ 210,00
XRM1429429	Sac déchets grossiers (tirette) (LS3500COMPACT/LS3500/ LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 173,55	€ 210,00
XRM1429431	Sac déchets grossiers (oeillets) (LS3500COMPACT/LS3500/ LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 304,96	€ 369,00
XRM1429454	Sac (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 180,99	€ 219,00
XRM1429418	Sac déchets humides (tirette) (LS3500COMPACT/LS3500/ LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 175,21	€ 212,00
XRM1429426	Sac déchets humides (oeillets) (LS3500COMPACT/LS3500/ LS4000/LS5000/LS5000H)	€ 304,96	€ 369,00
XRM1429444	Sac déchets humides (oeillets) (LS9000HBS)	€ 323,97	€ 392,00
XRM1429450	Sac déchets humides - (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 184,30	€ 223,00
XRM1429417	Tuyau aspiration de 3 m pour tous les modèles	€ 247,11	€ 299,00
XRM1429483 NEW	Tuyau aspiration de 5 m pour tous les modèles	€ 340,50	€ 412,00
XRM1429446	Brosse latérale pour LS5000/LS5000H	€ 907,44	€ 1.098,00
XRM1429475	Brosse latérale pour (LS5000XP, LSXP5.0, LSXP5.0G, LSXP5.0H)	€ 907,44	€ 1.098,00

SOUFFLEUR

XRMLGB8000

HTVA € 2.717,36 TVAC € 3.288,00

Souffleur à feuilles mobile: très puissant
Facilité d'utilisation grâce aux éléments de commande ergonomiques et à sa simplicité de maniement.
Turbine Ventis. Une construction optimisée de la turbine garantit une meilleure circulation de l'air et une efficience plus élevée. Vitesse périphérique de la turbine 217 km/h maxi. Roue pivotante.

Moteur	Honda GX390
Puissance moteur	8,7 kW
Vitesse de l'air max.	217 km/h
Poids	70,4 kg
Dimensions	79 x 58 x 65 cm
Roues	2 pneumatiques et roue pivotante
Frein parking	Oui



XRMKMNIMBUSAKKU

HTVA	TVAC
€ 718,18	€ 869,00

Balayeuse KM NIMBUS sans émission
Balayeuse très compacte avec batterie haute capacité 82 V. Ne donnez aucune chance à la saleté ou la neige avec une façon presque silencieuse et sans émission. Avec moteur sans entretien. Pas de carburant nécessaire, il suffit de charger à la prise de courant!
Le KM Nimbus Akku est très maniable et très léger (seulement 30 kg, batterie incluse). La hauteur des brosses de travail est adaptable grâce à la roue avant pivotante. La poignée est réglable en hauteur en 4 positions. Brosse rouge fournie standard.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Moteur Puissance	1,5 kW
Voltage	85 V
Temps de travail	30 min.
Temps de charge	1 h
Entraînement	standard/ effet différentiel
Largeur de travail	60 cm
Poids	30 kg
Diamètre brosse	250 mm
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km / h
Vitesse de brosse	380 tpm

XRMKMR89AKKU

HTVA	TVAC
€ 1.321,49	€ 1.599,00

Balayeuse, possibilité de tourner à gauche ou à droite.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Moteur Puissance	1,5 kW
Voltage	85 V
Temps de travail	60 min. avec 2x batteries de 6 Ah
Largeur de travail	89 cm
Vitesse de brosse	144 tpm
Poids	64 kg

ACCESSOIRES XRMKMR89AKKU

		HTVA	TVAC
XRM1490553	Set brosse pour KMR89AKKU	€ 78,51	€ 95,00

XRMDOMUSAKKU

HTVA	TVAC
€ 1.485,95	€ 1.798,00

Balayeuse KM DOMUS sans émission
Balayeuse autotractée à entraînement électrique
avec une batterie haute capacité 82 V.
La nouvelle Domus est une machine électrique très puissante. Les batteries 82 V fournissent beaucoup d'énergie.
Ne donnez aucune chance à la saleté ou la neige.
Et cela d'une façon presque silencieuse et sans émission.
Pas de carburant nécessaire, il suffit de charger à la prise de courant! Le KM Domus Akku est très maniable avec un effort minimal. Accessible à tout le monde!
Les brosses se verrouillent en trois positions: vous pouvez balayer vers la gauche, la droite ou vers l'avant et / ou récolter grâce à un bac en option.
Brosse rouge fournie standard (1490532).
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.

Moteur	Moteur à induction
Moteur Puissance	1,5 kW
Voltage	85 V
Temps de travail	30 min.
Temps de charge	1 h
Entraînement	standard/ effet différentiel
Largeur de travail	70 cm
Capacité de batterie	82 V / 5 Ah
Poids	66 kg
Diamètre brosse	300 mm
Dimensions	86 x 74 x 75 cm
Roues	4,00-4C
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km / h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

Recupel

ACCESSOIRES XRMDOMUSAKKU

		HTVA	TVAC
XRM1490533	En option: brosse neige + capot de protection	€ 180,99	€ 219,00

TOEBEHOREN 82V ACCUTUINGEREEDSCHAP

bebat

Recupel

		HTVA	TVAC
XCR82V430G	Batterie / 82 V / 6 Ah / 3,2 kW charge maximale / 430 Wh / 2,6 kg	€ 280,17	€ 339,00
XCR82C2	Chargeur avec 2 emplacements de charge / 82V / 4 A	€ 81,82	€ 99,00

XRMKMDOMUSHONDA

HTVA € 1.478,51 TVAC € 1.789,00

Moteur
Honda GCV 170
Largeur de travail 70 cm
Diamètre brosse 30 cm
Guidon ergonomique repliable
Extrêmement compacte et facile à manipuler.
Livrée avec brosse neige

Moteur	Honda GCV170
Entraînement	effet différentiel
Largeur de travail	70 cm
Poids	62 kg
Diamètre brosse	30 cm
Dimensions	86 x 74 x 75 cm
Roues	4,00-4
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

ACCESSOIRES BALAYEUSES DOMUS

		HTVA	TVAC
XRM1490499	Bac récolteur Domus	€ 326,45	€ 395,00
XRM1490480	Lame à neige KMDomus	€ 229,75	€ 278,00
XRM1490462	Set brosse standard KMDomus - polypropylène - Ø 30 cm	€ 85,12	€ 103,00

XRMKM80G

HTVA	TVAC
€ 2.057,02	€ 2.489,00

Honda GCV170
Largeur de travail 80 cm -
Diamètre brosse 30 cm
Transmission mécanique
Livrée avec brosse neige

Moteur	Honda GCV170
Largeur de travail	80 cm
Diamètre brosse	30 cm
Roues	4,00-4
Dimensions	89 x 81 x 76 cm
Poids	70 kg
Roue d'entraînement	effet différentiel
Entraînement	VF 44
Vitesse de travail	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

XRMKM80H

HTVA	TVAC
€ 3.097,52	€ 3.748,00

Honda GCV170
Largeur de travail 80 cm
Diamètre brosse 35 cm
Transmission hydrostatique
Vitesse 0 - 4 km/h
2 vitesses de brosse
(1 pour neige & 1 pour poussière)

Moteur	Honda GCV170
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	80 cm
Poids	84 kg
Diamètre brosse	35 cm
Dimensions	111 x 83 x 77 cm
Roues	13 x 5,00-6
Roue de support	360° rotative
Vitesse	0-4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)

BALAYEUSES: ACCESSOIRES POUR XRM KM80G/H

		HTVA	TVAC
XRM1490482	Bac récolteur (XRM90482)	€ 338,02	€ 409,00
XRM1490449	Lame à neige KM80G/H (XRM90449)	€ 297,52	€ 360,00
XRM1490450	Set brosse KM80G - Ø 30 cm - polypropylène	€ 100,83	€ 122,00
XRM1490446	Set brosse spéciale KM80G/H - Ø 30 cm - nylon	€ 125,62	€ 152,00
XRM1490514	Set brosse standard KM80H - Ø 35 cm - polypropylène	€ 95,87	€ 116,00
XRM1490516	Set brosse spéciale KM80H - Ø 35 cm - nylon	€ 125,62	€ 152,00
XRM1490515	Set brosse neige KM80H - Ø 35 cm - polypropylène	€ 108,26	€ 131,00

XRMKM100G

HTVA € 2.395,04 | TVAC € 2.898,00

Honda GCV170
Largeur de travail 100 cm
Diamètre brosse 30 cm
Transmission mécanique
Livrée avec brosse neige

Moteur	Honda GCV170
Entraînement	effet différentiel
Largeur de travail	100 cm
Poids	72 kg
Diamètre brosse	30 cm
Dimensions	89 x 101 x 76 cm
Roues	4,00-4
Roue de support	360° rotative
Vitesse	2,4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	2 vitesses

XRMKM100H

HTVA € 3.271,07 | TVAC € 3.958,00

HONDA GCV 170
Largeur de travail 100 cm
Diamètre brosse 35 cm
Transmission hydrostatique
Vitesse 0 - 4 km/h
2 vitesses de brosse
(1 pour neige & 1 pour poussière)

Moteur	HONDA GCV 170
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	100 cm
Poids	113 kg
Diamètre brosse	35 cm
Dimensions	109 x 101 x 76 cm
Roues	13 x 5,00-6
Roue de support	360° rotative
Vitesse	0-4 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	2 vitesses

BALAYEUSES: Accessoires pour XRM KM100G/H

		HTVA	TVAC
XRM1490483	Bac de ramassage - 57 l (XRM90483)	€ 383,47	€ 464,00
XRM1490455	Lame à neige (XRM90455)	€ 312,40	€ 378,00
7506456	Chaînes à neige		
XRM1490456	Set brosse neige KM100G Ø 30 cm - polypropylène	€ 120,66	€ 146,00
XRM1490517	Set brosse standard KM100H Ø 35 cm - polypropylène	€ 118,18	€ 143,00
XRM1490519	Set brosse MD KM100H Ø 35 cm - nylon	€ 149,59	€ 181,00
XRM1490518	Set brosse neige KM100H Ø 35 cm - polypropylène	€ 128,93	€ 156,00

XRMKMHVRPLUS100

HTVA	TVAC
€ 4.023,14	€ 4.868,00

Honda GX340 - 340 cc - Largeur de travail 100 cm -
Diamètre brosse 40 cm
Transmission hydrostatique - (avant / arrière) -
Vitesse 0 - 5,1 km/h
Vitesse progressive de brosse grâce à une manette

Cylindrée	340 cc
Moteur	Honda GX340
Entraînement	transmission hydrostatique
Largeur de travail	100 cm
Poids	156 kg
Diamètre brosse	40 cm
Dimensions	194 x 100 x 93 cm
Roues	16 x 6,50-8
Roue de support	360° rotative
Vitesse	Avant 0-5,1 km/h Arrière 0-3 km/h
Brosse pivotante	réglable (gauche, centre, droite)
Vitesse de brosse	Progressive

BALAYEUSES: Accessoires pour XCR KM HVR + HVR plus

		HTVA	TVAC
XRM1490484	Bac de ramassage HVR	€ 383,47	€ 464,00
7506460	Chaînes à neige		
XRM1490473	Set brosse standard HVR & HVR plus - polypropylène	€ 161,16	€ 195,00
XRM1490474	Set brosse spéciale HVR & HVR plus - nylon	€ 204,13	€ 247,00
XRM1490475	Set brosse neige HVR & HVR plus - polypropyleen	€ 187,60	€ 227,00
XRM1490490	Set brosse standard HVR plus 120 - polypropylène	€ 189,26	€ 229,00
XRM1490491	Set brosse neige HVR plus 120 - polypropylène	€ 205,79	€ 249,00
XRM1490492	Set brosse spéciale HVR plus 120 - nylon	€ 215,70	€ 261,00
XRM1490455	Lame à neige (XRM90455) HVR & HVR plus	€ 312,40	€ 378,00
XRM1490485	Lame à neige HVR120	€ 367,77	€ 445,00
XRM1490481	Easy Worker (seulement pour modèles HVRPLUS100) Système 2-en-1 pour le nettoyage et le salage en un passage	€ 1.519,83	€ 1.839,00

XRMWKB480AKKU

HTVA € 1.576,86 | TVAC € 1.908,00

Brosse de désherbage.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.
Livré avec roue de support: XRM1490555
Batteries: XCR82V220G, XCR82V290, XCR82V430G, XCR82V220, XCR82V430, XCR82V860.
Chargeurs: XCR82C1G, XCR82C2.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Moteur Puissance	1,5 kW
Voltage	85 V
Temps de travail	60 min. avec 2x batteries de 6 Ah
Largeur de travail	48 cm
Vitesse de brosse	400 tpm
Poids	41 kg

XRMWKB480

HTVA € 1.328,93 | TVAC € 1.608,00

Brosse de désherbage KM WKB: nettoie en profondeur.
La brosse WKB 480 enlève sans difficultés les mauvaises herbes. Les brosses en acier nettoient mécaniquement et minutieusement. L'inclinaison latérale réglable de la brosse à mauvaises herbes permet d'aller très facilement dans les endroits les plus inaccessibles.
Fonctionnalité excellente et maniement convivial.
Moteur à forte puissance Honda.
10 brosses en acier avec système de remplacement rapide.
Protection anti-projections relevable.
Inclinaison latérale réglable.

Moteur	Honda GCV 170
Moteur Puissance	3,3 kW
Largeur de travail	48 cm
Poids	57 kg
Dimensions	88 x 68 x 111 cm (avec les poignées)

ACCESSOIRES XRMWKB480 & XRMWKB480AKKU

		HTVA	TVAC
XRM1490555	Roue de support WKB480AKKU	€ 98,35	€ 119,00
XRM1490557	Roue de support WKB480	€ 103,31	€ 125,00
RMKMWKB/10	Brosses en acier (par 10 pièces) pour la machine de désherbage WKB 480 & WKB 480 AKKU. 1 tête de brosse a besoin de dix éléments de brosse.	€ 48,76	€ 59,00

XRMTOURNOPICKUP

HTVA	TVAC
€ 3.057,02	€ 3.699,00

Tourno Pick-up machine de base
Moteur B&S
Pneus 16 x 5 - Réservoir 9 l
Transmission hydrostatique
Châssis en acier
Bac de rangement basculant
Livrée sans plateau de coupe

Moteur	Briggs & Stratton 3130 Ex 1 cylindre OHV – générateur 9A
Puissance moteur	9,6 kW – 13 PK
Start-assist	E-start
Entraînement	12V - 32 Ah
Capacité de batterie	hydrostatique sur roue avant
Poids	12 V / 32 Ah
Dimensions	210 kg
Capacité du réservoir	185 x 85,3 x 110 cm
Tankinhoud	8,5 litres

XRMTOURNOPICKUP4WD

HTVA	TVAC
€ 4.048,76	€ 4.899,00

Voir les spécifications XCRTOURNOPICKUP
Mais avec 4 roues motrices (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
Livrée sans plateau de coupe

Entraînement	4 Rouestraînement

	HTVA	TVAC
XRMDECK90	**€ 800,00**	**€ 968,00**

Plateau de coupe - Largeur de travail 90 cm
(s'adapte seulement au pick-up)

Largeur de coupe	90 cm

	HTVA	TVAC
XRM1428044	**€ 1.304,96**	**€ 1.579,00**

Brosse - Largeur de travail 100 cm

	HTVA	TVAC
XRM1428083	**€ 1.403,31**	**€ 1.698,00**

Brosse - Largeur de travail 100 cm

	HTVA	TVAC
XRM1428072	**€ 419,83**	**€ 508,00**

Bac de ramassage

	HTVA	TVAC
XRM1428079	**€ 742,15**	**€ 898,00**

Lame à neige - Largeur de travail 100 cm

MASCHINENFABRIK REMARC MADE IN GERMANY

TOURNO KING SIZE

XRMTOURNOKINGSIZE2WD

HTVA	TVAC
€ 6.528,10	€ 7.899,00

Tourno King Size machine de base
Moteur Honda GXV 630
Pneus 16 x 6,50–8“
Transmission hydrostatique
Livrée sans plateau de coupe

bebat E-Start

Moteur	Honda GXV 630 2 cylindre - générateur 20 A
Moteur Puissance	15,5 kw
Start-assist	E-start
Entraînement	hydrostatique sur roue avant
Capacité de batterie	12 V / 32 Ah
Poids	268 kg
Dimensions	204,5 x 85 x 117 cm
Vitesse de conduite	8,5 km/h avant 6,4 km/h arrière
Capacité du réservoir	8,5 litres

XRMTOURNOKINGSIZE4WD

HTVA	TVAC
€ 7.681,82	€ 9.295,00

Voir les spécifications XCRTOURNOKINGSIZE
Mais avec 4 roues motrices (Hydro 4WD : Twin-Pump-Drive)
Livrée sans plateau de coupe

Entraînement	4 Rouestraînement

bebat E-Start

XRMTOURNOKINGSIZE4WDSERVO

HTVA	TVAC
€ 9.503,31	€ 11.499,00

Voir les spécifications XCRTOURNOKINGSIZE
Assistance de direction électrique. Levage électrique du plateau de coupe. Siège à suspension pneumatique réglable en fonction du poids du conducteur via un compresseur monté.
Livrée sans plateau de coupe

bebat E-Start

XRMDECK115E

HTVA € 1.568,60 | TVAC € 1.898,00

Plateau de coupe avec réglage électrique de la hauteur.
Largeur de travail 115 cm - 3 lames
2-en-1: éjection arrière / mulching

Largeur de coupe	115 cm

XRMDECK135

HTVA € 2.064,46 | TVAC € 2.498,00

Plateau de coupe avec réglage électrique de la hauteur.
Largeur de travail 135 cm - 3 lames
2-en-1: éjection arrière / mulching

Largeur de coupe	135 cm
Poids	60 kg

XRMMULCH-KS

HTVA € 2.263,6 | TVAC € 2.739,00

La débroussailleuse à fléaux professionnelle est id ale pour l'entretien des espaces verts dans les communes. Coupe sans efforts des hautes herbes et des buissons sur terrains en friche. Hauteur de coupe: 30 à 70 cm - Largeur de travail: 90 cm. Pour les mod les d'avant 2013, on doit commander aussi un kit de conversion!
Livré avec courroies "V Red Power.
Les 48 fléaux sont en alliage incassable".
Exclusivement pour les modèles: XRMTOURNODELUXE2WD XRMTOURNOKINGSIZE4WD

Largeur de travail	90 cm
Hauteur de coupe	30 tot 70 cm
Exclusivement pour les modèles	XRMTOURNODELUXE2WD XRMTOURNOKINGSIZE4WD
Lames	48

- La débroussailleuse à fléaux se dresse à la verticale pour un nettoyage facile.
- Les 48 fléaux sont réalisés dans un alliage incassable
- Hauteur réglable en 3 positions
- Transmission performante

XRMBRUSH

HTVA	TVAC
€ 1.981,82	€ 2.398,00

Brosse polypropylène 12 x 1
Réglage déport latéral centralisé

Largeur de travail	100 cm
Poids	45 kg
Vitesse	1 poussière & 1 neige

XRMAQUATRAILER

HTVA	TVAC
€ 2.932,23	€ 3.548,00

Aqua trailer

Moteur	Honda WX 10 K1
Moteur Puissance	0,72 kW (0,98 PS)
Capacité	140 l/min
Poids	105 kg
Dimensions	180 x 90 x 120 cm
Capacité du réservoir	300 litres

XRMQUATTRO

HTVA	TVAC
€ 1.204,96	€ 1.458,00

Remorque
Benne basculante

Capacité	200 kg
Poids	80 kg
Dimensions	149 x 92 x 73 cm

XRMTANDEM

HTVA	TVAC
€ 1.651,24	€ 1.998,00

Remorque. Benne basculante

Capacité	300 kg
Poids	130 kg
Dimensions	173 x 93 x 80 cm

XRMCONTAINER

HTVA € 965,29 | TVAC € 1.168,00

Container pour le XRMLS4000VLG (aspirateur remorque).
En option avec la remorque XRMTANDEM

XRMLSCOMBI

HTVA € 4.789,26 | TVAC € 5.795,00

XRMLS4000VLG + XRMCONTAINER + XRMTANDEM

XRMTOURNOLB

HTVA € 1.982,64 | TVAC € 2.399,00

Souffleur de feuilles pour Tourno King Size. Turbine de forte puissance pour décoller rapidement les détritus les plus réfractaires. Adaptable en quelques gestes à l'avant du porte-outils TOURNO King Size. Roue pivotante. Buse réglable jusqu'à 180 °.

Moteur Puissance	8,7 kW
Vitesse de l'air max.	217 km/h
Poids	50 kg
Dimensions	75 x 111 x 48 cm
Roues	2 roues pivotantes à l'avant

XRMCARA60T

HTVA € 1.981,82 | TVAC € 2.398,00

Moteur Honda GP160 - 160 cc
Largeur de travail 53 cm
42 lames libres à suspension élastique
Avec timon déporté (XCR1429408) pour tracteur
Roues en acier

Moteur	Honda GP 160
Moteur Puissance	3,6 kW
Largeur de travail	53 cm
Poids	65 kg
Dimensions	132 x 82 x 97 cm
Couteaux flexibles	42

XRM1609100

HTVA	TVAC
€ 742,98	€ 899,00

Lame à neige universelle pour tracteurs
S'adapte d'autres marques (voir tableau ci-dessous)
Largeur de travail 120 cm - Lame à neige repliable
Angle réglable
Réglage de la hauteur sur les roues de support avec roulements à billes
Poids: 44 kg - Bande d'usures réversible
Facile à utiliser avec une seule main

Largeur de travail	120 cm
Poids	44 kg

Angle réglable

Bande d'usures réversible

Réglage d'hauteur sur les roues de support

Attelage en forme de parallélogramme

Facile à utiliser avec une seule main

ATTELAGES POUR LAME À NEIGE UNIVERSELLE XRM1609100

Marque	Type	Référence	HTVA	TVAC
AL-KO	T16-95,4 HD V2 (> 2014)	**XRM1609103**	€ 81,82	€ 99,00
	T16-105.4 HD V2 (> 2014)			
	T18-95.4 HD (> 2014)			
	T20-105.4 HDE V2 (> 2014)			
	T23-125.4 HD V2 (> 2014)			
Cub Cadet	CC1016AE (900 châssis)	**XRM1609106**	€ 81,82	€ 99,00
	1018HE (900 châssis)			
	1016KHE (900 châssis)			
	1018AN (900 châssis)			
	1019HN (900 châssis)			
	1018KHN (900 châssis)			
	1022KHN (900 châssis)			
	1024KHJ (900 châssis)			
Efco	EF105/16KH (> 2014)	**XRM1609103**	€ 81,82	€ 99,00
	EF105/20H (> 2014)			
	EF125/23H (> 2014)			
	EF95/16H (> 2014)			
	EFCO AJ-102 4x4 (102/122 cm - EloMag)	**XRM1609109**		
	EF 106 J 4x4 (102/122 cm - EloMag)			
Honda	HF2417 HB/HM/HAT	**XRM1609101**	€ 81,82	€ 99,00
	HF2622 HM/HAT			
	HF2315 SB/HM			
Husqvarna	TC 138	**XRM1609102**	€ 81,82	€ 99,00
	TC 142			
	TC 238			
	TC 242			
	TC 338			
	TC 342			
John Deere	x130R	**XRM1609104**	€ 81,82	€ 99,00
	x135R			
	x155R			
	x350R	**XRM1609107**		

Marque	Type	Référence	HTVA	TVAC
MTD	MTD éjection arrière (900 châssis)	**XRM1609106**	€ 81,82	€ 99,00
Solo by AL-KO	T16-95,5 HD V2 (> 2014)	**XRM1609103**	€ 81,82	€ 99,00
	T16-105.5 HD V2 (> 2014)			
	T18-95.5 HD (> 2014)			
	T20-105.5 HDE V2 (> 2014)			
	T23-125.5 HD V2 (> 2014)			
Stiga	Estate 7102 HWS	**XRM1609101**	€ 81,82	€ 99,00
	Estate 7122 HWS			
Viking / Stihl	MT5112 (> 2014)	**XRM1609103**	€ 81,82	€ 99,00
	MT4097SX (> 2014)			
	MT4097S (> 2014)			
	MT4112S (> 2014)			
	MT4112SZ (> 2014)			
	MT5097 (> 2014)			
	MT5097C (> 2014)			
	MT5097Z (> 2014)			
	MT6112C (> 2014)			
	MT6112ZL (> 2014)			
	MT6127ZL (> 2014)			
Wolf-Garten	Expert 92.160H	**XRM1609106**	€ 81,82	€ 99,00
	107.180H			
	107.175A			
	Expert 92.155A			
	92.160H			
	105.175A			
	105.180H			
	105.220H			
	122.20H			
Iseki	SXG 216	**XRM1609113**	€ 81,82	€ 99,00
Stihl	modellen vanaf 2021. (niet Vicking)	**XRM1609114**	€ 81,82	€ 99,00

REMARC

Leader technologique dans le domaine de la qualité!

Fort en innovation depuis 3 siècles:

Si une entreprise technologique fait ses preuves depuis 1835 et a continué à avoir une croissance dynamique du 91ème au 21éme siècle, alors vous pouvez être sûr qu'il y a la derrière une grande société : la capacité de sans cesse pouvoir s'adapter du marché, d'être flexible et innovant, en pensant toujours pro-activement. Les installations de production de machines de jardin à Leer (Allemagne, Frise oriental) est gérée par la 5ème génération maintenant. La formule de ce long succèrs est de toujours avoir étéau top techniquement et qualitativement.

La qualité des forges:

Déjà au 19ème siècle, la société était très réputée comme forge de qualité pour les fournitures de palier pour moulins à vent. En 1920, avec la conception de concasseurs de pierres, révolutionnaire à l'époque, et la production en série de ceux-ci, la société a connu une évolution et croissance considérable. De cette forge, est née plus tard, la conception et la production à Leer.

De machines agricoles aux machines de jardin professionnelles:

Début 1945, la production de machine agricoles, tels que les souffleuses de foin, les broyeurs et les machines pour pommes de terre, a fortement augmentée. L'acivité actuelle a pris de l'ampleur fin des années 70 avec le développement des techniques de broyage à la fois pour l'agriculture que l'horticulture avec comme caractéristiques pricipales: robustesse, longue durée de vie et grande fiabilité et tout ceci avec peu d'entretien.

Qualité allemande:

Dans les halls de production (15.000 m^2), ils produisent, avec la dernière technologie, la qualité "Made in Germany", demandée par les professionnels et utilisatuers. Ainsi, les plaques d'acier sont découpées avec précision grâce à un système entièrement automatisé de découpe au laser. Une laque de poudre garantit une protection optimale contre la corrosion. Tous les moteurs des unités finies fonctionnent avec le moins de nuissances sonores possible et le plus économiquement possible. Ceci, parce que "technologies respectueuses de l'environnement" vont de pair avec technologies modernes" chez Remarc et ceci depuis les premiers paliers pour moulins à vent il y a plus de 185 ans.

Cramer devient Remarc :

Pourquoi avons-nous décidé de changer de nom ? Parce que l'introduction du nouveau nom sur le marché est synonyme de qualité supérieure. Tous les produits Remarc se caractérisent par leur grande durabilité, leur robustesse absolue, leur qualité et leur polyvalence. "Made in Germany" est le synonyme de Remarc.



shindaiwa®

DOMESTIC FIVE 5 YEAR WARRANTY

PROFESSIONAL TWO 2 YEAR WARRANTY

PROFESSIONAL 100% GRADE

JAPAN TECHNOLOGY

WWW.SHINDAIWA.BE

XSI251TS

HTVA € 461,98 TVAC € 559,00

Elagueuse pour la taille douce.
Elagueuse “tophandle” très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.

Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XSI251TCS

HTVA € 503,31 TVAC € 609,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse “tophandle” très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.

Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XSI251TSC-NC

HTVA € 519,83 TVAC € 629,00

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse “tophandle” très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043”, cette élagueuse a une coupe encore est plus nette, plus rapide. 15% en plus de rendement comparé au 251TCS.

Cylindrée	25,0 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	1/4 inch - DIATOP
Jauge guide	0,043 inch - 1,1 mm
Longueur de guide	25 cm
Poids	2,3 kg

XSI280TS

HTVA € 412,40 — TVAC € 499,00

Elagueuse super légère et maniable

Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 ch
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 90 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	25 cm
Poids	3,0 kg

XSI280TCS

HTVA € 461,98 — TVAC € 559,00

Elagueuse super légère et maniable
Avec guide carving

Cylindrée	26,9 cc
Puissance	1,07 kW / 1,46 ch
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	1/4 inch - 25 AP
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	25 cm
Poids	3,0 kg

XSI362TS

HTVA € 495,04 — TVAC € 599,00

Elagueuse “tophandle”. Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,04 ch
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	35 cm
Poids	3,6 kg

XSI305S

HTVA € 205,79 — TVAC € 249,00

Petite par sa taille, mais “grande” par ses performances! Couple et puissance remarquables - Lanceur automatique - Capot démontable sans outils permet un accès facile à la bougie et au filtre. Pompe à huile automatique qui ne fonctionne pas au ralenti (respect de l’environnement)

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,10 kW / 1,50 ch
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 PX
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	35 cm
Poids	4,0 kg

XSI362WS

HTVA € 495,04 — TVAC € 599,00

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d’émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.

Cylindrée	35,8 cc
Puissance	1,50 kW / 2,03 ch
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	3/8 LP - 91 VXL
Jauge guide	0,050 inch - 1,3 mm
Longueur de guide	35 cm
Poids	3,8 kg

XSI451S

HTVA € 470,25 — TVAC € 569,00

Tronçonneuse puissante avec nouveau moteur stratifié pour moins d’émissions. Faible vibrations. Nouveau filtre à air à visser. Ouvertures des bouchons sans outils, même avec des gants.

Cylindrée	45,0 cc
Puissance	2,3 kW / 3,1 ch
Start-assist	Soft Start
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur de guide	38 cm
Poids	5,0 kg

XSI501SX

HTVA	TVAC
€ 742,98	€ 899,00

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc, avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d’air et d’évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé - Avec un bon dispositif anti-vibration - Carter en alliage de magnesium - Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,57 kW / 3,50 ch
Start-assist	Valve de décompression
Pas de chaîne	0,325 inch - 21 BPX
Jauge guide	0,058 inch - 1,5 mm
Longueur de guide	45 cm
Poids	4,7 kg

Model	Gauge (in)	Pitch (in)	Guide bar						Saw chain			
			Length (cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type (Replaceable nose)	Drive links	Oregon type	Part number	Carlton type
251TS	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	X121-000081	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL
251TCS-NC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	-	X200-000040	-
			25	C	C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60	-	X201-000040	-
251TCS	0,050	1/4	20	C	C20H25-52CL- SD	X100-000051	Solid	Hard	52	25AP	X200-000000	-
			25		C25H25-60CLD SD	X101-000121			60		431610-10030	
280TS	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	X121-000081	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL
			30		C30S91-47ML- ST	X122-000172			47		X222-000140	
280TCS	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL- ST	X101-000091	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	-
					C25L25-60CA- SD	X101-000181	Laminate					
360TS	0,050	3/8LP	35	C	35RC50MDC	X123-000130	Laminate	Sprocket	53	91PX	X223-000130	N1C-BL
362TS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000130	
251WS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-SC	ECX122000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL
305S	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- ST	X122-000172	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000140	N1C-BL
			35		C35S91-53ML- ST	X123-000272			53		X223-000080	
352S	0,050	3/8	35	C	35RX50B-3/8SD	X123-000380	Laminate	Sprocket	52	91PX	X223-000070	N1C-BL
					C30S91-47ML- ST	X122-000172			53		X223-000130	
			40		C40S91-57SA- SB	X124-000441			57		X224-000080	
					C40S91-58AA- ST	X124-000211			58		X224-000070	
362WS	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000315	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000130	N1C-BL
										91PX	X222-000140	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53	91VXL	X223-000080	
										91PX	X223-000130	
			40		C40S91-58AA- ST	X124-000211			58	91VXL	X224-000030	
										91PX	X224-000070	
390SX	0,050	0.325	33	V	Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminate	Sprocket	56	95VPX	X242-000000	K1NK-BL
			38		Y38S20-64ML-SD	X123-000680			64		X243-000000	
405S	0,058	0.325	43	V	C45S21-72AA- ST	X125-000102	Laminate	Sprocket	72	21BPX	431717-30231	K2L
451S	0,058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML- SD	X122-000400	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	K2L
			38		Y38S21-64ML- SD	X123-000630			64		431721-30231	
					Y38R21-64AA- ST	X123-000660	Solid	Sprocket (X160-000150)	64		431721-30231	
			45		Y45S21-72ML- SD	X125-000400	Laminate	Sprocket	72		431717-30231	
					Y45R21-72AA- ST	X125-000430	Solid	Sprocket (X160-000150)	72		431717-30231	
			50		Y50S21-80AL- SD	X126-000330	Laminate	Sprocket	80		431712-30231	
					Y50R21-80AA- ST	X126-000340	Solid	Sprocket (X160-000150)	80		431712-30231	
	0,050	0.325	33		Y33S20-56ML- SD	X122-000420	Laminate	Sprocket	56	95TXL	X242-000010	-
			38		Y38S20-64ML- SD	X123-000680			64		X243-000020	
			45		Y45S20-72ML- SD	X125-000450			72		X245-000060	
			50		Y50S20-80ML- SD	X126-000360			80		X246-000140	
452S	0,058	0.325	33	C	C33S21-56MA- SB	X122-000282	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	K2L
					C33S21-56AA- ST	X122-000291						
			38		C38S21-64MA- SB	X123-000401			64		431721-30231	
					C38S21-64AA- ST	X123-000411						
			40		C40S21-66MA- SB	X124-000461			66		X244-000041	
			45		C45S21-72AA- ST	X125-000102			72		431717-30231	
					C45S21-72AA- SB	X125-000152						
501SX	0,058	0.325	40	V	V40R21-68AA- SD	X124-000681	Solid	Sprocket (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331	K2L
			45		V45R21-72AA- SD	X125-000341			72		431717-30231	
			50		V50R21-80AA- SD	X126-000281			80		431712-30231	
601SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- ED	X125000271	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	A2LM-BL
			50		S50R73-72AA- ED	X126000201			72		X266-000060	
PT262S	0,050	3/8 LP	30									

XSIF226S

HTVA € 205,78 | TVAC € 249,00

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation
Livrée avec tête nylon Tap&Go

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Flexibel
Diamètre axe	6,1 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000551
Poids	4,3 kg
Emballé par	2

DÉBROUSSAILLEUSES

NEW

XSIT263TXS

HTVA € 453,72 | TVAC € 549,00

Débroussailleuse dernière génération
qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed
10% grotere Largeur de coupe. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,5 cc
Puissance	1,0 kW / 1,40 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Poids	5,6 kg
Emballé par	2

XSIC263TS

HTVA € 503,31 | TVAC € 609,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Lame 3 dents en option
Largeur de coupe 10% plus grande.



Nouvel oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Nouveau système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECC6000109
Lame 3-dents (en option)	ECP021014310
Poids	5,7 kg
Emballé par	2

XSIT303TS

HTVA € 544,63 | TVAC € 659,00

Débroussailleuse dernière génération
qui répond aux dernières normes d'émission.
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed.
Largeur de coupe 10% plus grande.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Soft start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	SIC6000110
Poids	5,8 kg

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

XSIC303TS

HTVA € 569,42 | TVAC € 689,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF400 SpeedFeed
Largeur de coupe 10% plus grande.

Cylindrée	30,5 cc
Puissance	1,30 kW / 1,70 ch
Start-assist	Easy Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	SIC6000110
Poids	6,0 kg

Nouvel oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.
Nouveau système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon.
Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.
Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

NEW

XSIT361T

HTVA € 552,89 | TVAC € 669,00

Léger, ergonomique et puissant. Convient à tous les travaux.
Avec moteur professionnel et filtre à air robuste.

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,4 kW / 1,9 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047-000332
Poids	6,1 kg

XSIC361T

HTVA	TVAC
€ 632,23	€ 765,00

Débroussailleuse “HIGH TORQUE” avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d’un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.
Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L
10% Largeur de coupe.

Cylindrée	36,3 cc
Puissance	1,43 kW / 1,94 ch
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	7,0 mm
Diamètre tube	25 mm
Tête fil nylon	ECX047000332
Poids	6,3 kg

Nouvel oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.
Nouveau système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon.
Conception plus ergonomique du guidon pour plus d’espace pour les jambes.
Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

XSIB410S

HTVA	TVAC
€ 759,50	€ 919,00

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée “U”.
Avec systeme anti-vibration et harnais
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
En option: Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L

Cylindrée	41,5 cc
Puissance	1,78 kW / 2,42 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon (en option)	ECX047000221
Lame 3-dents	ECX405000151
Poids	8,5 kg

XSIB510S

HTVA	TVAC
€ 929,75	€ 1.125,00

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée “U”.
Avec systeme anti-vibration et harnais ERGO-PRO
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
En option: Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Rigide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Tête fil nylon (en option)	ECX047000260
Lame 3-dents	ECX405000151
Poids	9,0 kg

NEW

XSIBP510S

HTVA € 949,59 TVAC € 1.149,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Système par lequel le câble peut tourner de 90° avec l'utilisateur.
L'axe peut facilement être désengagé.

Cylindrée	50,2 cc
Puissance	2,16 kW / 2,94 ch
Start-assist	Soft Start
Axe de transmission	Solide
Diamètre axe	8,0 mm
Diamètre tube	28 mm
Poids	12,0 kg

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

ECC062000621	HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE SHINDAIWA ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable.
1603086	Système à lames contre-rotatives. Se monte sur tube Ø 24mm et arbre de transmission 9 dents
1203000	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents
1203001	Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents
ECC6000109	Speed Feed 400 tête nylon - Ø: 2,40 mm
ECP100008860	Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses T302TS, C302TS, C360T, B410S, B510S

XSIDH202

HTVA € 288,43 | TVAC € 349,00

Taille-haies dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,6 kW / 0,8 ch
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,4 cm
Pitch	35 mm
Poids	4,5 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XSIDH165ST

HTVA € 412,40 | TVAC € 499,00

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	63,9 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,1 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XSIDH185ST

HTVA € 495,04 | TVAC € 599,00

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,58 kW / 0,79 ch
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	74,4 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,3 kg
Vitesse	3.600 coupes/min

XSIDH232ST

HTVA	TVAC
€ 519,83	€ 629,00

Taille-haie professionnel - Poignée tournante - Système anti-vibration très efficace - Avec nouvelles lames - Avec protection de mains en plastique - Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant - Transmission renforcée - Idéal pour paysagistes qui aiment le travail de précision - Anti-vibration

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,57 kW / 0,78 ch
Start-assist	Soft Start
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	50,1 cm
Pitch	35 mm
Poignée pivotante	180° / 5 positions
Poids	5,0 kg
Vitesse	4.700 coupes/min

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

ECP021049511	Butée de protection avec 2 trous de fixation pour DH-221
ECP021049521	Butée de protection avec 1 trou de fixation pour DH165ST & DH185ST

XSIAHS236SLW

HTVA € 619,01 TVAC € 749,00

Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confort - Long. totale 175,1 cm - Carter en magnesium - Poignée ergonomique - Léger - Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°) - Lames nickelées doubles

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale	175,1 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	5,9 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

XSIAH236SLW

HTVA € 602,48 TVAC € 729,00

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confort - Long. totale 240,7 cm Carter en magnesium - Poignée ergonomique - Léger - Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°) - Lames nickelées doubles

Cylindrée	21,2 cc
Puissance	0,71 kW / 0,97 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale	240,7 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	51,9 cm
Pitch	30 mm
Poids	6,2 kg
Vitesse	3.900 coupes/min

XSIAH262SHD

HTVA € 726,45 TVAC € 879,00

Taille-haie sur perche dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale	244 cm
Type de lame	Double
Long. de coupe efficace	53,6 cm
Pitch	35 mm
Poids	6,5 kg
Vitesse	5.000 coupes/min

XSIM262S

	HTVA	TVAC
	€ 437,19	€ 529,00

Système multifonctions. Moteur 25,4 cc - Soft Start -
Poids 4,8 kg Poignée “D”
Longueur (sans accessoires): 103,8 cm

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	1,0 kW / 1,4 ch
Start-assist	Soft Start
Long. totale sans accessoires	103,8 cm
Poids	4,8 kg

ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS M262S

			HTVA	TVAC
	XSIMTA-AHS-HD	Taille-haie sur perche court pour M262S. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 296,69	€ 359,00
	XSIMTA-AH-HD	Taille-haie sur perche long pour M262S. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.	€ 321,49	€ 389,00
	XSIMTA-TB	Coupe bordures / débroussailleuse pour M262S. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1kg - 81,5 cm	€ 123,14	€ 149,00
	XSIMTA-PS	Brosse pour système multifonctions M262S. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm	€ 412,40	€ 499,00
	XSIMTA-3EXT	Rallonge pour système multifonctions M262S - 90 cm	€ 57,02	€ 69,00
	XSIMTA-LE/S	Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions M262S 2,4 kg - 78,7 cm	€ 156,20	€ 189,00
	XSIMTA-PP/S	Elagueuse sur perche pour M262S. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8”	€ 238,84	€ 289,00

Skindarwa
stihl

XSIEB252

HTVA € 230,58 | TVAC € 279,00

Souffleur semi-professionnel très léger.
La meilleure performance dans sa catégorie.
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace.
Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,90 kW / 1,24 ch
Volume de l'air	768 m³/h
Vitesse de l'air max.	76,2 m/s
Type de buse	Rond
Poids	3,9 kg
Force de soufflage	15,8 N selon la norme ANSI B175.2

ACCESSOIRES SOUFLEURS

ECPBSHOULDERSTRAP	Bandoulière pour EB252 & EB262

XSIEBS256S

HTVA € 329,75 | TVAC € 399,00

Shred 'N' Vac Souffleur/aspirateur/broyeur robuste pour tous travaux. Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12
Livré avec sac de ramassage.

Cylindrée	25,4 cc
Puissance	0,79 kW / 1,07 ch
Start-assist	Soft Start
Volume de l'air	600 m³/h
Vitesse de l'air max.	84,9 m/s
Type de buse	Vacuum / Plat
Poids	5,8 kg

XSIEB600RT

HTVA	TVAC
€ 495,04	€ 599,00

Souffleur dorsal puissant
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit.
Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.

Cylindrée	58,2 cc
Puissance	2,05 kW / 2,79 ch
Volume de l'air	882 m^3/h
Vitesse de l'air max.	96,4 m/s
Type de buse	Rond, courbé Rond, droit
Poids	10,3 kg
Force de soufflage	22 N selon la norme ANSI B175.2

XSIEC741S

HTVA	TVAC
€ 1.321,49	€ 1.599,00

Disqueuse. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm).Avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et d'entretien n'est nécessaire qu' 1x/an. Avec le nouveau système Soft Start, le démarrage est encore plus facile.

Cylindrée	73,3 cc
Puissance	3,2 kW / 4,4 ch
Start-assist	Soft Start Valve de décompression
Diamètre axe	20 mm
Poids	10,7 kg

ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

		HTVA	TVAC
XECWATERSPRAY-PP	Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR • Tuyau: tuyau transparent de 4 m • Couplage enfichable ½ "avec sas • Couvercle de l'entonnoir • filtre à poussière intégré	€ 72,73	€ 88,00
XECWATERSPRAY	TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Résistant à l'huile Un pulvérisateur à haute pression en acier Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide Température de service autorisée +50° C Idéal à l'usage avec les découpeuses	€ 180,99	€ 219,00

shindaiwa®

TRUST SHINDAIWA

5 ANS DE GARANTIE

USAGE PRIVE: 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'SHINDAIWA fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par SHINDAIWA ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines SHINDAIWA avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.

2 ANS DE GARANTIE

USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL: pour les utilisateurs professionnels également, SHINDAIWA tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par SHINDAIWA est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.

100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine SHINDAIWA est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout ! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement ? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine SHINDAIWA à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.

JAPAN TECHNOLOGY

Il est de notoriété publique que les produits japonais sont réputés pour leur fiabilité exceptionnelle. Bien pensés. Fiables. Professionnels. Respectueux de l'environnement. Le Japon est le bastion de l'excellence technologique et est respecté dans le monde entier pour son expertise manufacturière. Ces standards de qualité s'appliquent aussi aux produits fabriqués par SHINDAIWA. Et nous sommes fiers de compter de la sorte parmi les sociétés qui contribuent à entretenir la réputation de qualité de l'expertise industrielle et technologique japonaise.

WWW.SHINDAIWA.BE

1900001	**DISQUE DIAMANT 300MM** Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.

1900002	**DISQUE DIAMANT 350MM** Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.

1900003	**DISQUE DIAMANT 400MM** Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.

1900011	**DISQUE DIAMANT 300MM** Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre

1900012	**DISQUE DIAMANT 350MM** Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre

1900022	**DISQUE DIAMANT 350MM** Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre

FANSHOP

		HTVA	TVAC
XSIPT000201	Ensemble-casque universelle Casque en PP copolymer Taille réglable: 55 - 62 cm Norme: EN397:2012 Visière en nylon brevetée Norme: EN1731:2006 Coquilles anti-bruit Insonorisation SNR: 23 dB Norme: EN352-3:2002 Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl. Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée de vie du casque. Au plus tard 3 ans après la date de production.	**€ 57,02**	**€ 68,99**

KSIDRINKMUG	Tasse La couleur change avec une boisson chaude	**€ 8,26**	**€ 9,99**

		HTVA	TVAC
	KSISCARF-BL Cache cou / Bandana multifonction Peut être utilisé comme foulard, bonnet, …	**€ 0,83**	**€ 1,00**
	KSIKEYHOLDER-451S Shindaiwa housse pour clé 451S	**€ 0,81**	**€ 0,99**
	KSIMULTITOOL-RE Shindaiwa canif multifonction	**€ 11,57**	**€ 14,00**
	KSIBACKPACK-BL Sac à dos avec 2 compartiments, un compartiment pour votre ordinateur portable et logo brodé blanc	**€ 16,52**	**€ 19,99**
	KSITRAVELBAG-GY Shindaiwa sac de voyage (gris)	**€ 28,92**	**€ 34,99**
	KSITSHIRT-BL-S T-shirt noir avec logo Shindaiwa en 2 couleurs	**€ 8,26**	**€ 9,99**
	KSITSHIRT-BL-M T-shirt noir avec logo Shindaiwa en 2 couleurs		
	KSITSHIRT-BL-L T-shirt noir avec logo Shindaiwa en 2 couleurs		
	KSIPOLO-M Polo noir avec logo brodé rouge/blanc	**€ 18,97**	**€ 22,95**
	KSIPOLO-L Polo noir avec logo brodé rouge/blanc		
	KSIPOLO-XL Polo noir avec logo brodé rouge/blanc		
	KSIFLEECE-M Veste polaire noire avec logo brodé rouge/blanc	**€ 33,02**	**€ 39,95**
	KSIFLEECE-L Veste polaire noire avec logo brodé rouge/blanc		
	KSIFLEECE-XL Veste polaire noire avec logo brodé rouge/blanc		
	KSISOFTSHELL-M Veste softshell noire avec logo brodé rouge/blanc	**€ 57,65**	**€ 69,75**
	KSISOFTSHELL-L Veste softshell noire avec logo brodé rouge/blanc		
	KSISOFTSHELL-XL Veste softshell noire avec logo brodé rouge/blanc		

			HTVA	TVAC
	KSIDOORMAT-9060-BL	Paillasson - 90 x 60 cm	**€ 28,92**	**€ 34,99**
	KSIBEACHFLAG-340-WH	Shindaiwa beachflag - hauteur 340 cm	**€ 59,50**	**€ 72,00**
	KSIFLAG-150350-BL	Shindaiwa drapeau (150 x 350 cm)	**€ 42,98**	**€ 52,00**
	KSIMESH340170_2020	Bâche promotionelle - PVC - 340 x 170 cm Permettent de laisser passer le vent Résistant aux intempéries Avec oeillets métalliques et boucles élastique avec crochet	**€ 66,16**	**€ 80,00**

XSOROBOLINHO-700W

HTVA	TVAC
€ 908,26	€ 1.099,00

127569
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 700 m2.
- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 3 zones de coupe

Autonomie	60 min
Largeur de coupe	22 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Pour surfaces jusqu'à	700 m²
Cycle de charge	50 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi

XSOROBOLINHO-1200W

HTVA	TVAC
€ 1.156,20	€ 1.399,00

127570
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les grands jardins jusqu'à 1.200 m2.
- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 6 zones de coupe

Autonomie	140 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	1.200 m²
Cycle de charge	90 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi

XSOROBOLINHO-2000W

HTVA	TVAC
€ 1.569,42	€ 1.899,00

127571
Tondeuse robot entièrement automatique à commande simple.
Idéal pour les grands jardins jusqu'à 2000 m2.
- Capteur de soulèvement, d'inclinaison et de pluie
- 9 zones de coupe

Autonomie	240 min
Largeur de coupe	23 cm
Hauteur de coupe	25 - 55 mm
Capacité batterie	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Pour surfaces jusqu'à	2.000 m²
Cycle de charge	170 min
Pente max.	45%
Connectivité	Wi-Fi

	HTVA	TVAC
XSO119990	**€ 90,08**	**€ 109,00**

119990 Garage pour tondeuses robot Robolinho.

Power Flex: système batterie High End de Solo by AL-KO

42 V

XSO4237LISP-C7

HTVA	TVAC
€ 660,33	€ 799,00

127413 Tondeuse sur batterie PowerFlex.
Modèle autotracté.
2-en-1: Ejection arrière & ramassage.
Batterie & chargeur inclus.

Recupel bebat

Puissance	900 W
Autonomie	max. 30 min
Durée de charge	150 min
Entraînement	Entraînement par courroie
Largeur de coupe	42 cm
Châssis	Acier
Capacité batterie	Ansmann 42 V / 7,5 Ah
Roues	Roue avant: 200 mm - Roue arrière: 280 mm
Sac/bac de ramassage	70 litres
Chargeur	3A

XSO4757LISP-C7

HTVA	TVAC
€ 742,98	€ 899,00

127414 Tondeuse sur batterie PowerFlex.
Modèle autotracté.
4-in-1: Ejection arrière et latérale, ramassage & mulching.
Batterie & chargeur inclus.

Recupel bebat

Puissance	1.200 W
Autonomie	max. 30 min
Durée de charge	150 min
Entraînement	Entraînement par courroie
Largeur de coupe	46 cm
Châssis	Acier
Capacité batterie	Ansmann 42 V / 7,5 Ah
Roues	Roue avant: 200 mm - Roue arrière: 280 mm
Sac/bac de ramassage	70 litres
Lader	3 A

XSOHT-4245

HTVA € 164,46 | TVAC € 199,00

127510 PowerFlex taille-haies sur batterie.
Livré sans batterie et chargeur.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Autonomie	max. 150 min
Poignée pivotante	3 positions (90° - 0° - 90°)
Poids	3,5 kg
Vitesse	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Longueur de coupe	450 mm
Capacité de coupe	28 mm

XSOHT-4260

HTVA € 189,26 | TVAC € 229,00

127440
Taille-haies sur batterie PowerFlex
Taille-haies puissant
Harnais-ceinturon pour batterie non compris.
Livré sans batterie et chargeur.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Puissance	400 W
Autonomie	150 min
Poids	3,3 kg
Poignée pivotante	3 positions (90° - 0° - 90°)
Vitesse	ECO-speed: 1.200 tpm POWER-speed: 1.500 tpm
Longueur de coupe	600 mm
Capacité de coupe	28 mm

XSOCS-4235

HTVA € 189,26 | TVAC € 229,00

127441
Tronçonneuse sur batterie PowerFlex
Moteur à induction puissant. Tension de chaîne sans outils. Bouchon d'huile au dessus.
Réservoir d'huile transparent.
Harnais-ceinturon pour batterie non compris.
Oregon geleider 35 cm. Chaîne Oregon 91P052X - 3/8".
Livré sans batterie et chargeur.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Autonomie	35 min
Poids	3,2 kg
Vitesse	ECO-speed: > 15 m/s POWER-speed: > 20 m/s
Capacité de coupe	31,5 cm

XSOLB-4250

HTVA € 106,61 | TVAC € 129,00

127507 PowerFlex souffleur sur batterie.
Livré sans batterie et chargeur.

Recupel

Moteur	Moteur à induction
Autonomie	35 min
Vitesse de l'air max.	180 km/h
Poids	2,2 kg sans batterie

ACCESSOIRES Power Flex

		HTVA	TVAC
Recupel	**XSOBB40**	127573 - PowerFlex ceinture porte-batterie avec adaptateur. ***Pratique pour porter 2x batteries 40V Energy Flex*** avec XSOLB-4250, XSOHT-4245, XSOHT-4260 ou XSOCS-4235 Longeur cable: 140 cm Livré sans batteries et sans chargeur	**€ 45,04**	**€ 54,50**
bebat	**XAL113280**	113280 - Batterie Energy Flex ***Convient pour XSOBB40*** Equipé d'une indication LED pour indiquer l'état de la charge 144 Wh / 40V / 4,0 Ah	**€ 114,88**	**€ 139,00***
bebat	**XAL113524**	113524 - Batterie Energy Flex ***Convient pour XSOBB40*** Equipé d'une indication LED pour indiquer l'état de la charge 35% plus d'autonomie - 180 Wh /40 V / 5,0 Ah - 1,4 kg	**€ 144,63**	**€ 175,00***
Recupel	**XAL113281**	113281 - Chargeur Energy Flex - 40V - 3A	**€ 36,36**	**€ 44,00***

XSOPHT16355

HTVA	TVAC
€ 247,11	€ 299,00

127325 - Taille-haie
Protection de main - Butée de protection
Fonction Easy start avec poire d'amorçage.
Equipé d'un sytème anti-vibrations
Grand réservoir avec indicateur 440 ml.
Poignée avant antidérapante - Poignée pivotante

Cylindrée	22,2 cc
Moteur Puissance	0,68 kW
Long. de coupe efficace	550 mm
Poids	5,2 kg

XSOER851

NEW

HTVA	TVAC
€ 4.131,40	€ 4.999,00

127617 - Batterie lithium-ion, capacité : 31 Ah
Tondeuse autoportée avec entraînement par batterie. Travail silencieux sans polution. Facile à charger. Tond à l'extérieur des roues, à gauche et à droite. Dispose de 2 lames de tonte, éjection centrale arrière. Bonne capacité d'accueil. Livré avec bouchon de paillis. Équipé d'un régulateur de vitesse et d'un indicateur de niveau acoustique. Vidage facile du collecteur grâce à la poignée télescopique. Façade avec éclairage LED.

Recupel bebat BATTERY POWERED

Voltage	72 V
Autonomie	Max. 150 min
Temps de charge	720 min
Puissance	2,232 kW
Largeur de coupe	81 cm
Hauteur de coupe	25 - 130 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 10-positions
Roues	Avant 11 x 4,0-5 Arrière 13 x 5,0-6
Sac/bac de ramassage	190 litres
Vitesse	max. 6,5 km/h
Pour surfaces jusqu'à	max. 6.000 m2
Lames	2
Poids	212 kg

XALT15-932HDA

NEW

HTVA	TVAC*
€ 2.395,87	€ 2.899,00

123014 - Tracteur tondeuse
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Transmission hydrostatique à pédales.
Mulching en option.

bebat E-Start

Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Moteur Puissance	7,7 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-posistions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Sac/bac de ramassage	220 litres
Vitesse	max. 8 km/h
Lames	2
Poids	287 kg

XALT18-1032

NEW

HTVA	TVAC*
€ 2.726,45	€ 3.299,00

123016 - Tracteur tondeuse
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Transmission hydrostatique à pédales.
Mulching en option.

bebat E-Start

Cylindrée	500 cc
Moteur	B&S Powerbuilt 4175
Moteur Puissance	8,5 kW
Largeur de coupe	103 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6-posistions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Sac/bac de ramassage	220 litres
Vitesse	max. 8 km/h
Lames	2
Poids	287 kg

REMISE ***

NEW

XSOT15-937HDA

HTVA	TVAC
€ 2.643,80	€ 3.199,00

127417 - Tracteur tondeuse
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Transmission hydrostatique à pédales.
Mulching en option.

Cylindrée	452 cc
Moteur	AL-KO Pro 450
Moteur Puissance	7,7 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Sac/bac de ramassage	220 litres
Vitesse	max. 8 km/h
Lames	2
Poids	290 kg

XSOT13-937HD

HTVA	TVAC
€ 2.891,74	€ 3.499,00

127416 - Tracteur tondeuse
Transmission hydrostatique à pédales.
Mulching en option.

Cylindrée	344 cc
Moteur	B&S3130 Series
Moteur Puissance	6,3 kW
Largeur de coupe	93 cm
Hauteur de coupe	30-80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Sac/bac de ramassage	220 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2
Poids	219 kg

XSOT16-1037HDV2

HTVA	TVAC
€ 3.304,96	€ 3.999,00

127444 - Tracteur tondeuse
Transmission hydrostatique à pédales.
Éclairage LED.
Enclenchement électromagnétique des lames
Mulching en option.

Cylindrée	656 cc
Moteur	B&S Intek 7160 Series - 2 cylindres
Moteur Puissance	9,1 kW
Largeur de coupe	103 cm
Hauteur de coupe	30 - 80 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 6 positions
Roues	Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8
Sac/bac de ramassage	300 litres
Vitesse	Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h
Lames	2

	HTVA	TVAC
XSOT16-1056HDV2	**€ 3.883,47**	**€ 4.699,00**

127370 - Tracteur-tondeuse
3-en-1: Ramassage, éjection arrière et mulching.
Transmission hydrostatique.
Enclenchement électromagnétique des lames.
Entraînement des lames par courroie.
Kit mulching inclus.

Cylindrée	656 cc
Moteur	B&S Intek Series 7160 - 2 cylindres
Moteur Puissance	9,1 kW
Largeur de coupe	105 cm
Hauteur de coupe	30 - 90 mm
Réglage de hauteur	Centralisé, 7 positions
Roues	Avant 16" Arrière 20"
Sac/bac de ramassage	310 litres
Poids	256 kg

ACCESSOIRES TRACTEURS SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE À PARTIR DE 2014





		HTVA	TVAC
XSO119606	Déflecteur pour tracteurs premium (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	**€ 123,14**	**€ 149,00**
XSO110981	Déflecteur pour tracteurs comfort (T16-1037HDV2 & XSORIDER7-658HD)	**€ 123,14**	**€ 149,00**
XSO127534	Déflecteur pour tracteur **Rider** (RIDER7-658HD)	**€ 131,40**	**€ 159,00**
XSO119602	Kit vidange électrique (frais de montage exclus) pour tracteurs premium (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	**€ 296,69**	**€ 358,99**
XSO118885	Kit mulching pour tracteur 95 cm pour tous tracteurs	**€ 70,25**	**€ 85,00**
XSO119656	Kit mulching pour tracteur 105 cm pour tous tracteurs	**€ 70,25**	**€ 85,00**
XSO119605	Kit mulching pour tracteur 125 cm pour tous tracteurs	**€ 78,51**	**€ 95,00**
XSO119658	Pare-chocs pour tous tracteurs	**€ 61,98**	**€ 75,00**
XSO119608	Attelage pour tracteurs premium (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	**€ 41,24**	**€ 49,90**
XSO119831	Attelage pour tracteurs comfort (T16-1037HDV2.)	**€ 41,24**	**€ 49,90**

Weber®
BÜRSTENSYSTEME

Weedgo®!

Le moyen efficace et écologique contre les mauvaises herbes pour débroussailleuses.

Voir notre gamme complète dans notre Master Catalogue 2021-2022 à partir de page 344
ou sur **www.eurogarden.com**.

EPANDEURS PROFESSIONNELS

XSPY80-1S

HTVA	TVAC
€ 495,04	€ 599,00

Châssis en acier inoxydable, poignée en T ergonomique réglable en hauteur, contrôle
précis du débit d'épandage via le système de sélection Spyker.

Avec couverture

Largeur de travail	1,2 - 3,65 m
Poids	23,1 kg
Contenu max.	36 kg
Pignons	Métal
Roues	13" x 5" (330 x 127 mm)

XSPY100-1S

HTVA	TVAC
€ 577,69	€ 699,00

Direction d'épandage réglable par cadre déflecteur, base en acier inoxydable avec réflecteurs, poignée en T ergonomique réglable en hauteur, contrôle du débit.

Avec couverture

Largeur de travail	1,2 - 3,65 m
Poids	26,4 kg
Contenu max.	54 kg
Pignons	Métal
Roues	13" x 5" (330 x 127 mm)

XSPS6012020

HTVA	TVAC
€ 742,98	€ 899,00

Epandeur à pousser professionnel
Châssis en acier inox - Bac en polypropylène
Pignons en métal garantis à vie
Réglage du débit par commande à tige (pas de câble)
Spyker Dial pour un réglage précis du débit par bouton
Système Accu-Way pour un épandage régulier
Epandeur de sel

Largeur de travail	1,2 - 4,0 m
Poids	23,1 kg
Contenu max.	55 kg
Pignons	Métal
Roues	13" x 5" (330 x 127 mm)

XSPP7012010

HTVA	TVAC
€ 660,33	€ 799,00

Epandeur en ligne professionnel, modèle à pousser Bac avec 2 compartiments: possibilité d'épandre sur une seule moitié de la largeur Châssis et bac avec revêtement poudre Réglage du débit par commande à tige (pas de câble)

Largeur de travail	45 - 91 cm
Poids	29,5 kg
Contenu max.	55 kg
Roues	13" x 5" (330 x 127 mm)



BERGER

made to cut. 1919

BRG63952
BRG5129
Scie & Étui

BRG5430
Echenilloir
pour perche

BRG75800
Perche télescop.
1,75 - 4,65m

BRG1050
Sécateur



BRG4200
Ebrancheur

BRG75300
Perche télescop.
1,75 - 3,20m

MADE IN GERMANY
DEUTSCHES WERKZEUG
FWI

L'original
DEPUIS 1919
10 ans de garantie

Voir notre gamme complète sur **www.eurogarden.com**

XBITA100

HTVA € 123,14 | TVAC € 149,00

Détacheur de mousse
Avec roues de support
Levier peut être actionné à partir du tracteur

Largeur de travail	100 cm
Griffes d'acier sur ressort	20

XBIDT42

HTVA € 164,46 | TVAC € 199.00

Détacheur de mousse. Avec roues de support - Levier peut être actionné à partir du tracteur

Largeur de travail	107 cm
Griffes d'acier sur ressort	22

AÉRATEUR + ÉPANDEUR D'ENGRAIS

XBIAS80

HTVA € 214,05 | TVAC € 259,00

Aérateur + épandeur d'engrais
Capacité 45 kg avec réglage de débit
Bac d'épandage solide en polyéthylène

Largeur de travail	80 cm
Capacité	45 kg

AÉRATEURS

XBISAT40BH

HTVA € 304,96 | TVAC € 369,00

Aérateur
Avec roues de support - réglage de la hauteur avec levier

Largeur de travail	102 cm
Lames étoiles	11

XBISW26

HTVA	TVAC
€ 205,79	€ 249,00

Modèle à pousser
Assemblage facile et rapide
Brosse à vitesse surmultipliée: rapport 5:1

Largeur de travail	66 cm
Brosse Ø	25,4 cm
Roues	25,4 x 4,45 cm
Sac de ramassage	190 litres

XBISW380LT

HTVA	TVAC
€ 247,11	€ 299,00

Balai-ramasseur
Modèle traîné

Largeur de travail	97 cm
Roues	10”
Sac de ramassage	339 litres

XBISW420LT

HTVA	TVAC
€ 296,69	€ 359,00

Balai-ramasseur
Modèle traîné

Largeur de travail	107 cm
Roues	10”
Sac de ramassage	368 litres

XBISTS42TM

HTVA	TVAC
€ 635,54	€ 769,00

Balai-ramasseur - Modèle traîné 3 brosses par axe = 50% de contact en plus avec le sol! - HEAVY DUTY.
Châssis très stable en tubes soudés.
Arrêt automatique des brosses en marche arrière.
Peut être stocké en position verticale.
Un maître achat incontestable dans sa catégorie.
Brosse à vitesse surmultipliée: rapport 5:1
Brosses par axe: 3

Largeur de travail	107 cm
Brosse Ø	25,4 cm
Roues	12”
Sac de ramassage	370 litres

	HTVA	TVAC
XBIPRO90	**€ 2.147,93**	**€ 2.599,00**

Balai-ramasseur
Modèle traîné
Qualité PROFESSIONNELLE - PRO HEAVY DUTY

Largeur de travail	90 cm
Poids	63 kg
Roues	12”
Sac de ramassage	300 litres

	HTVA	TVAC
XBIPRO120	**€ 2.478,51**	**€ 2.999,00**

Balai-ramasseur
Modèle traîné
Qualité PROFESSIONNELLE - PRO HEAVY DUTY

Largeur de travail	120 cm
Poids	85 kg
Roues	12”
Sac de ramassage	510 litres

CHARIOT DE JARDIN AVEC BAC PLASTIC BASCULANT

	HTVA	TVAC
XBITC250	**€ 81,81**	**€ 99,00**

Chariot de jardin avec bac plastic basculant

Capacité	250 kg

XBIPCT200

HTVA	TVAC
€ 205,79	€ 249,00

Remorque basculante en polyéthylène
Montage rapide
Convertible aisément en version brouette

Capacité	200 kg
Dimensions	100 x 75 x 30 cm

XBIPCT250

HTVA	TVAC
€ 247,11	€ 299,00

Remorque basculante en polyéthylène
Montage rapide
Convertible aisément en version brouette

Capacité	250 kg
Dimensions	114 x 80 x 30 cm

XBIPCT300

HTVA	TVAC
€ 288,43	€ 349,00

Remorque avec benne basculante en polyéthylène convertible aisément en version brouette.

Capacité	300 kg
Dimensions	114 x 80 x 30 cm
Roues	400-8

REMORQUES BASCULANTES EN POLYÉTHYLÈNE

	HTVA	TVAC
XBIPCT10BH	**€ 371,07**	**€ 449,00**

Remorque basculement par pédale

Capacité	295 kg
Dimensions	115 x 79 x 29 cm
Roues	15” x 6”

	HTVA	TVAC
XBIPCT17BH	**€ 552,89**	**€ 669,00**

Remorque basculement par pédale

Capacité	385 kg
Dimensions	140 x 94 x 40 cm
Roues	16” x 6,5”

REMORQUES BASCULANTES EN ACIER

	HTVA	TVAC
XBIDC180	**€ 189,26**	**€ 229,00**

Remorque avec porte arrière retirable

Capacité	180 kg
Dimensions	100 x 78 x 32 cm

	HTVA	TVAC
XBILC700B	**€ 205,79**	**€ 249,00**

Remorque avec benne soudée
(assemblage rapide)

Capacité	226 kg
Dimensions	97 x 76 x 25 cm
Roues	10”

REMORQUES BASCULANTES EN ACIER

XBILDT1002

HTVA	TVAC
€ 304,96	€ 369,00

Remorque basculante en acier
Bac soudé = temps de montage réduit!

Capacité	300 kg
Dimensions	112 x 75 x 30 cm

XBIGAL320

HTVA	TVAC
€ 371,07	€ 449,00

Remorque basculante en acier galvanisé.
Assemblé en moins de 15 minutes.
Avec manche pour transport manuel.
Timon non rétractable.

Capacité	320 kg
Dimensions	106 x 84 x 30 cm

XBILC1500B

HTVA	TVAC
€ 412,40	€ 499,00

Remorque basculante en acier.
Bac soudé = temps de montage réduit!

Capacité	500 kg
Dimensions	120 x 85 x 37 cm
Roues	16”

XBIGAL450

HTVA	TVAC
€ 536,36	€ 649,00

Remorque basculante en acier galvanisé.
Châssis renforcé - Idéal pour charger du bois.

Capacité	450 kg
Dimensions	105 x 95 x 32 cm

XBIATV7000

HTVA	TVAC
€ 536,36	€ 649,00

Remorque basculante en acier, pour ATV’s / quads.
Pneus ballon, max. 48 km/h.
Attelage à boule inclus.

Capacité	680 kg
Dimensions	106 x 76 x 40 cm
Roues	18” x 9”
Vitesse de remorquage	Max. 48 km/h

XBIPLR1824

HTVA € 230,58 | TVAC € 279,00

Modèle à pousser / à traîner
Livré avec poignée, peut être poussé manuellement ou être tiré derrière un tracteur

Largeur de travail	60 cm
Poids rempli d'eau	130 kg
Diamétre	45 cm

XBIPLR1836

HTVA € 304,96 | TVAC € 369,00

Modèle à traîner

Largeur de travail	90 cm
Poids rempli d'eau	180 kg
Diamétre	45 cm

XBIPLR1848

HTVA € 404,13 | TVAC € 489,00

Modèle à traîner

Largeur de travail	122 cm
Poids rempli d'eau	220 kg
Diamétre	45 cm

ROULEAU EN ACIER

XALGW50

HTVA € 123,14 | TVAC* € 149,00

Modèle à pousser en acier

Largeur de travail	50 cm
Poids rempli d'eau	72 kg
Poids rempli du sable	120 kg
Diamétre	40 cm

XBITCT15FB

HTVA	TVAC
€ 478,51	€ 579,00

Pompe 12 V - à connecter sur la batterie du tracteur - Rampe repliable + lance manuelle avec tuyau de 3,60 m - Avec filtre d'aspiration

Voltage	12 V
Largeur de travail	210 cm
Capacité	56 litres

Recupel

XBITCT25FB

HTVA	TVAC
€ 519,83	€ 629,00

Pompe 12 V - à connecter sur la batterie du tracteur - Rampe repliable + lance manuelle avec tuyau de 3,60 m - Avec filtre d'aspiration

Voltage	12 V
Largeur de travail	210 cm
Capacité	95 litres

Recupel

PULVÉRISATEUR - MODÈLE PORTÉ

XBITCT15FB-QUAD

HTVA	TVAC
€ 371,07	€ 449,00

Pour QUAD
Rampe repliable
+ lance manuelle avec tuyau de 3,60 m + 2 jets

Voltage	12 V
Largeur de travail	150 cm
Capacité	55 litres

Recupel

XBIGS2010

HTVA € 164,46 | TVAC € 199,00

Semoir simple rangée avec deux trémies pour une utilisation simultanée, planter et engraisser - 6 disques de semoir différents. Pochette de rangement pour les graines supplémentaires "Traceur de ligne" réversible - Châssis thermolaqué 3/4"

CHARIOT À BÛCHES

XBIWT150

HTVA € 48,76 | TVAC € 59,00

Chariot à bûches
Roues tout-terrain - Avec housse de protection

Capacité	150 kg

FILET À TRAINER



XBIDH122

HTVA € 156,20 | TVAC € 189,00

Filet à trainer

Dimensions	152 x 122 cm

XLIFT001

HTVA € 65,29 | TVAC € 79,00

Diable - Chassis en acier avec plateforme rabattable.
Roues gonflables.

Capacité	200 kg

XLIFT002

HTVA € 73,55 | TVAC € 89,00

Diable châssis acier à poignée centrale, avec roulement et protection.

Capacité	360 kg
Poids	12,5 kg
Dimensions	127 x 48 x 51 cm
Roues	10”

XBIHHBS125

HTVA	TVAC
€ 16,49	€ 19,95

Petit épandeur à main.
Une manière idéale d'épandre dans les petits jardins ou d'épandre le sel en hiver.

Contenance	3 kg

EPANDEURS EN LIGNE - MODÈLES À POUSSER

XBIDS25

HTVA	TVAC
€ 78,51	€ 95,00

Epandage en ligne.
Roues polypropylène.

Largeur de travail	56 cm
Capacité	25 kg
Roues	30 cm

EPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES À POUSSER

XBISB52

HTVA	TVAC
€ 57,02	€ 69,00

Épandeur rotatif à pousser.
Contrôle du débit par levier.
Livré assemblé en grande partie, montage final très rapide!
Boîtier de transmission intégré

Largeur d'épandage	2 à 3 m
Capacité	25 kg

XBIPS36

HTVA	TVAC
€ 147,93	€ 179,00

Epandeur rotatif.
Pneus avec chambre à air.
Contrôle du débit au moyen d'une commande à câble.

Capacité	36 kg

XBIPS25R

HTVA	TVAC
€ 147,93	€ 179,00

Epandeur rotatif.
Bac rond avec grille pour briser les agrégats.
d'engrais. Pneus avec chambre à air.
Contrôle du débit au moyen d'une commande à tige.

Capacité	25 kg

XBIPS50

HTVA	TVAC
€ 173,55	€ 210,00

Pneus avec chambre à air.
Contrôle du débit au moyen d'une commande à tige.

Capacité	50 kg

XBISB6000RD

HTVA	TVAC
€ 321,49	€ 389,00

Modèle professionnel
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Avec housse de protection

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	60 kg
Roues	15"

XBISB6500

HTVA	TVAC
€ 329,75	€ 399,00

Modèle professionnel.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Contrôle du débit par levier.
Avec housse de protection.

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Roues	15"

EPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES À POUSSER

XBIPS36SS

HTVA	TVAC
€ 263,64	€ 319,00

Epandeur de sel - Modèle à pousser
Châssis inox - Limitateur d'épandage
par 3 déflecteurs orientables.
Avec housse de protection et grille. Débit réglable

Capacité	36 kg
Roues	12"

XBIPS45SS

HTVA	TVAC
€ 304,96	€ 369,00

Epandeur de sel - Modèle à pousser
Châssis inox - Limitateur d'épandage
par 3 déflecteurs orientables.
Avec housse de protection et grille. Débit réglable

Capacité	45 kg
Roues	12"

EPANDEUR EN LIGNE - MODÈLE TRAÎNÉ

	HTVA	TVAC
XBIDTS100	**€ 304,96**	**€ 369,00**

Epandage en ligne
Débit réglable - Bac d'épandage solide en polyéthylène

Capacité	80 kg
Roues	12 1/2"

EPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES TRAÎNÉS

	HTVA	TVAC
XBITS36	**€ 131,40**	**€ 159,00**

Epandeur rotatif avec débit réglable

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	36 kg
Roues	10"

	HTVA	TVAC
XBITS56	**€ 197,52**	**€ 239,00**

Epandeur rotatif avec débit réglable

Largeur d'épandage	2,5 à 3,5 m
Capacité	56 kg
Roues	12 1/2"

XBITBS4019

HTVA	TVAC
€ 230,58	€ 279,00

Epandeur rotatif avec débit réglable
Boîtier de transmission intégré avec graisseur
Modèle professionnel. Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Capacité	34 kg
Roues	10"

XBITBS6000

HTVA	TVAC
€ 313,22	€ 379,00

Epandeur rotatif avec débit réglable
Boîtier de transmission intégré avec graisseur
Modèle professionnel. Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15"

XBITBS6500

HTVA	TVAC
€ 329,75	€ 399,00

Epandeur rotatif avec débit réglable par levier.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Modèle professionnel. Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

Largeur d'épandage	à 3,5 m
Capacité	60 kg

XBITBS7000

HTVA	TVAC
€ 387,60	€ 469,00

Epandeur rotatif avec débit réglable.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Largeur de travail réglable gauche et droite.
Modèle Professionnel. Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

Largeur d'épandage	à 4 m
Capacité	90 kg
Roues	15"

EPANDEURS D'ENGRAIS – MODÈLE À POUSSER- ET MODÈLE À TRACTER

XRISP50P-POLY

HTVA	TVAC
€ 561,16	€ 679,00

Épandeur modèle à poussé professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel.
Équipé d'une cuve en polyéthylène
et limitateur de la largeur d'épandage.
Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse.
Rapport de démultiplication de l'épandeur 1: 4.

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	30 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	71 cm
Capacité de la cuve	42 litres / 55 kg

XRISP100P-POLY

HTVA	TVAC
€ 602,48	€ 729,00

Épandeur modèle à poussé professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel.
Équipé d'une cuve en polyéthylène et limitateur de la largeur d'épandage.
Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse.
Rapport de démultiplication de l'épandeur 1: 4.

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	34 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	82 cm
Capacité de la cuve	105 litres / 135 kg

XRISP50T-POLY

HTVA	TVAC
€ 561,16	€ 679,00

Épandeur modèle à tracter professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel.
Équipé d'une cuve en polyéthylène et limitateur de la largeur d'épandage.
Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse.
Rapport de démultiplication de l'épandeur 1:4.

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	30 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	71 cm
Capacité de la cuve	42 litres / 55 kg

XRISP100T-POLY

HTVA	TVAC
€ 602,48	€ 729,00

Épandeur modèle à tracter professionnel à entraînement par roues, approprié pour l'épandage d'engrais et de sel.
Équipé d'une cuve en polyéthylène et limitateur de la largeur d'épandage.
Axe robuste avec engrenage dans un boîtier en plastique solide avec engrenages en métal et lubrification à la graisse.
Rapport de démultiplication de l'épandeur 1:4.

Largeur d'épandage	1 à 6 mètres
Poids	34 kg
Roues en caoutchouc	13.5 x 6" profilé gazon
Largeur machine	82 cm
Capacité de la cuve	105 litres / 135 kg

	HTVA	TVAC
XRISP150	**€ 805,79**	**€ 975,00**

Épandeur professionnel à trois points fourni avec cardan et adapté pour l'épandage d'engrais et de sel. Équipé d'une cuve en acier et limitateur de la largeur d'épandage. Châssis robuste et adapté aux tracteurs d'une puissance de 15 à 40 cv.

Largeur d'épandage	6 à 14 mètres
Poids	50 kg
Largeur machine	91 cm
Capacité de la cuve	149 litres of 180 kg

ACCESSOIRES EPANDEURS D'ENGRAIS		HTVA	TVAC
XRIBACHESP50	Bâche pour SP50	**€ 82,64**	**€ 100,00**
XRIBACHESP100	Bâche pour SP100	**€ 91,74**	**€ 111,00**
XRIBACHESP150	Bâche pour SP150	**€ 95,87**	**€ 116,00**
XRIBACHESP300	Bâche pour SP300	**€ 117,36**	**€ 142,00**
XRIBACHESP500	Bâche pour SP500	**€ 134,71**	**€ 163,00**
XRIATTPOUSSE	Kit poussé	**€ 78,51**	**€ 95,00**
XRIATTTRAINE	Kit traîné	**€ 97,52**	**€ 118,00**

EuroGarden since 1877

Index

Produit	Marque	Page
A		
Aerateur traîné	Turfmaster	209
Aspirateur (sur batterie)	Remarc	157
Aspirateur (thermique)	Remarc	156
Atomiseur (thermique)	ECHO	107
B		
Balais-ramaseurs	Turfmaster	210
Balayeuse (sur batterie)	Remarc	159
Balayeuse (thermique)	Remarc	161
Barre de coupe (thermique)	Lazer	141
Batterie(s) et chargeur(s)	Cramer	34
	Cramer	42
	Cramer	58
	ECHO	66
	ECHO	77
	Gloria	117
	Remarc	160
	Solo by AL-KO	200
Bineuse (électrique)	Lazer	136
Brosse de désherbage (électrique)	Gloria	118
Brosse de désherbage (sur batterie)	Gloria	118
	Remarc	165
Brosse de désherbage (thermique)	Remarc	165
Brosseuse pour gazon artificiel (thermique)	Lazer	141
Brouette (sur batterie)	Cramer	57
Broyeur (électrique)	AL-KO	14
	Remarc	153
Broyeur (thermique)	Lazer	141
	Remarc	154
C		
Chariot à bûches	Turfmaster	217
Chariot de jardin	Turfmaster	211
Contrepoids pour motoculteur	R2	149
Coupe-bordures (électrique)	AL-KO	11
	ECHO	89
Coupe-bordures (sur batterie)	Cramer	31
	ECHO	61
	ECHO	70
Coupe-bordures (thermique)	AL-KO	12
	ECHO	90
	Shindaiwa	180
Coupe-bordures multifonctions	AL-KO	13
D		
Débroussailleuse (sur batterie)	Cramer	38
	Cramer	47
	ECHO	71
Débroussailleuse (thermique)	ECHO	90
	Shindaiwa	180
Débroussailleuse dorsal (thermique)	ECHO	95
	Shindaiwa	183
Désherbage thermique (électrique)	Gloria	122
Désherbage thermique (gaz)	Gloria	122
Détacheurs de mousse	Turfmaster	209
Diable	Turfmaster	218
Disques abrasifs	ECHO	108
	Shindaiwa	193
Disqueuse (sur batterie)	Cramer	56
Disqueuse (thermique)	ECHO	107
	Shindaiwa	194

Produit	Marque	Page
E		
Élagueuse (sur batterie)	ECHO	68
Élagueuse (thermique)	ECHO	78
	Shindaiwa	175
Élagueuse sur perche (sur batterie)	Cramer	32
	Cramer	51
Élagueuse sur perche (thermique)	ECHO	88
Enfouisseur de câble (thermique)	EuroGarden	133
Enfouisseur de pierre pour tracteurs	R2	152
Enfouisseur pour tracteurs	R2	149
Engazonneuse pour motoculteur	R2	145
Engazonneuse pour tracteurs	R2	151
Épandeur à main	Turfmaster	219
Épandeur à pousser	Spyker	206
Épandeur de sel à pousser	Turfmaster	221
Épandeur en ligne (porté)	Rondini	225
Épandeur en ligne (traîné)	Turfmaster	222
	Rondini	224
Épandeur en ligne à pousser	Spyker	207
	Turfmaster	219
Épandeur en ligne traîné	Turfmaster	209
Épandeur rotatif (traîné)	Turfmaster	222
Épandeur rotatif à pousser	Turfmaster	219
	Rondini	224
Essence alkylate	Cleanlife	20
F		
Fanshop	ECHO	112
	Shindaiwa	193
Fendeuse de bûches (électrique)	AL-KO	15
Fendeuse de bûches (thermique)	Lazer	142
Fil nylon & tête nylon	ECHO	96
Filet à trainer	Turfmaster	217
Fraise arrière (thermique)	Lazer	139
G		
Groupe hydrophores	AL-KO	19
Guides & chaînes	ECHO	86
	Shindaiwa	179
H		
Herse-rotative pour motoculteur	R2	144
Herse-rotative pour tracteurs	R2	150
L		
Liaisons pour enfouisseus	R2	148
Liaisons pour herses-rotatives	R2	146
M		
Matérial promotionnel PDV	Cramer	59
	ECHO	115
Matérial promotionnel PDV	Shindaiwa	195
Minicultivateurs (électrique)	Lazer	136
Minicultivateurs (thermique)	Lazer	136
Motobêche (thermique)	Lazer	138
O		
Outils d'atelier	ECHO	110

Produit	Marque	Page
P		
Pompe de surface	AL-KO	18
Pompe submersible	AL-KO	16
Pulvérisateur (acier)	Gloria	127
Pulvérisateur (polyéthylène)	Gloria	124
Pulvérisateur (porté)	Turfmaster	216
Pulvérisateur (traîné)	Turfmaster	216
Pulvérisateur à main	Gloria	123
Pulvérisateur dorsal	Gloria	128
Pulvérisateur résistant à l'huile	Gloria	130
R		
Remorque	Turfmaster	212
Roulleau à gazon	AL-KO	13
	Turfmaster	215
Roulleaux pour motoculteur	R2	145
S		
Scarificateur (électrique)	Lazer	135
Scarificateur (sur batterie)	Cramer	38
Scarificateur (thermique)	Lazer	135
	Remarc	155
Scarificateur traîné (thermique)	Lazer	136
Semoir à pousser	Turfmaster	217
Souffleur (sur batterie)	Cramer	34
	Cramer	41
	Cramer	55
	ECHO	63
	ECHO	73
	Solo by AL-KO	200
Souffleur (sur roues) (thermique)	Remarc	158
Souffleur (thermique)	ECHO	103
	Shindaiwa	189
Souffleur / aspirateur (sur batterie)	Cramer	41
Souffleur / aspirateur (thermique)	ECHO	104
	Shindaiwa	189
Souffleur dorsal (sur batterie)	Cramer	55
Souffleur dorsal (thermique)	ECHO	105
	Shindaiwa	190
Système multifonctions (sur batterie)	Cramer	39
	Cramer	54
	ECHO	74
Système multifonctions (thermique)	ECHO	102
	Shindaiwa	187

Produit	Marque	Page
T		
Taille-haie (électrique)	ECHO	98
Taille-haie (sur batterie)	Cramer	33
	Cramer	40
	Cramer	52
	ECHO	63
	ECHO	72
	Solo by AL-KO	199
Taille-haie (thermique)	ECHO	99
	Shindaiwa	184
	Solo by AL-KO	201
Taille-haie sur perche (sur batterie)	Cramer	33
	Cramer	53
Taille-haie sur perche (thermique)	ECHO	101
	Shindaiwa	186
Tête fil nylon & lames	ECHO	97
Tondeuse à cylindre	AL-KO	11
Tondeuse à gazon (électrique)	AL-KO	6
Tondeuse à gazon (sur batterie)	Cramer	30
	Cramer	36
	Cramer	44
	ECHO	64
	Solo by AL-KO	198
Tondeuse à gazon (thermique)	AL-KO	9
Tondeuse robot	AL-KO	4
	Cramer	22
	Solo by AL-KO	196
Tracteur (multifonctions) (thermique)	Remarc	166
Tracteur tondeuse (sur batterie)	Solo by AL-KO	202
Tracteur tondeuse (thermique)	Solo by AL-KO	202
Tracteur Zero-turn (sur batterie)	Cramer	46
Tronçonneuse (électrique)	AL-KO	14
	ECHO	81
Tronçonneuse (sur batterie)	Cramer	32
	Cramer	40
	Cramer	50
	ECHO	61
	ECHO	69
	Solo by AL-KO	199
Tronçonneuse (thermique)	ECHO	80
	Shindaiwa	177
Tronçonneuse sur perche (sur batterie)	Cramer	51
Tronçonneuse sur perche (thermique)	ECHO	88
V		
Vêtements de travail	ECHO	111
Z		
Zero-turn tracteur (sur batterie)	Cramer	46

LE SPÉCIALISTE DE LA PIÈCE DE RECHANGE

WWW.EUROGARDEN.BE

DÉCOUVREZ LES DERNIERS PRODUITS, PROMOTIONS & CATALOGUES

info@eurogarden.be