



**Husqvarna**<sup>®</sup>  
READY WHEN YOU ARE

# PRODUITS PROFESSIONNELS 2020

AUTOMOWER<sup>®</sup> POUR L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

**Découvrez comment les robots  
tondeuses peuvent améliorer  
votre activité.**

GAMME DE PRODUITS ÉTENDUE

**Tout ce dont les forestiers et  
les arboristes ont besoin.**

Solutions numériques, accessoires et vêtements de protection pour une vie professionnelle plus intelligente.

# VOTRE SUCCÈS EST NOTRE PRIORITÉ

Chez Husqvarna, nous sommes fiers d'être toujours à l'écoute de nos clients et de leurs exigences. Cet état d'esprit se traduit par des solutions visant à améliorer votre travail, votre entreprise et votre productivité. Grâce à notre concept de robots tondeuses, à nos machines alimentées par batterie et à nos solutions de gestion de flotte, nous contribuons continuellement à créer les meilleures conditions pour une entreprise en bonne santé.


Mais nous nous efforçons également d'anticiper les besoins de ceux qui utilisent nos produits – urbains, péri-urbains ou ruraux – tout en restant en phase avec la société et la nature dans son ensemble. Grâce à nos efforts constants d'innovation et de développement, nous plaçons la barre plus haut pour que nos produits et services rendent votre journée de travail agréable et plus productive. Pour que vous puissiez aboutir à de meilleurs résultats, durables et que vous en fassiez bénéficier tout le monde, tous les jours.

EN SAVOIR PLUS PAGES 6-17

## CINQ RAISONS POUR LESQUELLES LES PROFESSIONNELS CHOISSENT HUSQVARNA

Les professionnels optent pour les produits et services Husqvarna pour de nombreuses raisons. Nous présentons ici cinq façons d'augmenter votre productivité et votre performance, et d'obtenir un meilleur environnement de travail.





# SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS PRODUITS 2020	18	
TRONÇONNEUSES	20	
DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES	48	
DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES	56	
TAILLE-HAIES	78	
SOUFFLEURS	86	
DÉCOUPEUSES	94	
TONDEUSES FRONTALES	102	
TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO	116	
ROBOTS TONDEUSES	120	
TONDEUSES	130	
MOTOCULTEURS	138	
BATTERIES ET CHARGEURS	140	
CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	148	
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION	152	
COLLECTION DE VÊTEMENTS XPLORER	166	
ASSISTANCE HUSQVARNA	170	

EN SAVOIR PLUS PAGE 14

## HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Assurez le suivi de votre matériel et ainsi de votre activité. Obtenez des aperçus détaillés, restez connecté avec vos machines : localisation, besoin de service, stock, émissions et bien plus encore avec Husqvarna Fleet Services™.



 **HUSQVARNA  
FLEET SERVICES™**

Conformément à sa politique de développement continu des produits, Husqvarna se réserve le droit de modifier sans préavis les modèles, les caractéristiques et les niveaux d'équipement. Tous les produits comportant des pièces mobiles peuvent être dangereux s'ils sont utilisés de façon incorrecte. Toujours lire attentivement les instructions. Le matériel et les performances peuvent varier d'un marché à l'autre. Demandez à votre revendeur de vous renseigner sur les matériels disponibles et les performances sur votre marché. En ce qui concerne la conception et l'utilisation de vêtements de sécurité à haute visibilité, vérifiez soigneusement les exigences légales dans votre pays. Toutes les données techniques étaient actuelles au moment de la mise sous presse. Toutefois, ces données sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement du produit. Sous réserve de fautes d'impression. Photos non contractuelles.

# AVEZ-VOUS L'INTENTION D'ACHETER UNE MACHINE ?

## RÉFLÉCHISSEZ.

Nous devons tous repenser notre façon de faire les choses pour assurer un avenir durable. Nous sommes déterminés à jouer notre rôle. C'est pourquoi nous créons des outils numériques vous permettant de disposer de statistiques à jour sur l'ensemble de votre flotte. C'est pourquoi nous développons sans cesse des machines à batteries aussi puissantes que les modèles thermiques. Et lorsque nous explorons de nouvelles solutions de possession et d'accès à des produits, nous le faisons avec une grande ouverture d'esprit. Pour ne mentionner que quelques-uns des nombreux projets, petits et grands, sur lesquels nous travaillons.

Alors, la prochaine fois que vous envisagez d'acheter une de nos machines, posez-vous la question suivante: Est-ce que j'en ai vraiment besoin (d'après les statistiques de votre flotte) ? Et si oui, existe-t-il une option à batterie (dans la plupart des cas, oui en effet) ?

Rejoignez-nous dans notre mission de développement durable bénéfique pour vous, pour votre entreprise et pour notre planète.

**Le temps du changement commence ici ! **

## Avec moins de machines, tout le monde y gagne.

Nous vous donnerons accès aux données de vos machines pour vous éviter d'avoir trop de matériel que vous utilisez rarement, ce qui représente un gaspillage de ressources. Un concept gagnant pour vos finances et notre environnement. **Voir page 14.**



## Que cette force soit avec vous.

Optez pour des outils à batterie et bénéficiez de missions extrêmement efficaces, sans émissions et pratiquement silencieuses. Nos machines à batterie vous permettent de réduire les coûts et de rester compétitifs même lorsque les clients et les réglementations nous interpellent avec des attentes plus strictes.

**Voir pages 10 et 11.**



## Laissez un robot de tonte faire le travail.

L'Automower® se déplace librement pour délivrer une pelouse aussi nette qu'un tapis. Silencieux avec zéro émissions, il vous fait gagner un temps précieux et vous permet de travailler sur vos autres tâches. **Voir page 120.**



## Utilisez la machine de quelqu'un d'autre.

Nous pensons que le partage d'équipement pourrait être un excellent complément à l'avenir. Par conséquent, nous réalisons des projets de test comme Tools for you (Outils pour vous). **Voir [www.husqvarna.com/press-room/](http://www.husqvarna.com/press-room/)**



## Faites moins impression.

Lorsque vous passez des produits thermiques à des machines à batterie, vous pouvez voir l'impact environnemental de chaque action que vous entreprenez. Tout cela grâce à notre outil digital, le calculateur d'empreinte carbone. **Voir page 17.**



## Travaillez dans un endroit sain.

Bien que nous ayons des machines à batterie vraiment puissantes, les produits thermiques demeurent nécessaires dans des conditions difficiles. Heureusement, notre moteur intelligent X-Torq® réduit considérablement les émissions directes. Bon pour vous et les personnes autour de vous.

**Voir page 9.**



## Faites le plein de nature.

Re-power, notre carburant alkylate à teneur renouvelable, permet une combustion plus propre et moins d'émissions directes. Cela prolonge la durée de vie de vos machines, améliore votre environnement de travail et réduit votre empreinte carbone. Vous ne pensez pas qu'il est temps de franchir le pas ? **Voir page 149.**



**1****PROFESSIONAL 500 SERIES**

# FIERS D'ETRE PRO

La série de produits Husqvarna 500 a été conçue pour les plus exigeants. Pour fournir des résultats impeccables et résister à une utilisation intensive jour après jour. Peu importe que vous choisissiez un produit à batterie ou un produit thermique, chaque détail a été développé en pensant à l'utilisation professionnelle, pour maximiser les performances et la productivité et faciliter le travail dans les tâches les plus difficiles.

## **UNE GAMME COMPLÈTE**

### **TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN**

Peu importe si votre tâche consiste à tailler des haies, tondre de grandes surfaces ou entretenir une forêt, nous pouvons vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour faire votre travail de manière efficace et pratique. Dans notre gamme, vous trouverez tous types de machines répondant à vos besoins : produits portables et de tonte, motoculteurs ainsi que de puissantes tronçonneuses dotée d'une maniabilité optimisée. Notre gamme de robots tondeuses, produits sur lesquels nous sommes le leader mondial, vous permettra de vous dégager du temps pour vous consacrer à d'autres tâches de valeur. Et, naturellement, nous offrons un service et un soutien uniques pour vous aider à rester opérationnel.

### CONCEPTION ROBUSTE

## DURABLE ET RÉSISTANT. TOUT COMME VOUS.

L'entretien professionnel des espaces verts peut être exigeant et stimulant. C'est pourquoi la série 500 de Husqvarna excelle en matière de durabilité et de longévité. Chaque élément de nos machines a été soigneusement choisi et développé pour résister à une utilisation intensive, pour maximiser la disponibilité, minimiser les arrêts imprévus et les procédures de maintenance répétitives.

### A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

## AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

Votre équipement professionnel doit être durable et fiable. Mais il doit aussi faire son travail de manière aussi efficace que possible. Les machines Husqvarna sont toujours développées en fonction de l'utilisation finale et de la productivité. Cela signifie que vous pouvez être assuré qu'elles offrent à la fois puissance et agilité, sans jamais compromettre la sécurité, l'ergonomie ou le respect de votre cadre de vie. Nous y parvenons en explorant constamment de nouvelles technologies et innovations et en ajoutant des fonctionnalités et des fonctions intelligentes qui vous permettent d'améliorer votre productivité et votre efficacité.

### CENTRÉ SUR L'UTILISATEUR

## PRENDRE SOIN DE SOI

Amortissement des vibrations avec Low Vib®, démarrage facile avec le mode Smart Start®, guides confortables ou harnais ergonomiques spécialement conçus. Grâce aux excellentes caractéristiques et fonctionnalités de nos produits associées à des machines bien équilibrées et légères, vous bénéficierez d'une meilleure ergonomie et de moins de vibrations. Tout cela se traduit par une journée de travail plus agréable et par votre bien-être en général.



2

## TECHNOLOGIE MOTEUR HUSQVARNA

# LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR RÉUSSIR

Peu importe que vous choisissiez l'essence ou la batterie, vous pouvez toujours compter sur la technologie Husqvarna pour obtenir les résultats requis. Forts de notre longue et fière histoire en termes d'ingénierie, nos moteurs 2 temps et moteurs électriques sont tous développés pour maximiser la performance et la durabilité. Tout cela dans le but d'augmenter votre productivité.

## MOTEURS ÉLECTRIQUES E-TORQ HUSQVARNA


Les moteurs Husqvarna E-TORQ sont développés et produits par Husqvarna et sont parfaitement adaptés à chaque application. La conception sans balais minimise le nombre de pièces mobiles et les moteurs encapsulés sont conçus pour résister à une utilisation professionnelle intensive et prolongée. Ils ne nécessitent aucun entretien et sont conçus pour fonctionner toute la durée de vie du produit.

### MOTEURS BRUSHLESS – HAUTE PERFORMANCE

Les moteurs sans balais offrent un couple élevé constant à bas régime, ce qui est suffisant pour les tâches les plus exigeantes. Tout cela pour garantir la disponibilité et la productivité requises.

### CONÇUES PAR HUSQVARNA – POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT

Les unités de commande électriques et les batteries sont toutes conçues par Husqvarna. Cela signifie que nous pouvons optimiser le système complet, ce qui se traduit par des machines avec un faible poids, un design compact et un équilibre parfait.



### ÉNERGIE ET EFFICACITÉ ÉLEVÉES

Des composants efficaces avec des pertes d'énergie minimales sont essentiels pour assurer une longue durée de vie. Tous nos moteurs, unités de commande et batteries sont développés en mettant l'accent sur une haute efficacité. Cela signifie que le plus d'énergie possible dans la batterie est utilisée pour un travail utile.

## MOTEURS 2 TEMPS HUSQVARNA

Nous perfectionnons le moteur 2 temps depuis que nous avons commencé à fabriquer des motocycles en 1903. Cette recherche permanente de la perfection a donné naissance à des moteurs puissants, fiables et efficaces. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Ce qui différencie réellement les moteurs Husqvarna modernes, ce sont leurs caractéristiques innovantes qui garantissent des performances optimales quelles que soient les conditions, tout en tirant le maximum de chaque goutte de carburant.

### X-TORQ® – ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les moteurs X-Torq® offrent un excellent rendement, sans compromettre la puissance ou le couple. À chaque cycle, l'air frais est utilisé pour évacuer (par balayage) les gaz brûlés, et non pas le mélange carburé. Cela se traduit par un avantage quotidien pour l'utilisateur, en réduisant les émissions et en économisant du carburant, par rapport aux modèles précédents sans X-Torq®.

### ACCÉLÉRATION RAPIDE, FIABLE ET PUISSANTE

Les moteurs professionnels 2 temps d'Husqvarna sont optimisés pour offrir une accélération maximale et un couple élevé. Combinée avec un démarrage rapide du moteur, l'accélération vous permettra de faire le travail plus rapidement, sans jamais compromettre la production ou la fiabilité.



### AUTOTUNE™

## PERFORMANCE OPTIMALE, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS

Avec AutoTune™, vous pouvez toujours vous attendre à des démarrages fiables et à des performances maximales de votre Husqvarna. Cette fonction automatique affine en continu le mélange air-carburant, afin de compenser des facteurs comme l'humidité, l'altitude, la température, le carburant et le colmatage du filtre à air. Votre moteur fonctionne parfaitement et vous n'avez jamais besoin de réajuster manuellement le carburateur.

3

BATTERY SERIES

# DES MACHINES À BATTERIE SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ ENFIN COMPTER

Pour tout professionnel qui se respecte, utiliser nos produits alimentés par batterie est un véritable plaisir. Ces machines polyvalentes offrent des performances et une durabilité indispensables pour une utilisation professionnelle exigeante. Et vous pouvez compter sur la fiabilité du système à batterie puissant, convivial et souple d'utilisation.

## PERFORMANCES

### PRÊT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Notre gamme professionnelle de machines à batterie est maintenant plus riche que jamais et offre un rapport puissance/poids impressionnant, une capacité et une performance élevées, dignes de celles de certains de leurs homologues thermiques les plus puissants. La puissance de chaque machine fournit un couple maximal dès le démarrage et a été adaptée à l'application prévue, tandis que la conception robuste et le refroidissement actif vous permettent de travailler sans interruption par tous les temps. De plus, les machines sont dotées de fonctions intelligentes supplémentaires, ce qui rend le travail encore plus efficace et productif.

## CONCEPTION ÉTANCHE À L'EAU

### TRAVAILLEZ PAR TOUS LES TEMPS

Pluie, vent ou soleil, nous ne craignons rien. Grâce à une conception bien pensée et rigoureusement testée, nos machines à batterie sont conformes à IPX4, une norme de protection stricte contre les intempéries pour les produits électroniques. Cela en fait des outils durables et fiables, particulièrement pratiques pour travailler dans des conditions humides.



### INTERFACE UTILISATEUR

## APPORTE UNE NOUVELLE DIMENSION À LA BATTERIE

Une machine à batterie Husqvarna est résolument pratique. Vous démarrez et arrêtez le moteur par simple pression sur un bouton, et contrôlez aisément les fonctions à l'aide d'un clavier intuitif. Pour plus de sécurité, une diode LED indique quand la machine est allumée, et une minuterie l'éteint automatiquement après une certaine période d'inactivité. Toutes les batteries ont également des indicateurs d'état à LED, tandis que les batteries dorsales ont leurs propres interrupteurs marche/arrêt et sont livrées avec des harnais réglables pour un confort accru.

### SOUPLESSE D'UTILISATION

## PRENEZ SIMPLEMENT UNE BATTERIE ET BRANCHEZ-LA

Le système de batteries Husqvarna s'appuie sur une plateforme commune pour une souplesse d'utilisation maximale. Que vous optiez pour transporter vos batteries sur le dos, à votre ceinture ou dans la machine elle-même, tout s'emboîte parfaitement. Rien de plus facile.

**En savoir plus aux pages 140-147.**

### DÉVELOPPÉE EN INTERNE

## AJUSTEMENT PRÉCIS, PERFORMANCES HORS PAIR


Les batteries Lithium-ion Husqvarna sont toutes développées et testées par Husqvarna. Nous avons accordé une grande attention pour assurer des performances et une durabilité, année après année. Une haute performance constante, une longue durée de vie et un temps de charge court sont garantis. Et grâce au design unique de Husqvarna, où toutes les pièces vitales sont encapsulées, les batteries sont également résistantes à la pluie et à la poussière. Cela signifie que vous pouvez travailler, quelles que soient les conditions.

4

DIFFÉRENTS TYPES DE TONTE

# LES MACHINES APPROPRIÉES NE SONT PAS TOUJOURS LES PLUS GRANDES

Il n'y a pas deux pelouses identiques. C'est pourquoi nous proposons une large gamme d'équipements, de nos tondeuses à rayon de braquage zéro et frontales de grande capacité à nos tondeuses manuelles et à nos modèles poussés. En choisissant toujours la machine adaptée à votre mission, vous travaillerez le plus rapidement que possible et éviterez de passer du temps inutile aux travaux de finition. Et en vous aidant nos robots tondeuses professionnels, vous n'aurez peut-être même pas besoin d'être sur place.



## ROBOTS TONDEUSES PROFESSIONNELLS

**ASSURÉ À CHAQUE PELOUSE  
UNE TONTE PARFAITE.  
REGARDEZ-LA TRAVAILLER.**

Nos robots tondeuses professionnels Automower® offrent une performance terrain et une capacité de franchissement des pentes exceptionnelles (l'Automower® 535 AWD est capable de franchir des pentes de 70%). Ils peuvent franchir des passages aussi étroits que 60 cm et offrent une qualité de tonte exceptionnelle. Et par-dessus tout, ils travaillent inlassablement 24h/24, 7j/7, tandis que vous pouvez les surveiller de n'importe où avec Husqvarna Fleet Services™. **En savoir plus aux pages 120-129.**



## **TONDEUSES FRONTALES PROFESSIONNELLES ALLIENT PUISSANCE ET RAPIDITÉ. AGILITÉ ET POLYVALENCE.**

Ne quittez pas votre siège avant d'avoir fini. Nos tondeuses frontales offrent le meilleur de deux mondes. D'une part, la capacité dont vous avez besoin pour tondre les grandes pelouses rapidement, et d'autre part, l'agilité requise pour couper autour des buissons, des clôtures et des bancs, grâce à la direction articulée et au profil bas du plateau de coupe. Tout en assurant des résultats hors pair.

**En savoir plus aux pages 102-115.**


5

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

# UNE MANIÈRE SIMPLE D'ASSURER LE SUIVI DE VOTRE ÉQUIPEMENT

## PLACEZ UN CAPTEUR SUR CHACUNE DE VOS MACHINES



Assurer le suivi de votre équipement n'a jamais été aussi facile. Il suffit de fixer des capteurs Husqvarna sur vos machines et vous saurez toujours où elles se trouvent, dans quelle mesure elles ont été utilisées, quand elles ont besoin d'entretien et bien plus encore. Vous avez toujours une maîtrise totale depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. **En savoir plus au verso.**



## ABONNEMENT D'ESSAI GRATUIT

Essayez Husqvarna Fleet Services™ et découvrez comment cela peut améliorer votre entreprise. Il est facile de se lancer. Achetez jusqu'à 10 capteurs selon vos besoins avec une garantie de remboursement de 100 % pendant la période d'essai de votre abonnement, si vous décidez de ne pas poursuivre.

**Pour plus d'informations sur les conditions, consultez le site [husqvarna.com/fleetservices](https://husqvarna.com/fleetservices).**



## ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT EN COMMANDANT À DISTANCE VOS ROBOTS TONDEUSES

Un grand nombre de données machine et de fonctions intelligentes vous permettent de gagner beaucoup de temps et d'argent et de développer davantage votre entreprise. Nos robots tondeuses professionnels, par exemple, ont une connectivité intégrée et vous pouvez facilement les suivre et les contrôler de n'importe où.

**En savoir plus pages 124-125.**

# COMMENT CELA SIMPLIFIE VOTRE JOURNÉE DE TRAVAIL

## GESTION DES STOCKS



### TOUT VOTRE MATERIEL AU MÊME ENDROIT


Simplifiez-vous la vie. Avec Husqvarna Fleet Services™, vous n'avez qu'à consulter la liste des stocks, et vous savez exactement combien de machines de chaque type vous avez. Attribuez-leur des noms uniques, et vous pouvez facilement les distinguer. Vous pouvez implanter des capteurs à toutes sortes d'équipements, même sur des machines d'autres fabricants.

## EMPLACEMENT DE LA MACHINE

### SUIVEZ-LES SUR LA CARTE

Sachez toujours à quel endroit votre équipement se trouvait la dernière fois. Dès qu'une machine avec un capteur est à distance Bluetooth de l'application, son emplacement est enregistré. Chaque fois que vous recherchez une machine, il vous suffit donc de vérifier la carte pour savoir si elle se trouve dans l'entrepôt, à l'entretien ou en mission. Nos robots tondeuses sont dotés d'un GPS et d'une connectivité embarqués, ce qui leur permet d'être suivis en permanence.





## EMPREINTE CARBONE

### UN OUTIL PRATIQUE DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO<sub>2</sub>

Que vous travailliez pour une municipalité ou un entrepreneur, la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> est un objectif important. Le calculateur d'empreinte carbone vous fournit les données et les informations dont vous avez besoin pour agir et bien sûr pour rendre compte de vos progrès à vos parties prenantes.

## STATISTIQUES MACHINE



### VÉRIFIEZ QUAND ET DANS QUELLE MESURE ELLE EST UTILISÉE

Les capteurs suivent les heures de fonctionnement exactes de chaque machine, ce qui vous permet d'obtenir un aperçu grâce à Husqvarna Fleet Services™. Vous pouvez créer un journal de travail contenant des informations détaillées sur le nombre d'heures d'utilisation quotidienne.

## VUE D'ENSEMBLE DE L'ENTRETIEN

### HISTORIQUE D'ENTRETIEN ET NOTIFICATIONS

En utilisant Husqvarna Fleet Services™, vous avez toujours accès à l'historique d'entretien de chaque machine, ce qui facilite grandement le suivi de son état et le dépannage en cas de panne. Vous pouvez également recevoir des rappels de maintenance basés sur les heures réelles du moteur ou le calendrier, pour vous assurer que votre équipement est toujours en parfait état.



NOUVEAUTÉS PRODUITS 2020

# UN NOUVEAU NIVEAU DE PERFORMANCE

HUSQVARNA

## 535iRXT/535iRX/535iFR

Débroussailleuses à batterie de puissance équivalente aux machines thermiques de 35 cm<sup>3</sup>,  
délivrant un nouveau niveau de puissance durable. Page 64-65



## VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ POUR LE DÉBROUSSAILLAGE ET LA COUPE D'HERBE

Confort reconnu, durabilité éprouvée et visibilité approuvée  
– le tout dans un vêtement élégant. **Page 160**



## HUSQVARNA LC 551iV/ LB 548i

Tondeuses à gazon à batterie offrant performance et durabilité pour les professionnels de l'entretien d'espaces verts. **Page 134-135**

NOUVEAUTÉS PRODUITS 2020

# LONGUE PORTÉE. SILENCIEUX.



## HUSQVARNA 520iHT4

Taille-haie sur perche à batterie  
télescopique pour une portée plus  
longue, vous permettant de couper  
plus haut, plus large et plus bas.

**Page 83**



## LES ACCESSOIRES DONT LES ARBORISTES ONT LE PLUS BESOIN

Une nouvelle gamme d'accessoires essentiels développés pour les professionnels de l'entretien des arbres, par des professionnels de l'entretien des arbres. [Page 47](#)



### GUIDE-CHAÎNES HUSQVARNA X-PRECISION™

Une meilleure précision et performance de coupe grâce à une gamme toujours plus complète de chaînes et guides-chaînes Husqvarna. [Page 42](#)



# LA PUISSANCE AU BOUT DES DOIGTS

Les travaux avec une tronçonneuse peuvent s'avérer difficiles. C'est pourquoi vous pouvez compter sur votre Husqvarna pour toujours vous fournir une accélération rapide et une puissance fiable. Nos tronçonneuses se distinguent par un design ergonomique et plusieurs fonctions intelligentes, ce qui les rend extrêmement confortables et vous permet d'effectuer votre mission de manière plus sûre et plus efficace, jour après jour.



## CONCEPTION CENTRÉE SUR L'UTILISATEUR CONÇUES POUR L'HOMME

Une puissance élevée ne rime pas nécessairement avec un matériel lourd et encombrant. Lorsque nous développons nos tronçonneuses, nous nous efforçons toujours de faciliter votre travail au quotidien. Les tronçonneuses Husqvarna sont toutes dotées de caractéristiques de conception intelligentes qui offrent une maniabilité optimale.

### X-TORQ®

## LA PUISSANCE NÉCESSAIRE. SANS LES FUMÉES GÊNANTES.

Les moteurs X-Torq® offrent un excellent rendement, sans compromettre la puissance ou le couple. À chaque cycle, l'air frais est utilisé pour évacuer (par balayage) les gaz brûlés, et non pas le mélange carburé. Résultat ? Une réduction significative des émissions d'échappement ainsi qu'un meilleur rendement énergétique, comparé aux modèles similaires sans X-Torq®.



## TRONÇONNEUSES À BATTERIE

### SILENCIEUSES ET PUISSANTES

Découvrez les avantages de travailler avec une tronçonneuse plus silencieuse qui démarre par une simple pression sur un bouton. Pas de bruit. Pas de fumées. Pas de soucis. Les tronçonneuses à batterie sont parfaitement équilibrées et offrent la puissance moteur et le confort requis pour travailler de longues heures.

## FONCTIONS INTELLIGENTES

### TOUT EST DANS LES DÉTAILS

Les tronçonneuses Husqvarna sont livrées avec une foule de fonctionnalités intelligentes qui les rendent plus ergonomiques et plus faciles à démarrer. Leur conception durable et que leurs dispositifs de sécurité sont incomparables et vous permettent de travailler dans de bonnes conditions.



## CHAÎNES X-CUT™ ET GUIDE-CHAÎNES X-FORCE™

### UN NIVEAU DE PERFORMANCE DE COUPE INÉGALÉ

La nouvelle gamme de chaînes X-Cut™ et les guides X-Force™ ont été spécialement conçus pour les tronçonneuses Husqvarna. Chaque détail a été optimisé à la perfection, pour offrir un excellent tranchant, une durabilité extrême et un faible poids. Cela se traduit par des performances de coupe impressionnantes, des résultats optimisés avec un minimum de temps d'arrêt et une économie de carburant notable. [Lire plus à la page 40.](#)



## ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE PROTÉGEZ-VOUS ET TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ


Notre vaste gamme d'équipements de protection offre les dernières innovations en matière de conception et de matériel. Tous nos vêtements vous fourniront le niveau de protection et de confort dont vous avez besoin pour effectuer vos tâches de manière efficace et en toute sécurité. [Lire plus à la page 152.](#)

**AIR INJECTION™****RETIENT LA POUSSIÈRE ET VOUS SIMPLIFIE LA VIE**

Air Injection™ est une fonction utile qui élimine efficacement les impuretés avant que l'air n'atteigne le moteur. La sciure et autres particules contenues dans l'air d'admission sont éliminées par effet centrifuge, ce qui permet au moteur de continuer à fonctionner plus longtemps sans avoir besoin de nettoyer le filtre. Cela évite également une usure anticipée du moteur, pour une durée de vie du produit considérablement plus longue.

**AUTOTUNE™****PERFORMANCE OPTIMALE, QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS**

Avec AutoTune™, vous pouvez toujours vous attendre à des démarrages fiables et à des performances maximales de votre Husqvarna. Cette fonction automatique affine en continu le mélange air-carburant, afin de compenser des facteurs comme l'humidité, l'altitude, la température, le carburant et le colmatage du filtre à air. Votre moteur fonctionne parfaitement et vous n'avez jamais besoin de réajuster manuellement le carburateur.

**DES TESTS POUSSÉS****POUR VOUS ÉVITER DES PROBLÈMES À L'AVENIR**

Toutes nos tronçonneuses font l'objet d'essais approfondis, tant en laboratoire que sur le terrain. Nous testons les machines pendant des centaines d'heures sur des bancs d'essai avec frein à eau où celles-ci sont exposées à une charge à différentes vitesses afin de simuler l'abattage. Cela nous permet de détecter tout problème de température. Le test correspond à près de 10 fois le temps de fonctionnement en réalité. Afin de détecter d'éventuels problèmes de vibrations, nous testons aussi les tronçonneuses à plein régime en laboratoire durant une période prolongée.

**LOW VIB®****RESTEZ VIGILANT ET ÉPARGNEZ À VOS DOIGTS LES VIBRATIONS**

Le système anti-vibrations vous permet de travailler de manière confortable et efficace, plus longtemps. En séparant le bloc moteur et l'outil de coupe de l'ensemble qui constitue la poignée, nous avons réussi à sensiblement réduire les vibrations dans celle-ci. Tout cela pour ménager les bras et les mains de l'utilisateur afin de rester vigilant et productif à long terme.

**AIR INJECTION™****RETIENT LA POUSSIÈRE. ET VOUS SIMPLIFIE LA VIE.**

La technologie Husqvarna Air Injection™ utilise la force centrifuge du ventilateur de la machine pour assurer une meilleure séparation de la poussière. Ainsi, la quantité de poussière de scie entrant dans le filtre à air est réduite et la durée de vie du moteur augmente considérablement. Cela contribue à un temps d'utilisation plus long.





### ÉBRANCHAGE PERFORMANT

## TRAVAILLEZ PLUS PRÈS DU TRONC

Nos tronçonneuses professionnelles de petites et moyennes tailles conviennent particulièrement à l'ébranchage. Le guide-chaîne plus court, associé à la vitesse élevée de la chaîne, à des performances de coupe impressionnantes et à une excellente manœuvrabilité, vous permettent de déplacer rapidement et confortablement la tronçonneuse autour du tronc, et de vous épargner des contraintes pénibles.



### TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL

## RÉGLAGES RAPIDES ET SIMPLES

Une chaîne tendue est essentielle pour que votre tronçonneuse fonctionne de manière sûre et efficace. C'est pourquoi vous devez vérifier régulièrement la tension de la chaîne lorsque vous utilisez la tronçonneuse. Les tronçonneuses Husqvarna sont équipées d'un tendeur de chaîne latéral qui permet d'effectuer les réglages de manière simple et rapide.

# GAMME DE TRONÇONNEUSES

## HUSQVARNA 572 XP®



70,6 cm<sup>3</sup>  
 4,3 kW  
 3/8"  
 38-70 cm  
 6,6 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 1.106,61**

Tronçonneuse puissante et ergonomique de 70 cm<sup>3</sup> affichant un rapport puissance/poids exceptionnel, pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage de grands arbres. Ses lignes racées et un ensemble de fonctionnalités innovantes contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Poignées chauffantes et préchauffage carburateur (option)

## HUSQVARNA 565



70,6 cm<sup>3</sup>  
 3,7 kW  
 3/8"  
 38-70 cm  
 6,5 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 941,32**

Puissante et durable, cette tronçonneuse de 70 cm<sup>3</sup> est conçue pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage de grands arbres. Ses lignes racées et son concentré de technologie contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

- Low Vib®
- Smart Start® (avec décompresseur)
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™

## HUSQVARNA 562 XP®



59,8 cm<sup>3</sup>  
 3,5 kW  
 3/8"  
 38-70 cm  
 6,1 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 1.032, 23**

Tronçonneuse puissante et ergonomique de 60 cm<sup>3</sup> affichant un rapport puissance/poids exceptionnel, pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de tailles petite et moyenne ainsi que pour l'entretien d'arbres exigeant. Ses lignes racées et un ensemble de fonctionnalités innovantes contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable. Elle offre également la possibilité d'utiliser des guides allant jusqu'à 28" (70 cm).

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Poignées chauffantes et préchauffage carburateur (option)

## HUSQVARNA 560 XP®



59,8 cm<sup>3</sup>  
 3,5 kW  
 .325" / 3/8"  
 33-60 cm  
 5,9 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 990,91**

Tronçonneuse puissante et ergonomique de 60cm<sup>3</sup> affichant un rapport puissance/poids exceptionnel, pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de tailles petite et moyenne ainsi que pour l'entretien d'arbres exigeant. Ses lignes racées et un ensemble de fonctionnalités innovantes contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™
- Poignées chauffantes et préchauffage carburateur (option)

## HUSQVARNA 365




 70,7 cm<sup>3</sup>  
 3,6 kW  
 3/8"  
 40-70 cm  
 6,4 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 742,98**

Robuste tronçonneuse de 70 cm<sup>3</sup> conçue pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage de grands arbres. Conçue pour optimiser la productivité, la fiabilité et la durabilité.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®



### L'ACADÉMIE DE LA TRONÇONNEUSE HUSQVARNA PERFECTIONNEZ VOS PRATIQUES

Bienvenue au sein de l'Académie de la tronçonneuse Husqvarna – notre puits de connaissances et méthodes pour un usage de votre tronçonneuse sûr, intuitif et efficace. C'est le guide idéal pour les professionnels, ou futurs professionnels. Quels que soient votre expérience et le nombre d'arbres que vous avez abattus au fil des années, on peut toujours améliorer quelque chose ! Et cela, pour que vous soyez toujours prêt à affronter les forêts battues par le vent, ou toute autre situation inhabituelle et dangereuse dans laquelle les éléments pourraient être contre vous.

[Rendez-vous sur chainsawacademy.husqvarna.com](https://chainsawacademy.husqvarna.com)

## HUSQVARNA 555



 59,8 cm<sup>3</sup>  
 3,1 kW  
 .325" / 3/8"  
 33-60 cm  
 5,9 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 784,30**

Puissante et ergonomique, cette tronçonneuse de 60 cm<sup>3</sup> est conçue pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de tailles petite et moyenne. Ses lignes racées et un ensemble de fonctionnalités innovantes contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq®
- AutoTune™



### OUTILS FORESTIERS TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN EN FORÊT

Votre tronçonneuse peut être votre matériel le plus important, mais ce n'est certainement pas le seul. Que vous soyez un bûcheron à plein temps ou un professionnel de l'entretien des arbres, nous proposons une large gamme de matériels, des outils d'abattage et des haches aux ceintures et sacs à outils. Bien évidemment, ces outils respectent nos normes élevées de qualité et de fiabilité.

[Lire plus à la page 44.](#)

## HUSQVARNA 550 XP® Mark II



Tronçonneuse puissante et ergonomique de 50 cm<sup>3</sup> affichant un rapport puissance/poids exceptionnel, pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de tailles petite et moyenne ainsi que pour l'entretien d'arbres exigeant. Ses lignes racées et son concentré de technologie contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-Torc®
- AutoTune™
- Poignées chauffantes et préchauffage carburateur (option)


## HUSQVARNA 545 Mark II



Tronçonneuse puissante, robuste et facile à manier de 50 cm<sup>3</sup> conçue pour l'abattage, l'ébranchage et le tronçonnage d'arbres de tailles petite et moyenne. Ses lignes racées et son concentré de technologie contribuent à un fonctionnement efficace, fiable et confortable.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torc®
- AutoTune™


## HUSQVARNA 543 XP®



Tronçonneuse efficace de 43 cm<sup>3</sup> pour arbres de tailles petite et moyenne ainsi que pour l'entretien d'arbres exigeant. Son faible poids et sa vitesse de chaîne élevée la rendent idéale pour l'ébranchage.

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torc®
- Poignées chauffantes (option)

## HUSQVARNA 535i XP®



Tronçonneuse à batterie, légère et puissante. Idéale pour la réduction de la couronne et pour l'abattage d'arbres plus petits, lorsque vous avez besoin d'une portée supplémentaire. Dispose d'une excellente ergonomie, d'une vitesse de chaîne élevée et de tout le confort d'une machine à batterie, sans compromettre les performances.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)



EN SAVOIR PLUS SUR NOS BATTERIES  
ET CHARGEURS PAGE 140

## HUSQVARNA 545 Mark II ET 550 XP® Mark II

### UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PERFORMANCE DE COUPE

La durabilité et la fiabilité sont parmi les éléments les plus importants pour relever les défis du travail forestier. Avec les nouvelles Husqvarna 545 Mark II et 550 XP® Mark II améliorées, vous pourrez profiter d'une maniabilité impressionnante et d'excellentes performances de coupe associées à une accélération rapide et à des démarrages faciles et fiables. L'ensemble formant une tronçonneuse compacte mais durable qui garantit une longue durée de vie.



### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE PROTÉGEZ-VOUS ET TRAVAILLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ

Notre vaste gamme d'équipements de protection offre les dernières innovations en matière de conception et de matériel. Tous nos vêtements vous fourniront le niveau de protection et de confort dont vous avez besoin pour effectuer vos tâches de manière efficace et en toute sécurité. [Lire plus à la page 47 et 156.](#)

# GAMME DE TRONÇONNEUSES ÉLAGU

## HUSQVARNA T540 XP®



- 37,7 cm<sup>3</sup>
- 1,8 kW
- 3/8" mini
- 30-40 cm
- 3,9 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 701,65**

Avec son moteur de 37 cm<sup>3</sup>, c'est notre tronçonneuse la plus puissante. L'outil idéal pour tous types d'entretiens professionnels des arbres, lorsque vous recherchez d'excellentes performances associées à une grande ergonomie.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

## HUSQVARNA T435



- 35,2 cm<sup>3</sup>
- 1,5 kW
- 3/8" mini
- 30-35 cm
- 3,4 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 412,40**

Tronçonneuse légère de taille moyenne, de 35 cm<sup>3</sup>, pour tous types d'entretiens professionnels des arbres. Son faible poids et son bon équilibre la rendent très facile à manier.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®

## HUSQVARNA T525



- 27,0 cm<sup>3</sup>
- 1,1 kW
- 3/8"
- 20-30 cm
- 2,7 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 453,72**

Tronçonneuse de 27 cm<sup>3</sup> très légère et bien équilibrée. Grâce à son accélération rapide, son démarrage facile et sa grande fiabilité, c'est le choix idéal pour l'ébranchage, l'élagage et la réduction de couronne.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Air Injection™

## HUSQVARNA T535i XP®



- 3/8" mini
- 25-35 cm
- 2,4 kg


Prix catalogue hors TVA  
**€ 453,72**  
Hormis batterie et chargeur

Tronçonneuse à batterie, légère et puissante. Idéale pour la réduction de couronne et pour l'abattage d'arbres plus petits. Dispose d'une excellente ergonomie, d'une vitesse de chaîne élevée et de tout le confort d'une machine à batterie, sans compromettre les performances.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)



EN SAVOIR PLUS SUR NOS BATTERIES  
ET CHARGEURS PAGE 140



### DESIGN COMPACT

## FACILES À MANIERER DANS LES ARBRES

Si vous travaillez comme arboriste, vous apprécierez nos tronçonneuses compactes et bien équilibrées. De l'impressionnant rapport puissance-poids du moteur au design extérieur, nous avons déployé beaucoup d'efforts pour créer des tronçonneuses faciles à manipuler en dépit de leur puissance. Tout ceci afin que vous soyez confortable et en toute sécurité lorsque vous passez vos journées dans les cimes des arbres.

### LES ESSENTIELS POUR ARBORISTES

## RESTEZ EN SÉCURITÉ MÊME DANS LES ARBRES

En tant qu'arboriste élagueur, vous avez besoin d'une quantité de matériel spécifique. C'est pourquoi, chez Husqvarna, nous proposons une gamme d'équipements essentiels pour les arboristes. Fils à lancer et sacs à lancer, mousquetons et bien plus encore : tous conçus pour les professionnels de l'entretien des arbres, par des professionnels de l'entretien des arbres. Et ne manquez pas notre casque arboriste, au design confortable et pratique! **En savoir plus aux pages 47 et 156.**



# GAMME DE TRONÇONNEUSES SUR PERCHE

## HUSQVARNA 525PT5S



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 1/4"
- 25-30 cm
- 402 cm
- 7,0 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 742,98**

Tronçonneuse sur perche de 25 cm<sup>3</sup> avec arbre télescopique qui offre la plus longue portée de notre gamme. L'excellente ergonomie et l'équilibre hors pair contribuent à des résultats inégalés avec un effort minimum. Pour une meilleure position de travail, utilisez le harnais Balance Flex.

- X-Torq®
- Arbre télescopique

## HUSQVARNA 525P5S



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 3/8" mini
- 25-30 cm
- 340 cm
- 6,4 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 701,65**

Tronçonneuse sur perche de 25 cm<sup>3</sup> avec tube de transmission détachable qui permet une longue portée et un transport facile entre deux sites. Un poids faible, une excellente ergonomie et un équilibre hors du commun vous permettent de travailler confortablement, même dans une végétation difficile d'accès. Pour une meilleure position de travail, utilisez le harnais Balance Flex.

- X-Torq®
- Tube de transmission démontable



DÉCOUVREZ LE HARNAIS BALANCE FLEX À LA PAGE 73

## HUSQVARNA 525P4S



- 25,4 cm<sup>3</sup>
- 1,0 kW
- 3/8" mini
- 25-30 cm
- 243 cm
- 5,3 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 660,33**

Conçu pour une grande manœuvrabilité, cette tronçonneuse élagueuse de 25 cm<sup>3</sup> offre une excellente ergonomie et un équilibre supérieur, ce qui vous permet d'éviter la charge statique et les contraintes qui proviennent de postures de travail gênantes.

- X-Torq®

## HUSQVARNA 530iPX



- 3/8"
- 25-30 cm
- 180 cm
- 3,1 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 453,72**  
Hormis batterie et chargeur

Élagueuse sur perche à batterie pouvant être utilisée avec une tête orientable en continu jusqu'à 90 degrés, qui dépasse les performances des modèles thermiques comparables. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Tête de coupe réglable

## HUSQVARNA 530iP4



- 1/4"
- 25-30 cm
- 250 cm
- 3,4 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 453,72**  
Hormis batterie et chargeur

Élagueuse sur perche à batterie dont les performances dépassent celles de nombreux modèles thermiques comparables. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Tête de coupe aux lignes compactes.

## HUSQVARNA 530iPT5



- 1/4"
- 25-30 cm
- 400 cm
- 5,0 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 495,04**  
Hormis batterie et chargeur

Élagueuse sur perche à batterie avec tube télescopique pour une portée optimale dont les performances dépassent celles de nombreux modèles thermiques comparables. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Manche télescopique
- Tête de coupe aux lignes compactes.



EN SAVOIR PLUS SUR NOS BATTERIES ET CHARGEURS PAGE 140



 **GAMME DE PRODUITS À BATTERIE  
PRATIQUES ET DISCRETS**

On s'attache très vite à une élagueuse sur perche à batterie. Sans le bruit, les gaz de fumées et les vibrations, la tâche devient beaucoup moins ennuyeuse, ce qui vous permet de rester attentif tout au long de la journée. De plus, le couple élevé du moteur électrique améliore les résultats.

### CONCEPTION DE LA TÊTE DE COUPE

## PRÉCISION PARFAITE ET VUE DÉGAGÉE

Les élagueuses sur perche Husqvarna vous permettent d'adopter une posture de travail confortable où vous avez toujours un contrôle total. La tête de coupe compacte contribue à l'excellent équilibre de la tronçonneuse. Vous disposez également d'une vue dégagée encore améliorée par le fait que la barre de coupe est positionnée sur le côté gauche au lieu du droit.



	572 XP®	565	365	562 XP®
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	70,6	70,6	70,7	59,8
Puissance, kW	4,3	3,7	3,6	3,5
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	107	105	110	106
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	120	119	119	118
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	5,4 / 4,1	5,2 / 5,3	5,7 / 8,0	3,2 / 5,0
Pas de chaîne, pouces	3/8	3/8	3/8	3/8
Longueur de guide-chaîne recommandée, min. - max., cm/pouce	38-70 / 15-28	38-70 / 15-28	40-70 / 16-28	38-70 / 15-28
Poids (sans outil de coupe), kg	6,6	6,5	6,4	6,1
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Low Vib®	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	●
Pompe à huile réglable	●	●	●	●
Frein de chaîne à inertie	●	●	●	●
Carter en alliage de magnésium	●	●	●	●
Couvercle de filtre à air fermé par simple pression	●	●	●	●
Accès rapide au filtre à air	●	●	●	●
Air Injection™	●	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral	●	●	●	●
Moteur X-Torq®	●	●	●	●
Commande combinée starter/bouton stop	●	●	—	●
Couvercle de cylindre à fermeture rapide	●	●	—	●
Poignées chauffantes (option)	●	—	—	●
Préchauffage du carburateur (option)	●	—	—	●
AutoTune™	●	●	—	●
Pompe d'amorçage	●	●	—	●
Écrous de guide-chaîne	●	●	—	●
Niveau d'essence visible	●	●	—	●

**535i XP®****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type de batterie	Li-ion
Tension, V	36
Type de moteur	BLDC (sans balais)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) *	93
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	106
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	2,5 / 2,8
Pas de chaîne, pouces	.325 mini
Longueur de guide-chaîne recommandée, min. - max., cm/pouce	25-35 / 10-14
Poids (sans batterie ni outil de coupe), kg	2,6

**CARACTÉRISTIQUES**

savE™	●
Bouchon du réservoir rabattable	●
Frein de chaîne à inertie	●
Clavier intuitif	●
Écrous de guide-chaîne	●

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente de la machine incluent une incertitude statistique. \*\*Les émissions sonores dans l'environnement - mesurées comme puissance acoustique (LWA) - sont reportées comme valeur garantie selon la directive UE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesurée conformément à ISO 22868. \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (déviations standard) de ± 1 m/s<sup>2</sup>.



TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE	T540 XP®	T435	T525
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	37,7	35,2	27,0
Puissance, kW	1,8	1,5	1,1
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	104,0	103,0	98
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	116	114	111
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	3,5/4,2	3,6/3,9	4,9/5,2
Pas de chaîne, pouces	3/8	3/8mini	3/8
Longueur de guide-chaîne recommandée, min. – max., cm/pouce	30–40/12–16	30–35/12–14	20–30/8–12
Poids (sans outil de coupe), kg	3,9	3,4	2,7
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Moteur X-Torq®	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Frein de chaîne à inertie	●	●	●
Pompe à huile réglable	●	●	●
Pompe d'amorçage	●	●	●
Couvercle de filtre à air fermé par simple pression	●	●	●
Accès rapide au filtre à air	●	●	●
Tendeur de chaîne latéral	●	●	●
Bouchons du réservoir rabattables	●	●	●
Air Injection™	●	—	●
Écrous de guide-chaîne	●	—	●
Carter en alliage de magnésium	●	—	●
Œillet pour sangle	●	—	●
AutoTune™	●	—	—
Niveau d'essence visible	●	—	—

\*Conformément à la norme ISO 22868, le niveau de pression acoustique équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d'énergie totale de niveaux de bruit dans des conditions de travail variées. La variation statistique pour un niveau de pression acoustique équivalent est un écart standard de 1 dB(A). \*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB(A). \*\*\*Conformément à la norme ISO 22867, le niveau de vibration équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d'énergie totale de vibration dans des conditions de travail variées. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

TRONÇONNEUSE-ÉLAGUEUSE À BATTERIE	T535i XP®
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Type de batterie	Li-ion
Tension, V	36
Type de moteur	BLDC (sans balais)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) *	93
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	106
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	2,0 / 2,4
Pas de chaîne, pouces	.325mini
Longueur de guide-chaîne recommandée, min. – max., cm/pouce	25–35/10–14
Poids (sans batterie ni outil de coupe), kg	2,4
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
savE™	●
Clavier intuitif	●
Frein de chaîne à inertie	●
Œillet de fixation	●
Bouchon du réservoir rabattable	●
Écrous de guide-chaîne	●

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente de la machine incluent une incertitude statistique. \*\*Les émissions sonores dans l'environnement – mesurées comme puissance acoustique (LWA) – sont reportées comme valeur garantie selon la directive UE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesurée conformément à ISO 22868. \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (déviations standard) de ± 1 m/s<sup>2</sup>.

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE	525PT5S	525P5S	525P4S
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	25,4	25,4	25,4
Puissance, kW	1,0	1,0	1,0
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	89	90	91
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	107	107	107
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	6,3/5,3	2,3/3,7	2,9/3,2
Pas de chaîne, pouces	1/4	3/8mini	3/8mini
Longueur de guide-chaîne recommandée, min. - max., cm/pouce	25-30/10-12	25-30/10-12	25-30/10-12
Longueur max. avec outil de coupe, cm	402	340	243
Poids (sans outil de coupe), kg	7,0	6,4	5,3
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Moteur X-Torq®	●	●	●
Bouton Stop à retour automatique	●	●	●
Lubrification de chaîne	●	●	●
Tendeur de chaîne	●	●	●
Pompe d'amorçage	●	●	●
Protection arrière contre les chocs	●	●	●
Lanceur autonome	●	●	●
Tube télescopique	●	—	—
Volant d'inertie équilibré	—	●	—
Tube de transmission démontable	—	●	—
<b>HARNAIS INCLUS</b>			
Standard Diagonal	●	●	●
Balance Flex	(●)	(●)	(●)

(●) = Accessoire \*Conformément à la norme ISO 22868, le niveau de pression acoustique équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d'énergie totale de niveaux de bruit dans des conditions de travail variées. La variation statistique pour un niveau de pression acoustique équivalent est un écart standard de 1 dB(A). \*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB(A). \*\*\*Conformément à la norme ISO 22867, le niveau de vibration équivalent est calculé comme la moyenne temporelle d'énergie totale de vibration dans des conditions de travail variées. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

ÉLAGUEUSES SUR PERCHE À BATTERIE	530iPX	530iPT5	530iP4
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension, V	36	36	36
Type de moteur	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) *	96	83	88
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) **	101	98	98
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	1,2/2,6	1,0/1,2	1,0/0,9
Pas de chaîne, pouces	3/8	1/4	1/4
Longueur de guide-chaîne recommandée, min. - max., cm/pouce	25-30/10-12	25-30/10-12	25-30/10-12
Longueur, déployé, avec outil de coupe, cm	180	400	250
Poids (sans batterie ni outil de coupe), kg	3,1	5,0	3,4
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
savE™	●	●	●
Clavier intuitif	●	●	●
Boucle pour harnais	●	●	●
Protection arrière contre les chocs	●	●	●
Écrous de guide-chaîne	●	●	●
Bouchon du réservoir rabattable	●	●	●
Tube télescopique	—	●	—
<b>HARNAIS INCLUS</b>			
Harnais à simple bretelle	—	●	●
Harnais pour batterie dorsale	●	—	—

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB(A).

\*\*Les émissions sonores dans l'environnement - mesurées comme puissance acoustique (LWA) - sont reportées comme valeur garantie selon la directive UE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesurée conformément à ISO 22868.

\*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (déviations standard) de ± 2 m/s<sup>2</sup>.

**CHAÎNES X-CUT™ ET GUIDE-CHAÎNES X-FORCE™**

# CONÇU PAR HUSQVARNA POUR HUSQVARNA

Chez Husqvarna, nous sommes des experts dans la conception de tronçonneuses. Nous savons à quel point le carburant, le guide-chaîne et la chaîne sont essentiels pour la performance globale. C'est pourquoi nous estimons que ces éléments sont tout aussi indispensables que la machine. Nous avons donc utilisé notre expertise unique pour les développer spécifiquement pour les tronçonneuses Husqvarna. Pour offrir un ajustement et une performance parfaits, nos chaînes X-Cut™ sont les premières à avoir été développées en accord avec nos tronçonneuses, dans nos usines de Husqvarna. Et nous avons découvert que notre contribution faisait une différence réelle en termes de puissance de coupe. Nous pensons que vous serez d'accord une fois que vous l'aurez essayée.



Modèle de soudure optimisé pour une meilleure durabilité et une plus grande rigidité



#### PLUS D'AUTONOMIE ET MOINS D'ENTRETIEN

Gouges, matériaux et procédés de fabrication raffinés à l'extrême assurent à la chaîne X-Cut™ un tranchant exceptionnel prêt à l'emploi – et plus important encore – un tranchant qui dure sensiblement plus longtemps avant son affûtage.

#### MOINS DE RÉGLAGES ET MOINS DE RISQUE DE DOMMAGES

La chaîne X-Cut™ est pré-tendue en usine afin que vous puissiez travailler plus longtemps avant de la retendre. Aucune tension de chaîne inutile n'est requise. Le risque d'endommager le système de coupe avec une chaîne détendue diminue également.

#### MOINS DE COÛT ET MOINS DE SERVICE


Une combinaison soigneusement équilibrée de conception, de matériaux et de procédés se traduit par une excellente durabilité dynamique. L'usure sur le système de coupe est réduite, ainsi que le besoin de service.

#### DE MEILLEURS RÉSULTATS, DES TÂCHES PLUS FACILES

X-Cut™ est conçu pour effectuer des découpes plus rapides et est directement prêt à l'emploi. Elle améliore votre efficacité et vos résultats. La souplesse d'utilisation de cette chaîne réduit la force d'avance nécessaire, ainsi que les contraintes.

#### MAILLON-REPÈRE DORÉ

Un maillon-repère doré identifie le début de l'affûtage, ce qui simplifie grandement la tâche.



Augmentation de la largeur du guide-chaîne pour une meilleure durabilité

Profil optimisé pour une usure inférieure et une durée de vie plus longue

Conception optimisée de la plaque centrale pour un poids réduit et un guide-chaîne plus robuste et durable

Pignon de renvoi renforcé sans entretien

### GUIDE-CHAÎNES LÉGERS ET DURABLES

## HUSQVARNA X-FORCE™

X-Force™ est la réponse de Husqvarna au défi du guide-chaîne parfait, qui est léger peu de maintenance pour minimiser votre charge et encore durable pour résister à des travaux lourds. Les guide-chaînes Husqvarna X-Force™ sont développés parallèlement aux chaînes Husqvarna X-Cut™, et optimisés pour les tronçonneuses Husqvarna. Il en résulte un système de coupe qui porte votre tronçonneuse à un tout nouveau niveau – fournissant un trait de coupe rapide et précis, avec des pertes par frottement minimales.

### TEMPS D'ARRÊT MINIMUM, RÉSULTATS OPTIMISÉS

## HUSQVARNA X-CUT™

Les chaînes X-Cut™ sont les premières chaînes développées, conçues et fabriquées par Husqvarna – dans la ville de Huskvarna, en Suède, où nos tronçonneuses sont également élaborées et testées. Les chaînes Husqvarna X-Cut™ sont conçues pour optimiser la puissance de la machine et vous permettre de travailler plus longtemps sans interruption. Vous allez noter la différence, et vous produirez plus à long terme.



### HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Chaîne Semi-Chisel (demi ronde) pas de chaîne .325" 1,3 mm, développée et fabriquée par Husqvarna. Avec maillon entraîneur anti-rebond, rebond réduit et trait de coupe étroit. Développée pour une utilisation professionnelle exigeante sur des tronçonneuses de taille moyenne, jusqu'à 55 cm<sup>3</sup>. Équipement d'origine sur la plupart des tronçonneuses Husqvarna 550 XP®.



### HUSQVARNA X-CUT™ SP21G

SP21G est une chaîne Semi-chisel (demi ronde) .325" mini 1,1 mm spécialement développée pour augmenter la vitesse de coupe et l'efficacité des tronçonneuses à batterie à temps plein. La chaîne est économe en énergie et la géométrie optimisée offre une coupe lisse constante, une excellente insertion ainsi qu'une maniabilité améliorée.



### HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Chaîne Full-chisel (carrée) haute performance de 3/8" 1,5 mm de haute qualité pour tronçonneuses forestières professionnelles à temps plein. La chaîne est entièrement fabriquée par Husqvarna pour vous garantir le meilleur rendement possible de votre tronçonneuse. Avec sa durabilité exceptionnelle et son efficacité de coupe, un tranchant qui dure et un faible étirement, elle vous donne de meilleurs résultats, moins d'entretien et des coûts réduits.




### HUSQVARNA X-CUT™ C85

Een geavanceerde, full chisel, high-performance 3/8" 1,5 mm zaagketting voor full-time professionele bosbouwzagen. De zaagketting is volledig door Husqvarna gemaakt om te zorgen dat u het best mogelijke uit uw zaag kunt halen. Met een uitstekende duurzaamheid en zaagefficiëntie, een scherpte die aanhoudt en weinig stretch, krijgt u betere resultaten, minder behoefte aan onderhoud en lagere kosten.



### GUIDE-CHAÎNES X-FORCE™

Les guide-chaînes en acier laminé X-Force™ offrent un entretien plus facile et une productivité accrue. Selon le modèle, les atouts offerts sont les profils mis à jour, le pignon de renvoi plus grand, des évidements dans la plaque centrale, des paliers supplémentaires, des boucliers supportés, et le retrait du trou de graisse. Disponible en 3/8" (15-20"), 3/8" mini (12-16") et .325" (13-20").



### GUIDE-CHAÎNES X-PRECISION™

Les guide-chaînes X-Precision™ sont spécialement conçus pour être utilisés avec la chaîne X-Cut™ SP21G sur les tronçonneuses professionnelles à batterie Husqvarna. La géométrie globale optimisée et le petit rayon de nez assurent une coupe efficace avec un contrôle précis, d'excellentes propriétés de coupe d'alésage et un risque réduit de rebond. Disponible en format .325" mini (10-16") (25 à 40 cm).



### GUIDE-CHAÎNES STELLITÉS À PIGNON DE RENVOI

La courbure légère et le faible rayon d'extrémité minimisent les risques de rebond et assurent une bonne maîtrise de la coupe. Revêtement spécial contre les rayures et la corrosion. Disponible en 3/8" (10-16").



### GUIDE-CHAÎNES PLEIN HUSQVARNA

Conçus pour couper les bois durs, l'écorce épaisse, dans des endroits sablonneux, poussiéreux, ou dans des forêts endommagées par le feu. Le revêtement spécial protège contre les rayures et la corrosion. Disponible en 3/8" (18-28") et .404" (24-42").



### GUIDE-CHAÎNES PLEIN AVEC NEZ INTERCHANGEABLE

Recommandés pour soulager le nez des longs guide-chaînes. Les contraintes sont transférées sur le roulement du pignon de haute qualité. Le revêtement spécial protège contre les rayures et la corrosion. Nez de rechange disponible. Disponible avec pas de chaîne 3/8" en des longueurs 18-28".



### POUR SCULPTURE DU BOIS

Les guide-chaînes sculpture ont un rayon de nez plus petit et conviennent à la sculpture et à d'autres travaux de précision. Disponible en 1/4" (10-12").

# GUIDE DU PRODUIT – GUIDE-CHAÎNES ET CHAÎNES

## GUIDE-CHAÎNE À PETITE MONTE

## GUIDE-CHAÎNE À GRANDE MONTE

GUIDE-CHAÎNE À PETITE MONTE										GUIDE-CHAÎNE À GRANDE MONTE												
530IPX / 530IP4 / 530IPT5	T525	T435	T540 XP®	525PAS / 525P5S	525PT5S	535I XP®	T535I XP®	543 XP®	550 XP® Mark II / 545 Mark II	560 XP® / 555	562 XP®	372 XP® / 365	572 XP® / 565	390 XP®	395 XP®	3120 XP®	CHAIN MODEL	BAR LENGTH	CHAIN PITCH	GAUGE	BAR	CHAIN
●																	H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	5758422-58	5018440-58
																	H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	5758422-64	5018440-64
																	H38	10"/25 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	5019595-40	5818079-40
																	H38	12"/30 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	5019595-45	5818079-45
																	H38	14"/35 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	5019595-52	5818079-52
																	X-Cut™ SP216	10"/25 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	5939143-46	5939141-46
																	X-Cut™ SP216	12"/30 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	5939143-51	5939141-51
																	X-Cut™ SP216	14"/35 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	5939143-59	5939141-59
																	X-Cut™ S93G	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-40	5854042-40
																	X-Cut™ S93G	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-45	5854042-45
																	X-Cut™ S93G	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-52	5854042-52
																	X-Cut™ S93G	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-56	5854042-56
																	H37	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-45	5769365-45
																	H37	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-52	5769365-52
																	H37	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5019592-56	5769365-56

GUIDE-CHAÎNE STELLITÉ À PIGNON, X-FORCE™										GUIDE-CHAÎNE STELLITÉ À PIGNON, X-FORCE™												
																	X-Cut™ S93G	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5822076-45	5854042-45
																	X-Cut™ S93G	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5822076-52	5854042-52
																	X-Cut™ S93G	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5822076-56	5854042-56
																	H38	14"/35 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	5822074-52	5818079-52
																	X-Cut™ SP33G	13"/33 cm	.325"	.050"/1.3 mm	5820753-56	5816431-56
																	X-Cut™ SP33G	15"/38 cm	.325"	.050"/1.3 mm	5820753-64	5816431-64
																	X-Cut™ SP33G	16"/40 cm	.325"	.050"/1.3 mm	5820753-66	5816431-66
																	X-Cut™ SP33G	18"/45 cm	.325"	.050"/1.3 mm	5820753-72	5816431-72
																	X-Cut™ SP33G	20"/50 cm	.325"	.050"/1.3 mm	5820753-80	5816431-80
																	H25	13"/33 cm	.325"	.058"/1.5 mm	5820869-56	5018404-56
																	H25	15"/38 cm	.325"	.058"/1.5 mm	5820869-64	5018404-64
																	H25	16"/40 cm	.325"	.058"/1.5 mm	5820869-66	5018404-66
																	H25	18"/45 cm	.325"	.058"/1.5 mm	5820869-72	5018404-72
																	H25	20"/50 cm	.325"	.058"/1.5 mm	5820869-80	5018404-80
																	X-Cut™ C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-56	5816266-56
																	X-Cut™ C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-60	5816266-60
																	X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-68	5816266-68
																	X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-72	5816266-72
																	X-Cut™ C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-56	5816266-56
																	X-Cut™ C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-60	5816266-60
																	X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-68	5816266-68
																	X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-72	5816266-72
																	H42	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-56	5018414-56
																	H42	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-60	5018414-60
																	H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-68	5018414-68
																	H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859434-72	5018414-72
																	H42	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-56	5018414-56
																	H42	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-60	5018414-60
																	H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-68	5018414-68
																	H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5859508-72	5018414-72

GUIDE-CHAÎNE PLEIN À PIGNON INTERCHANGEABLE										GUIDE-CHAÎNE PLEIN À PIGNON INTERCHANGEABLE												
																	X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019577-68	5816266-68
																	X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019577-72	5816266-72
																	X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-68	5816266-68
																	X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-72	5816266-72
																	X-Cut™ C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-84	5816266-84
																	X-Cut™ C85	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-92	5816266-92
																	H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019577-68	5018414-68
																	H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019577-72	5018414-72
																	H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-68	5018414-68
																	H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-72	5018414-72
																	H42	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-84	5018414-84
																	H42	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019569-92	5018414-92

GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC STELLITÉ										GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC STELLITÉ												
																	H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	5873944-60	5018440-60
																	H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	5873944-68	5018440-68
																	X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-68	5816266-68
																	X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-72	5816266-72
																	X-Cut™ C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-84	5816266-84
																	X-Cut™ C85	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-92	5816266-92
																	H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-68	5018414-68
																	H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-72	5018414-72
																	H42	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-84	5018414-84
																	H42	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	5019580-92	5018414-92
																	H64	24"/60 cm	.404"	.063"/1.6 mm	5074760-46	5018431-76
																	H64	28"/72 cm	.404"	.063"/1.6 mm	5015896-01	5018431-84
																	H64	30"/75 cm	.404"	.063"/1.6 mm	5019581-92	5018431-92
																	H64	36"/90 cm	.404"	.063"/1.6 mm	5019581-04	5018431-04
																	H64	42"/105 cm	.404"	.063"/1.6 mm	5019218-24	5018431-24

GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC STELLITÉ										GUIDE-CHAÎNE MONOBLOC STELLITÉ												
																	H37	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5018285-40	5769365-40
																	S93G	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	5018285-40	5854042-40

\* Guide-chaîne plein avec pas de .404" en option sur la 390XP® sur certains marchés. Toujours vérifier dans le manuel de l'utilisateur l'outil de coupe qui convient le mieux à votre tronçonneuse. Ce guide de réglage est général. Vérifiez dans le manuel d'utilisation de votre tronçonneuse si une combinaison de chaîne et de guide-chaîne répertoriées est certifiée pour votre modèle et votre pays.

# NE PRENEZ QUE L'ESSENTIEL

Lorsque vous passez des journées entières à travailler dans la forêt, vous voulez être sûr de disposer de tout le matériel dont vous avez besoin. De manière facilement accessible, mais sans contraintes, afin de pouvoir travailler de façon efficace et confortable. Posséder une tronçonneuse Husqvarna constitue bien sûr un excellent début. Ajoutez à cela les outils professionnels appropriés à portée de main, et vous travaillerez de manière plus sûre, plus simple et plus rapide.



## CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI – KIT COMBI



Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture réglable à une main, spécialement conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile à personnaliser avec des supports, des poches et des harnais qui se fixent aisément.

Ceinture porte-outils FLEXI Harnais. Étui combiné avec poche pour coin à fendre. Porte-outils combiné pour limes. Sac universel. Porte-outil universel. Étui combiné.

593 83 72-01

€ 177,69

## CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI – KIT DE COINS



Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture réglable à une main, spécialement conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile à personnaliser avec des supports, des poches et des harnais qui se fixent aisément.

Ceinture porte-outils FLEXI Harnais. Poche pour coin à fendre. Porte-outils combiné pour limes. Sac universel. Porte-outil universel. Étui combiné avec poche pour coin à fendre.

593 83 72-02

€ 177,69

## CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI – KIT DE TRANSPORT



Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture réglable à une main, spécialement conçue pour les travaux forestiers. Intuitif et facile à personnaliser avec des supports, des poches et des harnais qui se fixent aisément.

Ceinture porte-outils FLEXI Harnais. Sac pour accessoires Porte-outils combiné pour limes. Sac universel. Crochet De Transport. Poche pour coin à fendre.

593 83 72-03

€ 169,42



### 1. CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI

Ceinture porte-outils flexible et ergonomique avec une excellente répartition du poids et une boucle de ceinture réglable à une main.  
593 83 74-01 **€ 68,60**



### 2. HARNAIS POUR CEINTURE PORTE-OUTILS FLEXI

Le design ergonomique associé à une sangle pectorale répartit le poids de la charge sur les épaules.  
593 83 76-01 **€ 33,88**



### 3. SAC UNIVERSEL

Sac universel pour trousse de premiers soins, traceur GPS, barre d'alimentation ou autres petits objets.  
593 83 92-01 **€ 29,75**



### 4. ÉTUI COMBINÉ

Étui combiné pour pince de levage ou crochet de levage plus œillets pour mètre-ruban.  
593 83 83-01 **€ 25,62**



### 5. ÉTUI POUR MÈTRE-RUBAN

Étui qui maintient le mètre-ruban bien en place.  
593 83 91-01 **€ 8,26**




### 6. ÉTUI COMBINÉ AVEC POCHE POUR COIN

Étui combiné pour pinces de levage ou crochet de levage plus une poche pour coins à fendre.  
593 83 83-02 **€ 25,62**



### 7. POCHE POUR COIN À FENDRE

Poche pour plusieurs coins, avec des sections individuelles pour les maintenir en place.  
593 83 88-01 **€ 27,27**



### 8. PORTE-OUTILS UNIVERSEL

Porte-outil polyvalent pour transporter des outils tels qu'une hache, une barre d'impact, etc.  
593 83 97-01 **€ 10,33**




### 9. CROCHET DE TRANSPORT

Un crochet polyvalent pour transporter divers outils, canettes d'eau ou autre équipement.  
593 83 96-01 **€ 10,33**



### 10. SUPPORT POUR BOMBE AÉROSOL

Support pour bombe aérosol qui maintient le pulvérisateur en place.  
593 83 95-01 **€ 10,33**



### 11. PORTE-OUTILS COMBI POUR LIMES

Étui pour une lime rond et une lime plate, plus outil combiné. L'étui empêche efficacement de casser ou de perdre les outils.  
593 83 94-01 **€ 25,62**

### 12. ÉTUI POUR PIED À COULISSE

L'étui pour pied à coulisse de notre ceinture à outils classique peut également être utilisé avec la ceinture à outils FLEXI.  
505 69 32-04 **€ 8,26**

### 13. ÉTUI POUR LEVIER D'ABATTAGE

L'étui pour levier d'abattage de notre ceinture à outils classique peut également être utilisé avec la ceinture à outils FLEXI.  
505 69 32-92 **€ 7,44**



### CEINTURE PORTE-OUTILS, COMPLÈTE

Ceinture à outils complète incluant deux étuis, un crochet de levage, une pince de levage, une sacoche arrière et un mètre-ruban 15 m. Modèle extra-large assurant une meilleure stabilité dorsale.  
505 69 90-15 **€ 131,40**

Étui combiné en LD polythène, 505 69 16-06 **€ 9,92**  
Étui combiné, cuir, 505 69 16-05 **€ 22,31**  
Étui combiné avec poche pour coin à fendre, 579 21 71-01 **€ 20,66**



### SACOCHE PORTE-OUTILS ARRIÈRE

Avec grande poche de rangement pour trousse de premiers soins, chaîne de réserve et tournevis à carburateur. Support renforcé pour lime, calibre, clé universelle et mètre-ruban.  
505 69 05-10 **€ 20,66**



### PORTE CRAYON AVEC BOBINE

Support avec bobine en métal à ressort pour crayons de 12 mm. Conception robuste avec une bobine métallique pouvant être fixée à la ceinture porte-outils ou au harnais.  
593 83 98-01 **€ 38,02**  
Crayons graphite, 12 pièces, 593 97 55-01 **€ 12,81**



### MÈTRE-RUBAN

Léger et facile à utiliser, idéal pour la mesure des rondins et des troncs. Ne nécessite aucun outil. Échelle graduée des deux côtés. Robuste avec dessus aluminium.  
15 m crochet de dégagement, 505 69 73-15 **€ 48,76**  
20 m crochet de dégagement, 505 69 73-20 **€ 52,89**  
15 m crochet de dégagement, 586 99 75-03  
15 m / 50' crochet de dégagement, 586 99 76-01  
20 m / 66' crochet de dégagement 586 99 76-02



### BARRE D'IMPACT

Barre d'impact et levier d'abattage combinés munis d'un talon spécial pour faciliter l'enfoncement du coin.

47 cm, 574 38 71-01

€ 57,02



### LEVIER D'ABATTAGE

Levier d'abattage télescopique. Se porte dans le fourreau de la ceinture.

46 cm, 504 98 16-92  
Holster, 505 69 32-92

€ 61,16  
€ 7,44



### LEVIER / TOURNEBILLE AVEC CROCHET COUDÉ

En acier forgé avec poignée en plastique, talon d'appui et crochet de rotation.

80 cm, 586 89 69-01

€ 57,84



### LEVIER D'ABATTAGE LONG

Parties inférieures forgées pour une plus grande résistance. Les dents de devant offrent une meilleure prise. Le long manche permet une prise à deux mains.

130 cm, 574 38 72-01

€ 81,82



### TROUSSE DE PREMIERS SECOURS

Comprend des bandages premiers secours, 9 sparadraps de différentes tailles, 2 gazes stériles, 1 miroir, 1 coton-tige.

504 09 53-01

€ 10,74



### SANGLES DE TRANSPORT

Pour déplacer/tourner les troncs abattus ou pour transporter des bidons.

505 69 80-20

€ 23,14



### RUBAN DE MARQUAGE

100 % viscose, biodégradable, en 2 couleurs, 25 mm de large et approximativement 70 m de long. Avec une couleur, 20 mm de large et approximativement 75 m de long.

Orange, 574 28 77-00

€ 3,72

Rouge, 574 28 77-01

€ 3,72

Bleu, 574 28 77-02

€ 3,72

Jaune, 574 28 77-03

€ 3,72



### CEINTURES


PVC, 505 69 00-00  
Cuir, 505 69 00-01

€ 8,22  
€ 16,49

### PANSEMENT COMPRESSIF

505 66 52-06

€ 6,61



### PIED À COULISSE

Avec table de conversion pour calcul des volumes des troncs et graduations en cm sur les 2 faces.

36 cm, 505 69 47-30

€ 25,62

46 cm, 505 69 47-46

€ 29,75

Étui, 505 69 32-04

€ 8,26

### COUPEAU À ÉLAGUER

Lame en acier spécial trempé et manche en noyer. Idéal pour l'élagage et l'ébranchage.

60 cm, 575 57 22-01

€ 65,29



### HACHE À DÉFRICHER

Avec manche en noyer hickory et lame à deux faces réversible et remplaçable.

579 00 06-01

€ 48,76

Lame de rechange, 579 00 40-01

€ 27,27



### ÉCORCEUSE

115 cm long, 12 cm large lame.

575 57 23-01

€ 73,55

Lame de rechange, 575 57 23-02

€ 14,05



### SCIE D'ÉLAGAGE

Lame orientable avec crochet à l'extrémité et couteau d'appoint pour couper l'écorce et éviter qu'elle n'éclate.

33,3 cm avec lame écorce, 505 69 45-66

€ 57,02

Lame de rechange, 505 69 45-77

€ 37,19

33,3 cm, 505 69 45-76

€ 20,66

Lame de rechange, 505 69 45-87

€ 12,40



### SCIE D'ÉLAGAGE PLIABLE 200 FO

Scie pliable avec lame de 200 mm pour différentes applications.

967 23 64-01

€ 36,36



### SCIE D'ÉLAGAGE FIXE 300 ST

Scie fixe avec lame de 300 mm pour le sciage de bois frais et sec. Étui compris.

967 23 65-01

€ 39,67



### SCIE D'ÉLAGAGE INCURVÉE 300 CU

Scie incurvée avec lame de 300 mm pour l'élagage intensif. Étui compris.

967 23 66-01

€ 44,63



### MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR SCIE D'ÉLAGAGE

2,5 - 5 mètres. Réglage aisé de la longueur.

502 42 73-01

€ 73,55



### COINS D'ABATTAGE

En plastique ABS résistant aux impacts. Permettent à l'arbre de tomber dans la direction de l'entaille.

14 cm, 505 69 47-02 **€ 11,57**  
20 cm, 505 69 47-03 **€ 12,40**  
25 cm, 505 69 47-04 **€ 13,22**



### COIN D'ABATTAGE EN ALUMINIUM

Permettent à l'arbre de tomber dans la direction de l'entaille. Peut être meulé.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01 **€ 23,97**  
1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 **€ 37,19**



### COIN À FENDRE

Coin vrillé pour fendre le bois, à utiliser avec une masse ou un merlin.

577 25 92-01 **€ 37,19**



### COIN À FENDRE

En acier de haute qualité.

578 45 68-01 **€ 29,75**



### PINCES DE LEVAGE / À GRUMES

Crochet affûté avec bords rectifiés. Crochet en acier spécial trempé et surface traitée plus robuste et moins sensible à la corrosion.

30 cm, 574 38 76-01 **€ 37,19**  
20 cm, 574 38 75-01 **€ 28,93**



### CROCHET DE LEVAGE

Pince offrant une ouverture plus grande, pour une meilleure prise. Crochet en acier spécial trempé et surface traitée plus robuste et moins sensible à la corrosion.

574 38 74-01 **€ 20,66**



### PIC BÛCHERON (SAPIE)

Pic bûcheron à manche court pour manipuler les rondins de bois. Tête en métal poli avec pointe incurvée. Une partie de la poignée en bois est peinte en orange pour une meilleure visibilité.

38 cm, 579 69 28-01 **€ 28,93**  
80 cm, 579 69 28-02 **€ 33,88**



### SANGLE POUR TRONÇONNEUSE, ARBORISTE

À utiliser avec le crochet de tronçonneuse pour fixer la machine à une ceinture. Élastique. Mesure 0,5 m au repos et 1,25 m en plein extension.

577 43 80-01 **€ 23,97**



### CROCHETS POUR TRONÇONNEUSE, ARBORISTE

Simplifie la fixation d'une tronçonneuse à un harnais. Conception robuste.

Pour harnais avec ceinture amovible, 577 43 79-01 **€ 33,88**  
Optimisé pour T540 XP® et T535i XP®, 580 80 03-01 **€ 14,88**



### OUILLET POUR TRONÇONNEUSE, ARBORISTE

Pour arboristes utilisant une tronçonneuse standard. Assure une fixation fiable de la tronçonneuse à la sangle. Dispositif de sécurité en cas de surcharge.

578 07 71-01 **€ 19,01**



### NOUVEAU

### LIGNE DE PROJECTION, ARBORISTE

En fibre Dyneema® à haute résistance et faible extensibilité. Le revêtement en uréthane le rend résistant à l'abrasion et facile à attacher et à lancer sans enchevêtrement. La couleur orange offre également une bonne visibilité.

55 m, 596 93 59-11 **€ 32,23**



### NOUVEAU

### SACS À LANCER POUR ARBORISTE

Sacs à lancer de haute qualité en tissu Cordura très résistant. Facile à attacher en toute sécurité au lanceur de ligne. La couleur orange offre également une bonne visibilité.

397 g, 596 93 58-11 **€ 16,53**  
340 g, 596 93 58-12 **€ 16,53**  
283 g, 596 93 58-13 **€ 16,53**  
226 g, 596 93 58-14 **€ 16,53**



### NOUVEAU

### MOUSQUETON, ARBORISTE

Fabriqués en aluminium 707 forgé à chaud pour une résistance élevée et un faible poids. Le système à triple verrouillage empêche toute ouverture accidentelle. La forme du nez de la serrure à clé limite l'accrochage de la corde et des vêtements.

En forme de D, 596 93 62-12 **€ 17,36**  
Ovale, 596 93 62-11 **€ 17,36**  
HMS/en forme de poire, 596 93 62-13 **€ 17,36**



### NOUVEAU

### SAC POUR LIGNE DE PROJECTION, ARBORISTE

Cube de tissu pliable de 40 cm, idéal pour garder le lanceur de ligne propre et ordonné, lorsque celle-ci est projetée dans la canopée.

596 93 60-11 **€ 48,76**



### NOUVEAU

### SAC À CORDE DE 28 L, ARBORISTE

Peut contenir jusqu'à 80 m de corde de 12 mm. La fermeture par le haut maintient la corde propre et sèche. Chaines en tissu externes pour stockage de matériel externe. Poignées de portage recouvertes pour plus de confort.

596 93 63-11 **€ 40,50**



### KIT D'AFFÛTAGE

Kit d'affûtage comprenant 1 porte-lime, 1 combiné calibre-jauge ou un gabarit et une jauge de profondeur, 2 limes tondes et 1 lime plate.

H00, 580 68 75-01	€ 19,83
X-Cut™ SP21G, 590 00 46-01	€ 19,83
X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01	€ 19,83
H30, 505 69 81-27	€ 19,83
H25/H22/H21/H23, 505 69 81-25	€ 19,83
X-Cut™ S93G, 587 80 67-01	€ 19,83
H36, 505 69 81-38	€ 19,83
H37, 579 65 36-01	€ 19,83
X-Cut™ C83/C85, 586 93 85-01	€ 19,83
H42/H46/H47/H48/H50, 505 69 81-30	€ 19,83
H64(S), 505 69 81-92	€ 19,83

### LIMES INTENSIVE CUT HUSQVARNA

Conçu pour une performance de sciage optimale et une plus longue durée de vie.

#### 3 UNITÉS

4.0 mm. 597 35 48-01	€ 2,89
4.5 mm. 597 35 55-01	€ 2,89
4.8 mm. 597 35 58-01	€ 2,89
5.2 mm. 597 35 59-01	€ 2,89
5.5 mm. 597 35 61-01	€ 2,89

#### 12 UNITÉS

4.0 mm. 597 35 48-02	€ 22,60
4.8 mm. 597 35 58-02	€ 22,60
5.2 mm. 597 35 59-02	€ 22,60
5.5 mm. 597 35 61-02	€ 22,60

### PORTE-LIME

Blocage de lime breveté. Convient à toutes nos limes. Inclinaison 25° et 30° pour un angle d'affûtage parfait.

Limes plates 6" 1 pc, 505 69 81-60	€ 3,31
Limes plates 6" 12 pcs, 505 69 81-61	€ 38,02
Limes plates 6" 100 files/p, 505 69 81-62	€ 280,17
Limes plates 8" 1 pc, 505 69 81-80	€ 5,37
Limes plates 8" 12 pcs, 505 69 81-81	€ 52,07



### GABARITS D'AFFÛTAGE

Permettent de déterminer l'angle d'affûtage correct des gouges, à utiliser avec nos limes rondes.

H00 1/4", 1.3 mm, 505 69 81-18	€ 9,09
H22/H25/H28 .325", 1.5 mm, 505 69 81-10	€ 9,09
H38 3/8" mini Pixel, 1.1 mm, 579 55 88-01	€ 9,09
H35/H36/H37 3/8" mini, 505 24 37-01	€ 9,09
H64(S) .404", 1.6 mm, 505 69 81-15	€ 9,09



### LIMITEURS DE PROFONDEUR

Permettent de déterminer l'angle d'affûtage correct des gouges, à utiliser avec nos limes plates.

.325", 505 69 81-00	€ 3,31
3/8", 505 69 81-01	€ 3,31
.404", 505 69 81-02	€ 3,31
3/8" mini / 3/8" mini PIXEL, 505 69 81-03	€ 3,31

### PORTE-LIME

Blocage de lime breveté. Convient à toutes nos limes. Inclinaison 25° et 30° pour un angle d'affûtage parfait.

Porte-lime Ø 4.5 - 5.5 mm, 505 69 78-01	€ 3,31
Porte-lime limes plates, 505 69 78-10	€ 4,13

### COMBINÉS GABARIT-LIMITEUR

Nos combinés gabarit-limiteur sont spécialement conçus et incluent un gabarit et une jauge de profondeur réunis en un seul outil. À utiliser avec nos limes rondes et plates pour obtenir un angle d'affûtage correct.

H00 1/4" 1.3 mm, 580 68 74-01	€ 10,74
X-Cut™ SP21G .325" mini / 1.1 mm Pixel, 595 00 46-01	€ 19,83
X-Cut™ SP33G .325" 1.3 mm Pixel, 586 93 84-01	€ 10,74
H30 .325" / 1.3 mm Pixel, 505 69 81-08	€ 10,74
H22/H25/H28 .325" / 1.5 mm, 505 69 81-09	€ 10,74
X-Cut™ S93G 3/8" mini 1.3 mm, 587 80 90-01	€ 10,74
X-Cut™ C83/C85 3/8" Chisel, 586 93 86-01	€ 7,44
H42/H45/H46/H47(S)/H48(S)/H50 3/8" Chisel, 505 24 35-01	€ 10,74
H49/H51/H54/H58 3/8" Semi-chisel, 575 99 15-01	€ 10,74



### ÉTAU DE FIXATION

Permet d'immobiliser la tronçonneuse pendant qu'on affûte la chaîne. En acier forgé.

505 66 52-56	€ 22,31
--------------	---------

## GUIDE PRODUITS – ACCESSOIRES D'AFFÛTAGE

TYPE	MODÈLE DE CHAÎNE	LOTS DE LIMES	COMBINÉS GABARIT-LIMITEUR	GABARITS D'AFFÛTAGE	LIMITEURS DE PROFONDEUR	LIME RONDE (MM)
H00	1/4"	580 68 75-01	580 68 74-01	505 69 81-18	—	4.0
SP21G	.325" mini Pixel	595 00 46-01	595 00 47-01	—	—	4.0
SP33G	.325" Pixel	586 93 34-01	586 93 84-01	—	—	4.8
H30	.325" Pixel	505 69 81-27	505 69 81-08	—	—	4.8
H25/H22/H21/H28	.325"	505 69 81-25	505 69 81-09	505 69 81-10	505 69 81-00	4.8
H38	3/8" mini Pixel	—	—	579 55 88-01	505 69 81-03	4.5
S93G	3/8" mini	587 80 67-01	587 80 90-01	—	—	4.0
H35/H36	3/8" mini	505 69 81-38	—	505 24 37-01	—	4.0
H37	3/8" mini	579 65 36-01	—	505 24 37-01	—	4.0
C85/C83	3/8"	586 93 85-01	586 93 86-01	—	—	5.5
H42/H45/H46/H47/H47S/H48/H50 (1.6)	3/8"	505 69 81-30	505 24 35-01	—	505 69 81-01	5.5
H54 (Semi-chisel)	3/8"	—	575 99 15-01	—	—	5.5
H64, H64S	.404"	505 69 81-92	—	505 69 81-15	505 69 81-02	5.5

**NOUVEAU**

## HACHES À MANCHE EN BOIS

Gamme de haches forgées de haute qualité avec manche en bois de frêne. Une partie du manche est peinte en orange pour une meilleure visibilité.

- Hachette, 36 cm, 0,6 kg.  
597 62 77-01 **€ 26,45**
- Hache universelle, 70 cm, 1,25 kg.  
597 62 90-01 **€ 45,45**
- Hache à débiter, 80 cm, 2,5 kg.  
597 62 94-01 **€ 70,25**

## HACHE LOISIRS

Hache plus petite idéale pour la vie en plein air dans les forêts et les espaces verts, adaptée à la plupart des tâches comme la coupe de bois pour le feu de camp. Sa taille lui permet d'être portée dans votre sac à dos. La hache peut également être attachée à votre ceinture à l'aide de l'étui fourni. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 37,5 cm.

- 576 92 63-01 **€ 54,55**
- Manche de rechange,  
576 92 63-02 **€ 28,10**



## HACHE FORESTIÈRE

Convient pour l'abattage d'arbres à petite échelle, l'ébranchage de rondins et de rameaux et l'éclaircissage. Son manche long donne une plus grande puissance de coupe. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 65 cm.

- 576 92 62-01 **€ 48,76**
- Manche de rechange, 576 92 62-02 **€ 27,27**



## HACHE À FENDRE

Cette hache est conçue pour fendre le bois plus dur et le bois de chauffage. Pénétration facile dans le bois et coupe nette grâce à la conception spéciale de la tête. Le manche plus long assure une plus grande force et permet une prise à deux mains. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 75 cm.

- 576 92 67-01 **€ 62,38**

## SHACHETTE À FENDRE

Cette petite hache est idéale pour fendre le petit bois de chauffage. Pénétration facile dans le bois et coupe nette grâce à la conception spéciale de la tête. Sa petite taille permet de l'utiliser avec une seule main. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 50 cm.

- 576 92 68-01 **€ 45,45**
- Manche de rechange,  
576 92 68-02 **€ 26,45**



## HACHE DE MENUISIER

Hache spécialement conçue pour la menuiserie et autre travail du bois. L'encoche sur la tête permet de placer la main le plus près possible du bord de coupe pour un contrôle maximal. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 50 cm.

- 576 92 65-01 **€ 57,02**
- Manche de rechange,  
576 92 68-02 **€ 26,45**



## MERLIN

Hache lourde et puissante conçue pour la refente de bois sur et très épais. Sa tête en acier de qualité supérieure permet de l'utiliser comme une masse ou en combinaison avec un coin à fendre. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 80 cm.

- 576 92 66-01 **€ 73,55**
- Manche de rechange,  
576 92 66-02 **€ 35,54**



## HACHETTE

Petite hache légère qui peut être utilisée pour la coupe de branches ou de petit bois pour le feu de camp. Acier suédois de haute qualité forgé à la main. 37,5 cm.

- 576 92 64-01 **€ 34,71**



## HUSQVARNA A1400

Hache universelle pour bois résineux. 60 cm.

- 580 76 11-01 **€ 64,46**



## HUSQVARNA A2400

Hache robuste pour différents types de bois. 70 cm.

- 580 76 12-01 **€ 73,55**



## HUSQVARNA S1600

Hache pour fendre les bûches et les gros morceaux de bois. 60 cm.

- 580 76 13-01 **€ 73,55**



## HUSQVARNA S2800

Hache robuste pour fendre les grosses billes de bois. 70 cm.

- 580 76 14-01 **€ 81,82**



## HUSQVARNA H900

Petite hache pour les activités de loisir, de plein-air et de jardinage. 34 cm

- 580 76 10-01 **€ 42,15**



## SAC À ROULETTES

Sac à roulettes robuste avec fermeture à glissière en forme de U qui permet un accès facile, et roulettes en caoutchouc silencieuses. Dos et dessous renforcés permettant au sac de tenir debout sans support. Deux compartiments de rangement inclus.

- 90 litres, 593 25 81-01 **€ 102,48**



## FOURRE-TOUT

Matière hydrofuge et facile à nettoyer, poches intérieures et poignées souples. Bretelles amovibles et sacs de rangement inclus.

- 70 litres, 593 25 83-01 **€ 76,86**

**NOUVEAU**

## SAC POUR TRONÇONNEUSE

Fabriqué à base de bouteilles en PET recyclées. Poches prévues pour les lames de chaînes. Fixation Velcro de la poche sur l'extérieur. Convient à toutes nos tronçonneuses.

- 48 litres, 597 41 83-01 **€ 37,19**



## SAC À DOS

Sac à dos robuste pour tous les temps. Matériel facile à nettoyer qui garde l'intérieur sec. Rabat rétractable et compartiments pratiques pour votre ordinateur portable, thermos et bouteille d'eau.

- 30 litres, 593 25 82-01 **€ 59,50**



## POWER BOX

Caisse de transport robuste conçue pour transporter une tronçonneuse, des lubrifiants et d'autres accessoires.

- 531 30 08-72 **€ 53,72**

# VOUS SIMPLIFIER LA VIE, NOTRE MISSION

Les débroussailleuses forestières Husqvarna sont conçues pour affronter avec facilité de longues journées de travail sur des terrains difficiles. Une puissance exceptionnelle, des composants de qualité professionnelle et un design ergonomique – y compris le célèbre harnais Balance XT™ – rendent le travail rapide et efficace, avec moins de contraintes sur vos muscles.

## X-TORQ®

### LA PUISSANCE NÉCESSAIRE. MOINS D'ÉMISSIONS DE FUMÉE.

Les moteurs X-Torq® offrent un excellent rendement, sans compromettre la puissance ou le couple. À chaque cycle, l'air frais est utilisé pour évacuer (par balayage) les gaz brûlés, et non pas le mélange carburé. Résultat ? Une réduction significative des émissions d'échappement ainsi qu'un meilleur rendement énergétique, comparé aux modèles similaires sans X-Torq®.

## DESIGN SUR MESURE

### L'ANGLE PARFAIT POUR DÉBROUSSAILLER

Renvoi d'angle, potence et longueur du tube sont les clés de la productivité des débroussailleuses Husqvarna. Le renvoi d'angle est conçu pour maintenir le lame à un angle parfait, ce qui facilite la chute des arbres dans la bonne direction, tandis que la potence de guidon est abaissée et le tube raccourci pour faciliter les manœuvres avec moins d'effort.



### ERGONOMIE

## ALLÈGE LES LOURDES TÂCHES

Nous avons investi beaucoup d'énergie en recherche et développement de nos débroussailleuses pour rendre votre tâche moins pénible. Cela a abouti à une machine parfaitement équilibrée, une poignée confort avec commande des gaz au pouce, un amortissement efficace des vibrations et le harnais Balance XT™ qui réduit les contraintes corporelles.

**Vous trouverez notre gamme complète de harnais à la page 73.**



## UNE BATTERIE DISCRÈTE PERFORMANTE, LÉGÈRE ET SILENCIEUSE

Notre modèle Husqvarna 530iPX est extrêmement conviviale. Légère, elle bénéficie d'une très bonne répartition du poids ce qui la rend très agréable à utiliser. Elle vous épargne également toutes les fumées et une grande partie du bruit – et dès que vous lâchez 4 les gaz, elle devient complètement silencieuse.



## SYSTÈME DE BATTERIE SOUPLE ET CONFORT

Pour un plus grand confort, attachez votre 530iPX à un harnais. Il vous suffit de choisir la batterie intégrée ou la version dorsale.



## DESIGN UNIQUE

### ESSAYEZ QUELQUE CHOSE DE DIFFÉRENT

La Husqvarna 530iPX est une élagueuse forestière inédite offrant un tout nouveau niveau de liberté de mouvement dans la végétation dense. Elle est dotée d'une tête orientable à 90° pour un travail de coupe à la verticale ou à l'horizontale. Que ce soit pour l'ébranchage, l'éclaircissage ou l'élagage des arbres, c'est l'outil parfait.



**COMMANDE DES GAZ AU POUCE****TOUTE LA PUISSANCE  
AU BOUT DU DOIGT**

La commande des gaz au pouce vous assure un contrôle de précision et réduit la tension sur les muscles de votre main. À la fois pratique et agréable.

**MODE DÉMARRAGE****DÉMARRAGES FACILES,  
TRAVAIL SIMPLIFIÉ**

Quelle que soit la température de votre moteur, notre mode Start facilitera le démarrage de votre machine. Avec le mode Start activé, le moteur est optimisé pour démarrer rapidement, tandis que le frein empêche la lame de tourner pendant la mise en route, pour une plus grande sécurité. Appuyez sur le bouton Start, tirez sur le lanceur et vous pouvez vous mettre au travail.

**LOW VIB®****VIBRATIONS RÉDUITES  
CONFORT ACCRU**

Le système anti-vibrations efficace vous permet de travailler de manière confortable et efficace, sans risque de s'exposer au syndrome du doigt mort. En séparant le réservoir et les poignées du moteur et de l'outil de coupe à l'aide d'éléments antivibratoires minutieusement ajustés, nous avons réussi à sensiblement réduire les vibrations dans les poignées. Tout cela pour ménager les bras et les mains de l'utilisateur afin de rester vigilant et productif à long terme.

**AUTOTUNE™****PERFORMANCE OPTIMALE  
EN TOUTES CIRCONSTANCES**

AutoTune™ assure le démarrage systématique de votre machine et des performances maximales quelles que soient les conditions. Cette fonction automatique affine en continu le mélange air-carburant, afin de compenser des facteurs comme l'humidité, l'altitude, la température, le carburant et le colmatage du filtre à air. Votre moteur fonctionne parfaitement et vous n'avez jamais besoin de réajuster manuellement le carburateur.

**CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE****FACILITER LE SUIVI VOTRE  
ÉQUIPEMENT**

Les Husqvarna 545FX et 545FXT comportent désormais un module de connectivité intégré qui leur permet de se connecter à Husqvarna Fleet Services™. Plus besoin d'un capteur externe. Suivez les statistiques d'utilisation, l'historique d'entretien et le dernier emplacement connu du matériel, dans l'application Husqvarna Fleet Services™. **Lire plus à la page 14.**

# GAMME DE DÉBROUSSAILLEUSES FO

## HUSQVARNA 555FX



53,3 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 8,9 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 1.321,49**

Puissante débroussailleuse forestière développée pour une utilisation à plein temps dans des conditions difficiles. Le moteur de 53 cm<sup>3</sup> fournit l'impulsion et l'accélération rapide dont vous avez besoin pour les travaux les plus exigeants. Excellent confort grâce au harnais Balance XT™.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®

## HUSQVARNA 545FX



45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,2 kW  
 8,2 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 1.032,23**

Débroussailleuse de 45 cm<sup>3</sup> robuste, facile à utiliser et performante, développée pour les missions de débroussaillage à plein temps. Excellent confort grâce au harnais Balance XT™.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®

## HUSQVARNA 535FBX



34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 .325" Pixel  
 33 cm  
 12,4 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 990,91**

Première application en son genre pour éclaircir la couronne des arbres. Sa conception assure une répartition totale de la charge. Le moteur de 34 cm<sup>3</sup> se trouve dans un harnais sur le dos de l'utilisateur. L'équipement de coupe est articulé par un système de suspension souple, ce qui rend le travail plus facile et précis, et surtout plus confortable.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Bouton Stop à retour automatique
- Tube de transmission démontable
- Suspension de lame élastique

## HUSQVARNA 530iPX



3/8"  
 25-30 cm  
 3,1 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 453,72**  
Hormis batterie et chargeur

Élagueuse sur perche à batterie pouvant aussi être utilisée avec une tête orientable en continu jusqu'à 90 degrés, avec une puissance équivalente à celle d'une machine thermique de 30 cm<sup>3</sup>. Poids réduit, ergonomie optimisée et fonctionnement silencieux pour un emploi partout et à n'importe quelle heure du jour. Autres caractéristiques techniques à la page 39.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Tête de coupe réglable
- Résistant aux intempéries (IPX4)



EN SAVOIR PLUS SUR NOS BATTERIES ET  
CHARGEURS PAGE 140

# RESTIÈRES

	555FX	545FX	535FBX
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	53,3	45,7	34,6
Puissance, kW	2,8	2,2	1,6
Contenance du réservoir d'essence, litres	1,1	0,9	0,6
Consommation d'essence, g/kWh	480	450	463
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	103	99	94
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) **	117	114	111
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée gauche/droite, m/s <sup>2</sup> ***	2,1 / 2,3	2,0 / 3,2	—
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	—	—	1,8 / 1,2
Vitesse à puissance maximum, tr/min	9000	9000	8400
Régime de ralenti, tr/min	2800	2700	2900
Rapport de démultiplication	1:1,29	1:1,29	1:1,29
Angle du renvoi d'angle	24	24	—
Poids (sans outil de coupe), kg	8,9	8,2	12,4
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Moteur X-Torq®	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Bouton Stop à retour automatique	●	●	●
Pompe d'amorçage	●	●	●
Réglage sans outils du guidon/poignée	●	●	●
Renvoi d'angle version forestière	●	●	—
Smart Start®	●	●	—
Poignées chauffantes	—	—	—
Tube de transmission démontable	—	—	●
Suspension de lame élastique	—	—	●
<b>HARNAIS INCLUS</b>			
Balance XT™	●	●	—
<b>OUTIL DE COUPE INCLUS</b>			
Lame d'éclaircissage OEM	Scarlett 225-24	Scarlett 200-22T	—
Guide-chaîne et chaîne OEM	—	—	.325" 13" Pixel

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviatoin standard) de 1 dB (A).  
 \*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahveq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806-1 et ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type de modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

# UN NOUVEAU STANDARD DANS LA PUISSANCE DURABLE

La gamme Husqvarna de débroussailleuses et de coupe-bordures est conçue pour s'affranchir des travaux les plus exigeants. Ces outils ne sont pas seulement fiables, puissants et efficaces. Ils sont également bien équilibrés, légers et faciles à manipuler. Vous aurez ainsi de meilleurs résultats en beaucoup moins de temps. Notre gamme 535 de débroussailleuses à batterie vous offre un nouveau niveau de productivité et une alimentation durable, remettant en question tout ce que vous pensiez savoir sur les outils de débroussaillage à batterie, une fois pour toutes.



**PUISSANCE ÉQUIVALENT 35 cm<sup>3</sup>**

## DÉBROUSSAILLAGE ALIMENTÉ PAR BATTERIE QUI CHANGE LA DONNE

Les Husqvarna 535iRXT, 535iRX et 535iFR sont les débroussailleuses à batterie les plus puissantes de notre gamme. Le moteur E-TORQ de puissance équivalente à 35 cm<sup>3</sup> et le diamètre de coupe de 45 cm vous offrent les niveaux fiables de haute performance dont vous avez besoin pour faire le travail à temps.



**CONCEPTION ROBUSTE**

## UN SENTIMENT DE QUALITÉ SOURCE DE MOTIVATION ET D'INSPIRATION

Les débroussailleuses à batterie de notre gamme 535 sont résolument professionnelles. De nombreux composants essentiels proviennent de notre gamme thermique éprouvée, comme le renvoi d'angle. La potence support du guidon rigide et la suspension du moteur sont en magnésium.

### TÊTE DE COUPE À ROTATION DANS LES DEUX SENS

## CHANGEZ DE SENS DE ROTATION À TOUT MOMENT

La tête de coupe à rotation dans les deux sens sur les 520iRX et 520iLX permet d'éviter d'avoir des projections d'herbe dans les allées ou les massifs fleuris. Cette fonctionnalité est également appréciable lorsque vous travaillez notamment à proximité de voitures garées et que vous voulez les protéger des jets de gravier et de saleté.



### SÉRIE BATTERIE

## APPRÉCIEZ UNE JOURNÉE DE TRAVAIL CALME ET CONFORTABLE

Grâce à leurs moteurs E-TORQ électriques silencieux, à leur conception légère et à leur fonctionnement sans faille, nos débroussailleuses et coupe-bordures à batterie professionnels contribuent à une journée beaucoup plus confortable et moins stressante, pour vous comme pour votre entourage. L'excellent système anti-vibrations des modèles Husqvarna 535i RXT/RX offre encore plus de confort.



### ERGOFEED™

## GAIN DE TEMPS, D'EFFORT ET DE FIL DE COUPE

La fonction ErgoFeed™ sur la Husqvarna 535iRXT vous permet d'alimenter le fil de coupe en appuyant simplement sur un bouton situé sur la poignée droite. Étant donné que vous n'avez pas besoin d'appuyer la tête de coupe sur le sol, vous réduirez également le risque d'alimentation non intentionnelle. Ainsi, vous passerez moins de temps et d'argent à acheter et à charger un nouveau fil de coupe. La tête de coupe ErgoFeed™ est conçue avec un minimum de pièces mobiles, ce qui la rend robuste et durable.



### VRAIMENT SANS CORDON

## CHOISISSEZ UNE BATTERIE INTERNE OU DORSALE

Avec les débroussailleuses à batterie Husqvarna, vous êtes libre de choisir la solution de batterie qui répond à vos préférences et à vos besoins en termes de capacité. Le harnais Balance XB comprend un porte-batterie pour que vous puissiez facilement emporter une batterie supplémentaire.



### UTILITÉ

## CLAVIER INTUITIF POUR UN MEILLEUR CONTRÔLE

Nous avons repensé l'interface utilisateur de nos produits alimentés par batterie avec des boutons plus gros et plus réactifs et un indicateur de batterie pour que vous puissiez toujours garder un œil sur votre état de charge actuel.

### MOTEURS E-TORQ

## PERFORMANCES DE LA BATTERIE FIABLES

Le concept inédit de moteur Husqvarna E-TORQ établit un nouveau niveau de productivité pour les machines à batterie. Les moteurs E-TORQ sont développés et produits par Husqvarna et sont parfaitement adaptés à chaque application. La conception sans balais minimise le nombre de pièces mobiles et les moteurs sont conçus pour résister à une utilisation professionnelle intensive et prolongée. Ils ne nécessitent aucun entretien et fonctionnent toute la durée de vie du produit.



### CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

## FACILITER LE SUIVI VOTRE ÉQUIPEMENT

Les Husqvarna 535iRXT et 535iFR comportent un module de connectivité intégré qui leur permet de se connecter à Husqvarna Fleet Services™. Plus besoin d'un capteur externe. Suivez les statistiques d'utilisation, l'historique d'entretien et le dernier emplacement connu de votre débroussailleuse, dans l'application Husqvarna Fleet Services™ (abonnement non inclus). **Lire plus à la page 14.**




**DIAMÈTRE DE COUPE****COUPEZ PLUS SANS VOUS FATIGUER**

Nos débroussailleuses vous permettent d'entretenir des surfaces beaucoup plus importantes, comparé à la plupart des autres machines. L'explication est la transmission optimisée et le moteur puissant qui offre un rapport poids – puissance impressionnant. Nos machines peuvent ainsi être équipées avec un fil de coupe plus long, pour un diamètre d'éclaircissage plus grand et une productivité accrue.

**CONÇU POUR DONNER DES RÉSULTATS****GLISSE SUR L'HERBE À UN ANGLE PARFAIT**

Nos renvois d'angle sont orientés de façon optimale afin de faciliter et d'assurer les meilleurs résultats de coupe. Des calculs précis et des études empiriques ont montré qu'un angle de 30 à 35 degrés assure que la lame ne heurte pas le sol mais glisse sur l'herbe, vous offrant la meilleure performance de coupe possible. L'angle du guidon et du tube a été optimisé pour aligner l'équipement de coupe à l'opérateur pour un contrôle maximal.

**CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE****FACILITER LE SUIVI VOTRE ÉQUIPEMENT**

Le modèle Husqvarna 545RXT comporte un module de connectivité intégré qui lui permet de se connecter à Husqvarna Fleet Services™. Plus besoin d'un capteur externe. Suivez les statistiques d'utilisation, l'historique d'entretien et le dernier emplacement connu de votre débroussailleuse, dans l'application Husqvarna Fleet Services™. (Abonnement non inclus.) **Lire plus à la page 14.**

**HARNASSEN****CONÇUS AUTOUR DE VOUS**

L'utilisation d'un harnais améliore la liberté de mouvement, vous permet de travailler de façon plus sûre et soulage votre corps. Voilà pourquoi nous avons investi beaucoup de temps au développement d'harnais qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre machine. En effet, quand une machine est utilisée correctement, elle est plus facile à manier, ce qui à son tour conduit à de meilleurs résultats. Nos harnais ergonomiques répartissent de manière efficace le poids de la machine, pour le meilleur équilibre possible. Cela permet d'avoir une machine plus légère, plus facile à manier et moins pénible à utiliser.

**Découvrez nos produits à la page 73.**





## ÉQUILIBRE

### CONÇUE POUR UN MANIEMENT SANS EFFORT

Le comportement d'une machine est étroitement lié à la façon dont elle est équilibrée. Et nous avons déployé de grands efforts pour y parvenir, pour améliorer la maniabilité et rendre le travail moins pénible. Le guidon incliné, la poignée confortable et l'œillet de harnais réglable assurent une bonne posture de travail et une bonne prise en main, tandis que la longueur du tube de transmission contribue à un débroussaillage plus efficace.

## LOW VIB®


### RESTEZ VIGILANT ET ÉPARGNEZ À VOS DOIGTS LES VIBRATIONS

Le système anti-vibrations efficace vous permet de travailler de manière confortable et efficace, sans risque de s'exposer au syndrome du doigt mort. En séparant le réservoir et les poignées du moteur et de l'outil de coupe à l'aide d'éléments antivibratoires minutieusement ajustés, nous avons réussi à sensiblement réduire les vibrations dans les poignées. Tout cela pour ménager les bras et les mains de l'utilisateur afin de rester vigilant et productif à long terme.

## AUTOTUNE™

### PERFORMANCE OPTIMALE, QUELLE QUE SOIT LES CONDITIONS

Avec AutoTune™, vous pouvez toujours vous attendre à des démarrages fiables et à des performances maximales de votre Husqvarna. Cette fonction automatique affine en continu le mélange air-carburant, afin de compenser des facteurs comme l'humidité, l'altitude, la température, le carburant et le colmatage du filtre à air. Votre moteur fonctionne parfaitement et vous n'avez jamais besoin de réajuster manuellement le carburateur.



## X-TORQ®

### LA PUISSANCE NÉCESSAIRE. SANS LES FUMÉES GÊNANTES.

Les moteurs X-Torq® offrent un excellent rendement, sans compromettre la puissance ou le couple. À chaque cycle, l'air frais est utilisé pour évacuer (par balayage) les gaz brûlés, et non pas le mélange carburé. Résultat ? Une réduction significative des émissions ainsi qu'un meilleur rendement énergétique, comparé aux modèles similaires sans X-Torq®.

# UNE MACHINE POUR TOUS LES BESOINS

Nos coupe-herbes multifonction sont un investissement très intelligent – à de nombreux égards. Pour commencer, vous n'avez pas besoin de charger plusieurs machines sur la remorque pour effectuer une mission. Vous avez juste besoin de faire le plein d'une seule machine et de vous lancer. Vous changez rapidement et facilement d'accessoires pour faire face aux diverses tâches sur les lieux de travail. Et vous dépensez moins de temps et d'argent pour la maintenance et l'entretien, pour n'en citer que quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation d'un coupe-herbes multifonction.



## GAMME D'ACCESSOIRES

### QUEL QUE SOIT LE TYPE DE VOTRE MISSION

Un design élégant et des raccords rapides simplifient le changement entre les différents accessoires, pour éviter de perdre un temps précieux sur site. De conception robuste, chaque accessoire se raccorde rapidement et offre, de surcroît, une puissance suffisante pour couper l'herbe dense, les buissons vigoureux, ou souffler ou balayer de grandes quantités de feuilles et de débris.



## PERFORMANCES

### FIABILITÉ ÉPROUVÉE. SOUPLESSE D'UTILISATION.

Nous ne transigeons jamais en termes de puissance, de durabilité et de productivité. C'est pourquoi nous avons conçu nos machines multifonction pour qu'elles soient aussi efficaces que nos modèles traditionnels. Cela signifie que vous disposez d'un outil fiable qui gère tout, de la tronçonneuse au motoculteur, avec une facilité étonnante.

# GAMME DE DÉBROUSSAILLEUSES ET

## HUSQVARNA 555RXT



 53,3 cm<sup>3</sup>  
 2,8 kW  
 54 cm  
 9,2 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 1.238,84**

Débroussailleuse de 53 cm<sup>3</sup>, robuste, puissante et économe en carburant, pour un usage quotidien. Elle offre un confort d'utilisation exceptionnel, grâce à sa conception ergonomique et à son harnais Balance XT™. Idéale pour toutes les applications agricoles, horticoles et de voirie.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Smart Start®

## HUSQVARNA 543RBX



 40,1 cm<sup>3</sup>
 1,5 kW
  49 cm
  11,9 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 908,26**

Puissante débroussailleuse à dos de 40 cm<sup>3</sup>, développée pour les travaux exigeants à temps plein en terrain difficile. Son harnais inédit réduit efficacement la tension sur vos muscles et vous permet de vous déplacer plus aisément.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Harnais confortable
- Poignée en "J"

## HUSQVARNA 545RXT



 45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,1 kW  
 48 cm  
 8,9 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 1.023,23**

Débroussailleuse performante de 45 cm<sup>3</sup> offrant une excellente ergonomie pour une utilisation confortable à temps plein. Idéale pour toutes les applications agricoles, horticoles et de voirie. Livrée avec le célèbre harnais Balance XT™.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Start Mode
- AutoTune™
- Connectivité intégrée

## HUSQVARNA 545RX



 45,7 cm<sup>3</sup>  
 2,1 kW  
 48 cm  
 8,5 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 908,26**

Débroussailleuse performante de 45 cm<sup>3</sup> offrant une excellente ergonomie pour une utilisation confortable à temps plein. Idéale pour toutes les applications agricoles, horticoles et de voirie.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®
- Smart Start®

## HUSQVARNA 535RXT



 34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 47 cm  
 6,7 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 742,98**

Robuste et d'un maniement facile, cette débroussailleuse de 35 cm<sup>3</sup> est destinée à la coupe fréquente d'herbes épaisses et de mauvaises herbes. Le meilleur rapport puissance/poids de sa catégorie se traduit par une performance maximale avec une contrainte minimale sur votre corps, encore améliorée par le système anti-vibration.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®

## HUSQVARNA 535RX



 34,6 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  
 47 cm  
 6,1 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 660,33**

Robuste et d'un maniement facile, cette débroussailleuse de 35 cm<sup>3</sup> est destinée à la coupe fréquente d'herbes épaisses et de mauvaises herbes. Le meilleur rapport puissance/poids de sa catégorie se traduit par une performance maximale avec une contrainte minimale sur votre corps.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®

# DE COUPE-HERBE



## HUSQVARNA 535iRXT

**NOUVEAU**



Prix catalogue hors TVA

**€ 577,69**

Hormis batterie et chargeur

45 cm  
4,9 kg

Débroussailleuse robuste, haute performance, alimentée par batterie, avec une puissance équivalente à un modèle thermique de 35 cm<sup>3</sup>. Légère et bien équilibrée pour une utilisation à plein temps. Excellent confort grâce au harnais Balance XB™ et à la tête de coupe ErgoFeed™. Livrée avec une tête nylon, lame à herbe et harnais.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Innovation ErgoFeed™ : fil de coupe alimenté par appui sur un bouton
- Anti-vibration
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## HUSQVARNA 535iRX

**NOUVEAU**



Prix catalogue hors TVA

**€ 495,04**

Hormis batterie et chargeur

45 cm  
4,9 kg

Débroussailleuse robuste, haute performance, alimentée par batterie, avec une puissance équivalente à un modèle thermique de 35 cm<sup>3</sup>. Légère et bien équilibrée pour une utilisation à plein temps. Livrée avec une tête nylon, une lame à herbe et harnais.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Anti-vibration
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## HUSQVARNA 535iFR

**NOUVEAU**



Prix catalogue hors TVA

**€ 519,83**

Hormis batterie et chargeur

45 cm  
4,5 kg

Débroussailleuse robuste et polyvalente, haute performance, alimentée par batterie, avec une puissance équivalente à un modèle thermique de 35 cm<sup>3</sup>. Légère et bien équilibrée, pour un débroussaillage et une coupe d'herbe fréquents, ainsi que pour des travaux d'éclaircissage sous-bois. Livrée avec une tête fil une lame coupe-herbe et une lame d'éclaircissage.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Mode 3 vitesses
- Clavier intuitif avec état de la batterie
- Connectivité intégrée
- Résistant aux intempéries (IPX4)

Cylindrée, cm<sup>3</sup> Puissance, kW Largeur de coupe, cm Poids (sans outil de coupe), kg

Pour plus d'informations sur les spécifications techniques et sur la puissance nominale du moteur, voir pages 70 – 72.

**EN SAVOIR PLUS SUR NOS BATTERIES  
ET CHARGEURS PAGE 140**

## HUSQVARNA 525RXT



 25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 45 cm  
 5,2 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 577,69**

Débroussailleuse de 25 cm<sup>3</sup> légère et ergonomique, mais cependant très efficace, idéale pour les coupes fréquentes et l'entretien général du paysage autour des bâtiments commerciaux, des propriétés, des fermes et des parcs. Très faibles niveaux de vibrations.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Low Vib®

## HUSQVARNA 525RX



 25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 45 cm  
 4,9 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 453,72**

Débroussailleuse de 25 cm<sup>3</sup> légère et ergonomique, mais cependant très efficace, idéale pour les coupes fréquentes et l'entretien général du paysage autour des bâtiments commerciaux, des propriétés, des fermes et des parcs.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique

## HUSQVARNA 524R



 25 cm<sup>3</sup>  
 0,7 kW  
 45 cm  
 5,5 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 577,69**

Débroussailleuse efficace équipée d'un moteur à 4 temps de 25 cm<sup>3</sup> pour des sessions de travail longues et intenses. Pour les parcs, terrains de golf, jardins, etc. Le harnais double ergonomique et confortable et les poignées inclinées permettent de travailler dans une posture agréable.

- Smart Start®
- Moteur essence sans addition d'huile

## HUSQVARNA 520iRX




 40 cm  
 3,8 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 412,40**  
Hormis batterie et chargeur

Coupe-herbe à batterie léger et performant, avec guidon asymétrique sur potence. Parfait pour les jardiniers, paysagistes et entrepreneurs. Offre une ergonomie et un équilibre hors pair, une rotation de la tête dans les 2 sens et moteur sans balais durable.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Rotation dans les deux sens

## HUSQVARNA 520iLX



 40 cm  
 3,0 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 371,07**  
Hormis batterie et chargeur

Coupe-herbe à batterie léger et performant, avec poignée de type anneau. Parfait pour les jardiniers, paysagistes et entrepreneurs. Offre une ergonomie et un équilibre hors pair, une rotation de la tête dans les 2 sens et moteur sans balais durable.

- Moteur E-TORQ sans balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Rotation dans les deux sens



EN SAVOIR PLUS SUR NOS BATTERIES  
ET CHARGEURS PAGE 140



### DESIGN CENTRÉ SUR L'UTILISATEUR

## CONFORT EXCEPTIONNEL

Nous voulons simplifier vos tâches et vous aider à travailler plus efficacement. Pour cette raison, l'angle formé par le guidon est de 7 degrés, ce qui vous permet de toujours avoir la tête de coupe directement en face de vous, avec un minimum d'effort. Cette solution signifie également que vous pouvez effectuer de larges mouvements de balayage de chaque côté de votre corps. En outre, les potences de guidon sont décalées et surélevées. Sur de nombreuses machines, le guidon se trouve sur une potence de 15 cm de haut. Vous pouvez ainsi travailler dans une position verticale confortable tout en profitant de suffisamment d'espace pour les jambes, ce qui est particulièrement appréciable lorsque l'on travaille sur les pentes.



### BATTERIES ET CHARGEURS

## UNE BATTERIE CHARGÉE. OÙ QUE VOUS SOYEZ.

Nous proposons un large choix de batteries, allant modèles intégrés à nos batteries dorsales haute capacité, qui vous permettent de travailler une journée entière sans interruption. Pour plus d'informations sur l'autonomie et le temps de charge de nos machines, rendez-vous [à la page 140.](#)



# GAMME DE MACHINES MULTIFONCTION

## HUSQVARNA 336RK



 34,6 cm<sup>3</sup>
 47 cm  
 1,4 kW
  7,4 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 495,04**

Débroussailleuse combinée de 35 cm<sup>3</sup> avec guidon asymétrique sur potence. Le raccord à emboîter/désembroter sur le tube facilite grandement le changement d'un dispositif de coupe à l'autre.

- X-Torq®
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires encliquables

## HUSQVARNA 535LK



 34,6 cm<sup>3</sup>
 45 cm  
 1,5 kW
  5,8 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 619,01**

Débroussailleuse multifonction légère de 35 cm<sup>3</sup>, idéale pour les tâches les plus diverses. Grâce à son tube de transmission de 24 mm de diamètre, elle peut être équipée de différents accessoires, ce qui en fait l'outil multifonction par excellence.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Accessoires encliquables

## HUSQVARNA 525LK



 25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 47 cm  
 4,5 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 536,36**

Débroussailleuse multifonction légère de 25 cm<sup>3</sup>, idéale pour les tâches les plus diverses. Grâce à son tube de transmission de 24 mm de diamètre, elle peut être équipée de différents accessoires, ce qui en fait l'outil multifonction par excellence.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Smart Start®
- Accessoires encliquables

## HUSQVARNA 524LK



 25 cm<sup>3</sup>  
 0,7 kW  
 47 cm  
 5,4 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 577,69**

Débroussailleuse multifonction efficace de 25 cm<sup>3</sup>, avec poignée anneau, équipée d'un moteur à 4 temps facile à démarrer. Grâce à son tube de transmission de 24 mm de diamètre, elle peut être équipée de différents accessoires, ce qui en fait l'outil multifonction par excellence.

- Smart Start®
- Moteur essence sans addition d'huile
- Accessoires encliquables



## EXTENSION TAILLE-HAIES ET ÉLAGUEUSES

La rallonge d'arbre offre une portée supplémentaire de près de 80 cm. Diamètre du tube 24 mm.

EX 780, convient pour 535FBX, 535LK, 525LK et 524LK.  
967 29 71-01 **€ 74,37**

## TÊTES DE DÉSHÉRBAGE



Accessoire de coupe équipé du carter Combi-guard et de la tête de désherbage T35 Tap-n-Go. Diamètre du tube 28 ou 24 mm

GTA 850/28, convient à 543RBK et 336RK. Diamètre du tube 28 mm. 967 11 31-01  
 TA 850/24, convient à 525LK et 524LK. Diamètre du tube 24 mm. 537 35 35-01  
 TA1100/24, convient à 535FBX. Diamètre du tube 24 mm. 967 30 08-01

€ 140,49

€ 123,96

€ 123,96

## DÉBROUSSAILLEUSES



Accessoire de coupe équipé d'un carter Combi-guard et d'une lame à herbe. Diamètre du tube 28 ou 24 mm

BCA 850/28 avec lame à herbe Multi 300-3. Convient pour 543RBK et 336RK. 967 02 67-01  
 BCA 850/24 avec lame à herbe Multi 255-4. Complet avec poignée en J et harnais. Convient pour 525LK et 524LK. 967 18 59-01

€ 140,49

€ 123,96

€ 123,96

## DISQUE DE DÉBROUSSAILLAGE



Kit comprenant un carter de protection et une lame d'éclaircissage Scarlett 200 mm. Diamètre du tube 28 mm

CSA 850/28, convient pour 336RK. 967 02 69-01

€ 140,49

## TAILLE-HAIE



Accessoires pour taille-haie. Carter de coupe 55 cm, Diamètre du tube de transmission 24 mm.

HA 110, longueur de tube 11 cm. Convient pour 535LK, 525LK et 524LK. 537 19 66-05  
 HA 850, longueur de tube 85 cm. Convient pour 535FBX, 525LK et 524LK. 537 19 66-06

€ 412,40

€ 453,72

## TRONÇONNEUSE SUR PERCHE



Offre une portée appréciable le cas échéant. Coupe des branches d'environ 15 cm d'épaisseur maximum. Longueur 73 - 110 cm, diamètre du tube de transmission 24 mm.

PA 1100, 110 cm, convient pour 535FBX, 525LK et 524LK. 537 18 33-23  
 PAX1100, 110 cm, convient pour 535LK, 525LK et 524LK. 967 68 83-01  
 PAX 730, 73 cm, convient pour 535LK, 525LK et 524LK. 967 68 82-01

€ 313,22

€ 313,22

€ 313,22

## TRANCHE-BORDURE



Maintient les pelouses, les sentiers et les parterres de fleurs propres, avec des bordures nettes. Diamètre du tube 24 mm

ESA 850, tube de transmission droit, convient pour 535LK, 525LK et 524LK. 967 92 56-04  
 ECA 850, tube de transmission, convient pour 535LK, 525LK et 524LK. 967 92 55-04

€ 169

€ 159

## BROSSE À POILS



Brosse robuste qui élimine la saleté des chemins, des allées et même des rainures profondes. Carter inclus. Largeur 60 cm, Diamètre du tube de transmission 24 mm.

BR 600, convient pour 535LK, 525LK et 524LK. 967 29 67-01

€ 412,40

## BROSSE



Brosse en caoutchouc d'une grande capacité qui nettoie sable et gravier des chemins, allées et pelouses. Carter inclus! Largeur 60 cm, Diamètre du tube de transmission 24 mm.

SR 600-2, convient pour 535LK, 525LK et 524LK. 967 29 44-01

€ 412,40

## DÉMousseUR



Nettoie la mousse et contribue à une pelouse plus saine. Largeur 60 cm, Diamètre du tube de transmission 24 mm.

DT 600, convient pour 535LK, 525LK et 524LK. 967 29 69-01

€ 412,40

## MOTOCULTEUR



Idéal pour les massifs fleuris délicats et autour de la base des arbres. Diamètre du tube 24 mm.

CA 230, convient pour 535LK, 525LK et 524LK. 967 29 42-01

€ 271,80

## SOUFFLEUR



Souffleur puissant pour repousser feuilles, débris et chutes d'herbe des chemins et des allées. Diamètre du tube 24 mm.

BA 101, convient pour 535LK, 525LK et 524LK. 967 28 64-01

€ 148,75

## RÉCIPROCA TEUR

**NOUVEAU**



Une solution de coupe sans projection ce qui permet de gérer l'herbe qui pousse au milieu de graviers. Idéal pour désherber le long des routes, murs, trottoirs à proximité de véhicules stationnés et piétons. Diamètre du tube 24 mm.

RA 850, convient pour 525LK et 524LK. 967 90 85-01

€ 164,46

RA-V, convient pour 525RXT, 525RX et 525LX. 967 90 86-01

€ 164,46

	555RXT	543RBX	545RXT	545RX	535RXT
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>					
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	53,3	40,1	45,7	45,7	34,6
Puissance, kW	2,8	1,5	2,2	2,1	1,6
Contenance du réservoir d'essence, litres	1,1	0,75	1,0	0,9	0,6
Consommation d'essence, g/kWh	480	424	450	450	475
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	101	99	102	101	96
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) **	121	114	117	117	114
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée gauche/droite, m/s <sup>2</sup> ***	1,5/1,6	—	3,3/3,5	3,2/2,9	2,4/3,1
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	—	4,8/4,6	—	—	—
Vitesse à puissance maximum, tr/min	9000	9000	9000	9000	8400
Régime de ralenti, tr/min	2800	3000	2700	2700	2900
Rapport de démultiplication	1:1,47	1:1,4	1:1,4	1:1,4	1:1,4
Angle du renvoi d'angle	35	30	35	35	35
Largeur de coupe, cm	54	49	49	48	47
Diamètre du tube, mm	35	28	32	32	28
Poids (sans outil de coupe), kg	9,2	11,9	8,6	8,9	6,7
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>					
Pompe d'amorçage	●	●	●	●	●
Renvoi d'angle herbe	●	●	●	●	●
Niveau de carburant visible	●	●	●	●	●
Tête de coupe Tap-n-Go	●	●	●	●	●
Moteur X-Torq®	●	●	●	●	●
Starter autonome	●	●	●	●	●
Combi guard (protecteur universel)	—	●	●	●	●
Bouton Stop à retour automatique	●	—	●	●	●
Smart Start®	●	—	●	●	—
Smart Mode	—	—	●	—	—
Réglage sans outils du guidon	●	—	●	●	●
Guidon décalé de 7°	●	—	●	●	●
Guidon haut	●	—	●	●	●
Réglage sans outils anneau pour crochet de harnais	●	—	●	●	●
Low Vib®	●	—	●	●	●
Connectivité intégrée	—	—	●	●	—
Moteur essence sans addition d'huile	—	—	—	—	—
AutoTune™	—	—	●	—	—
<b>HARNAIS INCLUS</b>					
Balance XT™	●	—	●	—	—
Balance X™	—	—	—	●	●
Balance 55	—	—	—	—	—
Balance 35	—	—	—	—	—
<b>OUTIL DE COUPE INCLUS</b>					
Tête de désherbage OEM	T55X M12	T45X M12	T45X M12	T45X M12	T35 M12
Lame à herbe OEM	Multi 350-3	Multi 275-4	Multi 300-3	Multi 300-3	Multi 300-3
<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES</b>					
Tête de désherbage GTA 850/28	—	—	—	—	—
Tête de désherbage TA 850/24	—	—	—	—	—
Débroussailleuse BCA 850/28	—	—	—	—	—
Débroussailleuse BCA 850/24	—	—	—	—	—
Lame d'éclaircissage CSA 850/28	—	—	—	—	—
Souffleur BA 101	—	—	—	—	—
Brosse à poils BR 600	—	—	—	—	—
Émousseur DT 600	—	—	—	—	—
Tranche-bordure EA 850	—	—	—	—	—
Tête de perche longue, HA 850	—	—	—	—	—
Tête de perche courte, HA 110	—	—	—	—	—
Tronçonneuse sur perche PA 1100	—	—	—	—	—
Brosse SR 600-2	—	—	—	—	—
Motoculteur CA 230	—	—	—	—	—
Sweeper SR 600-2	—	—	—	—	—
Frees CA 230	—	—	—	—	—
Ciseaux pour mauvaises herbes RA 850	—	—	—	—	—
Ciseaux pour mauvaises herbes RA-V	—	—	—	—	—
Rallonge EX 780	—	—	—	—	—

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB (A).

\*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 11806-1 et ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

535RX	525RXT	525RX	524R	336RK	535LK	525LK	524LK
346	254	254	25	346	346	254	25
1.6	1.0	1.0	0.7	1.4	1.5	1.0	0.7
0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
475	600	600	510	435	475	600	510
95	94	93	93	98	99	94	97
114	106	106	106	113	114	106	107
3,4/4,1	1,8/1,9	2,1/2,3	2,9/3,1	3,5/5,0	—	—	—
—	—	—	—	—	4,5/3,9	3,0/3,3	8,5/6,5
8400	8500	8500	7000	8400	8400	8500	7000
2800	3000	3000	3100	2900	2900	3000	3100
1:1.4	1:1.46	1:1.46	1:1.46	1:1.4	1:1.5	1:1.46	1:1.46
35	30	30	30	35	30	30	30
47	45	45	45	47	45	47	47
28	24	24	24	28	24	24	24
6.1	5.2	4.9	5.5	7.4	5.8	4.5	5.4
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	—	●	●	●	—
●	●	●	—	—	●	●	—
●	●	●	●	●	●	—	—
●	●	●	—	●	●	●	—
—	●	●	●	—	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—	—
●	●	●	●	●	—	—	—
●	●	●	—	—	—	—	—
●	●	—	●	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	●	—	—	—	●
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	●	—	—	—	—	—	—
●	—	●	●	●	—	—	—
T35 M12	T35 M10	T35 M10	T35 M10	T35 M12	T35 M10	T35 M10	T35 M10
Multi 300-3	Grass 255-4	Grass 255-4	Grass 255-4	—	—	—	—
—	—	—	—	●	—	—	—
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	●	—	—	—
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	●	—	—	—
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●
—	●	●	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	●	●	●
—	●	●	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	●	●	●
—	—	—	—	—	●	●	●



**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

	535iRXT	535iRX	535iFR	520iRX	520iLX
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>					
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension, V	36	36	36	36	36
Type de moteur	BLDC (sans balais)				
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) *	80,2	82	80	76,1	76,1
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) **	96	96	96	96	96
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée gauche/droite, m/s <sup>2</sup> ***	1,7/1,41	1,7/1,41	1,77/1,41	1,2/0,7	—
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	—	—	—	—	1,2/0,7
Largeur de coupe, cm	45	45	45	40	40
Diamètre du tube, mm	28	28	28	24	24
Poids (sans batterie), kg	4,9	4,9	4,5	3,8	3,0
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>					
Clavier intuitif	●	●	●	●	●
3 vitesses	●	●	●	—	—
Guidon haut	●	●	—	●	—
Connectivité intégrée	●	—	●	—	—
Anti-vibration	●	●	—	—	—
savE™	—	—	—	●	●
Rotation tête fil dans les deux sens	—	—	—	●	●
ErgoFeed™ (gestion du fil de coupe depuis l'interface du produit)	●	—	—	—	—
<b>HARNAIS INCLUS</b>					
Balance XB	●	—	—	—	—
Balance 55	—	●	●	—	—
Balance 35B	—	—	—	●	—
<b>OUTIL DE COUPE INCLUS</b>					
Tête de désherbage OEM	E35B	T35B	T35B	T25B	T25B
Lame à herbe OEM	3 dents (inclus)				


\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 3 dB (A).

\*\*Les émissions sonores dans l'environnement – mesurées comme puissance acoustique (LWA) – sont reportées comme valeur garantie selon la directive UE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesurée conformément à ISO 10884.

\*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (déviations standard) de ± 2 m/s<sup>2</sup>.

	BALANCE XT™	BALANCE X™	BALANCE XB	BALANCE FLEX	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>								
Plaque dorsale large et mobile	●	●	●	●	●	●	●	—
Trois points de réglage seulement	●	●	●	●	●	●	●	●
Bretelles ergonomiques rembourrées	●	●	●	●	●	●	●	●
Coussin amortisseur	●	●	●	—	●	—	—	—
Mécanisme de suspension flexible	●	●	●	—	●	●	●	—
Ceinture large	●	●	●	—	—	—	—	—
Système de libération rapide	●	●	●	—	—	—	—	—
Mode herbe et forêt	●	●	●	—	—	—	—	—
Plaque dorsale réglable en hauteur	●	—	—	—	—	—	—	●
Bandoulière flexible	●	—	—	—	—	—	—	●
Point de fixation à la hanche flexible	—	—	—	—	—	—	—	●
Système d'accroche à la poitrine	●	—	—	—	—	—	—	—
Support pour porte-batterie	—	—	●	—	—	—	—	—

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

**BALANCE XT™**

Prix catalogue hors TVA  
**€ 123,14**

Modèle unique, le plus évolué du marché, grâce à des fonctionnalités inédites comme son nouveau système d'accroche à la poitrine, le réglage en fonction de la taille de l'utilisateur et la protection mobile de la hanche. Une excellente répartition du poids entre les épaules, la poitrine et le dos. 578 44 98-01

**BALANCE X™**


Prix catalogue hors TVA  
**€ 98,35**

Soulage le haut du corps ainsi que les bras grâce à l'excellente répartition du poids entre les épaules, la poitrine et le dos, et depuis les épaules jusqu'aux hanches. 578 44 97-01

**BALANCE XB****NOUVEAU**

Prix catalogue hors TVA  
**€ 92,56**

Soulage le haut du corps et les bras grâce à une excellente répartition du poids de trois manières : entre les épaules, entre la poitrine et le dos, et des épaules jusqu'aux hanches. Équipé d'un support pour porte-batterie afin de pouvoir aisément emporter une batterie supplémentaire. 597 46 93-01

**BALANCE FLEX**

Prix catalogue hors TVA  
**€ 114,88**

Lorsqu'on utilise une machine sur perche, le harnais assure une répartition équilibrée des charges, quelles que soient les conditions de travail. 578 44 99-01

**BALANCE 55/BALANCE 35**

Prix à partir hors TVA de  
**€ 48,76**

Harnais ergonomiques qui répartissent la charge de manière optimale entre les épaules, la poitrine et le dos.

Balance 55, 537 27 57-01

Balance 35, 537 27 57-02

**BALANCE 35 B**


Prix catalogue hors TVA  
**€ 45,45**

Harnais ergonomiques spécialement conçus pour nos coupe-herbes à batterie. Répartissent le poids de la machine. Coussin au niveau des hanches avec fixation flottante pour minimiser les efforts au niveau du dos. 537 27 57-05

**HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE**

Harnais ergonomique pour le transport d'une batterie dorsale. Il vous permet de détacher et de changer facilement les batteries entre les membres de l'équipe tout en maintenant votre harnais réglé de manière optimale pour un ajustement individuel. C'est aussi un harnais idéal pour la débroussailleuse 530iPX. 581 03 58-01

Prix catalogue hors TVA  
**€ 99,17**



# VOTRE CHOIX OPTIMAL D'OUTILS DE COUPE

Nos têtes de désherbage, fils de coupe et disques/lames répondent aux besoins les plus divers. Leur design exceptionnel, des matériaux de haute qualité et une technologie qui simplifie les tâches signifie que vous êtes toujours bien préparé pour la mission à accomplir. **En savoir plus sur [husqvarna.com/be-fr](https://www.husqvarna.com/be-fr)**

## CARTER DE PROTECTION COMBI PAS BESOIN DE CHANGER

Le carter de protection combiné est pratique si vous souhaitez permuter entre une lame d'herbe et une tête de désherbage, sans avoir à enlever et à remplacer ce dernier. Cela fonctionne aussi bien pour les deux.



## ALIMENTATION DU FIL AISÉE BESOIN DE FIL DE COUPE NEUF ? TAPEZ SIMPLEMENT SUR LE SOL

Avec la fonction Tap-n-Go, chaque fois que vous souhaitez alimenter plus de fil de coupe, tapez simplement la tête de désherbage sur le sol. Pour les machines équipées d'une alimentation à distance, il suffit d'appuyer sur le bouton de la poignée. Facile, plus robuste avec arrêt intelligent qui empêche toute alimentation de fil involontaire lorsque vous heurtez des pierres.

## FIL DE COUPE BioX DÉGRADATION ACCÉLÉRÉE

Un fil de coupe classique pour coupe-bordures peut durer jusqu'à 600 ans avant d'être décomposé. BioX est constitué d'un polymère de haute qualité et d'un additif minéral breveté qui lui permet de se dégrader en 7 à 12 ans selon le climat. C'est un processus en trois étapes.



1. LUMIÈRE UV



2. CHALEUR DU SOL



3. MICROORGANISME





### DISQUES D'ÉCLAIRCISSEMENT

Développées en étroite collaboration avec des utilisateurs professionnels, elles se caractérisent par une excellente capacité de coupe et un faible niveau de vibrations. Disponible avec 22 ou 24 dents.

Prix à partir de € 24,79



### DISQUES D'ÉCLAIRCISSEMENT

Pour l'herbe dense et luxuriante mais non pour la végétation ligneuse. Coupe l'herbe de manière à la disposer de côté en bandes propres et régulières. Disponible avec 4 ou 8 dents.

Prix à partir de € 16,53



### LAMES D'ÉCLAIRCISSEMENT

Pour l'herbe dense et luxuriante mais non pour la végétation ligneuse. Disponible avec 4, 3 ou 2 dents.

Prix à partir de € 20,66



### TÊTE DE DÉSHÉRBAGE AUTOMATIQUE, 25-55 CC

Le fil est alimenté automatiquement quand il devient trop court. La longueur de fil se règle automatiquement pour assurer la meilleure performance possible.

Superauto II, 578 44 71-01

€ 33,06



### TÊTES DE DÉSHÉRBAGE SEMI-AUTOMATIQUES, 25 à 55 CC

Grâce à la fonction Tap-n-Go, le fil est alimenté automatiquement lorsqu'on appuie la tête de coupe contre le sol. Les variantes en X sont conçues pour durer plus longtemps grâce au bouton Tap-n-Go et son montage sur roulement à billes. La T35 Universelle comporte des adaptateurs qui permettent de la monter sur la plupart des autres coupe-herbes.

Prix à partir de € 17,36



### TÊTE DE COUPE ErgoFeed™

Convient aux débroussailleuses à batterie équipées de la fonction ErgoFeed™. Le fil de coupe est alimenté par une simple pression sur un bouton de la poignée. La tête de coupe ErgoFeed™ est conçue avec un minimum de pièces mécaniques, ce qui la rend robuste et durable.

594 72 70-01

€ 20,66



### TÊTE DE DÉSHÉRBAGE EN ALLIAGE

Tête de désherbage robuste et fiable avec mise en place du fil simple et rapide. Le besoin d'entretien est minimal et la faible hauteur de coupe confère un beau résultat.

578 44 82-01

€ 66,12



**NOUVEAU**

### FIL DE COUPE CORECUT

Fil de coupe professionnel de section pentagonale. Combinaison parfaite d'efficacité énergétique et de performance de coupe. Matériau Dual Pro Polymer avec un noyau interne flexible et une surface anti-soudure conçue pour durer. Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles.



**NOUVEAU**

### FIL DE COUPE WHISPER TWIST

Fil de coupe professionnel à profil torsadé, créant une forme aérodynamique pour un bruit et des vibrations faibles. Le matériau polymère pro garantit des performances optimales. Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles.



### FIL DE COUPE BioX

Fil de coupe à faible impact environnemental et performances identiques à celle d'un fil de coupe en nylon standard. Décomposition accélérée dans les 7 à 20 ans. Le modèle Whisper offre un fonctionnement plus silencieux, idéal dans les zones résidentielles. Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles.



### FIL DE COUPE OPTI PENTA

Fil de coupe polyvalent de section pentagonale. Une combinaison idéale d'efficacité énergétique et de performances de coupe pour une large gamme d'applications. Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles.



### FIL DE COUPE OPTI QUADRA

Fil de coupe polyvalent de section carrée. Les bords tranchants offrent d'excellentes performances de coupe, en particulier sur l'herbe épaisse ou les broussailles. Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles.



### FIL DE COUPE OPTI ROUND

Fil de coupe polyvalent de section ronde. Offre de bonnes performances de coupe et une bonne résistance à l'usure pour une large gamme d'applications. Convient à toutes les têtes de coupe traditionnelles.

## GUIDE DU PRODUIT – ACCESSOIRES

MODÈLE	HERBE	
555FXT/555FX	A6 + 11 12 13	
545FXT/545FX	A3 + 11 13	C2 + 15
535FBX	9	
555RXT	A5 + 11 12 13	
553RBX/543RBX	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
545RXT/545RX/545FR	A2 B3 + 11 12 13 15	C1 + 15
543RBK	B2 + 9 10 11 12	10
520iRX	A8 + 16	
520iLX	A8 + 16	
535RXT/535RX	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
535iRXT	A9 + 9 10 17	
535iRX/535iFR	A9 + 9 10	
525RXT/525RX	A1 B1 + 2 4 5 6 7 14	22
525LX	A1 B1 + 1 2 5 6 7 14	22
525LK/524LK	A1 B1 + 2 5 6 7 14	2 3 4 8 16 17 18 21
535LK	B1 + 2 5 6 7 14	2 3 4 16 17 18
336RK	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	10

CARTERS DE PROTECTION	CARTERS COMBINÉS	CARTERS DE LAME HERBE	CARTERS DE DISQUE	BOLS DE GARDE	KITS
A1 588 54 37-01 	B1 588 11 79-01 	C1 537 28 85-01 	D1 537 29 95-01 200 mm (adaptateur incl.) 	E1 503 89 01-01 	F1 537 04 85-01 incl. B1 E1 2 
A2 503 95 43-01 	B2 537 33 16-01 	C2 537 29 74-01 	D2 537 31 09-02 200 mm (adaptateur incl.) 	E2 503 90 18-02 (20 mm/1") 	
A3 537 29 73-01 	B3 544 46 43-01 	C3 502 46 49-01 	D3 502 30 36-01 200 mm 	E3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1") Roulement à billes 	F4 587 37 50-01 Kit attache lames
A4 537 34 94-03 		C4 590 88 00-01 	D4 574 50 67-02 225 mm 	E4 503 89 01-02 M12 	
A5 544 10 74-02 			D5 501 32 04-02 200 mm (adaptateur incl.) 		
A6 502 46 50-01 			D6 502 43 55-01 225 mm (adaptateur incl.) 		
A7 574 47 95-01 					
A8 577 01 83-03 					
A9 590 88 01-01 					

HERBE GROSSIÈRE	ARBUSTES ET ARBRES	SOLS DURS
C3 + E2 E3 + 4 5 6	D3 + 8 D4 + 9	
C2 + E2 E3 + 3 4 6	D3 + 8 D4 + 9	
	1 6 7 19 20	
C3 + E2 E3 + 4 5 6	D6 + 9	
B2 + E4 + 3 4 6 7		
C1 B3 + E2 E3 + 3 4 6	D2 + 8	
B2 + E4 + 2 3 4 6 11		
2 3		
F4 + 2 3		
B2 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
C4 + E4 + 2 3 4 6	D5 + 8	
B1 + E1 + 1 2 3	D1 + 8	
F1		
14	1 5 6 7	13 15 19 20
14	1 5 6 7	13 15 19 20
B2 + E4 + 2 3 4 6 11	12	



OUTILS DE COUPE				ACCESSOIRES DE COUPE							
1	578 44 82-01 Alloy	(Fixed)	11	578 44 68-01 T45X M12	(Semiauto)	1	578 44 40-01 Grass 255-8 (1")	1	537 18 33-23 PA 1100	12	967 02 69-01 CSA 850-28
2	578 44 61-01 T25	(Semiauto)	12	578 44 70-01 T55X M12	(Semiauto)	2	578 44 37-01 Grass 255-4 (1")	2	967 29 44-01 SR 600-2	13	967 28 64-01 BA 101
3	578 44 61-01 T25	(Semiauto)	13	578 44 78-01 SII M12	(Manuel)	3	578 44 49-01 Multi 255-3 (1")	3	967 90 85-01 ESA 850	14	967 18 59-01 BCA 850-24
4	578 44 74-01 S35 M10	(Manuel)	14	578 44 91-01 TriCut M10		4	578 44 47-01 Multi 275-4 (1")	4	967 90 86-01 ECA 850	15	967 29 67-01 BR 600
5	578 44 63-01 T35 M10	(Semiauto)	15	578 44 93-01 TriCut M12		5	578 44 44-01 Multi 350-3 (1")	5	537 19 66-05 HA 110	16	967 29 69-01 DT 600
6	578 44 65-01 T35X M10	(Semiauto)	16	579 29 40-03 T25B	(Semiauto)	6	578 44 45-01 Multi 300-3 (1")	6	537 19 66-06 HA 850	17	967 29 42-01 CA 230
7	578 44 71-01 Superauto II M10 (1")		17	594 72 70-01 E35B	(ErgoFeed™)	7	578 44 51-01 Multi 330-2 (1")	7	967 29 71-01 EX 780	18	579 44 35-01 Deuxième jeu de lame, CA 230
8	578 44 76-01 S35 M12	(Manuel)				8	578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1")	8	537 35 35-01 TA 850	19	967 68 82-01 PAX 730
9	578 44 64-01 T35 M12	(Semiauto)				9	578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1")	9	967 30 08-01 TA 1100	20	967 68 30-01 PAX 1100
10	578 44 66-01 T35X M12	(Semiauto)						10	967 11 31-01 GTA 850-28	21	967 90 85-01 RA 850
								11	967 02 67-01 BCA 850-28	22	967 90 86-01 RA-V

# TRAVAILLEZ PLUS. AVEC MOINS D'EFFORTS.

Notre préoccupation principale est de simplifier votre quotidien. Cela est particulièrement évident dans le cadre du développement de nos taille-haies. Ils sont robustes et puissants tout en étant légers et parfaitement équilibrés. Ils renferment de nombreuses solutions ergonomiques et fonctionnalités intelligentes – comme la poignée à positions multiples – qui vous permettent de travailler rapidement et efficacement, même dans les situations les plus exigeantes.

## PERFORMANCE

### OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION EXIGEANTE

Faible poids, équilibre parfait – de véritables avantages offerts aux utilisateurs. Quelle que soit votre tâche : rabattage ou mise en forme, vous ferez l'expérience d'une capacité de coupe impressionnante grâce à la parfaite adéquation entre la vitesse de la lame et la conception des dents. La série de taille-haies Husqvarna 522 facilite le travail, qu'il s'agisse de haies denses et fournie ou de taille régulière et d'entretien.





### FAIBLES VIBRATIONS

## RESTEZ VIGILANT ET PRODUCTIF

Les taille-haies Husqvarna sont des outils appréciables et agréables à utiliser. Notamment en raison de leur niveau de vibrations extrêmement faible qui protège vos mains et vos bras. Low Vib® est notre système anti-vibration qui assure un amortissement efficace pour minimiser les vibrations dans les poignées.

### POIGNÉE À POSITIONS MULTIPLES

## COUPEZ SELON L'ANGLE SOUHAITÉ


Pas besoin d'adopter des postures inconfortables. Avec la poignée à positions multiples, il vous suffit d'incliner la lame de coupe dans n'importe quelle direction souhaitée. Parfait lorsque vous passez de la taille des côtés au dessus de la haie. Vous conservez toujours une position ergonomique, en réduisant la pression sur vos bras, vos poignets et vos épaules, tout en gardant un contrôle précis pour un excellent résultat final.

**GAMME DE PRODUITS À BATTERIE****LORSQUE L'ENTRETIEN DU JARDIN DEVIENT UN PLAISIR**

Les produits à batterie sont légers et silencieux. Grâce au poids réduit, aux faibles niveaux de vibration et à l'absence d'émissions directes, nos taille-haies à batterie offrent un environnement de travail plus sain pour l'utilisateur. De plus, l'utilisateur ainsi que les résidents à proximité apprécieront le très faible niveau sonore du moteur alimenté par batterie. En outre, nous sommes le seul fabricant qui propose une gamme de taille-haies professionnels où vous pouvez choisir librement entre une batterie interne ou externe.

**GAMME DE PRODUITS À BATTERIE****UN CONFORT APPRÉCIABLE ET DURABLE**


Le moteur électrique fiable et bien équilibré est particulièrement adapté aux taille-haies. Profitez des performances impressionnantes avec un couple maximal dès le démarrage. La technologie de batterie Li-ion fiable et sûre garantit une bonne durabilité, même à des températures élevées, tandis que le mode économique savE™ accroît l'autonomie des batteries.

**MODÈLE R****LES HAIES ÉPAISSES ET DENSES NE SONT PLUS UN PROBLÈME**

Les taille-haies thermiques de modèle R vont faciliter les tâches les plus exigeantes. Grâce au couple élevé et à la configuration de lame à coupe grossière spécialement développée pour augmenter la capacité de coupe des machines, vous pourrez affronter les haies les plus denses ou les plus épaisses. Le modèle R est disponible en deux longueurs : 60 et 75 centimètres.

**TAILLE-HAIES SUR PERCHE****COUVRE PLUS AVEC UNE MAÎTRISE TOTALE À DISTANCE**

Les taille-haies sur perche vous permettent d'adopter une position beaucoup plus détendue et ergonomique, afin de rester vigilants tout au long de la journée de travail. Vous pourrez atteindre les haies hautes, larges et difficiles d'accès sans effort. Sur certains modèles, la barre de coupe peut être réglée à distance, selon plusieurs angles, en fonction de la tâche.

**DES DENTS TRANCHANTES****UNE TAILLE EFFICACE COMMENCE PAR UNE LAME AFFUTÉE**

La conception des couteaux permet de travailler efficacement dans toutes les situations. Les deux lames sont très affûtées, rigides et durables et présentent des angles optimisés ainsi que notre solution intelligente pour réduire les frottements. En outre, la vitesse des lames et les grandes ouvertures des dents permettent de couper les branches avec aisance et netteté, ce qui augmente votre productivité.

**UNE MÉCANIQUE ROBUSTE****DES PIÈCES FIABLES. ANNÉE APRÈS ANNÉE.**

Nos machines sont conçues pour assurer de nombreuses années d'utilisation. Les carters d'engrenage et les flasques sont en alliage aluminium – magnésium léger à forte teneur. La haute précision d'usinage des pignons assure un fonctionnement fiable. Les bielles dotées de roulements à aiguilles et les roulements graissés et scellés à vie signifient un entretien facile et des intervalles d'entretien prolongés. Les joints de conception spéciale empêchent efficacement la poussière et la saleté de pénétrer dans les engrenages.

# GAMME DE TAILLE-HAIES

## HUSQVARNA 522HDR75X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 75 cm  
 3200 coupes/min  
 5,2 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 619,07**

Taille-haies à double lame, 22 cm<sup>3</sup>, avec lamier de 75 cm pour les coupes exigeantes. La poignée multi-positions et le faible poids combinés avec le design compact et équilibré offrent une excellente maniabilité, tandis que les lames haute capacité, le protège-lame ouvert et le couple élevé se traduisent par une fiabilité et un rendement élevé.

- Low Vib®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Couple élevé
- Lames spéciale rabattage
- Coupe de rabattage
- Filtre à air à 2 étages

## HUSQVARNA 522HDR60X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 60 cm  
 3200 coupes/min  
 5,0 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 577,69**

Taille-haies à double lame, 22 cm<sup>3</sup>, avec lamier de 60 cm pour les coupes exigeantes. La poignée multi-positions et le faible poids combinés avec le design compact et équilibré offrent une excellente maniabilité, tandis que les lames haute capacité, le protège-lame ouvert et le couple élevé se traduisent par une fiabilité et un rendement élevé.

- Low Vib®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Couple élevé
- Lames spéciale rabattage
- Coupe de rabattage
- Filtre à air à 2 étages

## HUSQVARNA 522HD60X



21,7 cm<sup>3</sup>  
 0,6 kW  
 60 cm  
 4400 coupes/min  
 4,9 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 577,69**

Taille-haies à double lame, 22 cm<sup>3</sup>, avec lamier de 60 cm. La poignée multi-positions et le faible poids combinés avec le design compact et équilibré offrent une excellente maniabilité, tandis que les lames haute capacité, le protège-lame ouvert et la vitesse de coupe se traduisent par une fiabilité et un rendement élevé.

- Low Vib®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Vitesse de coupe élevée
- Lames de précision
- Coupe d'entretien
- Filtre à air à 2 étages

## HUSQVARNA 520iHD70



70 cm  
 4000 coupes/min  
 3,9 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 437,19**  
Hormis batterie et chargeur

Taille-haies à batterie double lame, avec lamier de 70 cm. Il combine des performances dignes des machines thermiques sans émissions directes, un poids réduit, des niveaux de vibrations faibles et un fonctionnement extrêmement silencieux, ce qui convient idéalement dans des environnements sensibles au bruit. La poignée à positions multiples facilite la taille dans le sens vertical et horizontal. Compatible avec batteries intégrées et/ou externes comme nos batteries dorsales.

- Moteur 4-balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Coupe d'entretien
- Poignée à positions multiples

## HUSQVARNA 520iHD60



60 cm  
 4000 coupes/min  
 3,8 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 412,40**  
Hormis batterie et chargeur

Taille-haies à batterie double lame, avec lamier de 60 cm. Il combine des performances dignes des machines thermiques sans émissions directes, un poids réduit, des niveaux de vibrations faibles et un fonctionnement extrêmement silencieux, ce qui convient idéalement dans des environnements sensibles au bruit. La poignée à positions multiples facilite la taille dans le sens vertical et horizontal. Compatible avec batteries intégrées et/ou externes comme nos batteries dorsales.

- Moteur 4-balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Coupe d'entretien
- Poignée à positions multiples

## HUSQVARNA 520iHT4

**NOUVEAU**



55 cm  
 4000 coupes/min  
 5,3 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 453,72**  
Hormis batterie et chargeur

Taille-haies sur perche télescopique à batterie, avec une portée jusqu'à 4,5 m. Taille efficacement les haies larges, hautes et basses grâce à l'angle de coupe ajustable. Il combine des performances de premier plan sans émissions directes, un poids réduit, des niveaux de vibrations faibles et un fonctionnement extrêmement silencieux, ce qui convient dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur sans balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Lame orientable
- Coupe d'entretien
- Protection arrière contre les chocs
- Perche télescopique

## HUSQVARNA 525HF3S



 25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 65 cm  
 4399 coupes/min  
 6,1 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 660,33**

Puissant taille-haies sur perche, 25 cm<sup>3</sup>. Grâce au lamier fixe monté sur un tube de 81 cm, vous pouvez couvrir une grande surface, de manière efficace et confortable. La qualité robuste et durable est garante d'une longue durée de vie.

- X-Torq®
- Starter autonome
- Bouton Stop à retour automatique
- Coupe d'entretien
- Plaque de protection métallique
- Renvoi d'angle robuste

## HUSQVARNA 325HE4



 25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 55 cm  
 4300 coupes/min  
 6,4 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 781,30**

Taille-haies sur perche à double lame, 25 cm<sup>3</sup>, avec lamier de 55 cm. Sa portée exceptionnelle (4 mètres) et le réglage d'angle vous permettent de couper de manière pratique et efficace le haut des grandes haies sans utiliser une échelle ou une nacelle élévatrice.

- X-Torq®
- Démarrages faciles
- Lame orientable
- Bouton Stop à retour automatique
- Coupe d'entretien
- Protection arrière contre les chocs

## HUSQVARNA 325HE3



 25,4 cm<sup>3</sup>  
 1,0 kW  
 55 cm  
 4300 coupes/min  
 6,35 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 742,98**

Taille-haies sur perche à double lame, 25 cm<sup>3</sup>, avec lamier de 55 cm. Sa grande portée (3 mètres) et le réglage d'angle vous permettent de couper de manière pratique et efficace le haut des grandes haies sans utiliser une échelle ou une nacelle élévatrice.

- X-Torq®
- Démarrages faciles
- Lame orientable
- Bouton Stop à retour automatique
- Coupe d'entretien

## HUSQVARNA 520iHE3



 55 cm  
 4000 coupes/min  
 4,15 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 453,72**  
Hormis batterie et chargeur

Taille-haies sur perche à batterie, avec une portée de 3,5 m. Taille les haies larges, hautes et basses avec le même niveau de confort, grâce à l'angle de lame réglable. Il combine des performances de premier plan sans émissions directes, un poids réduit, des niveaux de vibrations faibles et un fonctionnement extrêmement silencieux, ce qui convient idéalement dans des environnements sensibles au bruit.

- Moteur sans balais
- savE™
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Lame orientable
- Coupe d'entretien
- Protection arrière contre les chocs



	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	21,7	21,7	21,7
Puissance, kW	0,6	0,6	0,6
Contenance du réservoir d'essence, litres	0,45	0,45	0,45
Consommation d'essence, g/kWh	620	620	620
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, mini/maxi, dB(A)*	93	93	93
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A)**	102	102	102
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	2,1/2,2	2,8/1,3	2,7/1,2
Vitesse à puissance maximum, tr/min	7800	7800	7800
Rapport de démultiplication	1:5,70	1:5,70	1:4,09
Longueur de lame, cm	75	60	60
Ouverture des ciseaux, mm	30,5	30,5	30
Diamètre maximal recommandé des branches, mm	N/A	N/A	N/A
Vitesse de coupe, coupes/min	3200	3200	4400
Longueur hors tout, cm	N/A	N/A	N/A
Longueur en mode transport, cm	N/A	N/A	N/A
Poids, kg	5,2	5,0	4,9
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Moteur X-Torq®	—	—	—
Starter autonome	●	●	●
Pompe d'amorçage	●	●	●
Bouton Stop à retour automatique	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Coupe d'entretien	—	—	●
Coupe de rabattage	●	●	—
Poignée arrière rotative	●	●	●
Plaque de protection métallique	—	—	—
Protection arrière contre les chocs	—	—	—

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN ISO 22868, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviatoin standard) de 1 dB (A).

\*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique de la machine est mesuré avec tous les équipements de coupe agréés de la machine qui génèrent les valeurs les plus hautes. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

	520iHD70	520iHD60	520iHT4	520iHE3
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension, V	36	36	36	36
Type de moteur	PMDC (4-moteurs brush less)	PMDC (4-moteurs brush less)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A)*	78	78	N/A	84
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A)**	94	94	N/A	95
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup> ***	2,3/3,5	1,6/2,5	N/A	3,5/2,5
Longueur de lame, cm	70	60	55	55
Ouverture des ciseaux, mm	32	32	32	32
Vitesse de coupe, coupes/min	4000	4000	4000	4000
Longueur hors tout, cm	127	117	350	226
Poids sans batterie, kg	3,9	3,8	5,3	4,15
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
savE™	●	●	●	●
Clavier intuitif	●	●	●	●
Coupe de rabattage	●	●	●	●
Poignée arrière rotative	●	●	—	—
Lame orientable	—	—	●	●
Protection arrière contre les chocs	—	—	●	●
Perche télescopique	—	—	●	—

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon ISO 11203, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviatoin standard) de 3 dB (A). \*\*Les émissions sonores dans l'environnement – mesurées comme puissance acoustique (LWA) – sont reportées comme valeur garantie selon la directive UE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesurée conformément à ISO 11094. \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahv,eq) au niveau des poignées, mesurés selon EN 60745-1, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (déviatoin standard) de ± 15 m/s<sup>2</sup>.

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

525HF3S	325HE4	325HE3
25.4	25.4	25.4
1.0	1.0	1.0
0.51	0.51	0.51
395	520	520
92	93	96
105	106	106
3.9/2.9	5.4/2.4	3.1/4.0
8500	8500	8500
1:5.53	1:5.58	1:5.58
65	55	55
30	29	29
24	20	20
4339	4300	4300
192	245	174
192	182	174
6.1	6.4	6.35
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
—	—	—
●	●	●
—	—	—
—	—	—
●	—	—
—	●	—

# DE MEILLEURS RÉSULTATS. ET MOINS DE FATIGUE.

Nos souffleurs sont équipés de turbines efficaces qui contribuent à un flux d'air rapide et un débit d'air puissante. Cela vaut aussi bien pour nos puissants souffleurs à dos que pour notre gamme de souffleurs portatifs et légers. Quel que soit le modèle que vous choisissiez, vous pourrez aisément accomplir vos diverses missions. Tous les souffleurs sont également conçus de manière ergonomique et leur niveau de vibrations est réduit, ce qui contribue à un confort d'utilisation et à une productivité accrue.

## **POSITION DE LA GACHETTE**

### **ÉLIMINATION DES FORCES LATÉRALES POUR DES JOURNÉES DE TRAVAIL MOINS PÉNIBLES**

Sur tous les souffleurs Husqvarna, la poignée des gaz est située de manière à permettre d'éliminer efficacement les forces latérales induites par le courant d'air. Pour l'opérateur, cela signifie, une position de travail confortable et détendue, sans forces latérales astreignantes, pour un plus grand nombre d'heures de travail efficace.



### BATTERIE PERFORMANTE

## NUL BESOIN DE COMPROMIS

Nos souffleurs à batterie proposent non seulement un niveau de confort imbattable avec leur niveau de vibrations réduit et l'absence de fumées. Ils offrent également une performance impressionnante grâce au moteur électrique agile et à notre conception de turbine avancée. De plus, tous nos souffleurs à batterie sont équipés du mode Boost, qui fournit un débit d'air supplémentaire lorsque vous en avez besoin.

### ERGONOMIE DU VENTILATEUR

## DESIGN INGÉNIER POUR UNE FORCE DE SOUFLAGE MAXIMALE

L'ergonomie de nos ventilateurs s'inspire de la technologie des turbines. Leur système de soufflage permet d'atteindre une pression importante et une vitesse périphérique élevée à bas régime. En outre, nous avons conçu des turbines et des carters de turbine qui réduisent la turbulence et assurent ainsi une perte d'air minimale. Nous avons également optimisé les tubes et les buses pour générer des flux d'air aérodynamiques. Pour le 550iBTX, un design de ventilateur spécialement conçu garantit son efficacité. Tout cela contribue à un flux d'air élevé et à un débit puissant et dirigé qui vous permet de travailler de manière très efficace.



## CONCEPTION CENTRÉE SUR L'UTILISATEUR PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ

Nos souffleurs à batterie sont légers et extrêmement bien équilibrés pour assurer une manipulation facile. De grands efforts ont été déployés pour optimiser le centre de gravité, ce qui permet de les manier avec un plus grand confort, de sorte que vous éprouviez moins de fatigue et de contrainte corporelles.



### UNE BATTERIE DISCRÈTE

## APPRÉCIEZ UN NOUVEAU NIVEAU DE CONFORT

Niveau de bruit limité, poids réduit, faible niveau de vibration, pas de fumées et zéro émission directe. Les souffleurs à batterie sont un rêve devenu réalité pour tout utilisateur professionnel. Tous nos souffleurs électriques sont également dotés d'une poignée confortable avec un clavier intuitif, pour une excellente ergonomie. Vous voulez encore plus de confort ? Activez simplement le régulateur de vitesse.



### HUSQVARNA 525BX

## GRANDE CAPACITÉ DE SOUFLAGE, PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ

Ce souffleur haute performance vous permet de travailler toute une journée sans trop de fatigue, grâce à son corps bien équilibré et compact, son faible poids et son système anti-vibrations efficace. Vous n'aurez pas non plus à combattre les forces latérales, puisque la sortie en forme de S évacue le flux d'air dans l'axe de la poignée. La grande capacité de soufflage est assurée par un moteur X-Torq puissant, économe en carburant, avec un ventilateur et un tube de conception optimisée.

## FILTRE À AIR PROFESSIONNEL

### UN MOTEUR PROPRE EST UN MOTEUR QUI DURE

Nos plus gros souffleurs dorsaux sont équipés d'un filtre à air à usage intensif et de qualité professionnelle. L'air entrant est filtré en deux étapes : d'abord à travers un filtre en mousse, puis à travers un filtre en papier plissé, lequel protège efficacement le moteur de la poussière et des particules, ce qui contribue à une longue durée de vie sans problème.



## QUALITÉ PROFESSIONNELLE

### FAITES PLUS EN MOINS DE TEMPS

Chez Husqvarna, nous concevons toujours nos souffleurs de qualité commerciale pour une productivité maximale et une fatigue minimale de l'utilisateur. Chaque détail, de la capacité des batteries et du réservoir de carburant à la forme de la buse, est optimisé en tenant compte de la performance qui contribue à une journée de travail moins astreignante et plus rentable. Nous concevons également tous les composants pour une durabilité élevée, ce qui vous aide à réduire les temps d'arrêt et à rester productif à long terme.



## X-TORQ®

### LA PUISSANCE NÉCESSAIRE. SANS LES FUMÉES GÊNANTES.

Les moteurs X-Torq® offrent un excellent rendement, sans compromettre la puissance ou le couple. À chaque cycle, l'air frais est utilisé pour évacuer (par balayage) les gaz brûlés, et non pas le mélange carburé. Résultat ? Une réduction significative des émissions d'échappement ainsi qu'un meilleur rendement énergétique, comparé aux modèles similaires sans X-Torq®.

## HARNAIS ERGONOMIQUE

### UNE SENSATION DE LÉGÉRETÉ

Nos souffleurs dorsaux sont tous équipés d'un harnais ergonomique qui distribue efficacement la charge et réduit les contraintes sur votre corps. Celui-ci comporte des bretelles rembourrées et une ceinture qui transfère le poids de vos épaules sur vos hanches.

# GAMME DE SOUFFLEURS

## HUSQVARNA 525BX



 25,4 cm<sup>3</sup>  
 0,9 kW  13 m<sup>3</sup>/min  
 15 N  4,3 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 371,07**

Souffleur portatif léger, 25 cm<sup>3</sup>, avec puissance et capacité de soufflage élevées. La sortie en forme de S empêche le flux d'air d'être en ligne avec la poignée, éliminant ainsi les forces latérales, ce qui rend le travail moins intense, même pendant les déplacements longs. Le filtre à air de qualité professionnelle assure une longue utilisation exempte de problèmes.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Filtre à air à 2 étages
- Smart Start®
- Bouton Stop à retour automatique
- Sortie en forme de S

## HUSQVARNA 570BTS



 65,6 cm<sup>3</sup>  
 2,9 kW  22 m<sup>3</sup>/min  
 37 N  11,2 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 742,98**

Souffleur à dos de 65 cm<sup>3</sup> assurant un débit d'air impressionnant (22 m<sup>3</sup>/s dans le tuyau) et une vitesse d'air élevée, grâce à la conception efficace de la turbine. Le filtre à air de qualité professionnelle assure une longue utilisation exempte de problèmes. Le harnais a une ceinture de hanche rembourrée pour un confort accru.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étages

## HUSQVARNA 530iBX



 16 N  
 56,2 m/s  
 2,9 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 453,72**  
Hormis batterie et chargeur

Souffleur à batterie portatif très léger et bien équilibré, compatible avec une batterie dorsale ou une ceinture à batterie Flexi. Aussi confortable à utiliser d'une main ou de l'autre. Sa force de soufflage élevée et son faible niveau de bruit permettent de travailler dans des lieux publics et dans des zones à faible bruit.

- Moteur sans balais
- Clavier intuitif
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Buse silencieuse

## HUSQVARNA 525iB



 14,5 N  
 57 m/s  
 2,4 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 379,34**  
Hormis batterie et chargeur

Souffleur à batterie portatif très léger et bien équilibré, sans émissions directes, avec des niveaux de vibrations faibles et un niveau de bruit réduit, vous permettant de travailler dans les lieux publics. Aussi confortable à utiliser d'une main ou de l'autre. De par sa conception sans lanceur et son faible poids, il vous permet de vous déplacer librement.

- Moteur sans balais
- Moteur sans balais efficace
- savE™
- Clavier intuitif
- Effet Boost
- Régulateur de vitesse
- Résistant aux intempéries (IPX4)

## HUSQVARNA 350BT



 50,2 cm<sup>3</sup>  
 1,6 kW  14 m<sup>3</sup>/min  
 21 N  10,2 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 536,36**

Souffleur à dos pratique, de taille moyenne, 50 cm<sup>3</sup>, développant une grande capacité dans un format pratique. Le harnais vous permet de travailler confortablement pendant des heures.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique

## HUSQVARNA 530BT



 29,5 cm<sup>3</sup>  
 0,95 kW  10,2 m<sup>3</sup>/min  
 11 N  6,7 kg

Prix catalogue hors TVA  
**€ 495,04**

Ce souffleur à dos de 30 cm<sup>3</sup> est notre modèle le plus petit et le plus léger. Parfait pour nettoyer les litières ou les chutes d'herbe. Le harnais vous permet de travailler confortablement pendant des heures.

- X-Torq®
- Low Vib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique

## HUSQVARNA 580BTS



 **75,6 cm<sup>3</sup>**  
 **3,3 kW**     **26 m<sup>3</sup>/min**    Prix catalogue hors TVA  
 **40 N**     **11,8 kg**    **€ 809,09**

Notre souffleur à dos le plus puissant, conçu pour les tâches les plus exigeantes. Le moteur de 75 cm<sup>3</sup> et la conception efficace de la turbine fournissent un débit d'air impressionnant (26 m<sup>3</sup>/s dans le tube) et une vitesse d'air élevée. Le filtre à air de qualité professionnelle et la fonction Air Injection™ assurent une longue utilisation exempte de problèmes. Le harnais a une ceinture de hanche rembourrée pour un confort accru.

- X-Torq®
- LowVib®
- Régulateur de vitesse
- Harnais ergonomique
- Filtre à air à 2 étage
- Air Injection™

## HUSQVARNA 550iBTX



 **21 N**  
 **67 m/s**  
 **6,3 kg**    Prix catalogue hors TVA  
**€ 561,16**

Hormis batterie et chargeur

Souffleur à batterie dorsal puissant et ergonomique avec une force de soufflage impressionnante (21 N, soit l'équivalent d'un souffleur 50 cm<sup>3</sup>). Ses faibles niveaux de vibration et de bruit vous permettent de travailler dans des lieux publics. Le 550iBTX est résistant aux intempéries; ainsi vous pouvez travailler en toutes circonstances, quelle que soit la météo pour une productivité accrue.

- Moteur sans balais
- Clavier intuitif
- Mode Boost
- Régulateur de vitesse
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Harnais ergonomique



**SANS ÉMISSIONS**

## BIENVENUE À L'INTÉRIEUR

Un avantage énorme des souffleurs à batterie est la possibilité de les utiliser à l'intérieur. Silencieux et sans fumées désagréables, ils s'avèrent très pratiques pour nettoyer les stades, les centres commerciaux, les lieux de concert ou tout autre endroit où vous ne pouvez pas utiliser un souffleur thermique.



### INTERFACE UTILISATEUR

## CLAVIER INTELLIGENT ET INTUITIF

Le clavier intuitif sur le 550iBTX affiche l'état de la batterie et dispose d'un bouton latéral de contrôle de la vitesse pour une manipulation facile.



### BUSE PLATE POUR SOUFFLEUR

Plus grande portée. Convient à tous les souffleurs à batterie.

579 79 75-01

€ 19

### BUSE SILENCIEUSE

Buse avec absorbeur sonore intégré, rendant le travail encore plus agréable pour l'utilisateur et son environnement. Convient à tous les souffleurs à batterie.

589 81 17-01

€ 35,95



### POIGNÉE POUR SOUFFLEUR

Vous permet d'utiliser les souffleurs avec les deux mains, pour une position de travail plus confortable et détendue. Peut être utilisée avec ou sans la protection de hanche. Convient au 550iBTX et au 530iBX.

501 71 51-01, 530iBX

544 40 00-04, 550iBTX

€ 41,31

€ 70,24



EN SAVOIR PLUS SUR NOS BATTERIES  
ET CHARGEURS PAGE 140

	580BTS	570BTS	350BT	530BT
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	75,6	65,6	50,2	29,5
Puissance, kW	3,3	2,9	1,6	0,95
Force de soufflage, N	40	37	21	11
Débit d'air dans le carter, m <sup>3</sup> /min	29	28	19,6	12,2
Débit d'air dans le tuyau, m <sup>3</sup> /min	26	22	14	10,2
Vitesse de l'air, (buses rondes) m/s	92	106	80,5	145
Vitesse de l'air, (buses plates) m/s	93	91	—	75
Vitesse à puissance maximum, tr/min	7200	8000	7500	7500
Régime de ralenti, tr/min	2000	2000	2200	3000
Contenance du réservoir d'essence, litres	2,6	2,2	1,25	0,9
Consommation d'essence, g/kWh	440	431	455	392
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) *	100	99	94	94
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) **	112	110	104	102
Niveau de vibration équivalente, ahv, eq, poignée m/s <sup>2</sup> ***	1,6	1,8	2,2	2,5
Embout OEM	Rond	Rond	Rond	Rond
Poids, kg	11,8	11,2	10,2	6,7
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Moteur X-Torq®	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●	●
Pompe d'amorçage	●	●	●	●
Poignée réglable	●	●	●	●
Harnais ergonomique	●	●	●	●
Filtre à air à 2 étages	●	●	—	—
Air Injection™	●	—	—	—
Smart Start®	—	—	—	—
Bouton Stop à retour automatique	—	—	—	—
Sortie en forme de S	—	—	—	—

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN 15503, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1 dB (A).

\*\*Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahveq) au niveau des poignées, mesurés selon EN 15503, m/s<sup>2</sup>. Les données indiquées pour un niveau de vibration équivalent présentent une variation statistique typique (écart standard) de 1 m/s<sup>2</sup>.

525BX
25,4
0,9
15
14
13
70
86
7300
3000
0,45
518
91 (buses rondes)/ 92 (buses plates)
106
1,2 (buses rondes)/ 2,0 (buses plates)
Rond et plat
4,3
●
●
●
●
—
—
●
—
●
●
●

	550iBTX	530iBX	525iB
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Tension, V	36	36	36
Force de soufflage Boost, N	21	16	14,5
Débit d'air dans le tuyau, m <sup>3</sup> /min	12,8	12,4	11,6
Débit d'air dans le tuyau, m <sup>3</sup> /min	15,6	14,1	13,3
Vitesse de l'air, m/s	54,0	49,6	48,0
Vitesse de l'air Boost, m/s	66,0	56,2	56,0
Type de moteur	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)	BLDC (sans balais)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) *	73	77,6	82
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) **	94	91	98
Niveau de vibration équivalente, ahv, eq, poignée m/s <sup>2</sup> ***	0,1	0,4	0,5
Embout OEM	Rond	Rond	Rond
Poids sans batterie, kg	6,3	2,9	2,4
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Effet Boost	●	●	●
Régulateur de vitesse	●	●	●
Clavier intuitif	●	●	●
Crochet de ceinture	—	●	●
Utiliser une batterie dorsale uniquement	●/—	●/●	—
Harnais ergonomique	●	—	—
Emplacement pour batterie	—	—	●
Longueurs de tube réglables	(●)	(●)	(●)

\*Pression acoustique équivalente au niveau des oreilles de l'utilisateur, mesurée selon EN ISO 11203, dB(A). Les données reportées pour la pression acoustique équivalente de la machine incluent une incertitude statistique. \*\*Les émissions sonores dans l'environnement – mesurées comme puissance acoustique (LWA) – sont reportées comme valeur garantie selon la directive UE 2000/14/CE, dispersion statistique incluse. Mesurée conformément à ISO 11094. \*\*\*Les niveaux de vibrations (ahveq) au niveau des poignées, mesurés selon EN ISO 22867, m/s<sup>2</sup>. Dispersion statistique typique (déviatoin standard) de ± 1 m/s<sup>2</sup>.

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

**GAMME DE PRODUITS À BATTERIE****LA DÉCOUPE – SANS CARBURANT  
NI ÉMISSIONS**

Découvrez la commodité de la batterie et les excellentes performances de coupe avec la nouvelle Husqvarna K 535i. Basée sur la plate-forme commune de batteries établie par Husqvarna, cette découpeuse légère de 36 V, 9"/230 mm vous assure des démarrages fiables et rapides et vous libère de la dépendance au carburant ou au réseau. La machine est facile à manipuler et à contrôler, grâce à la position du disque, plus près du centre de la découpeuse. En prime, vous pouvez travailler sans vous soucier des émissions directes.

# LA QUALITÉ EST VITE RENTABLE

Nous sommes guidés par les changements constants. Par la curiosité et le désir de faire évoluer nos découpeuses ainsi que le secteur du découpage, en introduisant une nouvelle technologie, le plus souvent développée en interne. Des grandes et des petites innovations qui vous permettent de travailler plus efficacement, avec plus de précision et moins d'effort. Notre philosophie de base est de proposer aux clients des découpeuses puissantes, sans compromettre le confort et la polyvalence.



### ERGONOMIE

## LA DÉCOUPE N'A PAS BESOIN D'ÊTRE COMPLEXE

Les découpeuses thermiques Husqvarna sont conçues pour être ergonomiques et faciles à utiliser. Grâce à leur excellent rapport poids/puissance, à leur faible niveau de vibration et à leur carter de disque en magnésium réglable en continu, vous pouvez travailler efficacement pendant de longues heures sans avoir à vous soucier de la fatigue.

### GESTION DE LA POUSSIÈRE

## DÉCOUPE EFFICACE AVEC UN MINIMUM DE POUSSIÈRES ET DE BOUES

Les travaux de découpe sur des sites sensibles ou publics, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, peuvent s'avérer problématiques. Il n'est parfois pas possible d'utiliser de l'eau. D'autres fois, il faut limiter au maximum la dispersion des poussières. Pour la découpe à l'eau, un grand nombre de nos machines sont équipées d'un dispositif d'arrosage qui dose au plus juste la quantité d'eau nécessaire pour éliminer la poussière, sans excès de boue. Pour la coupe à sec, des sabots raccords aspirateurs Vac faciles à installer sont disponibles pour les K 4000 et K 535i, ce qui permet une collecte de poussières hautement performante. Lorsque la demande augmente, le K 770 VAC offre d'excellentes performances de collecte des poussières.

**SMARTCARB™****FILTRE ENCRASSÉ ?  
PLEINE PUISSANCE.**

SmartCarb™ est un carburateur évolué qui ajuste automatiquement le mélange air/carburant de sorte que le moteur conserve toujours sa puissance maximale, même lorsque les filtres commencent à s'encrasser. Parmi les autres avantages, citons une meilleure économie de filtre, une consommation de carburant inférieure et des émissions d'échappement plus faibles.

**SMARTTENSION™****JAMAIS TROP LÂCHE.  
JAMAIS TROP SERRÉE.**

Si vous voulez que votre découpeuse continue à fonctionner de manière fiable, vous devez compter sur une courroie bien tendue. La SmartTension™ semi-automatique est une fonction qui vous aide à trouver la bonne tension à chaque fois, grâce à un mécanisme à ressort en instance de brevet. De plus, il est facile de changer la courroie et d'inverser le carter de disque.

**ACTIVE AIR FILTRATION™****NE LAISSEZ PAS LA POUSSIÈRE  
INTERROMPRE VOTRE TRAVAIL**

La nouvelle génération du système de filtration Active Air Filtration™ allonge la durée de vie du moteur et réduit les temps morts et les frais d'entretien. Comment ? Le premier filtre actif utilise la force centrifuge du volant magnétique pour éliminer jusqu'à 93 % de la poussière présente dans l'air d'admission. Le filtre suivant et le troisième capturent les particules extrêmement fines, pour un air d'admission exempt de poussière. Résultat : moins d'usure du moteur et des intervalles d'entretien plus espacés, même dans des conditions d'utilisation extrêmes.



### RACCORD VAC

## LORSQUE LA DÉCOUPE À L'EAU EST IMPOSSIBLE

Transformez votre K 4000 ou votre K 535i en un outil de découpe à sec hautement performant en fixant notre sabot raccord d'aspiration VAC unique et facile à monter sur le carter de disque. Il suffit ensuite de le raccorder à un extracteur de poussière avec filtre HEPA pour se débarrasser efficacement de toute la poussière. Résultat: une collecte de poussière efficace.



### NOUVEAU DISQUE

## TOUJOURS REMPLACER LE DISQUE À TEMPS

La sécurité et les performances sont essentielles lors de l'utilisation d'une découpeuse portative. La conception plus ingénieuse du disque sur les séries Elite-Cut, Vari-Cut et Tacti-Cut vous offre un champ de vision clair et instantané de l'usure du disque, du sens de rotation, de la profondeur de coupe et de l'application prévue.

### COURROIE POLY-V

## CONÇUE POUR DURER

La courroie trapézoïdale Poly-V a été spécifiquement développée pour les découpeuses Husqvarna et dure beaucoup plus longtemps qu'une courroie Poly V traditionnelle. De plus, elle nécessite moins de tension et fournit une meilleure transmission de puissance.

### X-TORQ®

## LA PUISSANCE NÉCESSAIRE. SANS LES FUMÉES GÊNANTES

Les moteurs X-Torq® offrent une excellente efficacité de combustion, sans compromis sur la puissance ou le couple. Il y a deux canaux de transferts: l'un pour l'air frais, l'autre pour le mélange carburé. Dans un premier temps, une vague d'air propre chasse les gaz brûlés, puis le mélange carburé est admis. Il en résulte une réduction significative des émissions d'échappement ainsi qu'un meilleur rendement énergétique, comparé aux modèles similaires sans X-Torq®.



### GUIDE D'UTILISATION DES DÉCOUPEUSES

## LE GUIDE ILLUSTRÉ POUR UNE DÉCOUPE PLUS SÛRE ET PLUS ERGONOMIQUE

Que vous soyez un utilisateur à temps plein ou occasionnel, notre guide d'utilisation des découpeuses vous sera d'une grande aide. L'outil numérique est un complément au manuel de l'opérateur et propose des guides complets et illustrés sur la manipulation et l'entretien d'une découpeuse, afin que vous puissiez travailler plus efficacement et en toute sécurité.

# GAMME DE DÉCOUPEUSES

## HUSQVARNA K 1270



 119 cm<sup>3</sup>  
 5,8 kW  
 350/400 mm  
 13,3/13,7 kg

Notre plus grande découpeuse thermique est l'une des plus puissantes au monde. Parmi les caractéristiques, soulignons un moteur X-Torq® économe en carburant et un allumage numérique pour un démarrage facile. Le carter de disque en magnésium réglable en continu permet d'économiser du poids.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Courroie Poly V
- X-Torq®

## HUSQVARNA K 970



 94 cm<sup>3</sup>  
 4,8 kW  
 350/400 mm  
 11,0/11,6 kg

Suffisamment puissante pour les grandes profondeurs de coupe, tout en restant agile pour les tâches polyvalentes. Avec le système SmartTension™ pour la tension semi-automatique de la courroie, vous êtes assuré de toujours avoir une tension correcte. Le carter de disque en magnésium permet d'économiser du poids.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Courroie Poly V
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension™

## HUSQVARNA K 770



 74 cm<sup>3</sup>  
 3,7 kW  
 300/350 mm  
 10/10,1 kg

Cette découpeuse thermique combine les meilleures caractéristiques des modèles populaires K760 et K970 : agilité, moteur X-Torq® puissant et facile à démarrer et boîtier de roulement robuste à trois boulons avec système de tension à courroie à ressort SmartTension™.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Courroie Poly V
- DuraStarter™
- X-Torq®
- SmartTension™

## HUSQVARNA K 770 VAC



 74 cm<sup>3</sup>  
 3,4 kW  
 300 mm  
 11,3 kg

Idéale pour la coupe à sec dans des espaces restreints et poussiéreux. Avec son nouveau carter de coupe révolutionnaire, cette découpeuse a la capacité d'éliminer efficacement la poussière sans compromettre ni la qualité ni la productivité. Conforme aux normes OSHA Table 1 et parfaite adéquation avec l'Extracteur de poussière S26.

- Active Air Filtration™
- SmartCarb™
- Courroie Poly V
- DuraStarter™
- X-Torq®

## HUSQVARNA K 4000



 230/120/110 V  
 2700/1800/2200 W  
 350 mm  
 8,5 kg

Idéale pour la découpe à l'eau dans des zones sensibles où l'on souhaite réduire au minimum la quantité de boues. Le débit d'eau est facilement réglé au minimum, juste assez pour lier efficacement la poussière. Peut facilement être équipée pour la découpe à sec avec l'accessoire en option Vac.

- Elgard, protection contre la surcharge
- Effet de traction
- Remplacement simplifié du disque
- Bague d'arbre remplaçable

## HUSQVARNA K 535i



 230 mm  
 3,5 kg

Découpeuse à batterie avec un excellent rendement qui offre une grande souplesse pour les travaux de sciage plus légers. Ergonomique et légère, elle est idéale pour les paysagistes, les carreleurs et les couvreurs. Grâce aux faibles vibrations et à la position centrée du disque, vous obtenez un contrôle de coupe supérieur à celui des meuleuses d'angle classiques.

- Moteur E-TORQ sans balais
- Ralentisseur électrique
- savE™
- Clavier intuitif
- Résistant aux intempéries (IPX4)
- Boucle de transport intégrée



# DISQUES DIAMANTÉS HUSQVARNA

## TRAVAILLEZ DE MANIÈRE PLUS INTELLIGENTE

Lorsque vous travaillez avec des découpeuses portatives, la combinaison entre haute performance et sécurité est essentielle, mais également la vitesse, le temps nécessaire pour trouver le disque adapté et le monter correctement. C'est pourquoi les disques Husqvarna de série S pour découpeuses portatives disposent d'un certain nombre d'indicateurs intuitifs et immédiatement reconnaissables. Le marquage sur l'application vous rendra plus confiant car vous utiliserez le disque le plus adapté à votre tâche, tandis que les témoins d'usure vous donneront des informations sur l'usure du disque et de la partie latérale. Les risques de pincement ou de rebond seront ainsi réduits. Et grâce à la flèche directionnelle, vous pourrez vous assurer facilement que le disque est toujours bien monté.




### HUSQVARNA ELITE-CUT POUR LA DÉCOUPE RAPIDE DE TOUS TYPES DE MATÉRIEAUX

La gamme Elite-Cut est notre catégorie Or haut de gamme avec une performance de coupe inégalée, idéale pour un usage professionnel intensif. Sa conception innovante des segments combinant coupe efficace, refroidissement et évacuation de la boue, augmente la vitesse de coupe et la durée de vie. Easy-fit, une bague à expansion permettant d'élargir l'alésage du disque de 20 à 25,4 mm, en la supprimant. L'emballage est adapté pour vous permettre de trouver le bon disque pour différents matériaux.



### HUSQVARNA VARI-CUT POUR USAGES POLYVALENTS

La gamme Vari-Cut fait partie de notre catégorie Argent, idéale pour les entrepreneurs généraux. Très performante, elle offre une vitesse de coupe élevée avec une bonne durée de vie, même lors d'usages fréquents. Dans cette famille de produits, il existe trois versions pour découper dans des matériaux différents, lesquels sont clairement indiqués sur l'emballage.



### HUSQVARNA TACTI-CUT POUR LA DÉCOUPE OCCASIONNELLE DE TOUS TYPES DE MATÉRIEAUX

La série Tacti-Cut est notre gamme standard, appartenant à la catégorie Bronze, idéale pour les utilisateurs occasionnels. Elle offre une facilité d'utilisation associée à la qualité du produit, à sa durabilité et à son prix abordable.



Quel disque convient à votre projet ? Voir l'emballage pour plus d'informations. [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)



### TABLEAU DE RECOMMANDATIONS – OUTILS DIAMANTÉS

MATÉRIAU	ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
	S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35 TURBO	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S50 PLUS	S65	S85
FORME DU SEGMENT																
PIERRE NATURELLE	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
MATÉRIEAUX DURS	●●○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
BÉTON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
UNIVERSEL	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
MATÉRIEAUX ABRASIFS	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●○
ASPHALTE	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○

●●● = Optimal ●●○ = Bon ●○○ = Acceptable ○○○ = Déconseillé

## CHARIOTS



Conçus spécifiquement pour les découpeuses portatives thermiques. Les chariots permettent de découper facilement en ligne droite ou en courbe, au plus près des murs et des trottoirs. Le stabilisateur de carter assure le maintien de la machine dans le trait de coupe. Compacts et pliants, ils se transportent facilement.

KV 9/12, 587 76 84-02  
KV 7, 587 76 84-01

## HUSQVARNA WT 15



Réservoir d'eau compact et pratique avec pompe électrique. D'une contenance de 15 litres, le réservoir offre une autonomie de 45 minutes. Alimenté par batterie Gardena Li-Ion (18,5 V).

966 70 83-01, 220 V

## SABOT RACCORD ASPIRATEUR VAC



La collecte de poussières dirigée vous permet de découper sans eau. Raccord rapide.

523 09 50-01, K 4000  
596 84 01-01, K 535i

## JEU DE ROUES



Facilite le guidage de la découpeuse sur des surfaces planes et régulières. Les supports en caoutchouc contribuent à la stabilité de la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée. Convient à nos découpeuses thermiques K 770, K 970 et K 1270.

589 33 43-01

## TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU



Le tuyau mesure 9 mètres de long et comporte des raccords rapides. Plusieurs tuyaux peuvent être raccordés les uns aux autres.

506 32 89-34

## BIDON DE CARBURANT



Simplifie le remplissage. Fabriqué en plastique rigide avec une contenance de 6 litres.

505 69 80-01

## HUILE 2 TEMPS



Nos huiles 2 temps sont élaborées à partir de composants de la plus haute qualité. Elles répondent à toutes les exigences élevées que vous placez sur votre produit.

587 80 85-11

## COFFRES DE RANGEMENT



Parfaits pour conserver et protéger différents types d'équipement lors des déplacements entre les chantiers. Fabriqués en contreplaqué, avec renfort métallique au niveau des bords et des coins.

K 1270 / K 970, 506 31 08-02  
K 770, 505 46 02-01

	K 1270	K 970	K 770	K 770 VAC
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	119	94	74	74
Puissance, kW	5,8	4,8	3,7	3,4
Rapport puissance/poids	0,43/0,42	0,44/0,41	0,37/0,37	0,30
Disque, mm	350/400	350/400	300/350	300
Profondeur de coupe max., mm	118/145	125/155	100/125	125
Niveau de puissance acoustique LWA, dB (A)	117	115	115	115
Niveau de pression acoustique, dB (A)	104	104	101	101
Vibrations équivalentes poignée avant, m/s <sup>2</sup>	6,9/4,9	3,8/3,5	< 2,5	< 2,5
Vibrations équivalentes poignée arrière, m/s <sup>2</sup>	6,3/5,3	4,2/4,0	< 2,5	< 2,5
Poids, sans carburant ni outil de coupe, kg	13,3/13,7	11,0/11,6	10/10,1	11,3
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Active Air Filtration™	●	●	●	●
SmartCarb™	●	●	●	●
Courroie Poly V	●	●	●	●
Décompresseur EasyStart	●	●	●	●
Transmission étanche	●	●	●	●
Bras de coupe réversible	●	●	●	●
Carter de disque facile à régler	●	●	●	●
Dispositif d'arrosage	●	●	●	—
Bague d'alésage remplaçable	●	●	●	●
Moteur X-Torq®	●	●	●	●
DuraStarter™	—	●	●	●
SmartTension	—	●	●	—
Air Purge	—	●	●	●
Réservoir de carburant avec niveau visible	—	●	●	●



	K 4000
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Moteur électrique, V	230/120/110
Puissance, W	2700/1800/2200
Intensité nominale, A	12/15/20
Disque, mm	350
Profondeur de coupe, mm	125
Niveau de puissance acoustique Lwa, dB (A)	105
Niveau de pression acoustique, dB (A)	95
Vibrations équivalentes poignée avant, m/s <sup>2</sup>	3,5
Vibrations équivalentes poignée arrière, m/s <sup>2</sup>	3,5
Poids (sans câble ni outil de coupe), kg	8,5
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Elgard, protection contre la surcharge	●
Effet de traction	●
Remplacement simplifié du disque	●
Buse d'alésage remplaçable	●
Dispositif d'arrosage	●

	K 535i
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	
Type de batterie	Li-ion
Tension, V	36
Type de moteur	BLDC (sans balais)
Disque, mm	230
Profondeur de coupe, mm	76
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A)	98,5
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA) dB(A)	109,5
Niveau de vibration équivalente (ahv, eq) poignée avant/arrière, m/s <sup>2</sup>	2,1/2,5
Poids (sans batterie ni outil de coupe), kg	3,5
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
savE™	●
Ralentisseur électrique	●
Boucle de sécurité	●

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

# UNE TONTE RAPIDE, SOUPLE ET EFFICACE

Puissance et polyvalence pour une machine compacte et robuste. C'est la formule gagnante de nos tondeuses à coupe frontale Husqvarna de qualité professionnelle. Avec leurs unités de coupe performantes et leur large gamme d'accessoires, ces machines maniables, en version diesel ou essence, vous aideront à augmenter votre productivité et votre rentabilité au quotidien.

## 103-155 CM

### DES PLATEAUX DE COUPE TRÈS EFFICACES

Nos plateaux de coupe Combi peuvent être utilisés à la fois pour le BioClip® (mulching) et l'éjection arrière. L'intérieur est constitué d'une tôle en acier emboutie d'une seule pièce qui permet d'optimiser le flux d'air, d'où sa grande efficacité. Les plateaux de coupe Combi 132 et Combi 155 (disponibles pour les modèles P 525D et P 520D) sont en acier de 4,5 mm d'épaisseur et sont équipés de plaques d'usure latérales remplaçables, pour une durée de vie longue et fiable.



## CONCEPTION DU CARTER DE COUPE UNE ACCESSIBILITÉ ET UNE MAÎTRISE PARFAITES

Le carter de coupe frontal permet d'avoir une vue parfaite sur la zone de travail, pour une tonte au plus juste. Le carter de coupe ainsi positionné à l'avant permet de gérer sans peine les coins et de tondre au plus près des murs et des clôtures, tandis que son design surbaissé lui permet de se faufiler aisément sous les clôtures, les buissons, les bancs, etc.

## DIFFÉRENTS TYPES DE TONTE

## MOINS DE FINITION, C'EST AUTANT D'ÉCONOMIE



Des études\* ont montré que les tondeuses professionnelles pour les grandes surfaces ne tondent pas plus de 65% de la superficie totale des pelouses sur lesquelles elles interviennent. Le reste, soit 35%, doit être tondu à un autre moment au moyen d'une tondeuse poussée ou d'un coupe-bordures. Résultat : une productivité nettement inférieure et des coûts de main-d'œuvre plus importants. Et au final, une rentabilité moindre. La raison est que la plupart des tondeuses ne sont pas conçues pour les formes de pelouse complexes auxquelles les paysagistes professionnels ont affaire au quotidien. Nos nouvelles tondeuses frontales compactes de la famille « 500 » font exception à la règle. Les nombreuses solutions ingénieuses dont sont pourvues ces machines permettent de réduire de 20% la part de finition. Ce qui signifie que votre mission est achevée en moins de temps et que vous pouvez passer plus rapidement à la suivante.

\* Les études comparent la productivité de tonte d'une tondeuse à coupe frontale à roues arrières directrices, équipée de plateau de coupe de 72" avec une Husqvarna P 500 équipée d'une unité de coupe de 61", réalisée au cours d'une saison de tonte complète.


## HAUTEUR DE COUPE

## RÉGLEZ LA HAUTEUR DE COUPE SANS QUITTER VOTRE SIÈGE

Selon votre choix de carter de coupe, différentes options de réglage de la hauteur de coupe sont proposées. Sur les carters de coupe Combi série X, la hauteur peut être réglée à l'aide des commandes hydrauliques depuis le siège du conducteur.



**HUSQVARNA**  
FLEET SERVICES™



## HUSQVARNA FLEET SERVICES™

## ASSUREZ LE SUIVI DE VOS TONDEUSES. EN LES CONNECTANT !

Vous souhaitez gérer toutes vos tondeuses de manière professionnelle ? Consultez Husqvarna Fleet Services™. Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter un capteur Husqvarna sur chaque tondeuse, et il les surveillera de façon constante. Vous recevez des alertes quand il est temps d'effectuer l'entretien et vous connaissez toujours le nombre d'heures moteur exactes et l'historique d'entretien, ainsi que leur dernière position connue.



## DURABILITÉ

### CONSTRUIT POUR DES ANNÉES D'UTILISATION PROFESSIONNELLE

Le châssis échelle rigide en acier renforcé ultra-robuste est aisément accessible pour l'entretien. Pour une plus grande durabilité, le train arrière est constitué d'une seule pièce en fonte ductile. Le carter de coupe Combi est bâti sur un cadre robuste et conçu à partir de tôle d'acier embouti d'une seule pièce. Il est équipé de roues d'appui résistantes et increvables pour une bonne absorption des chocs, un fonctionnement fluide et une disponibilité maximale.

## DIRECTION ARTICULÉE

### MANŒVRABILITÉ INÉGALÉE

Le train arrière articulé permet aux roues arrière de disparaître sous la machine. Résultat : une manœuvrabilité hors pair et un rayon de braquage très court. Grâce à son encombrement réduit et à sa direction articulée, elle se manœuvre aisément dans les espaces restreints et complexes.



## ESSAI DE RIGIDITÉ

### LA QUALITÉ N'EST PAS LE FRUIT DU HASARD

Vous devez pouvoir compter sur votre Husqvarna, tous les jours de l'année. C'est pourquoi tous nos produits professionnels ont subi des essais approfondis dans des conditions réalistes, dans nos laboratoires ainsi que sur le terrain, afin de s'assurer qu'ils respectent nos normes extrêmes en termes de qualité et d'endurance.

## INTERFACE CONDUCTEUR

### LE CONFORT DE CONDUITE FAVORISE LE RENDEMENT

Nos tondeuses frontales professionnelles ont une interface conducteur ergonomique avec des commandes faciles d'accès, pour une conduite confortable pendant de longues heures de travail. La conduite est moins contraignante grâce à la direction assistée hydraulique robuste, tandis que les grandes roues arrière et avant offrent un excellent confort de conduite, une grande accessibilité et moins de risques d'endommager les surfaces sensibles.



## PROFIL SURBAISSÉ

### SE GLISSE SOUS LES BANCS ET LES BUISSONS

Le carter de coupe surbaissé monté à l'avant offre de nombreux avantages. Il passe là où la plupart des autres tondeuses autoportées ne le font pas, par exemple sous les bancs de parc et les buissons, de sorte que vous pouvez tondre davantage sans quitter votre siège, ce qui réduit au minimum les travaux de finition manuels.



## INJECTION ELECTRONIQUE

### PLUS DE PUISSANCE – MOINS DE CARBURANT ET D'ÉMISSIONS

Le P 524EFI est équipé d'un système d'injection électronique (EFI). Grâce à la combustion efficace, il offre le surplus de puissance et de couple dont vous avez besoin pour maintenir une vitesse plus élevée sur un terrain accidenté. Cela contribue également à réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. Le démarrage est facile également, car il n'y a pas besoin d'un starter manuel. Mettez simplement le contact et démarrez.



### QUATRE ROUES MOTRICES

## À L'AISE SUR TOUS LES TERRAINS

Les quatre roues motrices assurent une parfaite traction sur les terrains et les pentes humides et glissantes. Ensemble, le centre de gravité surbaissé et la traction intégrale assurent à la machine une excellente stabilité en pente et en dévers. La traction intégrale ajuste automatiquement la motricité de chacune des roues en fonction de l'état du sol. La machine est équipée de puissantes pompes à piston à débit variable et de boîtes de transmission distinctes pour l'essieu avant et l'essieu arrière.



### POINTS DE SERVICE

## ACCÈS FACILE POUR UN ENTRETIEN

Le capot relevable et les points d'entretien faciles d'accès simplifient les contrôles journaliers et les révisions périodiques. Le carter de coupe a des paliers graissables faciles à atteindre par le haut. Pour effectuer le nettoyage et l'entretien sous le carter de coupe, il suffit de le relever.



# FINIE LA BASSE SAISON

La vaste gamme de carters de coupe et d'autres accessoires, ainsi que les versions équipées de cabine, transforment notre gamme de tondeuses frontales en véhicules exceptionnellement polyvalents. Avec quelques-uns de ces accessoires dans votre garage, vous ne serez jamais à court de travail, même pendant les périodes traditionnelles de basse saison.

## ACCOUPEMENT RAPIDE

### TRANSFORMEZ-LE EN RIEN DE TEMPS.

De la tondeuse au souffleur en passant par la brosse, et vice-versa. Grâce à un système d'attache pratique, il ne faut que quelques minutes pour changer d'accessoire et de s'atteler à une tâche complètement différente. Vous n'avez même pas besoin d'outils spéciaux.



## PRATIQUE TOUTE L'ANNÉE

### QUELLE QUE SOIT LA TÂCHE, OU LA SAISON

Nos tondeuses frontales sont bien plus que de simples tondeuses. Grâce au large éventail d'accessoires, elles deviennent des outils polyvalents pour une foule de tâches de soins et d'aménagement paysager. Et si vous optez pour les versions avec cabine, vous pouvez travailler toute l'année, par tous les temps.



**DESIGN****UNE CABINE SPACIEUSE AVEC VUE**

La cabine est spacieuse et les larges baies vitrées vous offrent une visibilité dégagée sur votre zone de travail. De plus, l'essuie-glace couvre une grande surface, ce qui vous permet de contrôler le véhicule en toute sécurité par mauvais temps.

*La cabine est livrée complètement montée, y compris le siège Grammer, le kit hydraulique, le contrepoids, le boîtier de commande, les clignotants, le gyrophare et les feux de travail – avant et arrière.*

**AMOVIBLE****À L'APPROCHE DE L'ÉTÉ,  
RETIREZ-LA**

La cabine est uniquement disponible montée en usine, mais elle est toutefois facile à démonter. Si vous préférez passer vos journées d'été en plein air, vous pouvez la retirer sans outils spéciaux, et la remonter le moment voulu.

**POSITION DU CONDUCTEUR****CONFORT DE CONDUITE**

Vous serez impatient de passer vos journées de travail à l'intérieur de la cabine. Le siège est à suspension, ce qui contribue à une sensation de confort tout au long de la journée. Les niveaux de bruit et de vibrations sont faibles, car la cabine est isolée des vibrations du châssis et le plafond comporte un matériau insonorisant. Et pendant les journées froides, le chauffage intégré assure une ambiance agréable.



# GAMME DE TONDEUSES FRONTALES

## HUSQVARNA P 525D



 1123 cm<sup>3</sup>  
 18,7 kW @ 3000 tr/min  
 132 / 155 cm  
 30-112 mm

Prix catalogue hors TVA  
**€ 19.007,44**

Une machine très puissante, équipée de roues de 20 pouces et d'un moteur diesel Kubota de 1123 cm<sup>3</sup>. La transmission intégrale et la direction articulée facilitent les manœuvres, même sur des terrains accidentés et des zones complexes. Prévue pour des carters de coupe de haute capacité jusqu'à 155 cm, elle offre un excellent résultat sur n'importe quel type de terrain, ce qui en fait le choix idéal pour les hôtels, les agences immobilières, les municipalités et les entrepreneurs. Les composants de qualité professionnelle et la facilité de service contribuent à une durabilité sans compromis et une durée de vie maximale.

- Direction assistée
- Quatre roues motrices (AWD)
- Lève-outil hydraulique
- Arceau de sécurité ROPS

## HUSQVARNA P 525D AVEC CABINE



 1123 cm<sup>3</sup>  
 18,7 kW @ 3000 tr/min  
 132 / 155 cm  
 25-127 mm

Prix catalogue hors TVA  
**€ 28.098,35**

## HUSQVARNA P 520D



 898 cm<sup>3</sup>  
 14,5 kW @ 3000 tr/min  
 132 / 155 cm  
 30-112 mm

Prix catalogue hors TVA  
**€ 16.114,88**

Une machine puissante, équipée de roues de 18 pouces et d'un moteur diesel Kubota de 898 cm<sup>3</sup>. La transmission intégrale et la direction articulée facilitent les manœuvres, même sur des terrains accidentés et des zones complexes. Prévue pour des carters de coupe de haute capacité jusqu'à 155 cm, elle offre un excellent résultat sur n'importe quel type de terrain, ce qui en fait le choix idéal pour les hôtels, les agences immobilières, les municipalités et les entrepreneurs. Les composants de qualité professionnelle et la facilité de service contribuent à une durabilité sans compromis et une durée de vie maximale.

- Direction assistée
- Quatre roues motrices (AWD)
- Lève-outil hydraulique
- Arceau de sécurité ROPS

Une machine très puissante, équipée de roues de 20 pouces et d'un moteur diesel Kubota de 1123 cm<sup>3</sup>. La transmission intégrale et la direction articulée facilitent les manœuvres, même sur des terrains accidentés et des zones complexes. Prévue pour des carters de coupe de haute capacité jusqu'à 155 cm, elle offre un excellent résultat sur n'importe quel type de terrain, ce qui en fait le choix idéal pour les hôtels, les agences immobilières, les municipalités et les entrepreneurs. Les composants de qualité professionnelle et la facilité de service contribuent à une durabilité sans compromis et une durée de vie maximale. Grâce à la cabine et à la large gamme d'accessoires, cette machine devient aisément un outil polyvalent utilisé toute l'année pour tous types d'entretien du sol, y compris le déneigement, la taille des broussailles et le balayage.

- Direction assistée
- Quatre roues motrices (AWD)
- Lève-outil hydraulique
- Cabine

## HUSQVARNA P 524EFI



 726 cm<sup>3</sup>  
 16 kW @ 3000 tr/min  
 122 cm  
 25 - 75 mm

Prix catalogue hors TVA  
**€ 13.222,31**

Tondeuse frontale thermique, puissante et compacte. Équipée d'une transmission intégrale et d'une direction articulée, elle est facile de manœuvrer même sur des pelouses complexes, ce qui en fait un excellent choix pour les hôtels, les agences immobilières, les municipalités et les entrepreneurs. Les composants de qualité professionnelle et la facilité de service contribuent à une durabilité sans compromis et une durée de vie maximale. Le système d'injection électronique (EFI) augmente la puissance et le couple tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions. Cela facilite également le démarrage en éliminant le besoin d'utiliser un starter manuel.

- Direction assistée
- Quatre roues motrices (AWD)
- Lève-outil hydraulique
- Arceau de sécurité ROPS
- Système d'injection électronique
- Démarrage par clé

## HUSQVARNA P 524



 726 cm<sup>3</sup>  
 13,9 kW @ 3000 tr/min  
 103 / 112 / 122 cm  
 25 - 75 mm

Prix catalogue hors TVA  
**€ 12.395,87**

Tondeuse frontale thermique, puissante et compacte. Équipée d'une transmission intégrale et d'une direction articulée, elle est facile de manœuvrer même sur des pelouses complexes, ce qui en fait un excellent choix pour les hôtels, les agences immobilières, les municipalités et les entrepreneurs. Les composants de qualité professionnelle et la facilité de service contribuent à une durabilité sans compromis et une durée de vie maximale.

- Direction assistée
- Quatre roues motrices (AWD)
- Lève-outil hydraulique
- Arceau de sécurité ROPS

# ACCESSOIRES POUR MODÈLES P 525D/P 520D



## CARTES DE COUPE COMBI

Les carters de coupe Husqvarna Combi associent le système mulching BioClip® très efficace avec l'éjection arrière. Le design robuste est composé d'une seule pièce d'acier emboutie de 4,5 mm, ce qui contribue à sa grande efficacité grâce au flux d'air optimisé. Tous les carters sont équipés de plaques d'usure latérales remplaçables. Choisissez entre des largeurs de coupe de 132 cm (52") ou 155 cm (61"). Les variantes X sont livrées avec un réglage de la hauteur hydrostatique.

967 97 83-01, Combi 132	<b>€ 2.602,48</b>
967 97 85-01, Combi 132X	<b>€ 3.536,36</b>
967 97 84-01, Combi 155	<b>€ 2.933,06</b>
967 97 86-01, Combi 155X	<b>€ 3.957,85</b>

## BROSSE



Brosse entraînée par prise de force pour un nettoyage efficace des couches de neige fine, des feuilles et des saletés. Version renforcée de plus grand diamètre et réglages d'angle augmentés. Largeur max./min. 130/120 cm. Exige un kit hydraulique et un contrepoids.

590 45 00-01

**€ 4.792,56**

## GODET UNIVERSEL



Réglage hydraulique de l'angle d'orientation et du vidage. Largeur de travail 120 cm. Capacité de chargement 65 kg. Exige un kit hydraulique et un contrepoids.

965 99 74-01

**€ 1.900**

## TONDOBROYEUR



Tondobroyeur à fléaux entraîné par prise de force. Nouvelle conception avec engrenage conique renforcé, hauteur de coupe augmentée et performance améliorée dans la végétation dense. Les roues de support avant sont pivotantes et increvables. Largeur de travail 120 cm. Recommandé uniquement sur le P 525D. Exige un contrepoids.

596 86 75-01

**€ 4.792,56**

## BROSSE DE DESHERBAGE



Brosse de désherbage entraînée par prise de force pour l'élimination efficace des mauvaises herbes et des saletés des trottoirs, caniveaux, surfaces pavées, etc... L'angle de la brosse est réglable depuis le siège. Diamètre 50 cm. Exige un kit hydraulique et un contrepoids.

587 93 28-01

**€ 6.065,29**

## ÉPANDEUR



Épandeur électrique pour sablage ou le salage des trottoirs. Vitesse du rouleau réglable en continu. Trémie en acier galvanisé d'une capacité de 70 litres.

967 33 98-01

**€ 2.313,22**

## ÉPANDEUR CYCLONIQUE



Pour le sable, le sel, les semis ou les engrais jusqu'à 8 mm. Contenance de 70 litres. Vitesse de rotation de la plaque tournante réglable en continu. Couvercle manœuvrable depuis le siège.

967 09 89-01

**€ 3.718,18**

## LAME À NEIGE



Lame à neige en acier robuste. Réglage de l'angle hydraulique et largeur de travail de 140 cm. Exige un kit hydraulique et un contrepoids. Pour répondre aux exigences sur différents marchés, la lame doit être complétée par des patins et un racleur ou par des roulettes d'appui et un racleur en caoutchouc.

- 592 75 51-01 **€ 2.313,22**
- 592 75 52-01, Patins en acier et Racleur en acier **€ 180,99**
- 592 75 53-01, Roulettes d'appui et Racleur caoutchouc **€ 271,90**

## LAME À NEIGE ORIENTABLE



Orientation individuelle des lames à commande hydraulique. Plaques d'usure réversibles en acier Hardox. Deux patins réglables. Largeur max./min. 140/119 cm. Exige un kit hydraulique et un contrepoids.

- 965 99 72-01 **€ 3.966,12**



## FRAISE À NEIGE

Fraise à neige à deux étages robuste et efficace. Exige un kit hydraulique et un contrepoids. Largeur de travail 120 cm, rotation de la goulotte 300 degrés.

- 590 45 19-01 **€ 6.858,68**



## SOUFFLEUR



Souffleur entraîné par prise de force pour le nettoyage des grandes surfaces ouvertes. Ventilateur puissant et silencieux développant un débit d'air de 80 m³/min. Sortie d'air orientable à 360 degrés depuis le siège. Exige un kit hydraulique.

- 587 93 29-01 **€ 4.544,63**

## CONTREPOIDS



Contrepoids arrière pour une adhérence et une stabilité accrues. Doit être monté pour l'utilisation de certains accessoires frontaux. Poids réduit 62 kg. Comprend 5 poids de 10 kg chacun empilables à monter dans un cadre (12 kg).

- 966 75 49-01 **€ 577,69**

## SIÈGE GRAMMER



Siège grand luxe proposant de nombreuses options pour un réglage individuel et une ergonomie optimale. Disponible avec ou sans coussin chauffant. Accoudoirs disponibles en option.

- 967 00 84-01 **€ 1.321,49**
- 967 00 84-02, coussin chauffant **€ 1.321,49**
- 965 89 68-01, kit accoudoir, droit **€ 123,96**
- 965 89 70-01, kit accoudoir, gauche **€ 123,96**

## KIT HYDRAULIQUE



Comporte deux raccords hydrauliques auxiliaires pour piloter les accessoires montés à l'avant. Comprend : clapet, interrupteur, flexibles avec connecteurs et câbles.

- 966 75 45-01 **€ 742,98**

## KIT ROUTE



Nous proposons des accessoires requis pour la conduite sur route. Veuillez consulter la législation de votre pays pour connaître les exigences de votre marché.

- 966 79 09-01 Kit de démarrage **€ 453,72**
- 966 79 11-01 Triangle pour véhicules lents **€ 82,64**



POUR CONSULTER LA GAMME D'ACCESSOIRES COMPLÈTE, VISITER [HUSQVARNA.COM/BE-FR](http://HUSQVARNA.COM/BE-FR)

# ACCESSOIRES POUR MODÈLES P 524

## DE COUPE COMBI



Les carters de coupe Husqvarna Combi associent le système mulching BioClip® très efficace avec l'éjection arrière. De conception robuste, ils se composent d'une seule pièce d'acier emboutie de 3 mm, ce qui contribue à leur grande efficacité grâce au flux d'air optimisé. Choisissez entre des largeurs de coupe de 103 cm (41"), 112 cm (44") ou 122 cm (48").

967 27 25-01, Combi 103, convient au P 524 **€ 1.280,17**  
 967 69 35-01, Combi 112, convient au P 524 **€ 1.321,49**  
 967 29 37-01, Combi 122, convient au P 524EFI et au P 524 **€ 1.528,10**

## LAME BULL ARTICULÉE



Lame bull articulée, compacte et souple, en acier robuste. Les lames à réglage mécanique permettent une utilisation des lames en V, en pointe ou en diagonale. Équipée de racleurs en caoutchouc. Largeur de travail 120 cm.

966 85 01-01 **€ 1.652,07**

## RATEAU



Accessoire monté à l'arrière et à utiliser en combinaison avec une herse à gravier pour niveler le gravier et enlever les mauvaises herbes. Relevage et abaissement électrique depuis le siège du conducteur. Largeur de travail 125 cm.

587 93 25-01 **€ 1.073,55**

## TONDO-BROYEUR À FLÉAUX



Tondo-broyeur à fléaux robuste et fiable, pour les surfaces couvertes d'herbe touffue et de taillis bas. Doté d'un renvoi d'angle très résistant pour une durée d'utilisation maximale. Largeur de travail 100 cm.

966 79 65-01 **€ 1.817,36**

## LAME À NEIGE



Lame et bord en acier traité. Largeur de travail 125 cm.

966 83 30-01 **€ 1.073,55**  
 531 00 71-34, racleur en caoutchouc **€ 82,64**


## HERSE À GRAVIER



Accessoire monté à l'avant idéal pour niveler les surfaces de gravier compacté et couper les racines des mauvaises herbes. Utilisation recommandée avec le râteau pour un résultat plus propre. Profondeur de travail réglable. Largeur de travail 125 cm.

587 93 20-01 **€ 1.652,07**

## BROSSE ROTATIVE



Brosse rotative pour le déblaiement des feuilles mortes, de la neige, etc. Inclinable de chaque côté. Largeur de travail 120 cm.

966 79 63-01 **€ 2.065,29**

## FRAISE À NEIGE



Fraise à neige à simple niveau efficace et robuste avec une largeur de travail de 100 cm. Rotation de la goulotte 180 degrés.

966 79 64-01 **€ 1.734,71**

## SIÈGE GRAMMER



Siège grand luxe proposant de nombreuses options pour un réglage individuel et une ergonomie optimale. Disponible avec ou sans chauffage électrique. Accoudoirs disponibles en option.

966 95 42-01 **€ 990,91**  
 966 95 42-02, coussin chauffant **€ 1.238,84**  
 965 89 68-01, kit accoudoir, droit **€ 123,96**  
 965 89 70-01, kit accoudoir, gauche **€ 123,96**

	P 525D / P 525D AVEC CABIN	P 520D	P 524EFI	P 524
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
Marque	Kubota	Kubota	Kawasaki	Kawasaki
Désignation du moteur	D1105	D 902	FX Series V-Twin	FX Series V-Twin
Puissance nette au régime prédéfini, kW	18,7@3000	14,5@3000	16@3000	13,9@3000
Type de transmission	Hydrostatique AWD	Hydrostatique AWD	Hydrostatique AWD	Hydrostatique AWD
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	1123	898	726	726
Cylindres	3	3	2	2
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) *	105	103	104	104
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) **	92	88	88	88
Niveau de vibrations au volant ***	1,7	1,7	3	3
Niveau de vibrations au siège ***	0,7	0,7	0,7	0,7
Refroidissement du moteur	Liquid	Liquid	Air	Air
Alternateur, A	40	40	20	20
Batterie, V/Ah	12/62	12/62	12/24	12/24
Filtre à air	Cartouche usage intensif	Cartouche usage intensif	Cartouche usage intensif	Cartouche usage intensif
Contenance du réservoir d'essence, litre	25	25	22	22
Volume du réservoir d'huile (filtre à huile inclus), litre	3,3	3,3	2,1	2,1
Transmission, fabricant	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Type de transmission	KTM 23	KTM 23	KTM 23	KTM 23
Vitesse en marche AV, mini-maxi, km/h	0-18	0-15	0-13	0-13
Vitesse en marche AR, mini-maxi, km/h	0-11	0-12	0-9	0-9
Cercle de gazon non tondu, cm	58	55	50	50
Unités de coupe en option	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 103/Combi 112/ Combi 122	Combi 103/Combi 112/ Combi 122
Épaisseur d'unité de coupe, mm	4,5	4,5	4	4
Hauteur de coupe, mini-maxi, cm	30-112	30-112	25-75	25-75
Paliers de hauteur de coupe	7	7	7	7
Embrayage de la lame	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique	Embrayage électrique
Type de châssis	Châssis en échelle	Châssis en échelle	Châssis en échelle	Châssis en échelle
Siège	Avec suspension, accoudoirs	Avec suspension, accoudoirs	Premium	Premium
Dimension des pneus avant, pouces	20×10-10	18×8,5-8	18×8,5-8	18×8,5-8
Dimensions des pneus arrière, pouces	20×10-10	18×8,5-8	18×8,5-8	18×8,5-8
Empattement, cm	106	106	100	100
Garde au sol, mm	140	105	105	105
Longueur du modèle de base, cm	211/227	207,5	205	205
Largeur du modèle de base, cm	114/125,5	111	98	98
Hauteur du modèle de base, cm	Arceau relevé 203, Arceau baissé 133, Cabine 201	Arceau relevé 200, Arceau baissé 130	Arceau relevé 192, Arceau baissé 115	Arceau relevé 192, Arceau baissé 115
Poids (hormis unité de coupe), kg	665/907	627	410	387
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Direction assistée	●	●	●	●
Quatre roues motrices (AWD)	●	●	●	●
Refroidisseur d'huile	●	●	●	●
Lève-outil hydraulique	●	●	●	●
Position d'entretien	●	●	●	●
Accoudoirs rabattables	●	●	●	●
Compteur horaire numérique	●	●	●	●
Prise 12 V	●	●	●	●
Arceau de sécurité ROPS	●/—	●	●	●
Porte-bouteille	—	—	●	●

\*Émissions sonores dans l'environnement mesurées et calculées comme niveau de puissance acoustique garanti selon la Directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 2 dB (A). L'unité de coupe utilisée peut avoir une incidence sur les niveaux d'émissions sonores et de pression acoustique. Les chiffres déclarés concernent une machine équipée de l'unité de coupe la plus utilisée pour le modèle de tondeuse spécifique. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de l'opérateur. \*\*Niveau de vibrations équivalent selon EN ISO 5395-1. Les données reportées pour le niveau de pression acoustique montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1,2 dB (A). \*\*\*Niveau de vibrations conformément à EN ISO 5395-1. Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique de 0,2 m/s<sup>2</sup> (volant) et de 0,8 m/s<sup>2</sup> (siège).

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

# VITESSE ET PRÉCISION

Avec une tondeuse à rayon de braquage zéro Husqvarna, vous associez la vitesse au confort. Vous parcourez rapidement la pelouse, et les virages serrés ne laissent pas d'herbe non coupée. La Z560X a été développée pour une utilisation commerciale intensive, vous pouvez donc compter sur elle pour obtenir d'excellents résultats année après année.

## CONFORT

### UN VRAI PLAISIR À CONDUIRE

Grande maniabilité. Parfait équilibre. Grande manœuvrabilité. Et derrière les leviers, vous êtes assis confortablement dans le siège entièrement suspendu, avec le système EVC (*elastomeric vibration control*) et des coussins renforcés. Pour un opérateur, c'est un lieu de travail à aimer.



## DISPONIBILITÉ

### FACILE À ENTREtenir ET À RÉVISER

L'entretien de nombreuses tondeuses à rayon de braquage zéro peut s'avérer laborieux. Pas sur celle-là. Sa conception ouverte vous permet d'accéder facilement à la transmission et au plateau de coupe. Vous pouvez également régler la position du point mort ou retirer le capot sans outils. Vous passerez ainsi moins de temps à entretenir la tondeuse et plus de temps à l'entretien de la pelouse.



## RENDEMENT

### EFFECTUEZ VOTRE MISSION EN RIEN DE TEMPS

Avec une vitesse maximale de 19 km/h et une largeur de coupe allant jusqu'à 152 cm (60"), la Z560X est extrêmement efficace. Les virages sont nets et précis, grâce au système de transmission hydraulique individuel qui permet de couvrir de larges surfaces rapidement. La nouvelle batterie puissante et le frein de stationnement automatique améliorent encore sa productivité en garantissant des démarrages et des arrêts sans soucis.

## QUALITÉ DE TONTE

### DES RÉSULTATS PARFAITS

La combinaison d'une profondeur de plateau de 14 cm, de lames haute performance et de chicanes optimisées contribue à une qualité de coupe et à une dispersion des chutes exceptionnelles. Cela vous donne des vitesses de tonte plus rapides pour une productivité accrue tout en minimisant les parties non coupées.



## DURABILITÉ

### CONSTRUIT POUR LES PROFESSIONNELLS

Nous avons conçu la Z560X avec les matériaux les plus robustes pour assurer une longue durée de vie du produit. Le châssis en acier tubulaire renforcé par des soudures, les broches en fonte et le plateau de coupe robuste sont conçus pour résister à des années d'utilisation professionnelle poussée.

# TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

HUSQVARNA  
**Z560X**



 810 cm<sup>3</sup>  
 17,3 kW @ 2900 tr/min  
 152 cm  
 25-127 mm

Prix catalogue hors TVA  
**€ 12.809,09**

Tondeuse professionnelle à rayon de braquage zéro à grande vitesse et grande maniabilité pour une tonte efficace des grandes pelouses. Le plateau de 152 cm (60") offre une excellente qualité de tonte, tandis que la conception durable et l'entretien facile permettent une longue durée de vie sans soucis.

## KIT MULCHING




Hache menu l'herbe tondu et la redépose sur la pelouse sous forme de paillis fertilisant.

966 44 47-01

**€ 271,90**

## KIT ÉCLAIRAGE POUR ROPS



Le kit éclairage monté sur un arceau ROPS comporte deux lampes halogènes de 35 W qui se fient simplement à l'aide de pinces. Les fiches de câbles se branchent dans la fiche d'accessoires existante pour un fonctionnement pratique à partir du commutateur de la clé de contact.

576 80 90-01

## Z560X

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Briggs & Stratton
Désignation du moteur	Vanguard
Puissance nette au régime prédéfini, kW	17,3 @ 2900
Type de transmission	Hydrostatique
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	810
Cylindres	2
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) *	105
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) **	88
Niveau de vibrations au volant ***	1,27
Niveau de vibrations au siège ***	0,08
Refroidissement du moteur	Air
Batterie, V/Ah	12/150
Filtre à air	Filtre à air de grande capacité
Contenance du réservoir d'essence, litres	45,4
Volume du réservoir d'huile (filtre à huile inclus), litre	2,0
Transmission, fabricant	Hydro-Gear
Type de transmission	ZT5400
Vitesse en marche avant, mini./maxi., km/h	0-19,3
Vitesse en marche arrière, mini./maxi., km/h	0-9,6
Épaisseur d'unité de coupe, mm	4,76
Largeur de coupe, cm	152
Hauteur de coupe, mini-maxi, mm	25-127
Paliers de hauteur de coupe	16
Embrayage de la lame	Embrayage électromagnétique
Type de châssis	Structure tubulaire d'acier 2 x 3" 11 ga.
Type d'unité de coupe/épaisseur	Fabriquée / 4,5 mm
Type de broche de disque	Fonte
Siège	Professionnel, à suspension
Dimension des pneus avant, po	13 x 6,5 - 6 (pneus pleins increvables)
Dim. des pneus, arrière, po	24 x 12 - 12
Empattement, cm	127
Longueur du modèle de base, cm	206
Largeur du modèle de base, cm	136
Hauteur du modèle de base, cm	117
Poids, kg	630

## CARACTÉRISTIQUES

Siège coulissant réglable	●
Compteur horaire avec rappel d'entretien	●
Carter de coupe renforcé	●
Phares	●

## SYSTÈMES DE COUPE

Éjection latérale	●
Mulching	●
Ramassage	—

● = Option \* Émissions sonores dans l'environnement mesurées et calculées comme niveau de puissance acoustique garanti selon la Directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 2 dB (A). L'unité de coupe utilisée peut avoir une incidence sur les niveaux d'émissions sonores et de pression acoustique. Les chiffres déclarés concernent une machine équipée de l'unité de coupe la plus utilisée pour le modèle de tondeuse spécifique. Pour de plus amples informations, consultez le manuel de l'opérateur. \*\* Niveau de vibrations équivalent selon EN ISO 5395-1. Les données reportées pour le niveau de pression acoustique montrent une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1,2 dB (A). \*\*\* Niveau de vibrations conformément à EN ISO 5395-1. Les données reportées pour le niveau de vibrations montrent une dispersion statistique typique de 0,2 m/s<sup>2</sup> (volant) et de 0,8 m/s<sup>2</sup> (siège).

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.


# TONTE PARFAITE. MAÎTRISE TOTALE.

Les robots tondeuses sont le complément idéal à la flotte de toute entreprise d'entretien d'espaces verts. Pendant qu'ils passent inlassablement leurs journées à tondre la pelouse, vous pouvez passer les vôtres à faire autre chose. Et puisque nos robots tondeuses professionnels sont tous équipés de Husqvarna Fleet Services™, vous pouvez les surveiller de n'importe où.

**DISPONIBLES 24/24, 7/7**

**NUIT ET JOUR. AU SOLEIL  
OU SOUS LA PLUIE.**

L'Automower® travaille sans relâche 24 heures sur 24. Il résiste également aux intempéries, et assure de bons résultats même sous la pluie.



## QUALITÉ DE TONTE

### CONFÈRE À CHAQUE PELOUSE L'ASPECT D'UN TAPIS

Quel que soit l'endroit où vous comptez utiliser votre robot tondeuse Automower®, le résultat sera impressionnant. En coupant l'herbe finement et de façon quotidienne, les trois lames rasoir fournissent une qualité de coupe parfaite. Les fines particules d'herbes coupées et redeposées au sol servent d'engrais naturels à la pelouse et la conservent en bonne santé, verte et luxuriante. Comme les brins d'herbe contiennent une grande quantité d'eau, les surfaces tondues par le robot nécessitent moins d'irrigation que les pelouses tondues de façon traditionnelle. Par ailleurs, le modèle de tonte aléatoire et le faible poids des tondeuses ne laissent aucune trace visible au sol.



### TRACTION À BATTERIE

## POUR UN EMPREINTE VERTE

L'Automower® est électrique est très silencieux. Cela signifie que vous pouvez à la fois réduire votre impact sur l'environnement et permettre à vos employés de travailler sans déranger personne.

### ÉCONOMIE

## DÉPENSEZ MOINS. SOYEZ PLUS PRODUCTIFS.

Moins votre équipe passera du temps à entretenir les pelouses et plus elle pourra se consacrer à d'autres tâches plus rentables.

### HUSQVARNA FLEET SERVICES™

## LAISSEZ-LES TRAVAILLER ET SUIVEZ-LES À DISTANCE

En savoir plus aux pages 124-125.



### LEADER MONDIAL

## TONTE ROBOTISÉE FIABLE DEPUIS 1995

Plus de 20 années de recherche et d'innovation ont fait d'Husqvarna le leader mondial de la tonte robotisée. Plus d'un million de tondeuses de conception suédoise fabriquées en Europe ont déjà été mises en service dans le monde entier. Notre expérience unique nous a donné des connaissances et des perspectives inestimables sur la tonte robotisée qui ont conduit au nouveau modèle à traction intégrale avec ses performances impressionnantes sur les pentes. Grâce à la navigation GPS intégrée et au suivi à distance, il est prêt à être utilisé dans tout type d'application professionnelle.

## TIMER MÉTÉO

### PLUS ÇA POUSSE ET PLUS IL TOND

Lorsque l'herbe est humide, le robot tondeuse Automower® fonctionne tout aussi bien. En effet, grâce à la minuterie intégrée, il tond plus souvent lorsqu'il pleut et que l'herbe pousse plus vite que par temps sec lorsque la croissance est lente. Cela garantit un résultat constant, quelle que soit la saison.



## DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

### PRÉVUS POUR PROTÉGER ET ÊTRE PROTÉGÉ

Les lames pivotantes se rétractent dès qu'elles heurtent un obstacle, à une distance sûre du bord extérieur. Si l'on soulève la tondeuse, le dispositif de coupe s'arrête automatiquement. De même, si on la retourne, ce qui empêche les risques de blessure. Un robot tondeuse Automower® est bardé de fonctions de sécurité. L'interface professionnelle protège également contre tout usage non autorisé, et si la tondeuse est volée, elle est immédiatement verrouillée et rendue inutilisable, l'alarme se déclenche et le GPS intégré vous permet de suivre sa position.

## PRISE EN CHARGE DES PASSAGES JUSQU'À UNE LARGEUR DE 60 CM

Les robots tondeuses sont équipés d'une fonction qui détecte les passages étroits, ce qui lui permet de franchir des passages étroits jusqu'à 60 cm. Ceci est particulièrement utile quand ils ont besoin d'atteindre des parties inaccessibles de la pelouse, ou de naviguer rapidement à partir de et vers la station de charge.



## LARGE GAMME D'APPLICATIONS

### PRÊT POUR TOUTE PELOUSE

Un robot tondeuse Automower® professionnel est la solution parfaite pour un grand nombre de besoins et d'applications. Paysagistes, municipalités, clubs sportifs ou gestionnaires de site pourront bénéficier d'excellents résultats et de la possibilité d'économiser du temps et de l'argent. Et quel que soit votre domaine d'activité, l'avantage de pouvoir travailler de manière silencieuse et écologique ajoutera une valeur considérable à votre entreprise ou à votre exploitation. [Lire plus page 126.](#)

## PERFORMANCE TERRAIN / PENTE

### FRANCHIT DES PENTES JUSQU'À 70 %

Certaines pelouses sont plus difficiles que d'autres. Heureusement, les robots Automower® offrent des performances de pointe sur les terrains escarpés. Nos tondeuses les plus récentes à traction intégrale sont conçues pour franchir des pentes allant jusqu'à 70 % (35°), tandis que notre modèle classique peut facilement gérer des inclinaisons allant jusqu'à 45 %.



## LA TONTE EN TOUTE SÉCURITÉ

### L'AUTOMOWER® PASSE LÀ OÙ VOUS NE LE POUVEZ PAS

L'impressionnante performance sur les pentes de nos robots tondeuses est avantagée à plusieurs égards. Le fait qu'elle franchisse une pente maximale de 70 % signifie que vous n'avez plus besoin de la gérer manuellement, ce qui est souvent dangereux pour l'opérateur. L'Automower® AWD (4x4) Husqvarna offre des résultats parfaits même ici, sur les pentes où il est presque impossible d'utiliser une machine portable, ce qui rend votre journée de travail plus sûre.



## NAVIGATION ASSISTÉE PAR GPS



### APPREND RAPIDEMENT SON CHEMIN SUR LA PELOUSE

En plus des fils de guidage, le robot-tondeuse Automower® est équipé d'un GPS intégré, ce qui lui permet de créer une carte interne de la zone afin de savoir où il est passé et où il doit tondre davantage pour créer une pelouse uniforme.

## HUSQVARNA FLEET SERVICES™

# LA MANIÈRE PROFESSIONNELLE DE GÉRER VOS ROBOTS TONDEUSES

Lorsque vous investissez dans nos robots tondeuses professionnels, vous avez également accès à Husqvarna Fleet Services™, un outil qui vous permet de les surveiller et de les contrôler facilement depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Rien de plus facile.



### PERSPECTIVES OPÉRATIONNELLES

## ASSUREZ-VOUS QU'ELLES FONCTIONNENT COMME IL SE DOIT

Si quelque chose se produit, comme un arrêt imprévu, vous recevez immédiatement une notification sur votre téléphone. Les informations sur les endroits où les problèmes se produisent et sur leur fréquence vous donnent des informations précieuses pour ajuster et améliorer en permanence l'installation, ce qui garantit un fonctionnement souple et efficace.

## MACHINES CONNECTÉES


### TOUT VOTRE MATERIEL AU MÊME ENDROIT

Si vous le souhaitez, vous pouvez également connecter le reste de votre matériel au système en utilisant les capteurs Husqvarna Fleet Services™. [En savoir plus sur husqvarna.com/be-fr](https://www.husqvarna.com/be-fr)

## AFFICHAGE DE CARTE

### POUR TOUJOURS CONNAÎTRE LEUR EMPLACEMENT EXACT

Vous voulez une vue d'ensemble de tous vos robots tondeuses ? Vérifiez simplement l'affichage de carte. Grâce au GPS intégré, vous connaissez toujours l'emplacement exact et l'état de chaque robot tondeuse.



## APPLI AUTOMOWER® CONNECT

### MAÎTRISE DU BOUT DES DOIGTS

Automower® Connect est un complément pratique à votre abonnement Husqvarna Fleet Services™. Depuis l'application, vous pouvez vérifier l'état de votre robot tondeuse Automower® et modifier la hauteur de tonte et la programmation. Celle-ci est disponible pour iPhone et Android.

## CONNECTIVITÉ

### CONTRAT DE DONNÉES INCLUS (10 ANS)

Si vous investissez dans l'un de nos robots tondeuses professionnels, nous incluons un contrat de données de 10 ans pour la communication cellulaire, ce qui vous permet d'utiliser Automower® Connect et Husqvarna Fleet Services™ tout au long de la vie du produit. (Veuillez noter que nous ne pouvons garantir que la fonctionnalité du produit lui-même, et non la disponibilité ou la couverture de la connexion de données tierces.)

# PRENEZ SOIN DE VOTRE ACTIVITÉ

Les robots tondeuses Automower® Husqvarna sont un complément très appréciable. Grâce à leur large gamme d'applications, ils apportent une solution à un grand nombre de besoins d'entretien des pelouses. Paysagistes, municipalités, clubs sportifs, gestionnaires de site ou professionnels de l'entretien d'espaces verts apprécieront les résultats parfaits, l'impressionnante capacité de franchissement des pentes et la possibilité d'économiser du temps et des coûts d'exploitation.



## GESTIONNAIRES DE SITE

### CRÉER DE LA VALEUR POUR VOS CLIENTS ET VOTRE ACTIVITÉ

En tant que gestionnaire de site, vous êtes souvent confronté à un grand nombre de tâches variées tout au long de votre journée de travail. En choisissant d'investir dans un robot tondeuse, vous réduisez les coûts d'investissement globaux tout en vous libérant du temps pour vous concentrer sur d'autres tâches. Un robot tondeuse vous aidera à créer de superbes pelouses saines, qui ne manqueront pas de rehausser l'image de marque de votre entreprise, tout en nécessitant un minimum de temps pour la gestion.



## PAYSAGISTES

### LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES GRANDS ESPACES

Les paysagistes et les professionnels de l'entretien d'espaces verts en charge de vastes étendues comme les parcs sont souvent soumis à des restrictions et des réglementations régionales relatives à la pollution, au bruit et aux émissions de CO<sub>2</sub>. L'utilisation de robots tondeuses Automower® vous permettra de traiter de vastes surfaces, d'obtenir des résultats parfaits, tout en vous aidant à atteindre vos objectifs de durabilité. La connexion de vos robots tondeuses à Husqvarna Fleet Services™ vous aidera à mieux optimiser votre planning en saisons basses et hautes.



## GOLFS ET TERRAINS DE SPORTS

### USAGE INTENSIF, FORTES DEMANDES

Un parcours de golf, un terrain de sport, que ce soit pour le football ou l'athlétisme, est souvent très sollicité et la pelouse exige des soins et un entretien et des soins particuliers. L'entretien de la pelouse peut souvent s'avérer difficile et la fertilisation, l'arrosage et les soins constants peuvent être coûteux et chronophages. Un robot tondeuse Automower® prend soin du terrain de sport à votre convenance – de jour comme de nuit – afin de respecter le planning des athlètes qui l'utilisent. Les résidus d'herbe très fins offrent une fertilisation naturelle, créant ainsi une pelouse plus résistante.



## MUNICIPALITÉS

### POUR UNE VILLE PLUS VERDOYANTE

Dans la plupart des villes et des zones urbaines, il existe des règles pour les taux d'émissions. Grâce à la réduction significative des émissions de CO<sub>2</sub>, l'utilisation de l'Automower® permettra de réduire considérablement l'empreinte globale. Les coûts modérés de matériel et de besoins de main-d'œuvre en font une solution avantageuse pour les professionnels employés par les municipalités. Le remplacement de la tonte manuelle de pentes raides par une tonte robotisée à l'aide de l'Automower® 535 AWD élimine également le risque d'accidents dus à la glissade.

# GAMME DE ROBOTS TONDEUSES

HUSQVARNA

## AUTOMOWER® 550



**5000 m<sup>2</sup>**  
**45 %**  
**20-60 mm**  
**13,5 kg**

Prix catalogue hors TVA  
**€ 3.800,83**

Robot tondeuse entièrement équipé conçu pour un usage professionnel. Il gère les pelouses difficiles jusqu'à 5 000 m<sup>2</sup> sans aucun problème et se déplace facilement dans les zones complexes, traverse les passages étroits et gravit des pentes abruptes jusqu'à 45 % avec facilité. Il permet d'avoir des pelouses toujours impeccables, maintient une vitesse élevée dans les espaces ouverts et ralentit lors de la détection d'obstacles.

- Excellents résultats de tonte
- Navigation GPS
- Minuterie adaptative
- Kit terrain accidenté
- Equipé d'Automower® Connect et Husqvarna Fleet Services™ \*
- Dotés de sonars

HUSQVARNA

## AUTOMOWER® 520



**2200 m<sup>2</sup>**  
**45 %**  
**20-60 mm**  
**13,3 kg**

Prix catalogue hors TVA  
**€ 2.478,51**

Robot tondeuse conçu pour un usage professionnel. Il gère les pelouses difficiles jusqu'à 2 200 m<sup>2</sup> sans aucun problème et se déplace facilement dans les zones complexes, traverse les passages étroits et gravit des pentes abruptes jusqu'à 45 % avec facilité. Ses fonctions intelligentes vous permettent d'avoir toujours des pelouses impeccables, et de le surveiller depuis votre bureau.

- Excellents résultats de tonte
- Navigation GPS
- Minuterie adaptative
- Kit terrain accidenté
- Equipé d'Automower® Connect et Husqvarna Fleet Services™ \*

HUSQVARNA

## AUTOMOWER® 535 AWD



**3500 m<sup>2</sup>**  
**70 %**  
**30-70 mm**  
**17,0 kg**

Prix catalogue hors TVA  
**€ 4.296,69**

Robot tondeuse à traction intégrale pour un usage professionnel. Spécialement développé pour gérer les terrains difficiles et assurer une capacité de franchissement de pente impressionnante (jusqu'à 70 %). Il permet de tondre sur des pelouses complexes jusqu'à 3 500 m<sup>2</sup> et se faufile dans les passages étroits. Ses fonctionnalités intelligentes vous permettent d'avoir toujours des pelouses impeccables, et de le surveiller depuis votre bureau.

- Excellente capacité de franchissement
- Excellents résultats de tonte
- Navigation GPS
- Performance tout terrain
- Equipé d'Automower® Connect et Husqvarna Fleet Services™ \*
- Dotés de sonars

### SÉRIE 500

## CONÇU POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Les robots tondeuses de la série 500 ont été développés spécialement pour un usage professionnel. Nous les avons équipés d'un pare-chocs avant robuste pour augmenter la durabilité et dépouillé l'interface pour réduire le risque de manipulation. Ils sont livrés avec un abonnement à vie Husqvarna Fleet Services™, de sorte que vous pouvez les contrôler et les surveiller facilement à partir de votre ordinateur, smartphone ou tablette.

\* Exige une connexion mobile d'un opérateur de télécommunications local. Un contrat de données pour la durée de vie du produit (10 ans) est inclus. (Veuillez noter que nous pouvons uniquement garantir la fonctionnalité du produit lui-même, et non la disponibilité ou la couverture de la connexion de données tierces.)

# ACCESSOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES

## SUPPORT MURAL



Permet de ranger facilement votre robot de tonte et la station de charge en hiver.

550/520, 585 01 97-02

€ 66,11

## ABRI



Protège la station de charge et votre robot tondeuse Automower® des effets à long terme de la pluie et du soleil.

550/520, 585 01 94-01  
535 AWD, 597 63 53-01

€ 164,46  
€ 164,46

## BOÎTIER DE PROTECTION DE CONNECTEUR



Protège les connecteurs du câble périphérique lorsque vous rangez la tondeuse et la station de charge pendant l'hiver.

590 85 50-01

€ 8,26

## REPLACEABLE TOP COVER



Modifiez l'aspect de votre robot tondeuse Automower® en remplaçant le capot.

Gris, 520, 591 49 60-01  
Gris, 550, 591 49 61-01  
Gris, 535 AWD, 596 30 02-01

€ 90,90  
€ 90,90  
€ 90,90

## LAME DE SÉCURITÉ



Lames de sécurité en acier au carbone d'origine Husqvarna. Combinent leurs propriétés de haute résistance sans perdre de leur tranchant pendant une longue période.

9 unités, 577 86 46-03  
45 unités, 577 60 65-05  
300 unités, 577 60 66-04

€ 14,87  
€ 66,11  
€ 425,62

Utilisez uniquement des lames d'origine Husqvarna. Testé et approuvé par Intertek (un organisme notifié), en ce qui concerne la sécurité, le fonctionnement et les niveaux de bruit, conformément aux normes EN 50636-2-107 et CEI 60335-2-107.

## LAMES ENDURANCE



De par leur conception, les lames Husqvarna Automower® Endurance ont une durée de vie plus de deux fois supérieure à celle des lames traditionnelles. Leur design fournit une arête plus dure et plus nette sans compromettre les normes de sécurité et offre des arêtes de coupe sur les 4 côtés.

6 unités, 595 08 44-01  
45 unités, 595 08 44-02  
300 unités, 595 08 44-03

€ 20,65  
€ 107,43  
€ 660,33

Utilisez uniquement des lames d'origine Husqvarna. Testé et approuvé par Intertek (un organisme notifié), en ce qui concerne la sécurité, le fonctionnement et les niveaux de bruit, conformément aux normes EN 50636-2-107 et CEI 60335-2-107.

## KIT GOLF

**NOUVEAU**



Abaisse la hauteur de coupe minimale de 10 mm. Permet de tondre les pelouses les plus exigeantes – telles que les allées de terrains de golf et autres pelouses exigeant une tonte courte – avec votre Husqvarna Automower®.

520/550, 597 49 63-02

€ 12,40

## CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE PRO



Câble périphérique très résistant de 5,5 mm de diamètre pour les zones soumises à de fortes contraintes (dus à des problèmes de rongeurs, à des exigences élevées de résistance aux UV, etc.). Le câble à double isolation rend le fil très robuste et moins sensible aux rayures, sans affecter le signal électrique.

593 29 77-02, 300 m

€ 285,12

## CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE RENFORCÉ

**NOUVEAU**



Un câble périphérique robuste pour les installations exigeantes des robots de tonte Automower®. Noyau 100 % cuivre avec surface isolée pour minimiser la perte de signal.

522 91 41-02, 500 m

€ 329,75

	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 520
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>			
Superficie recommandée, m <sup>2</sup> (+/-20 %)	5000	3500	2200
Rendement horaire, m <sup>2</sup>	208	146	92
Capacité de franchissement max., intérieur/bords, %	45 / 15	70 / 50	45 / 15
Courant de charge, A	7,0	7,0	2,2
Système de navigation et points de départ	Aléatoire /5	Aléatoire /5	Aléatoire /5
Nombre de guides, unités	3	3	3
Système de chargement	Automatique	Automatique	Automatique
Système de recherche	Pentasearch	Quadsearch	Pentasearch
Moteur d'avancement sans balais, type	Entraînement ultra-silencieux, C.C.	Entraînement ultra-silencieux, C.C.	Entraînement ultra-silencieux, C.C.
Moteur de lames sans balais, type	Triphasé, C.C.	Triphasé, C.C.	Triphasé, C.C.
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie, Ah	10,4	5	3,2
Tension batterie, V	18	18	18
Consommation de courant durant la tonte, W	35	40	30
Largeur de coupe, cm	24	22	24
Hauteur de coupe, mini-maxi, mm	20-60	30-70	20-60
Niveau sonore, dB(A) (mesuré/garanti) *	60/61**	60/62**	58/59**
Alarme anti-voil	Haut	Haut	Haut
Lames de rechange, unités	9	9	9
Poids, kg	13,5	17,0	13,3
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>			
Interface robot pro (pas d'écran – bouton Stop – gestion par Automower® Connect)	●	●	●
Quatre roues motrices (AWD)	—	●	—
Navigation GPS	●	●	●
Prise en charge intégrée des passages	●	●	●
Timer météo	●	●	●
Détecteur à ultrasons	●	●	—
Réglage électrique de la hauteur	●	●	●
Bouton de retour à la station de charge	●	●	●
Alarme antivol	●	●	●
Traceur GPS antivol	●	●	●
Protection par code PIN	●	●	●
Détecteur de soulèvement	●	●	●
Capteur d'inclinaison	●	●	●
Pare-chocs avant robuste	●	●	●
Kit terrain accidenté	●	—	●
Kit de brosses pour roues	●	—	●
Automower® Connect	●	●	●
Husqvarna Fleet Services™	●	●	●
Connexion de données mobiles (3G/2G)	●	●	●
Contrat de données mobiles inclus (10 ans)	●	●	●

● = Option \* Émission sonore dans l'environnement mesurée comme puissance acoustique (LWA) selon la directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 3 dB (A). \*\* Mesuré avec des brosses pour roues montées sur le robot tondeuse. Niveau de bruit sans brosses : 58 / 59 dB(A) sur le 550 et 56 / 56 dB(A) sur le 520.

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.



# CONSERVEZ UNE LONGUEUR D'AVANCE AVEC NOS TONDEUSES

Nos tondeuses professionnelles sont équipées de fonctions intelligentes et pratiques pour rendre votre travail plus productif. Leurs puissants moteurs thermiques et leurs batteries, ainsi que leurs carters de coupe durables, les rendent idéales pour tous types de surfaces à tondre. Grâce à leur conception robuste et leur fiabilité, elles vous accompagneront pendant de nombreuses années. L'attention constante de Husqvarna pour l'ergonomie et la convivialité signifie que vous pouvez suivre le rythme et rester efficace même pendant les longues heures de travail.



### LA PUISSANCE POUR LONGTEMPS

## PUISSANCE ÉCOLOGIQUE POUR DES PERFORMANCES DE TONTE PROFESSIONNELLES

Nos tondeuses à batterie série 500 sont conçues pour un usage professionnel. Cela signifie des moteurs sans balais puissants, un châssis en aluminium durable et des performances de tonte exceptionnelles, même dans les hautes herbes, que vous préféreriez le mulching ou le ramassage. Vous pouvez les utiliser avec des batteries intégrées ou dorsales, ce qui en font des compléments idéaux à votre parc d'équipements alimentés par batterie Husqvarna.



**CLAVIER NUMÉRIQUE****FONCTIONNEMENT ET COMMANDE FACILES**

Le clavier numérique sur le guidon facilite le contrôle du niveau de la batterie, l'activation/la désactivation du mode Save™ et le réglage de la vitesse variable (sur les tondeuses à batteries autotractées).

**DOUBLES EMPLACEMENTS POUR BATTERIE****BATTERIE LONGUE DURÉE POUR UN TRAVAIL CONTINU**

Pour une durée de fonctionnement maximale et une productivité pratique, nos tondeuses à batterie sont équipées de deux emplacements pour batterie avec commutation automatique. Lorsque la batterie n° 1 est déchargée, placez-la simplement dans le chargeur et continuez avec la batterie n° 2.

**BATTERIE DORSALE****UTILISEZ UNE BATTERIE DORSALE MAIS ÉPARGNEZ VOTRE DOS**

Avec le support de montage en option, vous pouvez fixer une batterie dorsale directement sur la tondeuse, au lieu de la porter.

**BAC DE RAMASSAGE****RAMASSAGE DE GRANDE CAPACITÉ**

Le ramassage de l'herbe donne un résultat de coupe plus propre et empêche la dispersion de mauvaises herbes. La nouvelle tondeuse professionnelle Husqvarna à bac de ramassage dispose d'un collecteur à haute capacité avec filtre anti-poussière et vidage pratique d'une seule main.

**ENTRAÎNEMENT DIRECT****4 VITESSES AVANT ET COUPLE ÉLEVÉ**

Les roues motrices sont propulsées par une transmission à entraînement direct avec un moteur électrique dédié, sans balais. Cela signifie productivité élevée, efficacité énergétique et longue durée de vie. Pour le transport, la marche avant peut être actionnée sans embrayer les lames.

**POWERBOOST™****PLUS DE PUISSANCE DE COUPE SUPPLÉMENTAIRE LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN**

La fonction PowerBoost™ augmente automatiquement la vitesse des lames lorsque vous travaillez dans des conditions difficiles, comme lors de la tonte de hautes herbes. Cela donne une expérience utilisateur semblable à celle d'un moteur thermique.



## CENTRÉ SUR L'UTILISATEUR PRENDRE SOIN DE SOI

Grâce à des fonctionnalités comme les poignées anti-vibration et un démarrage facile, vous bénéficierez d'une meilleure ergonomie et de moins de vibrations qui rendront votre journée de travail moins contraignante.

## CHÂSSIS CHÂSSIS DURABLE EN ALUMINIUM

Nous avons porté une attention toute particulière au choix des matériaux pour nos tondeuses. Surtout lorsqu'il s'agit des carter de coupe. Tous sont faits en aluminium coulé d'une seule pièce pour des raisons de rigidité et de longévité. L'aluminium est un matériau léger qui ne se corrode pas, d'une solidité capable de supporter des années d'utilisation intensive. Certains modèles de carter sont équipés d'un pare-chocs latéral qui les protège de l'usure et des chocs.



## CONCEPTION DU CARTER DE COUPE TONTE IMPECCABLE DANS TOUTES LES SITUATIONS

La conception du carter de coupe permet de couper d'importants volumes d'herbe en même temps. C'est une contribution majeure aux performances bien connues et appréciées des machines. Les résultats obtenus sur les surfaces humides sont également impeccables. Certaines tondeuses disposent d'un débrayage de lame qui vous permet d'arrêter les lames sans couper le moteur.



## TONDEUSES MULCHING LE SYSTÈME MULCHING

De nombreuses tondeuses Husqvarna ont la fonction mulching qui coupe l'herbe et broie finement les chutes. Dans la pelouse, les chutes se décomposent rapidement et viennent alimenter le sol. Le sol récupère des éléments nutritifs essentiels pour la santé et la vigueur de l'herbe. La croissance de la mousse et des mauvaises herbes s'en trouve ainsi freinée. La couverture plus dense recouvre mieux le sol et améliore la rétention de l'humidité.

# GAMME DE TONDEUSES

## HUSQVARNA LB 553S e



166 cm<sup>3</sup>   
3,3 kW @ 2900 tr/min   
53 cm   
27-65 mm

Prix catalogue hors TVA **€ 990,91**

Tondeuse thermique autotractée, dotée d'un carter de coupe mulching BioClip® de 53 cm, et d'une traction avant pour une plus grande maniabilité. Pensée et développée pour un usage intensif, elle saura satisfaire l'utilisateur exigeant à la recherche d'un produit robuste et confortable, même par temps humide. Elle dispose également de fonctions évoluées qui facilitent le démarrage et est équipée d'un guidon anti-vibration ergonomique.

- BioClip®
- Modèle autottracté, vitesse constante
- Guidon réglable en hauteur
- Guidon ergonomique, réglable en déport
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- Guidon anti-vibrations
- Démarrage simplifié

## HUSQVARNA LC 551iV

**NOUVEAU**



1500 W   
51 cm   
26-74 mm

Prix catalogue hors TVA  
**€ 1.156,20**

Tondeuse à batterie autottractée, dotée d'un robuste carter de coupe de 51 cm, d'un bac de ramassage et de la traction arrière. Sa vitesse variable vous offre un meilleur contrôle lorsque vous tondez des pelouses complexes. Idéale pour les professionnels recherchant une tondeuse silencieuse et puissante à faibles coûts d'exploitation.

- Ramassage/BioClip®/Éjection arrière
- Modèle autottracté, vitesse variable 4 paliers
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- Moteur sans balais
- savE™
- Clavier intuitif

## HUSQVARNA LC 551VBP



179 cm<sup>3</sup>   
2,9 kW @ 2800 tr/min   
51 cm   
26-74 mm

Prix catalogue hors TVA **€ 1.238,84**

Tondeuse thermique autottractée, dotée d'un carter de coupe de 51 cm, d'un bac de ramassage et de la traction arrière. Sa vitesse variable vous assure un meilleur contrôle lors de la tonte de pelouses complexes, tandis que le système de débrayage BBC et le pare-choc latéral facilitent la tâche dans des conditions difficiles.

- Ramassage/Éjection arrière
- Modèle autottracté, vitesse variable
- Guidon réglable en hauteur
- Débrayage-frein de lame
- Pare-chocs latéral
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe

## HUSQVARNA LB 548i

**NOUVEAU**



1500 W   
48 cm   
30-60 mm

Prix catalogue hors TVA  
**€ 908,26**

Tondeuse à batterie robuste avec carter de coupe mulching de 48 cm. Démarrage et utilisation extrêmement faciles. Idéale pour les professionnels qui recherchent une tondeuse silencieuse et puissante à faibles coûts d'exploitation.

- BioClip®
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe
- Moteur sans balais
- savE™
- Clavier intuitif

## HUSQVARNA LC 551SP



Tondeuse thermique autotractée, dotée d'un carter de coupe de 51 cm, d'un bac de ramassage et de la traction arrière. Idéale pour les professionnels qui exigent une tondeuse durable à un prix abordable, sur laquelle ils peuvent compter.

- Ramassage/Éjection arrière
- Modèle autotracté, vitesse constante
- Guidon réglable en hauteur
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe

## HUSQVARNA LB 548S e



Tondeuse thermique autotractée, dotée d'un carter de coupe de 51 cm, d'un bac de ramassage et de la traction arrière. Idéale pour les professionnels qui exigent une tondeuse durable à un prix abordable, sur laquelle ils peuvent compter.

- Ramassage/Éjection arrière
- Modèle autotracté, vitesse constante
- Guidon réglable en hauteur
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe

## HUSQVARNA S500 PRO



Démousseur robuste conçu pour les tâches ardues. Les faucheuses oscillantes, associées à un moteur puissant, enlèvent efficacement le chaume et la mousse de la pelouse. Le design compact et la poignée pliable le rendent facile à transporter et à ranger.

- Roue sur roulements à billes avec lames à oscillation libre
- Conception robuste
- Guidon facilement pliable



	LB 553S e	LC 551VBP	LC 551SP	LB 548S e	S500 PRO
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>					
Marque	Honda	Kawasaki	Kawasaki	Honda	Briggs & Stratton
Désignation du moteur	GCV160	FJ180 KAI	FJ180 KAI	GCVX 170	950-serie
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	160	179	179	166	208
Puissance nette au régime prédéfini, kW	3,3 @ 2900	2,9 @ 2800	2,9 @ 2800	3,3 @ 2900	4,5 @ 3300
Lubrification du moteur	Spatsmering	Pression	Pression	Splash	—
Contenance du réservoir d'essence, litres	0,9	1,9	1,9	0,93	3,1
Système d'entraînement	Zelfrijdend, één snelheid	Modèle autotracté, variable	Modèle autotracté, 1 vitesse	Modèle autotracté, 1 vitesse	Modèle poussé
Roues motrices	Voor	Arrière	Arrière	Avant	—
Vitesse, km/h	4,8	0 - 5,0	4,1	4,5	—
Composition du carter de coupe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Acier
Méthodes de coupe	BioClip®	Ramassage/ BioClip®/ Éjection arrière	Ramassage/ BioClip®/ Éjection arrière	BioClip®	Déchaumage
Largeur de coupe, cm	53	51	51	48	50
Hauteur de coupe, mini.-maxi., cm	27-65	26-74	26-74	30-60	- 5 - 0
Paliers de hauteur de coupe	5	6	6	6	—
Réglage de coupe en hauteur	Centraal, geveerd	Centralisé	Centralisé	Centralisé	Bouton
Dimension des pneus, avant/arrière, mm	203/203	210/210	210/210	203/203	211
Jantes, matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Acier	—
Type de lames	Mulcher	Collection	Collection	Mulcher	—
Type de collecteur	—	Textile avec filtre à poussière	Textile avec filtre à poussière	—	—
Contenance du collecteur, litres	—	65	65	—	—
Type de poignée	Anti-vibré	Ergonomique	Ergonomique	Anti-vibré	—
Niveau de puissance acoustique garanti, LWA dB(A) *	97	98	98	92	100
Niveau de pression acoustique au niveau de l'oreille, dB(A) **	82	84	87	77	—
Poids, kg	36,7	53	50	32,5	65
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>					
Roues montées sur roulements	●	●	●	●	—
Commande des gaz	●	●	●	—	●
Poignées confort	●	●	●	●	●
Poignée réglable en hauteur	●	●	●	●	●
Guidon réglable en déport	●	—	—	●	●
Lame débrayable (BBC)	—	●	—	—	●
Pare-chocs latéral	—	●	—	—	●
Roue sur roulements à billes avec lames à oscillation libre	—	—	—	—	●

\*Émissions sonores dans l'environnement mesurées et calculées comme niveau de puissance acoustique garanti selon la Directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 2 dB (A). \*\*Niveau de vibrations équivalent selon EN ISO 5395-1. Le niveau de pression acoustique montre une dispersion statistique typique (déviations standard) de 1,5 dB (A).

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

	LC 551iV	LB 548i
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
Source de puissance	Batterie	Batterie
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Tension batterie, V	36	36
Puissance, W	1500	1500
Système d'entraînement	Modèle autotracté, variable	Modèle poussé
Roues motrices	Rear	—
Vitesse, km/h	5	—
Matériau du carter de coupe	Aluminium	Aluminium
Méthodes de coupe	Ramassage/ BioClip®/ Éjection arrière	BioClip®
Largeur de coupe, cm	51	48
Hauteur de coupe, mini-maxi, mm	26-74	30-60
Paliers de hauteur de coupe	6	6
Mode de réglage	Centralisé	Centralisé
Dimension des roues avant/arrière, mm	210 /210	208 /208
Jantes, matériau	Aluminium	Acier
Type de lames	Collection	Mulcher
Type de collecteur	Textile avec filtre à poussière	—
Contenance du collecteur, litres	65	—
Type de poignée	Ergonomique	Droit
Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A) *	96	92
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur, dB(A)	83	78
Poids, kg	N/A	N/A
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
savE™	●	●
PowerBoost™	●	●
Doubles emplacements pour batterie	●	●
Roues à double roulements à billes	●	●
Guidon repliable	●	—
Poignée réglable en hauteur	●	●
Pare-chocs latéral	●	●
Guidon ergonomique, réglable en déport	—	●
Bac de ramassage et kit BioClip® disponibles en accessoires.	●	—

\* Émissions sonores dans l'environnement mesurées et calculées comme niveau de puissance acoustique garanti selon la Directive UE 2000/14/CE. Le niveau de puissance acoustique garanti inclut les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure de 1 à 2 dB (A). \*\*Niveau de vibrations équivalent selon EN ISO 5395-1. Le niveau de pression acoustique montre une dispersion statistique typique (déviatoin standard) de 1,5 dB (A).



**COMPOSANTS DE QUALITÉ****CONCUS POUR DURER**

Tous les composants de nos motoculteurs sont de la plus haute qualité et ont fait l'objet de tests d'endurance rigoureux. Les moteurs sont puissants tandis que les fraises contre-rotatives permettent de creuser des sols durs en profondeur ou de préparer à l'ensemencement.

# POUR LES SOLS LES PLUS DURS

Les bineuses professionnelles Husqvarna sont des machines puissantes et robustes conçues pour donner des résultats extraordinaires tout au long d'intenses journées de travail. Faites pour durer longtemps grâce à leurs composants de haute qualité, équipées d'un moteur fiable hautement performant et de fraises hélicoïdales résistantes, elles arrivent à bout de tous les sols, par tous les temps. Vous apprécierez également le guidon à poignées souples et les commandes aisément accessibles qui vous rendent le travail encore plus commode.

**GUIDON****POUR UNE PRISE FERME  
ET CONFORTABLE**

Le motoculteur est équipé d'un guidon réglable, ce qui permet d'adopter une position de travail naturelle. Il comporte des commandes faciles d'accès pour un confort accru, et se replie facilement pour simplifier le stockage ou le transport.

# MOTOCULTEUR

## HUSQVARNA TF 536



Motoculteur robuste et puissant pour les clients exigeant une longue durée de vie du matériel. Fiable, facile à démarrer, idéal pour les environnements secs et poussiéreux. Deux marches avant et une marche arrière. La hauteur du guidon est réglable pour une utilisation optimale.

- Guidon réglable verticalement
- Guidon réglable horizontalement
- Marche arrière
- Roue de transport
- Guidon pliable

 **160 cm<sup>3</sup>**  
 **3,6 kW @ 3600 tr/min**  
 **90 cm**  
 **30 cm**

Prix catalogue hors TVA  
**€ 1.486,78**



### TF 536

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Honda
Désignation du moteur	GP 160BH
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	160
Puissance nette au régime prédéfini, kW	3,6 @ 3600
Filtre à air	Bain d'huile air filter
Contenance du réservoir d'essence, litres	3,1
Vitesse de rotation, tr/min	118
Vitesse de rotation (min/max), tr/min	35 - 118
Type de transmission	Chaîne/Manuelle
Nombre de paliers, en marche avant	2
Nombre de paliers, en marche arrière	1
Type de motobineuse	Fraise avant
Nombre de fraises	6
Diamètre de fraise, mm	320
Largeur de travail, cm	90
Largeur de fraisage, cm	30
Poids, kg	70

#### CARACTÉRISTIQUES

Guidon réglable verticalement	●
Guidon réglable horizontalement	●
Marche arrière	●
Racloir	●
Protège-plants	●
Roue(s) de transport	● (1)
Guidon pliable	●

#### ROUES EN CAOUTCHOU

Avec un kit de roues, le motoculteur peut être adapté et utilisé comme un tracteur 2 roues.

579 48 73-01

€ 495,04



#### CHARRUE AVEC ROUES EN CAOUTCHOU

Accessoire qui favorise la pousse des plants de pommes de terre et qui les protège contre les mauvaises herbes et la lumière du jour.

967 99 57-06

€ 1.032,23



#### KIT BUTTEUR AVEC ROUES MÉTALLIQUES

Charrue complète et kit de roues qui vous permet de retourner la terre et de créer des rangs tout en enterrant les mauvaises herbes.

579 48 74-01

€ 230,58



#### CHARRUE DE RÉCOLTE DE POMMES DE TERRE

Vous permet de récolter des pommes de terre ou les tubercules de manière rapide et sans effort.

579 48 75-01

€ 66,11

**PUISSANCE** La directive de l'UE relative aux machines (2006/42/CE) entrée en vigueur le 1er janvier 2010 oblige les fabricants à déclarer la puissance nominale des moteurs, en kilowatts (kW). Le chiffre de la puissance des moteurs est la puissance moyenne nette (au régime indiqué, voir manuel d'utilisation) d'un moteur type du modèle donné, établie selon la norme SAE J1349/ISO 1585. Dans le cas d'un moteur de série, ce chiffre peut varier légèrement. La puissance effective du moteur installé dans la machine dépend du régime, des conditions extérieures et d'autres paramètres.

# UNE BATTERIE CHARGÉE OÙ QUE VOUS SOYEZ

Tout équipement alimenté par batterie implique un plus grand confort, un faible niveau de bruit et vibrations, un poids réduit et l'absence d'émissions polluantes. Et avec notre système de batteries et chargeurs facile à utiliser, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour une journée de travail confortable et sans soucis.



## **CAPACITÉ DE LA BATTERIE**

### **POUR TRAVAILLER TOUTE LA JOURNÉE ET DURANT DES ANNÉES.**

Nos batteries standard durent aussi longtemps qu'un réservoir de carburant, tandis que nos batteries à dos ont assez de capacité pour assurer une journée de travail sans interruption. Et contrairement à certains autres types de batterie, vous ne risquez aucune baisse de puissance, ce qui vous permettra continuer à travailler jusqu'à ce que la batterie soit vide. Les batteries offrent également une longue durée de vie – jusqu'à 1 500 cycles de charge.



### SOUPLESSE D'UTILISATION

## PRENEZ UNE BATTERIE ET BRANCHEZ-LA

Notre système de batteries est basé sur des batteries qui s'intègrent dans tous les logements de nos machines. Vous pouvez également passer facilement à une batterie à dos à haute capacité qui vous permet de vous déplacer confortablement. Ou optez pour la ceinture FLEXI, qui peut loger jusqu'à 3 batteries.



### UNE RECHARGE INTELLIGENTE

## DE 0 À 80 % EN 30 MINUTES

Nos chargeurs s'adaptent à toutes nos batteries et assurent une recharge simple et rapide. L'algorithme de charge intelligente permet une charge rapide jusqu'à 80 % de la capacité de la plupart des batteries, en une demi-heure seulement. Donc, même si toutes vos batteries sont déchargées, il ne faudra pas attendre longtemps pour être à nouveau opérationnel.

## BATTERIES

Batteries interchangeables Li-ion avec un choix de 94, 187 ou 338 Wh.



## BATTERIES DORSALES

Confortables et robustes avec une capacité suffisante pour une journée complète de travail. Choisissez entre 562 ou 1120.



## CEINTURE FLEXI HUSQVARNA

Ceinture confortable avec une capacité maximale de trois batteries ainsi que des accessoires supplémentaires. Disponible en trois versions différentes.





## CHARGEURS RAPIDES

Chargez rapidement les batterie intégrées ainsi que les batteries dorsales avec nos chargeurs à refroidissement de batterie actif.



## ADAPTATEUR

L'adaptateur vous permet de raccorder une batterie à dos ou la ceinture FLEXI avec kit de connexion à une machine portable, pour alléger la charge sur vos bras et vos épaules.



## ACCESSOIRES

Notre gamme de coffres de rangement, de sacs de transport et autres accessoires rendent votre journée de travail encore plus pratique et productive.

# TROIS MANIÈRES DE SE CONNECTER. À VOUS DE CHOISIR.

Combinaison optimisée pour une agilité maximale.

## 1 MACHINE + BATTERIE



Combinaison optimisée pour porter le moins possible.

## 2 MACHINE + BATTERIE + CEINTURE FLEXI + ADAPTATEUR



Combinaison optimisée pour le plus long temps d'utilisation.

## 3 MACHINE + BATTERIE DORSALE + ADAPTATEUR



# COMBIEN DE TEMPS VA DURER LA BATTERIE ?

Le temps de travail disponible avec une batterie complètement chargée dépend de trois variables : la capacité de la batterie, le type de machine avec laquelle la batterie est utilisée, et le degré de difficulté de la tâche (facile/difficile). Le graphique montre une estimation du temps de fonctionnement que vous pouvez attendre de votre produit Husqvarna alimenté par batterie dans différentes situations de travail.

Le temps de charge pour une batterie complètement déchargée dépend de la capacité de la batterie et des chargeurs qui vous utilisez. Dans de nombreux cas, le temps de charge sera plus court que le temps de travail. Cela signifie qu'avec deux batteries, vous pouvez travailler en continu – une équipant votre outil et l'autre étant en recharge.



## TEMPS DE CHARGE POUR DIFFÉRENTS CHARGEURS ET BATTERIES

BATTERIE	CYCLES DE CHARGE	QC500		QC330		QC80F	
		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE		NIVEAU DE CHARGE	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%
<b>BLi950X</b>	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	—	—
<b>BLi550X</b>	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	—	—
<b>BLi300</b>	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min
<b>BLi200</b>	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min
<b>BLi100</b>	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min


## TEMPS DE TRAVAIL AVEC UNE CHARGE

BATTERIE	535i XP® / T535i XP®				K 535i	530iPX	535iFR	535iRXT/535iRX/535iFR	
	CHARPENTIER	ÉLAGAGE	COUPE DE BOIS	ÉLAGAGE	DÉCOUPE	DÉBROUSSAILLAGE	DÉBROUSSAILLAGE	DIFFICILE	DIFFICILE
<b>BLi950X</b>	18 h 40 min	7 h 30 min	3 h 20 min	13 h	—	8 h 15 min	3 h 20 min	1 h 50 min	2 h 25 min
<b>BLi550X</b>	9 h 20 min	3 h 45 min	1 h 45 min	6 h 30 min	—	4 h 15 min	1 h 35 min	50 min	1 h 5 min
<b>BLi300</b>	5 h 30 min	2 h 15 min	1 h	4 h	tot 240 pcs	2 h 30 min	1 h	30 min	45 min
<b>BLi200</b>	3 h	1 h 15 min	35 min	2 h 15 min	tot 140 pcs	1 h 20 min	30 min	15 min	25 min
<b>BLi100</b>	1 h 30 min	40 min	15 min	1 h	—	40 min	—	—	—

Les temps de fonctionnement sont des temps maximum et correspondent au temps de travail avec savE™, y compris le travail réel, l'entretien de base et les déplacements les montées/descentes nécessaires pour les différentes opérations. \*Exige des batteries dorsales BLi \*\*Exige des batteries dorsales BLi ou ceinture FLEXI Husqvarna. \*\*\* Exige un support et un adaptateur pour une utilisation avec des batteries dorsales.

# QU'UNE ÉQUIPE PEUT ÉCONOMISER EN 2 ANS

L'essence est chère. L'électricité ne l'est pas. Par conséquent, quand vous investissez dans un équipement alimenté par batterie, vous rentabilisez très vite votre investissement. À long terme, vous pouvez réellement économiser beaucoup d'argent en optant pour des outils à batterie. Cet exemple est basé sur une équipe d'entretien d'espace vert de trois personnes travaillant depuis deux ans avec une gamme typique d'équipements comparables.



Vous voulez évaluer votre temps de retour sur investissement pour un type spécifique d'équipement Husqvarna ? [Visitez husqvarna.com/be-fr](https://www.husqvarna.com/be-fr)

### ÉQUIPEMENT\*

2 souffleurs portatifs, 3 coupe-bordures/débroussailleuses, 2 taille-haies, 1 taille-haies sur perche dont la capacité et les performances sont comparables

### BATTERIES INTÉGRÉES

2 x BLi100, 5 x BLi200 en 3 x BLi300

### BATTERIES DORSALES


1 x BLi950X

### CHARGEURS

4 x QC500

### PLEIN / RECHARGE\*

\*Les comparaisons se basent sur une utilisation quotidienne et professionnelle typique, avec des saisons allant de 50 à 150 jours. Les coûts de carburant sont basés sur l'essence alkylée (2,3 €/L) ou l'électricité (0,10 €/kWh). Les autres coûts, comme l'entretien et les réparations, ne sont pas inclus.



520iRX/520iLX		530iPT5/ 530iP4	520iHT4/520iHE3/ 520iHD70/520iHD60		550iBTX*		530iBX**/525iB		LC 551iV***	LB 548i***
FACILE	DIFFICILE	ÉLAGAGE	FACILE	DIFFICILE	FACILE	DIFFICILE	FACILE	DIFFICILE	MOWING	MOWING
8 h 15 min	4 h 15 min	11 h 30 min	12 h 30 min	6 h	1 h 45 min	1 h	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h 35 min	2 h 20 min
4 h 15 min	2 h	5 h 45 min	6 h 15 min	3 h	50 min	30 min	1 h 45 min	45 min	50 min	1 h 15 min
2 h 30 min	1 h 15 min	3 h 30 min	3 h 45 min	1 h 45 min	—	—	1 h	35 min	30 min	45 min
1 h 20 min	40 min	2 h	2 h	1 h	—	—	35 min	15 min	15 min	25 min
40 min	20 min	50 min	1 h	30 min	—	—	20 min	10 min	—	—

**HUSQVARNA BLi950X**

-  31,1 Ah
-  1120 Wh
-  8,5 kg avec harnais



Batterie dorsale très haute capacité 31,1 Ah fournissant une puissance de longue durée et des performances de haut niveau, vous permettant de travailler avec moins d'interruptions et avec une plus grande efficacité. Le harnais réglable est ergonomique et offre un grand confort grâce aux larges bretelles rembourrées et à la ceinture de hanche.

967 09 32-01

**€ 1.156,20****HUSQVARNA BLi550X**

-  15,6 Ah
-  562 Wh
-  7,1 kg avec harnais



Batterie dorsale haute capacité 15,6 Ah fournissant une puissance de longue durée et des performances de haut niveau, vous permettant de travailler avec moins d'interruptions et avec une plus grande efficacité. Le harnais réglable est ergonomique et offre un grand confort grâce aux larges bretelles rembourrées et à la ceinture de hanche.

967 09 31-01

**€ 784,30****HARNAIS POUR BATTERIE DORSALE**

Harnais ergonomique pour le transport d'une batterie dorsale. Il vous permet de détacher et de changer facilement les batteries entre les membres de l'équipe tout en maintenant votre harnais réglé de manière optimale pour un ajustement individuel. C'est aussi un harnais idéal pour la débroussailleuse 530iPX.

582 90 90-01

**€ 99,17****HUSQVARNA BLi300**

-  9,4 Ah
-  338 Wh
-  1,9 kg

Batterie 9,4 Ah intégrée à usage professionnel. Offre une excellente autonomie et un rapport capacité/poids leader du marché. Dispose d'un indicateur de charge à 4 LED, fonctionnement par tout temps et d'un excellent refroidissement. Rechargeable 1 500 fois.

BLi300, 967 07 19-01

**€ 313,22****HUSQVARNA BLi200**

-  5,2 Ah
-  187 Wh
-  1,3 kg

Batterie 5,2 Ah intégrée à usage professionnel. Offre une longue autonomie et une taille compacte. Dispose d'un indicateur de charge à 4 LED, fonctionnement par tout temps et d'un excellent refroidissement. Rechargeable 1 500 fois.

BLi200, 967 09 19-01

**€ 230,58****HUSQVARNA BLi100**

-  2,6 Ah
-  94 Wh
-  0,9 kg

Batterie 2,6 Ah intégrée à usage professionnel. Offre un faible poids. Dispose d'un indicateur de charge à 4 LED, fonctionnement par tout temps et d'un excellent refroidissement. Rechargeable 1 500 fois.

BLi100, 967 09 18-01

**€ 180,99****HUSQVARNA QC500 / QC330**

Unité de charge extrêmement rapide. Refroidit activement les batteries. Indicateur d'état à 2 LED.

QC500, 967 09 15-01

**€ 148,75**

QC330, 967 09 14-01

**€ 115,69****HUSQVARNA QC80F**

80W. Chargeur de terrain pour charge dans prise auto/camion 12V durant le transport

967 62 83-01

**€ 82,64****CONVERTISSEUR DE TENSION HUSQVARNA VI600F**

Permet un chargement rapide en convertissant 12 Vcc de n'importe quelle batterie au plomb en 220 Vca pour vos chargeurs rapides QC500, QC330 ou QC80.

967 62 85-01

**€ 205,79**

# CEINTURE FLEXI HUSQVARNA

La ceinture porte-batterie Husqvarna FLEXI vous permet de transporter jusqu'à 3 batteries Husqvarna BLi et accessoires sur vos hanches pour plus de confort pendant les longues journées de travail. En ayant votre produit raccordé à la batterie, et en transportant la batterie dans la ceinture, vous pouvez réduire la charge pour vos bras et vos mains. Conception durable et confortable pour tâches difficiles.



## AVEC KIT DE TRANSPORT



Pour transporter jusqu'à trois batteries de rechange ou des accessoires dans la ceinture.

590 77 67-01

€ 82,64

## AVEC KIT D'ADAPTATION



Pour connecter à des produits Husqvarna avec un logement de batterie BLi. Aussi pour le transport de batteries et d'accessoires de rechange.

590 77 67-02

€ 132,22

## AVEC KIT DE CONNEXION



Pour connecter le souffleur Husqvarna 530iBX. Aussi pour le transport de batteries et d'accessoires de rechange. Adaptateur disponible pour la connexion aux produits Husqvarna avec un logement de batterie BLi (vendu séparément).

590 77 67-03

€ 140,49

## ACCESSOIRES CEINTURE FLEXI HUSQVARNA



### 1. HARNAIS POUR CEINTURE DE BATTERIE FLEXI

Grâce aux bretelles rembourrées, le harnais équilibre la répartition de la charge sur les épaules lors de l'utilisation de machines dans différents angles.

593 83 76-01

€ 33,88

### 2. ADAPTATEUR

Relie votre équipement portable à une batterie à dos ou à une ceinture porte-batteries Flexi pour une journée de travail plus confortable.

582 78 05-01

€ 107,43

### 3. SAC POUR ACCESSOIRES

Sac pratique qui s'adapte à votre ceinture porte-batteries Flexi. Pour ranger toutes sortes de petits outils, bouteille d'eau et autres accessoires.

596 25 29-01

€ 10,50

### 4. ÉTUI DE TRANSPORT BLi

Fixez jusqu'à trois étuis BLi à votre ceinture Flexi pour transporter des batteries supplémentaires.

590 77 72-01

€ 19

### 5. ÉTUI COMBINÉ AVEC POCHE POUR COIN

Étui combi pour pince de levage, ou crochet de levage plus une poche pour les coins.

593 83 83-02

€ 25,62

### 6. PORTE-OUTILS COMBI POUR LIMES

Étui pour une lime rond et une lime plate, plus outil combiné. L'étui empêche efficacement de casser ou de perdre les outils.

593 83 94-01

€ 25,62

### 7. SUPPORT POUR BOMBE AÉROSOL

Support pour bombe aérosol qui maintient le pulvérisateur en place.

593 83 95-01

€ 10,33

### 8. CROCHET DE TRANSPORT

Un crochet polyvalent pour transporter divers outils, canettes d'eau ou autre équipement.

593 83 96-01

€ 10,33

## SACOCHÉ À BATTERIE HUSQVARNA

Maintient les batteries au chaud en hiver et au frais en été. La sacoche absorbe les chocs de manière efficace et protège contre la saleté et l'humidité. Pour toutes nos batteries intégrées. Convient au BLi200 / BLi100.

585 37 18-01

€ 28,92



## COFFRE À BATTERIE

Coffre pour le transport et le rangement en toute sécurité des batteries, chargeurs et autres accessoires Husqvarna.

585 42 87-01, petit 400×300×160 mm, couvercle mousse uniquement

€ 53,71

597 16 85-01, moyen 400×300×210 mm, entrée avec couvercle en plastique et mousse, convient pour 6 batteries 6 BLi 100/200 ou 4 batteries BLi 100/200/300 et 1 chargeur QC330/500

€ 66,11

585 42 88-01, grand 500×300×210 mm, couvercle mousse uniquement

€ 82,64

## PROTECTION DE HANCHE HUSQVARNA

Complète le harnais pour batterie dorsale en combinaison avec des débroussailluses à batterie et des souffleurs à batterie. Pour une position de travail plus commode et confortable.

587 83 40-01

€ 31,40



# CHOISISSEZ DES PRODUITS DE QUALITÉ

Si vous souhaitez que votre matériel fonctionne à sa pleine mesure, jour après jour, vous voulez être sûr d'utiliser uniquement les meilleurs carburants et lubrifiants possibles. Lorsque vous choisissez notre gamme, vous pouvez compter sur la même qualité exceptionnelle que nous avons utilisée lorsque nous avons développé et testé votre Husqvarna.

---

## BIDONS D'ESSENCE HUSQVARNA

### FAITES LE PLEIN EN UN CLIN D'OEIL

Nos bidons d'essence sont très pratiques. Choisissez parmi plusieurs tailles et modèles, avec une protection de trop-plein et d'autres détails pratiques. Les bidons combinés sont particulièrement utiles, car ils ont des récipients séparés pour l'huile de carburant et de chaîne, ainsi qu'une petite boîte à outils.

**HUSQVARNA VEF**  
VERIFIED ENGINE FORMULA

## HUILE HUSQVARNA POUR MOTEURS 2 TEMPS, XP®

### L'HUILE IDÉALE POUR TOUS NOS MOTEURS 2 TEMPS

Excellente huile 2-temps 100 % synthétique et biodégradable développée pour un usage intensif impliquant des charges et un régime moteur élevés. Recommandée pour toutes nos machines, en particulier pour les moteurs de cylindrée supérieure à 55 cm<sup>3</sup>. Conforme aux normes JASO FD/ISO EGD et Rotax 253, test sur scooter des neiges. Homologuée VEF.

4 litres, 578 03 71-03	€ 71,90
0,1 litres, 578 18 03-03	€ 3,31
1 litre doseur, 578 03 70-03	€ 20,66
4 litres, 578 03 71-03	€ 71,90
10 litres, 578 18 00-03	€ 165,28
208 litres, 578 18 04-03	€ 3.238,84

## HUILE HUSQVARNA POUR MOTEURS 2 TEMPS, LS+

L'huile Low Smoke Husqvarna (fumées limitées) offre une excellente protection contre le grippage dû aux dépôts de calamine sur les pistons ou à l'utilisation d'un mélange pauvre. Le pack d'additifs est l'un des meilleurs du marché. Conforme aux normes JASO FD/ISO EGD et Rotax 253, test sur scooter des neiges. Homologuée VEF.

0,1 litres, 578 18 03-02	€ 2,89
1 litre doseur, 578 03 70-02	€ 14,46
4 litres, 578 03 71-02	€ 40,08
10 litres, 578 18 00-02	€ 104,13
208 litres, 578 18 04-02	€ 1375,20

## CINQ ATOUTS DE L'HUILE HUSQVARNA XP®

- Offre à votre moteur Husqvarna les meilleures conditions pour développer son plein potentiel par rapport aux coûts/spécifications.
- Minimise les temps d'arrêt et le besoin d'entretien.
- Optimise la durée de vie du moteur.
- Améliore votre environnement de travail.
- Réduit votre empreinte environnementale.



## ESSENCE HUSQVARNA XP® POWER 2

### LE MÉLANGE PARFAIT, TOUT LE TEMPS

Les meilleurs outils méritent le meilleur carburant. L'XP Power 2 Husqvarna est un carburant pré-mélangé pour les moteurs Husqvarna 2 temps. Contient notre essence alkylée sans éthanol de haute qualité mélangée à la quantité exacte d'huile XP® 2 temps 100 % synthétique. Assure une combustion efficace garante d'un moteur sain, moins polluant et moins de risques de corrosion et de dépôts sur les composants. Supporte de longues périodes de stockage sans dégradation de la qualité.



## HUILE HUSQVARNA POUR MOTEURS 2 TEMPS, HP

Soigneusement formulée pour être utilisée avec du carburant de moindre qualité. Conforme aux normes JASO FB/ISO EGB et Rotax 253, test sur scooter des neiges. Homologuée VEF.

0,1 litres, 587 80 85-01	€ 1,86
1 litre doseur, 587 80 85-11	€ 11,57
1 litre la norme, 587 80 85-10	€ 11,16
4 litres, 587 80 85-20	€ 32,23
20 litres, 587 80 85-30	€ 165,28
208 litres, 587 80 85-40	€ 1.252,89

## HUILE DE CHAÎNE HUSQVARNA, X-GUARD BIO

Huile pour chaîne bio de haute qualité, à base de matières premières renouvelables. Biodégradable et non toxique. Recommandée comme huile pour chaîne toute l'année avec une lubrification et une adhésion de premier ordre. Très bonnes propriétés anticorrosion et de stockage.

1 litre, 596 45 73-01	€ 4,54
5 litres, 596 45 73-02	€ 18,18
10 litres, 596 45 73-03	€ 34,71
20 litres, 596 45 73-04	€ 67,76
200 litres, 596 45 73-05	€ 619,01

## HUILE DE CHAÎNE MINÉRALE HUSQVARNA

Avec agent adhésif pour des tronçonneuses performantes. Faible usure des chaînes et des rails garantie. Huile universelle utilisable toute l'année.

1 litre, 579 39 60-01	€ 4,75
5 litres, 579 39 61-01	€ 14,46
20 litre, 579 39 62-01	€ 48,35
200 litre, 579 39 63-01	€ 495,04

## HUILE POUR FILTRE À AIR

Collection efficace de tissu, pour un moteur propre.

1 litre, 531 00 92-48	€ 27,69
-----------------------	---------



**NOUVEAU**



## HUSQVARNA POWER 4

Essence alkylée formulée spécialement pour les moteurs Husqvarna à 4 temps. Génère moins de résidus lorsqu'elle est brûlée, ce qui contribue à des pièces plus propres et prolonge la durée de vie du moteur. Cette essence a moins d'impact sur l'environnement par rapport à l'essence ordinaire, en particulier lorsqu'elle est utilisée dans des moteurs de petite taille sans systèmes de contrôle des émissions.



## ESSENCE HUSQVARNA XP® POWER 2 LE CARBURANT EXIGÉ PAR VOTRE HUSQVARNA

Essence alkylée mélangée avec 2 % d'huile XP® 2 temps, spécialement formulée pour les moteurs Husqvarna. La propreté et la lubrification exceptionnelles garantissent une durabilité à long terme dans les conditions de travail les plus difficiles, ce qui permet à votre machine Husqvarna de fournir son plein potentiel. L'essence alkylée de haute qualité, mélangée à de l'huile biodégradable entièrement synthétique, entraîne des émissions d'émissions moins nocives que les carburants habituels, créant ainsi un environnement de travail plus sain qui améliore la productivité. Huile labellisée VEF – Verified Engine Formula, un programme de vérification Husqvarna qui garantit une longue durabilité des moteurs de la marque

## BEC VERSEUR HUSQVARNA POWER

Bec verseur offrant un débit optimisé, avec fonction arrêt automatique à utiliser avec le bidon d'essence alkylée Husqvarna de 5 litres. Tout cela vous permet de faire le plein rapidement, sans déversement ni débordement. Le bec verseur est également équipé d'un loquet mécanique.

582 06 66-01	€ 17,77
586 11 06-01 (25 litres)	€ 10,74



**NOUVEAU**

## HUSQVARNA ACTIVE CLEAN SPRAY

Le spray Husqvarna Active Clean ne contient pas de phosphate et est biodégradable. Efficace pour nettoyer les tronçonneuses, les matériels de jardinage, filtres à air et vêtements.

0,5 litres, 597 25 57-01	€ 9,92
--------------------------	--------



## HUILE 4 TEMPS HUSQVARNA, SAE 10 W-50

Huile moteur 100 % synthétique pour la transmission des produits Husqvarna à 4 roues motrices. Huile plus stable, se prêtant parfaitement aux conditions et températures extrêmes. Conforme aux normes API SM et ACEA A3/B4.

4 litres, 578 03 71-04	€ 41,32
------------------------	---------

## HUILE 4 TEMPS HUSQVARNA, SAE 10 W-40

Huile de qualité formulée pour tous nos moteurs 4 temps. Assure un démarrage facile à basse température et une lubrification parfaite dans toutes les conditions d'utilisation. Conforme aux normes API SL (CF), ACEA A3 (B3).

0,08 litres, 531 00 92-71	€ 2,89
1,4 litres, 577 41 97-02	€ 12,81



**GRAISSE ÉCOLOGIQUE HUSQVARNA**

Pour renvoi d'angle de débroussailluses. Graisse éprouvée pour le graissage de la transmission absorbant les contraintes axiales. Écologique Biodegradable.

100g, 5039764-01 € 7,02



**POMPE À GRAISSE**

Pour graisser le pignon d'extrémité du guide-chaîne ainsi que les roulements à aiguilles. Graisse non comprise.

5019114-01 € 5,99

**GRAISSE MULTI-USAGE HUSQVARNA**

Graisse avec une bonne protection contre la corrosion et une capacité de charge élevée. Graisse pour un usage général.

225g, 5025127-01 € 7,85



**BIDON D'ESSENCE HUSQVARNA, 15 LITRES**

**UNE MANIÈRE PLUS SIMPLE DE FAIRE LE PLEIN**

Bidon d'essence pour machines sur roues. Trois poignées ergonomiques judicieusement placées permettent de faire le plein de manière plus pratique et efficace. Tout cela vous permet de soulever et de transporter le bidon et de faire le plein rapidement, sans déversement ni débordement

5807545-01 € 46,28  
Bec verseur essence, 5861106-01 € 10,74



**BIDON COMBINÉ HUSQVARNA, 5/2,5 LITRES**

**L'ESSENCE ET L'HUILE DE CHAÎNE DANS UN SEUL BIDON**

Permet de faire le plein rapidement, sans éclaboussures ni gaspillage. Les deux récipients sont conçus pour obtenir un rapport huile - carburant optimisé. Boîte à outils intégrée pour les pièces de rechange les plus fréquemment utilisées. Conforme aux recommandations de l'ONU.

5 l carburant / 2,5 l huile, 5807542-01 € 43,80  
Bec verseur carburant pour bidon double, 5861104-01 € 10,74  
Bec verseur huile pour bidon double, 5861105-01 € 10,74  
Bec verseur huile hiver, 5861107-01 € 5,79



**BIDON COMBINÉ HUSQVARNA, 6/2,5 LITRES**

Bidon combiné avec protection de trop-plein pratique. Arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein ; plus d'essence qui déborde lorsque vous soulevez le bidon. Conforme aux recommandations de l'ONU

5056980-00 € 42,98



**BIDON CARBURANT HUSQVARNA, 6 LITRES**

Bidon avec protection de trop-plein pratique. Conforme aux recommandations de l'ONU

5056980-01 € 28,93



**PORTE-LAME**

Porte-lame pour lames de débroussailluse. Se fixe sur le bidon d'essence de 6 litres.

5842610-01 € 23,97



**BEC VERSEUR ESSENCE**

Bec verseur avec protection de trop-plein pratique. Pour le bidon d'essence et le bidon Combi Husqvarna (6 litres).

5056980-02 € 13,22

**BEC VERSEUR HUILE**

Bec verseur d'huile avec aération d'air intérieur pour le bidon d'huile et le bidon Combi Husqvarna (6 litres).

5056980-03 € 6,61

**BOUCHON AVEC ATTACHE**

À utiliser sur le bec verseur pour huile et essence développé en interne par Husqvarna.

5056980-11 € 4,55

# SÉCURITÉ ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Un équipement de protection de qualité doit résister aux conditions extrêmes et assurer la protection escomptée. C'est pourquoi nous n'utilisons que des matériaux de haute qualité. Chaque mission implique des exigences différentes. Notre gamme de vêtements de protection prend en considération tous les types de missions. En fait, les dernières innovations en matière de conception et de matériaux offrent un niveau de sécurité et de confort qui vous permettra de travailler de manière optimale.



## VÊTEMENTS POUR PAYSAGISTE

### PARFAITS POUR LE DÉBROUSSAILLAGE

Si vous passez vos journées à manipuler un coupe-herbe ou une débroussailleuse, vous devriez consulter notre gamme Technical pour le débroussaillage. Elle est conçue avec des matériaux légers et durables, avec un rembourrage supplémentaire pour réduire la pression sur vos épaules et protéger votre hanche droite, pour que vous puissiez travailler confortablement dans un harnais toute la journée, quelles que soient les conditions.

**Lire plus aux les pages 158 – 159.**



## CONFORT

### UN PLAISIR À LES PORTER

Notre gamme de vêtements de protection est conçue pour vous permettre d'être confortable et vigilant tout au long de la journée. Les vêtements sont soigneusement conçus pour un ajustement parfait, avec un tissu extensible léger, un rembourrage supplémentaire et des matériaux pré-pliés aux bons endroits, pour que vous puissiez vous déplacer librement avec un minimum d'effort. Les vestes, les pantalons et les casques ventilés vous gardent au frais, même lors d'efforts physiques importants.

## PROTECTION

### PAS DE COMPROMIS SUR LA SÉCURITÉ

Travailler à l'extérieur peut parfois être dangereux. Pour minimiser le risque de blessures, vous voulez être sûr de choisir le bon équipement de protection. Les gammes Technical Extreme et Technical sont spécialement conçues pour répondre aux exigences de la foresterie professionnelle et de l'aménagement paysager, avec des matériaux de haute qualité, une protection anti-coupures et un design convivial protégeant efficacement vos membres, têtes, oreilles et yeux.



## LA TECHNOLOGIE TECH-KNEE

### PROTECTION ET MOBILITÉ EXCEPTIONNELLES

**COUCHES DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES** Le Tech-Knee offre une protection anti-coupure supérieure, grâce aux couches de fibres supplémentaires. Sécurité améliorée également lorsque le pantalon présente un ajustement serré au niveau des genoux.

**TISSUS PRÉFORMÉS** Le genou complet également avec tissu anti-coupure performé assure un ajustement parfait dans toutes les positions de travail.

**HYDROFUGE** Le genou comporte une doublure intérieure résistant à l'eau et une couche extérieure en tissu hydrofuge empêchant l'eau et l'humidité de pénétrer dans les couches de protection anti-coupure. Vous pouvez donc travailler confortablement dans des conditions humides.

## TECHNICAL EXTREME

# DES VÊTEMENTS LÉGERS. TOUS LES JOURS.

Husqvarna Technical Extreme est le nom de notre gamme de vêtements de protection. Elle est destinée aux personnes qui travaillent dans des conditions extrêmes et qui exigent confort, légèreté, respirabilité et protection. Avec les genoux et les manches préformés, un ajustement serré, des tissus extensibles durables, une protection et une conception intelligente, spécifique à la tâche, ces vêtements sont conçus pour rester performant toute la journée.



### VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL EXTREME LA VESTE FORESTIÈRE IDÉALE

Conçue pour les longues sessions de travail dans des environnements exigeants. Le tissu léger et respirant et les bras préformés améliorent votre mobilité, tandis que les ouvertures de ventilation efficaces sur l'empiecement et le bas du dos vous maintiennent bien au frais. Tissus haute visibilité et bandes réfléchissantes.

582 33 10-xx, taille S-XXL

€ 304,96

582 34 07-xx, taille femme XS-M

€ 263,64



### PANTALONS DE PROTECTION, TECHNICAL EXTREME

### LA SÉCURITÉ N'A JAMAIS ÉTÉ SI CONFORTABLE

Développés pour les professionnels de la foresterie. L'utilisation intelligente des tissus réfléchissants, les matériaux légers, extensibles et renforcés, assurent la protection, la durabilité et la productivité tout au long de la journée. La coupe moderne et ajustée offre un confort et une liberté de mouvement inédits avec la taille ajustable, les genoux préformés et les ouvertures de ventilation. Conforme à la norme EN 381, Classe 1 (20 m/s) Tailles XS-XXL.

594 99 68-xx

€ 329,75

Disponible avec + 7 cm de longueur de jambes (taille M-XL).



#### Tech-Knee pour une protection exceptionnelle.

Les couches de fibres supplémentaires améliorent la sécurité, en particulier dans les situations où le pantalon présente un ajustement serré au niveau des genoux.




#### Offre un ajustement parfait.

Les vêtements sont livrés avec des bandes Velcro aux poignets et aux chevilles, ainsi que des cordons élastiques à la taille et au bas de la veste, pour un ajustement parfait de votre vêtement.



#### Bretelles incluses.

Les pantalons sont dotés de bretelles de qualité qui les maintiennent confortablement en place toute la journée.



#### Poches faciles d'accès.

La veste possède deux poches poitrine, une sur la manche, et une pochette pour le kit de premiers secours. Le pantalon dispose de deux poches avant, deux poches à l'arrière, une poche jambe et une poche zippée pour le mètre.



## TECHNICAL ROBUST



### PANTALON DE PROTECTION, TECHNICAL ROBUST

## CONÇU POUR DES JOURNÉES DE TRAVAUX INTENSIFS

Design épuré pour une durabilité hors du commun, avec un tissu Dyneema® robuste sur le devant et des renforts sur l'entrejambe en stretch Aramide et Cordura® autour des chevilles. Protection autour des chevilles et tissu stretch sur le dos du pantalon assurent confort et productivité – pour tirer un maximum de chaque session de travail. Conforme à la norme EN 381, Classe 1 (20 m/s). Tailles S –XXL.

594 99 86-xx

€ 260,33



### Conçu pour durer.

Grâce aux matériaux résistants utilisés et aux renforts au niveau de l'entrejambe et de la cheville en Dyneema®, en stretch Aramide et en Cordura®, le pantalon résistera à un usage intensif.



### Protection contre les tiques et la neige.

Pantalon élastiqué aux chevilles avec des boutons et réglables. Empêche la neige et les tiques de pénétrer dans le pantalon.



### Bonne aération.

Les ouvertures sur l'empiecement et en bas du dos contribuent à une bonne ventilation. Les zips de ventilation sous les bras et à l'arrière des jambes vous permettent de régler l'aération à votre goût.



### Maintenez votre pantalon bien en place.

Fixez les crochets aux lacets, pour éviter que le pantalon ne remonte pendant le travail.



## HUSQVARNA ACTIVE CLEANING PRENEZ SOIN DE VOS VÊTEMENTS

Les vêtements de protection doivent être lavés régulièrement pour conserver leur efficacité. Notre produit spécial est sans phosphates, biodégradable et classé compatible avec l'environnement. Peut aussi s'utiliser pour le nettoyage des chaînes de tronçonneuses, engins de jardinage, filtres à air, etc.

583 87 69-01

€ 12,98

## VÊTEMENTS POUR ARBORISTES.

# DÉVELOPPÉS POUR L'ENTRETIEN ET LA TAILLE DES ARBRES DE HAUT NIVEAU

En tant qu'arboriste professionnel, vous avez des exigences très particulières en matière de vêtements de protection combinant sécurité, mobilité et confort. Lors de la conception et de la fabrication des vêtements Husqvarna pour arboristes, nous choisissons les meilleurs articles de nos collections Technical et Technical Extreme et nous les remodelons pour créer les meilleurs équipements pour les spécialistes de l'entretien des arbres.

## PANTALONS DE PROTECTION, TECHNICAL EXTREME ARBORISTE

### FABRIQUÉ POUR LES ARBORISTES, CONÇU POUR LA GRIMPE

Conçu pour relever les défis de l'escalade et du travail dans les arbres, le pantalon Technical Extreme Arbor allie sécurité, agilité et fonctionnalité. Avec des renforts Dyneema®, Cordura® et Kevlar® robustes et légers, il est conçu pour résister à l'usure dans les parties les plus exposées. Le design combine les caractéristiques essentielles de la gamme Technical Extreme avec des fonctions adaptées aux besoins des arboristes pour s'adapter à l'équipement d'escalade. Tailles S - XL.

595 21 77-xx

€ 321,49



## CASQUE ARBORISTE, TECHNICAL

### GARDEZ VOTRE TÊTE AU FRAIS ET PROTÉGÉE

Casque léger et respirant pour arboristes professionnels. Approuvé pour les travaux en hauteur. Ajustement du harnais à l'aide de deux molettes pour un meilleur équilibre et plus de stabilité.

Orange fluo, 578 09 23-01

€ 136,36



#### Position centrée et bonne ventilation.

Le réglage du harnais à deux molettes positionne la tête au centre du casque pour un meilleur équilibre et une meilleure stabilité. Trous de ventilation pour un confort et une utilisation prolongée.



#### Longueur de jambe supplémentaire.

Trois centimètres supplémentaires ont été ajoutés pour s'assurer que le pantalon reste sur la botte lors de l'escalade, pour plus de protection et de confort.



#### Poids léger et haute visibilité.

La coque en polystyrène expansé et l'intérieur en mousse procurent un confort appréciable. Avec seulement 20% de réduction de l'écran, il offre un très bon champ de vision.



#### Crochet et boucle sur les bretelles.

Les bretelles sont faciles à mettre et à enlever, ce qui permet un changement rapide et facile en fonction du travail effectué.



#### Renforts durables et légers.

Des matériaux de haute technologie avec Dyneema®, Cordura® et Kevlar® pour une résistance maximale à l'usure dans les parties les plus exposées. Renfort stretch au niveau de l'entrejambe.



#### Poches faciles d'accès.

Poches latérales avec fermetures à glissière inversées pour un accès facile lorsque vous portez un harnais et deux poches sur les cuisses avec boucles pour le rangement.

## LES ESSENTIELS POUR ARBORISTES RESTEZ EN SÉCURITÉ MÊME DANS LES ARBRES

Lorsque vous prenez soin de vos arbres, vous ne pouvez pas vous passer de certains outils. C'est pourquoi, chez Husqvarna, nous proposons une gamme d'équipements essentiels pour les arboristes. Fils à lancer et sacs à lancer, cordes d'escalade, mousquetons et bien plus encore: tous conçus pour les professionnels de l'entretien des arbres, par des professionnels de l'entretien des arbres. [Plus détails page 47](#)

## TECHNICAL

# HABILLEZ-VOUS POUR UNE JOURNÉE PRODUCTIVE

La gamme de vêtements Husqvarna Technical est conçue pour vous protéger sans relâche, jour après jour. Le design optimisé pour les tâches se conjugue avec un style moderne, alors que les tissus légers et extensibles, les empiècements renforcés, les genoux et les coudes préformés, offrent une résistance, une durabilité et une performance élevées. Vous aurez fière allure. Et vous travaillerez encore mieux.



## VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL VENT

Conçue pour les travaux d'entretien forestiers réguliers dans des conditions climatiques plus chaudes. Fabriquée à partir de 100 % polyester micro sur le devant, les épaules et les manches, et 100 % polyester tricot sous les manches et sur le dos, elle offre une ventilation supplémentaire pour vous garder frais et sec. Tailles S-XXL.

582 33 43-xx

€ 105,79



## VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL ARBOR

Combine des tissus robustes avec un design orienté tâche et une protection anti-coupure pour les travaux d'entretien forestiers réguliers. Fabriquée à partir de polyester stretch 2 directions avec ajustement parfait et renforcement du coude au poignet, elle assure une liberté de mouvement confortable, une durabilité et des performances jour après jour. Conforme à la norme EN381, Classe 1. Tailles S-XL.

594 99 88-xx

€ 218,18



## T-SHIRT DE TRAVAIL, TECHNICAL

Vêtements frais et légers avec fermetures à glissière devant, dos prolongé et poches avant zippées facile d'accès. Éliminent l'humidité du corps et séchent rapidement, en vous maintenant au frais et au sec. Le t-shirt haute visibilité est testé et approuvé selon EN ISO 20471, Classe 2. Tailles S-XXXL.

Manches courtes, 501 71 59-xx

€ 36,36

Manches longues, 501 72 03-xx

€ 44,63



## PANTALON DE PROTECTION, TECHNICAL C

Destiné aux travailleurs forestiers qui passent toute la journée dans la forêt. Le design moderne orienté tâche et la protection anti-coupure polyvalente rehaussent la sécurité, le confort et la productivité de l'utilisateur. Les tissus légers, en stretch 4 directions, et plusieurs détails au niveau du confort et de la conception, notamment les genoux préformés, vous permettent d'exploiter davantage chaque session de travail. Conforme à la norme EN 381, Classe 1 (20 m/s), modèle C. Tailles S-XXL.

595 00 07-xx

€ 304,96



## VESTE FORESTIÈRE, HAUTE VISIBILITÉ, TECHNICAL

Des tissus légers mais très robustes et une conception orientée tâche font de cette veste un vêtement idéal pour les travaux forestiers quotidiens dans des environnements où la visibilité est essentielle. Conforme à la norme EN ISO20471 Classe 3, elle est fabriquée à partir de polyester léger, stretch 2 directions, pour un ajustement parfait. Tailles S-XXL.

596 30 37-xx

€ 227,27



## T-SHIRT DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITÉ, TECHNICAL

Avec fermeture à glissière à l'avant, dos prolongé, poche frontale facile d'accès et bande réfléchissante, ce t-shirt à manches courtes haute visibilité est testé et approuvé selon EN 20471 Classe 2. Offre un bon transfert d'humidité pour que vous restiez bien au sec. Tailles S-XXXL.

596 30 39-xx

€ 44,63



## PANTALON DE PROTECTION, HAUTE VISIBILITÉ, TECHNICAL

Pour les missions exigeant une bonne visibilité, comme le long des routes. Le tissu extensible 4 directions vous permet de vous déplacer librement, en toute sécurité et confortablement. Les jambes préformées offrent une mobilité maximale, les bandes réfléchissantes confèrent une grande visibilité et une sécurité accrue, tandis que les genoux et les jambes renforcés procurent une durabilité lors d'une utilisation intensive. Conforme à la norme EN 381, Classe 1, (20 m/s) et EN ISO 20471 Classe 2 Tailles S-XXL.

595 08 72-xx

€ 243,80



## BRETELLES HUSQVARNA

Bretelles extra-larges réglables en longueur.

Lanières cuir, 505 61 85-10

€ 17,36

Robustes pinces métalliques, 505 61 85-00

€ 17,36



## VESTE FORESTIÈRE, TECHNICAL

### TISSU EXTENSIBLE POUR UNE PLUS GRANDE AISANCE

Fabriquée avec des tissus légers mais robustes et un design adapté à la tâche, elle est idéale pour les travaux forestiers quotidiens. Polyester stretch 4 directions pour un ajustement parfait, assure une plus grande liberté de mouvement et des efforts réduits. Ouvertures de ventilation sur l'empiècement et le bas du dos pour plus de confort. Tailles S-XXL.

582 33 21-xx

€ 212,40



## PANTALON DE PROTECTION, TECHNICAL

### DES RENFORTS AU BON ENDROIT

Conçus pour les travaux forestiers quotidiens. La conception robuste se compose de renforts Aramide et Cordura®. Les tissus extensibles et légers et l'ajustement serré contribuent à plus de confort et de productivité, tandis que les genoux préformés ainsi que les poches ventilées et les fermetures à glissière simplifient les tâches. Conforme à la norme EN 381, Classe 1 (20 m/s). Tailles S-XXL.

Modèle pantalon, 594 99 90-xx

€ 247,11

Disponible aussi avec +7 cm de longueur de jambes (S-XL).

Salopette, 596 30 44-xx

€ 265,29

Disponible aussi avec -7 cm de longueur de jambes (S-XL)



#### Genoux préformés.

Les genoux sont préformés et sont conçus pour offrir un maximum de mobilité, sans compromettre la sécurité.



#### Bonne aération.

Les ouvertures sur l'empiècement et en bas du dos contribuent à une bonne ventilation. Les zips de ventilation sous les bras et à l'arrière des jambes vous permettent de régler l'aération à votre goût.



#### Un ajustement parfait.

Les vêtements sont livrés avec des cordons élastiques à la taille et au bas de la veste, ce qui vous permet de régler votre vêtement pour un ajustement parfait.



#### Poches facilement accessibles.

La veste possède deux poches poitrine et une poche pour kit de premiers secours. Le pantalon dispose de deux poches avant, deux poches arrière, une poche jambe et une double poche pour mètre.

## TECHNICAL POUR LE DÉBROUSSAILLAGE

# PROTECTION CONFORTABLE CONTRE L'HERBE ET LES BROUSSAILLES

Porter un harnais ou travailler de longues heures avec une débroussailleuse ou un coupe-herbe exige des vêtements confortables et fonctionnels. Les détails pratiques sont aux bons endroits, comme les rembourrages et les poches zippées, les doublures confortables, les ouvertures de ventilation zippées et la protection robuste contre les projections de gravier.



### VESTE DE DÉBROUSSAILLAGE, TECHNICAL POUR UNE JOURNÉE CONFORTABLE DANS VOTRE HARNAIS

Veste conçue pour résister aux longues heures de travail avec le port d'un harnais. Poches pour un rembourrage supplémentaire au niveau des épaules. Poches à portée de main même avec un harnais sur le dos. Pièces de renfort aux endroits exposés pour une résistance et une durée de vie accrues. Zips de ventilation sous les bras et empiècement dos en tissu respirant pour un grand confort à tout moment. Coudes préformés. Tailles S-XXL.

580 68 82-xx

€ 93,39

### PANTALON DE DÉBROUSSAILLAGE, TECHNICAL

### DURABLE ET FACILE À NETTOYER

Pantalon idéal lorsque vous travaillez de longues heures avec une débroussailleuse ou un coupe-herbes. Poches pour un rembourrage supplémentaire au niveau des hanches. Devant et côtés des jambes en matériel hydrofuge, avec rembourrage de protection contre la projection de graviers. Tissu traité, un coup de brosse suffit pour retirer l'herbe humide. Pièces de renfort aux endroits exposés pour une résistance et une durée de vie accrues. Les zips de ventilation à l'arrière des jambes maintiennent une température agréable. Genoux préformés. Tailles 46-60.

580 68 81-xx

€ 93,39



#### Épaules renforcées.

Les épaules comportent un renfort supplémentaire pour une durabilité accrue.



#### Tissu hydrofuge sur le devant.

Devant et côtés des jambes en matériau hydrofuge, avec rembourrage de protection contre la projection de graviers.



#### Ouvertures d'aération.

Les zips de ventilation sous les bras maintiennent une température agréable.



#### Poche pour rembourrage sur la hanche.

Poche sur la hanche pour la pose d'un rembourrage de protection pour le débroussaillage.


**NOUVEAU**

## VESTE HAUTE VISIBILITÉ POUR LE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL

### RESTEZ VISIBLE, EN TOUTE SÉCURITÉ – TOUTE LA JOURNÉE

Veste spécialement conçue pour travailler de longues heures avec un harnais. Haute visibilité approuvée selon EN ISO 20471 Classe 3. Place pour un rembourrage supplémentaire pour soulager les épaules. Poches à portée de main même avec un harnais en place. Les fermetures à glissière de ventilation sous les bras et l'empiecement dos en tissu respirant maintiennent la température à un niveau confortable. Une nouvelle conception des bras et des bras préformés de manière ergonomique permettent une grande mobilité avec le tissu extensible dans les 4 sens à l'arrière. Tailles S – XXL.

597 24 59-xx

€ 123,88


**NOUVEAU**

## PANTALONS HAUTE VISIBILITÉ POUR LE DÉBROUSSAILLAGE TECHNICAL

### PANTALON DURABLE QUE TOUT LE MONDE REMARQUERA

Pantalon spécialement conçu pour les longues heures de travail avec une débroussailleuse ou un coupe-bordure. Haute visibilité approuvée selon EN ISO 20471 Classe 2. Place pour un rembourrage supplémentaire au niveau des hanches. Devant et côtés des jambes en matériau hydrofuge, avec rembourrage de protection contre la projection de graviers. Tissu traité, un coup de brosse suffit pour retirer l'herbe humide. Pièces de renfort aux endroits exposés pour une résistance et une durée de vie accrues. Les zips de ventilation dans le dos des jambes maintiennent une température agréable. Genoux préformés. Tailles 46–60.

597 24 62-xx

€ 115,62



#### Haute visibilité.

Conforme au classement le plus élevé dans la norme de haute visibilité applicable. Veste approuvée selon EN ISO 20471 Classe 3. Pantalon approuvé selon EN ISO 20471 Classe 2.



#### Poches pour rembourrage supplémentaire

Poches conçues pour ajouter un rembourrage afin de protéger et de faciliter la charge sur les épaules et les hanches lors du débroussaillage.



#### Grande mobilité.

Conception spécialement adaptée aux bras, coudes et genoux préformés de manière ergonomique, et tissu extensible 4 sens dans le dos pour une grande mobilité.



#### Protection contre les tiques et la neige.

Ferme étroitement avec élastique et boutons et réglables à la cheville. Empêche la neige et les tiques de pénétrer dans le pantalon.

# VOUS POUVEZ VOUS FIER AUX VÊTEMENTS HUSQVARNA

Des modèles confortables, fabriqués à partir de matériaux légers, coupe-vent, déperlant et imperméables : telles sont les qualités fondamentales de nos vêtements éprouvés qui vous gardent au chaud lorsque vous travaillez par temps froid et humide.



## VESTE DE PLUIE

Fabriquée en matériau stretch imperméable avec coutures soudées. Avec un empiècement sur la poitrine, le dos et les manches, pour une bonne aération. Solide doublure maille sous l'empiècement. La veste est dotée d'un col en velours côtelé, de manches longues et d'une pièce dorsale prolongée avec gouttière. Poche poitrine et double fermeture à glissière protégée par un rabat fermé par boutons pression. Tailles S - XL.

523 07 92-xx

€ 79,34



## PROTECTION DE DOS CONTRE LA PLUIE

Protection dorsale avec dos extra long, coutures soudées, fermeture à pression réglable devant, manches extra longues avec boutons-pression. Taille unique.

505 63 16-10

€ 52,07



## PANTALON DE PLUIE

Pantalon de pluie en matériau stretch imperméable avec coutures soudées. Fermeture à glissière au bas des jambes, ce qui permet de passer le pantalon sur les bottes. Ce modèle a un insert de ventilation en mesh de 10 cm sur le haut et une taille élastique avec un cordon. Tailles S - XL.

523 08 05-xx

€ 57,02



## VESTE SOFTSHELL

Veste Softshell hydrofuge et coupe-vent, composée d'une membrane extensible et confortable, doublée en polaire souple. Idéale pour tous types de temps. Peut se porter seule ou sur un autre vêtement. Renforts Cordura® aux épaules, coudes et sur les côtés. Bras pré-incurvés pour une plus grande aisance de mouvement. Manches ajustables et fixations Velcro à l'extrémité des manches. Quatre poches zippées avant et deux poches intérieures. Tailles S - XL.

577 25 30-xx

€ 127,27



## VESTE/GILET EN MICRO-POLAIRE

Vêtement confortable en micro-polaire 100 % polyester extensible dans 4 directions, absorbant uniquement 6 % d'humidité. Zip sur toute la longueur devant, une poche poitrine et deux devant zippées.

Veste, tailles S-L, 577 25 65-xx

€ 66,94

Veste, tailles S-XL, 577 25 66-xx

€ 52,07



## SOUS-VÊTEMENTS 1ÈRE COUCHE

Fabriqués en tissu 100 % polyester tricot interlock composé de polyester filé et texturé. Cette qualité permet au tissu d'évacuer l'humidité de la peau vers la couche suivante de vêtement et assure une bonne aération, ce qui rend votre travail plus confortable tous les jours. Tailles 46-58.

Maillot de corps, 544 96 41-xx

€ 30,58

Sous-vêtement, 544 96 42-xx

€ 30,58



## CHEMISE DE TRAVAIL

Chemise souple, ample et confortable, convenant aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Nouvelles couleurs Husqvarna. 100 % coton traité anti-rétrécissement. Tailles S - XXL.

578 78 57-xx

€ 28,93



## CHAUSSETTES EN CLIMAYARN®

Chaussettes confortables en matériau Climayarn® qui conserve la chaleur durant les périodes de basses températures et prévient les excès de chaleur. Tailles 37-48.

589 91 23-xx

€ 11,57



## CHAUSSETTES HUSQVARNA

Chaussettes intérieures qui, par effet capillaire, absorbent et évacuent l'humidité. Tailles 37-46.

505 61 60-xx

€ 28,10



### GANTS AVEC PROTECTION POUR TRONÇONNEUSES, TECHNICAL

Gants courts et ajustés, pour une meilleure affinité. Paume en cuir de chèvre croutée, coton jersey interlock et mousse grise. Dos en Spandex laminé. Conforme à la norme EN 381-7:1999 classe 1 (20 m/s) et EN 388:2016. Tailles 8, 9, 10.

595 00 34-xx

€ 47,95



### GANTS, TECHNICAL

Gants courts et ajustés, pour une meilleure affinité. Paume en cuir de chèvre croutée, coton jersey interlock et mousse grise. Dos en Spandex laminé. Conforme à la norme EN 388:2016. Tailles 9, 10, 12.

596 30 67-xx

€ 34,71



### GANTS, TECHNICAL LIGHT

Gants ajustés et confortables en cuir de chèvre double face et daim brossé ultra-doux. Dos en Spandex laminé avec bande réfléchissante. Conforme à la norme EN 388:2016. Tailles 8, 9, 10.

596 30 92-xx

€ 31,40



### GANTS FUNCTIONAL AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE

Protection anticoupeure sur le dessus et les doigts. Classe 0 16m/s. Paumes cousues et renforcées cuir. EN 381 / EN 420 / EN 388. Tailles 7, 8, 9, 10, 12.

595 00 39-xx

€ 38,02



### GANTS, FUNCTIONAL

Paume doublée et renforcée en cuir de chèvre, dos en Spandex et mousse stratifiée. EN420. Tailles 7, 8, 9, 10, 12.

596 30 94-xx

€ 23,14



### GANTS, FUNCTIONAL HIVER

Gants chauds, confortables et hydrofuges. Avec membrane Hipora respirante, isolation thermique Thinsulate et doublure micro-polaire. Conforme à la norme EN 388:2016. Tailles 8, 10, 12.

596 30 93-xx

€ 40,50

**NOUVEAU**



### BRODEQUINS CUIR FUNCTIONAL AVEC PROTECTION ANTICOUPEURES

Brodequins légers, hydrofuges offrant une bonne stabilité. Prévues pour un usage intensif. Renforcées à l'avant et à l'arrière pour un soutien accru et languette et bord de tige rembourrés pour plus de confort. La membrane TE-POR permet de garder les pieds au sec tandis que la semelle Vibram® assure accroche et adhérence. Les bottes ont un système de lacage rapide à rouleaux pour un ajustement facile et sont équipées d'une coquille de protection pour une sécurité accrue. Elles sont conformes à la norme EN 17249:2013, Classe 2 (24 m/s). Tailles 39-47.

595 08 73-xx

€ 247,11



### CHAUSSURES EN CUIR TECHNICAL

Cuir imperméable/maillage nylon de haute qualité, pour les longues journées de travail dans les parcs, les jardins ou pour les loisirs. La membrane de Sympatex permet d'avoir des bottines 100 % imperméables. La partie avant comporte une protection en caoutchouc supplémentaire. Patte de tirage à l'arrière et sur la languette. Conforme à la norme EN ISO 20345:2011. Tailles 36-47.

596 30 64-xx

€ 132,23



### BOTTES EN CAOUTCHOUC, FUNCTIONAL AVEC PROTECTION ANTI-COUPURE

Modèle de botte fait-main, avec protection anticoupeures homologuée. Tige renforcée, coquille en acier et renforcement autour de la semelle. Un nouvel ergot sur le talon permet de chausser et de déchausser plus facilement. Doublure coton. La semelle peut être dotée de crampons.

EN 17249:2013 Classe 2 (24 m/s), Tailles 37-47, 595 00 24-xx

€ 77,69

EN 17249:2013 Classe 3 (28 m/s), Tailles 37-50, 595 00 28-xx

€ 101,65



### BOTTES EN CUIR, TECHNICAL AVEC PROTECTION CONTRE LES IMPACTS DE CHÂÎNE

### DES BOTTES À LA HAUTEUR DES DÉFIS

Ces bottes en cuir imperméables de haute qualité offrent une protection pour tronçonneuses de Classe 2, 24 m/s. Leur rembourrage et leur bonne stabilité en font des bottes idéales pour les longues journées de travail en forêt. La membrane de Sympatex permet d'avoir des bottes 100 % imperméables et toutefois respirantes entre la doublure et le tissu externe. 5 crochets pour lacage rapide. Conforme à la norme EN 17249:2013, Classe 2 (24 m/s). Tailles 36-48.

595 00 19-xx

€ 288,43



#### Très pratiques.

Talon et intérieur plus souples pour plus de confort lors de longues journées de travail.



#### Bien chaussé.

Semelle stable assurant une forte adhérence sur le sol dans des conditions hivernales

# DES VÊTEMENTS QUI NE VOUS LIMITENT PAS

La protection des parties les plus exposées de votre corps a été soumise à des recherches approfondies et à un développement technologique des produits chez Husqvarna. Une coopération proche et durable avec des utilisateurs professionnels nous permet de proposer une excellente combinaison d'équipements ergonomiques pour vous protéger.

## CASQUE FORESTIER, TECHNICAL LÉGÈRETÉ ET GRANDE VISIBILITÉ

Un design étudié pour ce casque léger mais robuste. Truffé de solutions intelligentes qui réduisent le poids, permettent un réglage personnalisé et assurent une meilleure ventilation. Il offre un meilleur champ de vision et comporte une fixation pour lampe frontale.

Orange fluo, 585 05 84-01

Orange fluo, avec X-COM R, 595 08 43-01

€ 119,93

€ 000



CONNECTEZ  
VOTRE CASQUE  
AVEC  
X-COM R !



### VISIÈRE FREE VIEW V300

Visière grillagée pour casque forestier Technical, avec faible réduction de luminosité et support qui entoure le visage, pour une protection étendue dans toutes les directions.

586 40 96-01



**NOUVEAU**

### VISIÈRE FREE VIEW V310

Visière grillagée pour casque forestier Technical, avec faible réduction de luminosité et support qui entoure le visage, pour une protection étendue dans toutes les directions. Visière avec un maillage plus dense et plus robuste. Protège de la sciure fine.

597 68 17-01

€ 37,19



#### Frais et confortable.

Le système de ventilation garde votre tête au frais plus longtemps, même lors de tâches difficiles par temps chaud.



#### Visière Free View.

Sa conception inédite offre un champ de vision dégagé avec la visière en position haute.



#### Réglage simple.

La molette à crans réglable permet à l'utilisateur d'ajuster la taille d'une main, de manière simple et rapide.



#### Indicateur UV

La capacité de protection diminue lors d'exposition au soleil. L'indicateur signale l'état du casque et le moment où il est temps de le remplacer.

## PROTECTIONS AUDITIVES AVEC BLUETOOTH



### RESTEZ CONNECTÉ. EN TOUTE SÉCURITÉ.

Le Husqvarna X-COM R avec Bluetooth vous permet de prendre et de passer des appels téléphoniques, de vous connecter à une radio intercom externe ou d'écouter la musique de votre choix, directement dans votre protection auditive. Grand bouton « Parlez » pour une utilisation facile et antenne de radio FM interne. (Le microphone externe présenté sur la photo est vendu séparément comme accessoire.)

Serre-tête, 595 08 40-01 **€ 247,11**  
Modèle pour casque, 595 08 42-01 **€ 247,11**



### Ne manquez jamais un appel.

Appuyez sur le grand bouton de conversation facilement accessible pour répondre et parler confortablement dans le microphone intégré. Utilisez le micro à bras externe pour les environnements plus bruyants.



### Clavier de diffusion de musique.

Diffusez de la musique depuis votre téléphone – c'est simple. Utilisez les boutons de commande de votre X-COM R pendant que votre téléphone reste dans votre poche.



## PROTECTION AUDITIVE AVEC RADIO FM

Protection auditive avec radio FM, dotée d'un serre-tête réduisant la pression sur les oreilles. Les coquilles épousent la forme de la tête. Comporte une entrée audio 3,5 mm (AUX).

Serre-tête, 578 27 49-03 **€ 103,31**  
Modèle pour casque, 578 27 49-04 **€ 106,61**



## PROTECTEUR D'OREILLES AVEC SERRE-TÊTE RÉGLABLE

Système permettant de réduire la pression sur la tête d'environ 20%. Doté d'une garniture souple et aérée. L'ergonomie de la protection auditive est très appréciable.

505 66 53-04 **€ 26,45**



## KIT D'HYGIÈNE

Kit de remplacement complet pour protection auditive. Comprend des coussins absorbants et inserts d'oreille.

505 66 53-26 **€ 10,33**  
578 40 23-01, pour protection auditive avec radio FM **€ 11,98**  
596 48 94-01, pour protection auditive X-COM R **€ 12,40**



## LUNETTES DE PROTECTION PRO

Lunettes dotées de verres anti-rayures, branches réglables en longueur et en hauteur. Les verres teintés jaunes confèrent une meilleure vision dans l'obscurité. Verres teintés gris pour protection anti-UV.

Transparent PRO, 544 96 37-01 **€ 13,64**  
Solaire PRO, 544 96 37-03 **€ 13,64**  
Jaune PRO, 544 96 37-02 **€ 13,64**



## LUNETTES DE PROTECTION CONFORT

Lunettes dotées de verres anti-rayures avec branches statiques. Disponibles pour verres transparents et verres gris teintés traités anti-UV.

Confort Classic, 544 96 38-01 **€ 9,50**  
Confort Solaire, 544 96 38-02 **€ 9,50**



## PROTECTEUR D'OREILLES

Protections auditives confortables permettant d'ajuster la pression sur la tête d'environ 20%. Idéal pour la coupe d'herbe et le taillage. Comporte une protection entre la visière et le serre-tête qui empêche l'herbe, les copeaux ou la pluie de pénétrer. A toujours utiliser visière grillagée avec des lunettes de protection. Peut être équipée d'une survisière.

Avec visière en Perspex, 505 66 53-48 **€ 46,28**  
Avec visière grillagée, 505 66 53-58 **€ 46,28**



# CHANGEZ DE VÊTEMENTS. PAS QUI VOUS ÊTES.

Montrez qui vous êtes, même lorsque vous n'effectuez pas de lourds travaux. La gamme Husqvarna Xplorer est conçue dans cet esprit. Ces vêtements et accessoires de loisirs vous aideront à vous sentir à l'aise et à exprimer votre confiance professionnelle durant votre temps libre.



## ACCESSOIRES XPLORER

### APPORTEZ L'ESSENTIEL AVEC VOUS

Chaque tâche ou randonnée exige son lot d'indispensables pour augmenter votre confort personnel. Nous proposons par exemple les boîtes repas et les thermos mugs Husqvarna Xplorer en acier inoxydable incassable. Avec leur isolation sous vide en cuivre à double paroi, ils maintiennent votre boisson chaude pendant 6 heures et froide jusqu'à 24 heures. Les joints en silicone gardent les aliments au frais et la finition électrolytique garantit que les boîtes ne dégagent ni n'absorbent aucun goût.

**NOUVEAU****BOÎTE REPAS AVEC CUILLÈRE, ISOLÉE**

Faites le plein d'énergie et servez le déjeuner à partir de cette boîte repas pratique. Équipée d'une cuillère pliable dans le couvercle. Le couvercle est étanche et sans fuites et sa large ouverture facilite la consommation, le remplissage et le nettoyage du thermos après utilisation.

0,6 litre, 597 41 78-01

**€ 22,31****NOUVEAU****BOUTEILLE THERMOS, ISOLÉE**

Emportez votre boisson préférée à votre meilleur spot en plein air dans ce thermos en acier inoxydable isolé et résistant à l'écrasement.

0,75 litre, 597 41 79-01

**€ 22,31****NOUVEAU****BOUTEILLE D'EAU**

Assurez-vous de rester bien hydraté mais évitez d'utiliser des plastiques jetables inutiles. Cette bouteille en acier inoxydable comprend un capuchon renforcé et bien ajusté ainsi qu'un couvercle à attacher à un mousqueton ou à une sangle sur votre sac à dos.

0,5 litre, 597 41 81-01

**€ 19,01**

## HUSQVARNA XPLOERER

# VÊTEMENTS DE QUALITÉ POUR DU TEMPS DE QUALITÉ

Restez à l'aise en dehors du travail et soyez prêt pour tout ce que ce précieux temps libre peut vous offrir. Avec la collection loisirs Husqvarna Xplorer, vous serez préparé pour la meilleure expérience de plein air, sans jamais faire de compromis sur le confort, l'ajustement ou le style. Les vêtements et l'équipement sont tous fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et adaptés à une vie épanouissante en plein air.



**NOUVEAU**

### PANTALON OUTDOOR

Pantalon confortable et résistant pour les activités de plein air, avec un tissu extensible dans les quatre sens sur les genoux et à l'arrière, un tissu renforcé dans les zones exposées et des genoux préformés pour plus de confort et de mobilité. La taille et la longueur sont facilement réglables pour un ajustement parfait.

Femmes, gris anthracite / violet raisin, 597 43 08-xx **€ 123,14**

Hommes, gris anthracite / vert forestier, S-XXL, 597 41 85-xx **€ 123,14**

### VESTE POLAIRE

La veste polaire est un compagnon confortable en toutes saisons. Par temps froid, au début du printemps ou en automne, il forme une couche intermédiaire ou une veste extérieure confortable. La veste est disponible en tailles hommes et femmes afin que vous puissiez trouver votre ajustement optimal.

Femme, gris clair, XS-L, 593 25 22-xx **€ 85,12**

Homme, gris anthracite, S-XXL, 593 25 23-xx **€ 85,12**

### T-SHIRT CAMOUFLAGE

Le t-shirt à manches courtes est disponible en tailles unisexes, et en imprimé gris, camouflage forêt. Le t-shirt est idéal à porter sous un pull pour plus de chaleur, ou seul sous des températures plus chaudes. Tailles XS -XXL.

593 25 24-xx **€ 17,36**



### SAC À DOS, 30 L

Sac à dos confortable et de haute qualité pour tous les temps, fabriqué dans un matériau durable TPU/ripstop qui garde l'intérieur sec et facilite le nettoyage du sac à dos. De grands compartiments pour des articles comme votre ordinateur portable, une bouteille d'eau et un thermos, et un rabat enroutable étanche qui peut être fermé de deux manières.

593 25 82-01

**€ 59,50**



### SAC À ROULETTES, 90 L

Sac à roulettes de 90 litres, parfait pour transporter tous vos besoins. Il se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière en forme de U qui permet un accès facile et pratique, tandis que le dos et le dessous sont renforcés. Pour plus de commodité, des compartiments d'organisation sont inclus, ainsi qu'une fenêtre d'identification pratique.

593 25 81-01

**€ 102,48**



**BONNET**

Bonnet noir avec une impression de notre tronçonneuse pionnière sur le devant. Fabriqué en Coolmax, matériau respirant.

593 25 37-01

€ 14,05

**CACHE-COL**

Cache-col chaud et confortable spécialement conçu pour empêcher le vent d'entrer, lors de missions légères dans la forêt, ou pour les jours venteux et plus froids. Le cache-col est disponible en orange avec notre impression camouflage écorce et le logo Husqvarna.

593 25 76-01

€ 4,13

**VESTE SOFTSHELL**

Une veste respirante et imperméable, fabriqué en matériau stretch 4 voies, vous offre le meilleur confort possible. Équipé de coutures soudées et de fonctions pratiques comme une poche rembourrée pour le portable, une ventilation cachée sous les manches pour un flux d'air réglable, ainsi qu'une fermeture à rabat auto-agrippant sur les manches.

Femme, bordeaux, XS-L, 593 25 04-xx

€ 171,07

Homme, vert, S-XXL, 593 25 05-xx

€ 171,07

**SAC DE VOYAGE, 70 L**

Sac de voyage de 70 litres en matériaux résistants avec des fonctions pratiques pour tous les usages. Le matériau extérieur en bâche garde votre contenu au sec et est facile à nettoyer. La poche intérieure filet rend l'organisation plus facile, et pour plus de commodité, bretelles épaules et deux compartiments de rangement sont inclus.

593 25 83-01

€ 76,86

**VESTE POLAIRE**

Ayez vos bras libres tout en restant bien au chaud. La veste polaire est idéale pour de nombreuses activités de plein air telles que la coupe du bois de chauffage ou le jardinage. La matière polaire tricotée est confortable et douce, et la veste est disponible dans les tailles hommes et femmes pour un ajustement optimal.

Femme, gris clair, XS-L, 593 25 43-xx

€ 59,50

Homme, gris anthracite, S-XXL, 593 25 44-xx

€ 59,50

**CASQUETTES**

Jours ensoleillés ou non, la casquette Husqvarna a toujours été un favori. Cette collection propose trois styles de casquettes : un modèle vintage orange avec crochet et boucle réglable et une impression de notre tronçonneuse pionnière, une casquette en toile gris granit, avec bande en cuir réglable, et une casquette vintage vert foncé avec bande en cuir réglable avec une impression de notre modèle camouflage écorce forêt verte, avec une visière orange. Sur tous les modèles, vous pouvez simplement régler la fermeture sur l'arrière, pour un ajustement parfait.

Tronçonneuse pionnière, orange, 593 25 39-01 € 17,36

Écusson cuir Granit, gris granit, 593 25 40-01 € 17,36

Camo écorce, vert forêt, 594 72 97-01 € 17,36

**BONNET HIVER**

Lorsque les jours plus froids exigent une chaleur supplémentaire, le bonnet vous apporte confort et réconfort. Fabriqué en Suède, en laine mérinos traçable. Gris granit.

593 25 38-01

€ 25,62

**T-SHIRT VERT FORÊT**

Le t-shirt à manches longues est le choix idéal lorsque on ne peut pas compter sur la météo. Le t-shirt est disponible en taille unisexe et est en couleur vert forêt avec Husqvarna au centre du T-Shirt. Idéal pour les tâches quotidiennes. Tailles XS-XXL.

593 25 31-xx

€ 25,62

**SWEAT À CAPUCHE**

Offrant un confort idéal et parfait pour une couche supplémentaire ou comme une veste seule, le sweat à capuche est un excellent compagnon de plein air. Avec des tailles unisexes, le sweat à capuche convient aux hommes comme aux femmes. Il est fabriqué dans des matériaux confortables et est proposé en vert lichen pour que vous vous sentiez en harmonie avec la nature.

597 93 12-xx

€ 84



# UN PARTENARIAT ÉTROIT

Acheter un produit Husqvarna, c'est choisir la qualité et la fiabilité. Vivre une bonne expérience, c'est avoir l'assurance que son produit reçoive toujours les meilleurs soins par l'utilisation des meilleurs composants comme les pièces d'origine Husqvarna.

Husqvarna Care™ PRO, propose un grand nombre d'offres de services et d'options de financement avantageuses. Grâce à notre réseau de revendeurs agréés, vous aurez également accès à un savoir-faire d'experts, des options de maintenance et des livraisons de pièces d'origine Husqvarna au jour le jour.

Husqvarna Care™ PRO a été développé pour vous apporter, la disponibilité et la rentabilité nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise. Nous nous occupons de tout pour que vous n'ayez plus à le faire.

## REVENDEURS HUSQVARNA

### CONNAISSANCE ET EXPERTISE

Husqvarna dispose d'un réseau d'experts agréés. Votre revendeur est toujours prêt à vous accompagner en vous proposant des produits professionnels répondant à vos besoins spécifiques tels que des conseils d'entretiens sur vos machines ou encore une assistance technique. Pour localiser votre revendeur Husqvarna, rendez-vous sur le site [www.husqvarna.com/be-fr/](http://www.husqvarna.com/be-fr/) dans l'onglet localisation des revendeurs.

## PIÈCES D'ORIGINE HUSQVARNA

### PIÈCES D'ORIGINE POUR UNE VÉRITABLE PERFORMANCE

Les pièces d'origine Husqvarna préservent les qualités et la performance de votre machine. Elles sont conçues sur mesure pour répondre aux mêmes exigences que les pièces montées en usine. Une maintenance régulière avec l'utilisation de pièces d'origine Husqvarna préserve la garantie constructeur, permet de bénéficier de toutes les qualités du produit et prolonge sa durée de vie pour une expérience Husqvarna optimale.




CARE

Pour plus d'informations sur la manière dont Husqvarna Care™ PRO s'applique à votre marché, rendez-vous sur [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)



**ESSAI  
GRATUIT  
3 MOIS**

Aucun frais d'abonnement et  
garantie de remboursement  
sur les capteurs pendant  
la période d'essai.\*



- Maîtrise totale des stocks
- Emplacement de tous les équipements
- Statistiques d'utilisation mises à jour
- Base de service/remplacement

\* Pour plus d'informations, consultez le site [husqvarna.com/fleetservices](https://www.husqvarna.com/fleetservices).

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés.  
Husqvarna et les autres noms de produit et signes distinctifs sont des  
marques commerciales de Husqvarna AB (publ) tels que reproduits sur le site  
[www.international.husqvarna.com](https://www.international.husqvarna.com). Les prix mentionnés sont TVAC (21%).  
Sous réserve d'éventuelles erreurs, défauts d'images et descriptifs.

Husqvarna Belgium sa/nv – Chaussée de Louvain 542, 1930 Zaventem  
Tel: 02/720 92 12 – Fax: 02/720 57 19

[www.husqvarna.com/be-fr](https://www.husqvarna.com/be-fr)

  
**Husqvarna®**